BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
1
5

Google

Digitized by Google

DIRECTORIVM MEDICO-PRACTICVM,

SIVE

INDICES DVO PRÆTERNATVRALIVM Affectuum, cùm Diſtinctorum, tum Implicatorum, de quibus peculiares extant Grauiſſimorum Virorum Conſultationes, Epiſtolæ, Reſponſiones, Obſeruationes, Hiſtoriæ, &c.

MEDICIS, PRÆSERTIM TYRONIBVS, quæ conſimilibus in Caſibus imitentur, exempla præmonſtrantes.

A MATTHIA MORONO, in Montisferrati Statu Protophyſico Ducali, & Chriſtianiſſimi Regis Medico ac Conſiliario, inter ſtudendum obiter confecti.



LVGDVNI,

Sumpt. IOAN. ANT. HVGVETAN, & MARCI ANT. RAVAVD, via Mercatoria, ſub ſigno Sphæræ.

M. DC. L.

Cum permiſſu Superiorum.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

[illegible]

NOBILISSIMO ATQVE
EXCELLENTISSIMO
D.D. ANTONIO
COVVNGIO,
OLIM MONTISFERRATI
pro Chriſtianiſſimo Rege Chorarchæ, Caſtrorumque Tribuno, demum apud Cathalaunos Proregis Arcurtij vices digniſſimè obeunti,

Famæ perennitatem

MATTHIAS MORONVS
Regius & Medicus & Conſiliarius.

DE re medica conſcriptum volumen ad Aram Martis tui donarium appendo. Ne mireris: Incen-

ã 2

dio enim aquas admouemus. Ad vulnera, quæ nullibi quàm in Caſtris frequentiora petendæ Medicinæ Indicem deferimus. Neque inglorij ſunt milites, qui Medicas norunt verſare paginas; quando Medicam ipſam facultatem clariſsimi olim Principes Regeſque, Pacis nempe, Bellique præſides calluere. Non quæro Gygen Medorum Regem illum, cæteroſque. Vnus Mithridates Ponti Rex, quadragenariuſque Romanorum terror, Agmina variis æquè componere gentibus, ac Pharmaca pluribus miſcere elementis: irruentium impetus hoſtium retundere, ac ingruentium febrium nouit arcere furores: dignus verè, qui vt etiamnum, ita ſemper in caſtris & Pharmacopoliis apud milites, Medicoſque vigeat Mithridates. Tu quidem, cuius hic liber eſt, cuique

peren

perennem inter nimbos miſsilium, funerumque aceruos incolumitatem auſpicor (nimio quippe ſæpius vulnerum gloria ſtetit) volumen alterum habes tua alta mente repoſtum hoc, quod offerimus longè maius, vtilius longè. Ex eo enim didiciſti vrbem in hoſtium oculis ſitam, & contra quam penè totus iurauerat orbis regere, ac tueri: Animorum vota explorare; explorataque ita concordi pace ligare vt vna omnium mens eſſet. Maiora ſunt hæc, fateor, & longè vtiliora, quàm humani corporis molem, cui tota Natura deſeruit ſuſtinere: eius primordia, atque habitudines indagari: diſsidentia in ea elementa ita moderari, vt eodem fœdere quo fuit ab initio compacta, Arte Magiſtra, vitam etiam ducat pereniorem, ſucci herbarum, lapidumque

trita durities; ingeniorum, cuiuſmodi plenus eſt Orbis mediocre acumen potuit iſta. Sed illa protrita contemplando Principum ſolertia magis ingenïa pepererunt. Illa inquam peperit tua media vix ætate iam cana prudentia, qualem præterita non vidit ætas, noſtra miratur, ventura non credet. Impar tamen non omnino veniet volumen hoc, tuo, ſi à te illa, quæ Gallici cum omnis ingenij, tua tum verò prima laus eſt, excipiatur comitate: quam Caſalenſis, dum ſtabit dicet vrbs: dum viuam dicam ego: pòſt mea verò fata ideò ſuperſtes hic liber, quia ſub tuo nomine Gallia, Germania, Italia & Hiſpania, meliori Europa nempè diffuſo prodit, æternum prædicabit. Vale.

BENIGNO
LECTORI.

IN opere penè poſthumo, & dum extat ſub prælo vitam finientis D. Matthiæ Moroni, intuere Lector Beneuole humanam calamitatem, & hunc humanorum Morborum Indicem æquo animo ſuſcipe. Hic morti ceſſit quinquageſimo tertio ætatis anno, dum ab aliis mortem expellere conſueſceret. Adoleſcens medicam ſcientiam apprimè acquiſiuit, laudis egregiam retulit coronam; modeſtiſſimis moribus ac ſolerti perſpicacitate conſpicuus. In Caſalenſi Ciuitate nactus ingentem campum oſtendendæ ſuę doctrinę ac peritiæ Medicæ inter Martis Caſtra, ſcilicet Vrbe, ter agminibus hoſtilibus fruſtra tentata, & in obſidionibus, morbis variis epidemicis ſemper ſęuientibus, tam mirum

ſpe

ſpecimen exhibuit in Curationibus, vt non ſolùm apud proceres, ac Ciues, ſed & aduenas, oraculorum vim eius effata obtinerent. Hinc ſereniſſimus Carolus Primus, maximus virtutum æſtimator, Protophyſici munere in Montisferrati ditione inſigniuit. Et ille quem ſemper fama Regem prędicabit Ludouicus XIII. inter Medicos, Conſiliarioſque ſuos aſciuit. Caruit liberis, ſed ſoboli longè perenniori ſtudebat; coactis enim vndique, licèt pretio magno, & lectis voluminibus, dum hunc partum edere conaretur, morte acerba ſublatus eſt: de duobus enim quos promittebat indicibus, ſecundum conficere non valuit. Ego verò vt munere eius, iubente Sereniſſima Celſitudine in Monteferrato fungor, ſic adire pariter onus volui Amici obſeruantiſſimi fato imperfectum; indicemq; ſecundum efformare ad mentem illius vnà cum Medicinæ Profeſſore Franciſco Bernardino filio meo elaboraui. Qualecunque eſt opus Lector humanius excipe, ve

pe veluti orbatam parente prolem, & fruere hiſce laboribus, qui labores ſtudentium minuere maximè poſſunt, & caſus ſimiles indicando pro ægrotantium ſalute, promptius ac rectius oportuna præſidia demonſtrare. Vale. Caſali, Calend. Anni 1650.

Ioannes Gulielmus Gerardus
Protophyſicus Montisferrati.

Per l'Opra del Signor Protomedico Matthia Morone, dedicata al Signor di Covunges.

Sonetto di Vincenzo Balena.

Moron, che ſol per liberar dal male
Gl' huomini infermi, e ſoſtenerli in vita,
Moſtri à ciaſcun la tua virtù inaudita,
Per cui reſo tù ſei anco immortale.
Queſta grand' opra al fiſico hormai vale,
Come vale al nocchier la calamita.
Poiche il ſicuro porto ella gl' addita,
Oue ha rimedio il graue corpo e frale.
Ad alcuno giamai non paia ſtrano
Ch' vn libro che à guarir dà la maniera
Dedicato tù l'habbia à vn Capitano:
Che gia ſi vidde infra la Greca ſchiera
Sol vibrata tal hor da inuitta mano
E ferir e ſanar haſta guerriera.

ACRO

Digitized by Google

ACROSTICHON

Ioannis Alcidij Muſnier Medici Lotharingi celeberrimi ad Auctorem.

Mæonides	Muſæ	Magnum	Memorate	Magiſtrum,
Æterniſq.	Alacres	Animate	Accentibus	Aures.
Torpebant	Triti	Tineis	Tectiq.	Tenebris
Theſauri,	Triſtemq.	Trahens	Tellure	Tacente,
Horrorem	Hippocrates,	Hygeaq.	Honoribus	Hauſta,
Italicos	Inter	Iuuenes	Inculta	Lucebat.
Aſt	Apopompæas	Aucturus	Alacriter	Artes,
Succurrit,	Schencki	Stadium	Scholtziq.	Secutus
MORONVS,	Magno	Mentis	Molimine,	Morbis
Obuiat	Omnimodis,	Orciq.	Occurſibus	Obſtat.
Raraq.	Reſtituens,	Reſeranſq.	Recondita	Rerum,
Occultas	Oſtendit	Opes,	Oraculaq.	Offert.
Noſologiſq.	Nouum	Nutrit,	Nauatq.	Nitorem.
Vnice	Virtutum	Vindex,	Veterumq.	Virorum
Splendor,	Seruatam	Studiis	Sortire	Salutem.

OPERIS AVCTORI, dum edit Partum pereunti.

EPITAPHIVM

Aduerte huc oculos, monituſque recede Viator.
Phœnicem hac Medicum, ſed minor Vrna capit.
Indice quæ perimant Hominem, dum digerit, illum
Omnes quæ perimit Mors truculenta rapit.
Expertus nempe eſt vltricia fata ſeuera
Aſtus dum varios prodere Mortis amat.
Concita veſano exarſit Mors ſæua furore,
Tanquam detectis illacrymata dolis.
Aſt vt in occiduo marceſcat puluere Phœnix,
Non illum Mortis pallida ſceptra premunt.
Surgit at Eoas ſemper rediuiuus in Auras,
(Mortis id eſt) vita iam meliore fruens.
Inclyta ſic illis quos vexit ad æthera virtus,
Sic ſua Morono gloria parta viget.
Viue pares cinerum luces, ſectare labores;
Vitam ſi ſapies, vt moriare, trahes.

Franciſcus Bernardinus Gerardus Caſalenſis, Philoſophiæ & Medicinæ Doctor, gratæ poſteritatiſ memoriæ poſuit.

Præ

Præclaris Laboribus Excellentiſſimi Domini Matthiæ Moroni, Conſiliarij & Medici Regij, &c.

Officium grati animi, & Epigramma.

Vidi ego. Phœbeum munus proiecerat: & ſi
Fas eſt flere Deos, flebat Atlantiades.
Et fato vis maior erit? ſunt irrita virgæ
Iuſſa ſoporiferæ, iuſſa timenda refert.
Moronus medica ecce nouus Podalyrius arte
Quos iubeam morier, iam docet ipſe moras?
Et quod nullus adhuc: vno indicat omnia libro
Ars quibus & minimo ſollicitata viget?
Audiit Arcitenens: ceu nubila pelleret, Ægri
Leniit his fratris pectora mœſta ſonis.
Ne oderis ipſe virum: Medicis licet artibus obſtet,
Te colit eloquio ſplendidiore Deum.

Ioannes Caſtellus à Careſana
Seminarij Caſalenſis Rector.

AD EVNDEM
Operis Auctorem.

Phæbe tuum rabidus numen, tua telaque liuor
Ridet, inextinctum quem iubet eſſe parens.
Illa fuere quidem vaſto metuenda Draconi,
Sed rabiem haud Stygiam ſternere tela valent.
Hinc medica qui ambage Ducē dat certior Index
Illum habet Odryſij fortior Ara Dei.
Liuorem, cum Marte ſuo Covungius heros
Morone haud Μωρος, *inuidiamque premet.*

Euaſius Maria Belingerius
Nepos obſequentiſſimus.

IN

IN LAVDEM

DIRECTORII MEDICO-Practici Excellentiſſimi Viri, D. Matthiæ Moroni.

Ægritudinum peragrans Dædaléos tramites,
Ac probè videns earum complicatas indoles,
Id tibi ſumpſti laboris, texeres vt hoc Opus
Mente ſolerti MORONE, quo minùs Machaones
Fallerentur iuniores practicis in caſibus.
Quo quidem cepto minorem non mereris gratiam,
Quàm meretur ſidus Vrſæ nauticos curſus regens,
Quódque propter munus iſtud tam pium nunquam occidit.
Sic licèt MORONE nuper te occidiſſe

diſſe fama ſit,
Vivis , ac perenne cum Dîs ducis ævum maximis:
Præmium nactus laboris omnium dulciſſimum.

Gratæ memoriæ ergò ponebat.

C. S. L.

INDEX
AVCTORVM,
ET LIBRORVM,
è quibus præſens opuſculum eſt confectum.

Antonij Aluarez Epiſtola impreſſa Neapoli, anno 1585. *in* 4

Hieronymi Fabricij ab Aquapendente Opera Chirurgica. Francofurti. *in* 8

Aretæus Cappadox de Cauſis Morborum diuturnorum. *in fol.*

Horatij Augenij Epiſtola impreſſa Venetiis, anno 1602. *in fol.*

Gulielmi Ballonij Conſilia Medicinalia, tom. 2. *Pariſiis* 1635. *in* 4

Thomas Bartholinus de Aneuryſmate. Lugduni. 1641 *in* 8

Ioannis Bauerij Conſilia. Argentinæ. 1593. *in* 4

Antonius Beniuenius de abditis Morborum Cauſis. *in* 8

Balthaſaris Brunerij Conſilia, Hallæ Saxonum.

¶

1617. in 4
Hieronymi Cardani Conſilia. in fol.
Antonij Cermiſonij Conſilia. Venetiis. 1603. in fol.
Ioannis Chiffletij Obſeruationes. Pariſiis. 1612. in 8
Iulii Cæſaris Claudini Conſultationes , & Reſponſiones. Venetiis. 1617. in fol.
Ioannis Colle Coſmitori Mediceus. Venetiis. 1621. in fol.
Diomedis Cornarij Conſilia. Lipſiæ. 1595. in 4
Franciſcus Courcellius de Sanguinis Miſsione. Francofurti. 1593. in 8
Vincentius Alſarius Cruccius de Quæſitis per Epiſtolas. Venetiis. 1622. in fol.
Remberti Dodonæi Obſeruationes. Harderuici. 1621. in 8
Marcellus Donatus de Medica Hiſtoria mirabili. Venetiis. 1588. in 4
Thomæ Eraſti Conſultationes , & Epiſtolæ. Francofurti. 1590. in fol.
Epiphanij Ferdinandi Hiſtoriæ Medicinales. Venetiis. 1621. in fol.
Ioannis Fernelij Conſilia. Pariſiis. 1582. in 8
Roderici à Fonſeca Conſilia. Venetiis. 1619. in fol.
Lælij à Fonte Conſultationes. Venetiis. 1609. in fol.

Nico.

Nicolai Fontani Conſultationes, & Exempla. in 4
Nicolai Abrahami Frambeſarij Conſultationes. Francofurti. 1629. in 4
Franciſci Gallinæ Tractatus de Aquis Valderianis. in 4
Vuolfgangi Gabelchoueri Centuriæ. Tubingæ. 1611. in 8
Malachias Geiger de Hernia. Monachij. 1631. in 8
Io. Iacobi Genathij Decades Diſputationum. Baſileæ 1621. in 4
Matthæi de Gradi Conſilia. in fol.
Horatij Guarguanti Conſilia. Venetiis. 1613. in 4
Chriſtophori Guarinonij Conſilia. Venetiis. 1620. in fol.
Ioannis Matthæi Heſſi Conſilia. Francofurti. 1608. in 8
Guilhelmi Fabricij Hildani Centuriæ. Lugduni. 1641. in 4
Philippi Hæchſtetteri Decadum pars prima. Auguſtæ Vindelicorum. 1624. in 8
Eiuſdem Pars ſecunda ibidem. 1627. in 8
Gregorij Horſtij Obſeruationes, & Epiſtolæ. Vlmæ. 1628. in 4
Ioannes Ingloſtetterus de Dente Aureo. Lipſiæ. 1596. in 8
Ioannis Langij Epiſtolæ. Hannouiæ. 1605. in 8
Andreæ Libauij ſingularia Naturæ. Franco-

furti. in 8
Ioannis Petri Lotichii Obſeruationes. Vlmæ Sueuorum. 1644. V in 4
*Amati Luſitani Centuriæ. enetiis.*1557. in 8
Zacutus Luſitanus de Principum Medicorum Hiſtoria. Lugduni. 1643. in fol.
Ioannis Manardi Epiſtolæ. Venetiis. in 4
Valerii Martini Opuſcula. Venetiis. 1636. in 4
Nicolai Maſſæ Epiſtolæ. Venetiis. in 4
Alexandri Maſſariæ Conſilia. Venetiis. in fol.
*Eiuſdem de Abuſu Medicamentorum Veſicantium in febribus peſtilentibus Diſputatio. Patauii.*1591. in 4
Petri Andreæ Matthioli Epiſtolæ. Venetiis, in 8
Ludouici Mercati Conſilia. Francofurti. 1614 in fol.
Hieronymi Mercurialis Conſilia.Venetiis. in fol.
*Antonii Merindoli Ars Medica. Aquis-ſextiis.*1633. in fol.
*Cæſaris Mochæ Conſilia. Taurini.*1620. in 4
Bartholomæi Montagnanæ Conſilia. Venetiis. in fol.
Io. Baptiſtæ Montani Conſilia. in fol.
Aloyſij Mundellæ Epiſtolæ Medicinales. Baſileæ. in 8
Nicolai Nancelli Analog. Lutetiæ Pariſior. 1611. in fol.

Fælicis

Fœlicis Plateri Obſeruationes. Baſileæ. 1614. *in* 8

Petri Poterij Centuriæ. Bononiæ. 1643. *in* 4

Zacchariæ à Puteo Clauis Medica. Venetiis. 1612. *in* 4

Ioſephi Quercetani Conſilia. Lipſiæ. 1613. *in* 8

Pauli Renealmi Obſeruationes. Pariſiis. 1606. *in* 8

Hieronymi Reuſneri Epiſtolæ. Francofurti. 1600. *in* 8

Martinus Rulandus de Dente Aureo. Francofurti. 1595. *in* 4

Balduini Ronſſei Epiſtolæ. Lugduni. 1619. *in* 8

Petrus Salius de Affectionibus particularibus. Bononiæ. 1584. *in* 4

Ioannis Schenckij Obſeruationes. Lugduni. 1644. *in fol.*

Laurentij Scholtzij Conſilia & Epiſtolæ. Francofurt. in fol.

Daniel Sennertus, Pariſiis. 1641. *in fol.*

Petri Seuerini Opuſcula. Erfurti. 1616. *in* 8

Ioannis Baptiſtæ Siluatici de Aneuryſmate Tractatio. Vincentiæ. 1595. *in* 4

Eiuſdem Controuerſiæ Medicæ. Mediolani. 1601. *in fol.*

Reineri Solenandri Conſilia. Hannouiæ. 1609. *in fol.*

Ioannis Talentoni Theatrum Naturæ. Francofurt. 1605. *in* 8

Tobiæ Tandleri Diſſertationes Phyſicæ Medicæ. Leucoreis Athenis. 1613. *in* 8
Ioannis Baptiſtæ Theodoſij Epiſtolæ. Baſileæ. 1553. *in* 8
Zoroaſtri Tinelli Conſilia. Senis. 1605. *in* 4
Victoris Trincauellij Conſilia & Epiſtolæ. Venetiis. *in fol.*
Nicolai Tulpij Obſeruationes. Amſtelodami. 1641. *in* 8
Franciſci Valleriolæ Obſeruationes & Enarrationes. Lugduni. *in fol.*
Antonij Mariæ Venuſti Conſilia. Francofurti. 1605. *in fol.*
Vgonis Senenſis Conſilia. *in fol.*
Benedicti Victorij Fauentini Conſilia. Venetiis. 1556. *in* 8
Vidus Vidius de Curatione generatim. Florentiæ. 1587. *in* 4
M. Ioannis Vittichij Conſilia. Lipſiæ. *in* 4
Marci Antonij Vlmi Phyſiologia Barbæ humanæ. Venetiis. 1604. *in fol.*
Martinus Vueinrichius de Monſtris. Vratiſlauiæ. 1595. *in* 8
Pauli Zacchiæ Quæſtiones Medico-legales. Romæ. 1621. *in* 4
Ioannis Zecchij Conſilia. Venetiis. 1617. *in* 4
Marius Zuccharus in Epidem. Venetiis. 1621. *in* 4.

CONSENSVS.

Librum cui titulus eſt *Directorium Practico-Medicum*, à Ioanne Antonio Hvgvetan, & Marco Antonio Ravavd, typis mandari, ego Regis Procurator non impedio. Datum Lugduni 18. Septembris 1647.

LORIN.

PERMISSVS.

VIſo Procuratoris Regij conſenſu, fiat vt petitur, & ne alius vltra conceſſam facultatem denuò excudat intercedimus. Datum Lugduni 18. Septembris 1647.

SEVE.

DIRE

DIRECTORII MEDICO-PRACTICI INDEX PRIOR:

PRÆTERNATVRALES AFFECTVS cùm ſimplices tum complicatos ex ordine recenſens.

ABDOMEN.

DE Tumoribus, & Scirrhis glandularum Abdominis, cum aliis ſymptomatibus. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 107. *fol.* 303.

de Abdominis tumore præter naturam. *Ballon. libr.* 2. *conſ.* 7. *fol.* 206. *Poterius cent.* 1. *curat.* 4. *Idem cent.* 1. *curat.* 51. *fol.* 45. *Zecchius conſ.* 48. *fol.* 243.

de vulnere Abdominis cum abſciſſione portionis hepatis. *Hildan. cent. ſecunda, obſeru.* 34. *fol.* 186. *& obſer.* 38. *fol.* 198. Vide *Vulnus.*

Abdominis ſectio in Hydropicis quo in loco inſti-

tuatur. *Hildan. centur. 4. obſeruat. 42. fol. 75.* Vide *Hydrops.*

de Abdominis dolore. *Poterius cent. 1. curat. 4. Idem cent. 3. cur. 27. fol. 28. & centur. 3. cur. 29. fol. 30.*

de Inflammatione Muſculorum Abdominis. *Dodon. obſeru. cap. 29. fol. 50.*

de Abdominis conuulſione. *Heeſteter. decad. 5. obſer. 1. fol. 210. Tulpius obſer. lib. 3. cap. 22.*

Abortus.

De Abortus præcautione. *Cermiſon. conſ. 15. fol. 41. Claudin. conſ. 34. fol. 82. & conſ. 113. fol. 270. Crato apud Scholtz. conſ. 352. fol. 981. Fontan. conſ. 16. fol. 172. Foreſt. lib. 28. obſer. 67. fol. 740. Matth. de Gradi. conſ. 73. fol. 66. Mercurial. tom. primo conſ. 10. fol. 29. & conſ. 101. fol. 235. & tom. 2. conſ. 41. fol. 100. Montagnan. conſ. 208. fol. 228. & ſeqq. Montan. conſ. 316. fol. 759. Plater. lib. 3. obſer. fol. 698. Trincau. conſ. 81. fol. 268. & ſeqq. Vittichius conſ. 56. fol. 380. & ſeqq. Zecchius conſ. 85. fol. 374. & ſeqq.*

de Abortu vnius menſis. *Ferdin. Epiphan. Hiſt. Med. 50. fol. 150. Mercurial. tom. 4. conſ. 42. fol. 92.*

de Abortu octimeſtri. *Mercurial. tom. 2. conſ. 41. fol. 100. & tom. 4. conſ. 37. fol. 79. & conſ. 57. fol. 125. Zoroaſt. Tinell. conſ. 26. fol. 273.*

pro præſeruatione ab Abortu octimeſtri non eſſe mittendum ſanguinem. *Horat. Augen. tom. 2. epiſt. lib. 8. fol. 120.*

de Periodico Abortu. *Amatus centur. 6. curat. 50. Mercurial. tom. primo, conſ. 57. fol. 124. Zecchius conſ. 94. fol. 405.*

Abortus cum Symptomatibus.

de Abortus præcautione, & calculo Renum. *Solenander. conſ.*16.*fol.*66.

de Abortu, & ſterilitate. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.*71. *fol.* 209.

de præſeruatione ab Abortu, & Mola. *Scholtz. conſ.*356.*fol.*995.

de Abortu cum diſtillatione in Ventriculum, & pulmones, ac perpetuo albo fluore Vteri, *Fontan. conſ.*12.*fol.*158.

de Abortu, & profluuio ſanguinis à Matrice *Solenander conſ.*14.*fol.*60. *Hildan. centur.*3. *obſer.* 59.*fol.*443.

de Abortu ex ictu Bombardæ in coxam. *Hildan. cent.*4. *obſer.*59.*fol.*103.

Abortus non ſemper ſequitur venæ ſectionem. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib.*3.*Hiſt.*13.*fol.* 488.

Abortus non accidit ſemper à purgatione. *Zacut. ibid. Hiſt.* 14.*fol.* 499.

de variis accidentibus poſt Abortum. *Horſtius part.*2.*lib. primo, obſer.* 22.

de Abortu ex mala conformatione vaſorum vmbilicalium. *Hildan. cent.*2.*obſer.*50.*fol.*210.

de muliere Abortum faciente ex viſo caſu infantuli. *Hildan. cent. fol.* 537.

Abſceſſus. Vide *titulum partium ſingularum.*

de Abſceſſu exulcerato mollificando, *Montan. conſ.*373.*fol.*966.

de Abceſſu cerebri, pure educto per aures, & nares, ſoluto, *Schench. obſer. lib. primo fol.*62.

de Abſceſſu in facie poſt Dyſenteriam, *Horſt. obſer. lib. primo fol.* 229.

De eodem poſt aures. *Hildan. cent. prima obſer.*39. *fol.*50.

fol. 50. Vide, *auris.*

de eodem in Gutture. *Beniuen. cap.* 104. *Horſt. obſer.* 29. *lib.* 4. *part. ſecunda.*

de Abſceſſu Tonſillarum, Tumoribus vtrinque, ſub auribus obortis repurgato, *Schenchius obſ. lib.* 2. *fol.* 228.

de eodem in humero cum Genitalium Gangræna ex prolapſu materiæ. *Hildan. centur. prima obſ.* 81. *fol.* 95.

de eodem inter Pleuram, & Coſtas. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 28. *fol.* 181.

de eodem in Pulmone ex inflammatione orto. *Hildan. cent. prima obſ.* 44. *fol.* 56.

de Abſceſſu Thoracis ſola Theriaca aperto. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 314.

de eodem in corde. *Hildan. cent.* 4. *obſer.* 51. *fol.* 87.

de eodem in Renibus. *Ballon. tom. primo conſ.* 41. *fol.* 162.

de Abſceſſu interno vomitu reiecto. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 28. *fol.* 56.

de eodem interiùs rupto. *Idem cent.* 2. *obſer.* 37. *fol.* 197.

de eodem in ſiniſtro Hypochondrio cum inteſtini eroſione, & excrementorum per vlcus reiectione. *Hildan. cent. prima, obſ.* 54. *fol.* 65.

de eodem in Muſculis Hypochondrij. *Zacut. de Princip. M. Hiſt.* 108. *fol.* 375.

de Abſceſſu Iecoris. *Amat. cent.* 7. *cur.* 76. 77.

de eodem in regione Hepatis aperto, & morte ſubitò ſecuta. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 39. *fol.* 199.

de eodem in Meſenterio. *Beniuen. cap.* 33. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 442.

de Abſceſſu Meſenterij à partu diſrupto. *Tulpius obſ.*

obſ.lib.2. cap.37.
de eodem in Vmbilico. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 28.*
de Abſceſſu deſperato in Muſculis Abdominis. *Hildan. cent. 2. obſ. 38. fol. 198.*
de eodem in inguine. *Hildan. cent. 4. obſer. 37. fol. 197.*
de Abſceſſu Inguinum à Vulua. *Tulpius obſ. lib. 3. cap. 23.*
de eodem in Perinæo. *Hildan. cent. 5. obſ. 64. fol. 351.*
de eodem in Pube. *Horſtius part. 2. libr. 4. obſ. 18.*
de eodem in Veſica cum Vrinæ retentione ex caſu. *Hildan. cent. prima, obſer. 56. fol. 69. & 80. Idem cent. 3. obſ. 66. fol. 454.*
de Abſceſſu Inteſtina, Omentum, & Peritonæum erodente, *Nicol. Fontan. exemp. 16. fol. 60.*
de Abſceſſu Muſculorum epigaſtrij profundo. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 567.*
de eodem in natibus. *Horſtius part. 2. libr. 4. obſ. 27.*
de eodem circa os ſacrum. *Hildan. cent. 3. obſ. 70. fol. 462.*
de eodem circa Podicem. *Hildan. centur. 5. fol. 348.*
de eodem in Genu poſt Dyſenteriam. *Horſt. fol. 230.*
de eodem ſub Pſoa. *Hildan. cent. prima. obſ. 63. fol. 76.*
de eodem in Tibia ex frigore. *Hildan. cent. 4. obſ. 84. fol. 158.*
de eodem in oſſibus. *Langius libr. primo epiſt. 42 fol. 180.*

de Abſceſſu in femore dextro. *Nicol. Fontan. Exempl.*49. *fol.*145.

de Abſceſſu ſpirituoſo dicto. *Amat. cent.* 6. *curat.* 82.

in Abſceſſibus magnis materia ſenſim euacuanda, *Hildan.cent.*2.*obſ.*39.*fol.*199.

monſtroſa in Abceſſibus viſa. *Schench. obſ.lib.*5. *fol.* 787.

de Abſceſſibus carneiformibus. *Seuerin. de Nouis Abſceſ. fol.* 8.

de Abſceſſibus Anomalis varias capitis partes obſidentibus. *Seuer. Anomal. fol.* 24.

Abſtinentia.

De Abſtinentia per multos non ſolùm dies, ſed & annos. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 33. *fol.*268. *& fol.* 273. *Marcell. Donat. Hiſt. Mirab. libr.*4. *fol.*214. *Schench.obſer.lib.*3. *fol.*351.

Libra olei violacei hauſta, quidam per decennium famem ſuſtinuit. *ibid.*

Sanus quidam, ſeptem dierum inediam, vrina propria hauſta, ſubterraneo puteo concluſus, conſtanter ſuſtinuit. *ibidem.*

Puellæ hiſtoria mirabilis, quæ vndecim annos lecto decumbens nullo alio victu, quàm caſei Stolckij eſu vitam ſuſtinebat. *ibidem.*

Ventriculi debilitate ob morbos laborans mulier, nullo alio victu, quàm cereuiſia cum ſaccharo, itemque fœniculo cum aceto ſe ſuſtentauit, tandem maraſmo conſumpta. *Idem fol.* 353.

de inedia vndecim dierum *Tulpius libro primo c.*43.

Inedia quartanæ noxia. Vide *Quartana.*

Acarus.

Ex Acaro grauiſſima ſymptomata. *Hildan.cent.*4. *obſ.*90. *fol.*175.

Acetum

Acetum.

ex Aceti vſu in Colica, ſequitur mors. *Amat. cent. 6. curat. 57. fol. 234.*

ex Aceti potu mors ſecuta. *Hildan. cent. 3. obſ. 49. fol. 430.*

de Acetariis, & fermentillis. *Mundella epiſtola 25. fol. 353.*

Achores. Vide *Tinea.*

de Achoribus, Tinea, Fauo, Meliceride, & Phthiriaſi. *Nicol. Font. exemp. 8. fol. 41.*

Achores patientem ruri degens Galenus quomodo ſanauerit. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 15.*

de Capitis dolore, febre continua, & morte à Tineæ curatione ſecutis. *Schench. fol. 16.*

de Cruſtis Pueri Caput occupantibus. *Amat. cent. 5. cur. 80.*

Ægilops.

de Ægilope *Guarinon. conſ. 406. fol. 464.*

Ægilops cum Symptomatibus.

de Ægilope cum inflammatione palpebrarum, & faciei. *Plater. obſer. lib. 2. fol. 356.*

de Ægilope poſt inflammationem faciei. *Plater. libr. 2. fol. 485.*

de Ægilope à morbo Gallico. *Amat. cent. 5. curat. 68.*

Alapa.

ex Alapa mortui. *Beniuenius. cap. 105.*

ex eâdem Apoplexia ſuperueniens. *Hildan. cent. 5. obſer. 85. fol. 392.* Vide *Apoplexia.*

Aloë.

de vſu Aloës ad ſubducendam Aluum. *Mercur. tom. 3. fol. 80. Theodoſ. epiſt. prima, fol. 11.*

An idem conueniat ægris tempore hyberno. *Mundella epiſt. 5. fol. 97.*

an

an Aloes vſus vtilis ſit ad ſanitatis conſeruationem. *Ronſeus epiſt.55.fol.206.*

Alopecia. Vide *Pili.*

de Alopecia. *Fernel. conſ. primo fol.1. Nicol. Fontan exēp.7.fol.33.Scholtz.conſ.281.fol.817.Vgo conſ.3.fol.5.Zacut.de Princip. Medic. hiſt. lib. primo, hiſt.prima fol.2.hiſt.2.fol.3.obſer.prima, fol.3.*

de Alopecia oleo papyri curata, *Nicol. Fontan. exemp.primo, fol.6.*

de Alopecia ſola purgatione curata, *Schench.obſer. lib.primo, fol.5.*

Alui fluxus.

de fluxu Alui. *Ballon.tom.1.conſ.11.fol.17.conſ.34. fol.126.Guarinon.conſ.70 fol 82.Lalius à Fonte conſ.39.fol.118.conſ.57.fol.167.cōſ.102.fol.276 Maſſarias conſ.20.fol.47.Mercurial. tom.primo conſ.76.fol.172.conſ.91.fol.210.Idem tom.3.fol. 111. Moccha conſ.101. fol. 178. Montagnana conſ.138.fol.163.conſ.166.fol.181.Montan.cōſ. 208.fol.207.Thomas Eraſtus conſ.22.fol. 232.*

De Alui Fluxu comitato.

de Alui Fluxu cum febre. *Amatus cent.6.curat.69. Guarinon.conſ.4.fol.5.conſ.130.fol.146.conſ.134. fol.149.conſ.216.fol.289.conſ.435.fol.494.conſ. 550.fol.667.Horſt.obſ.28.lib. primo, fol. 49.*

de Alui Fluxu cum febre, & catarrho. *Montan. conſ.12.fol.996.*

de eodem cum Cachexia, flatibus, & febricula: *Io. Coll. Coſm. fol.307.*

de Fluxu Alui colliquatiuo. *Augenius epiſt.tom.2. lib.7.fol.106.*

de eodem cum Phthiſi. *Guarino.conſ.496.fol.565.* Vide *Phthiſis.*

De

de eodem cum tuſſi in puerpera. *Augen. tom.* 2. *lib.* 12. *fol.* 169.
de eodem cum dolore ventriculi, & dorſi *Plater. obſ. lib.* 3. *fol.* 801.
de eodem cum dolore ſtomachi. *Io. Colles, Coſmit. fol.* 175.
de Diarrhœa, & ſtomachi ſolutione poſt longam inediam. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 386.
de Alui Fluxu in Grauida. *Plater. lib.* 3. *fol.* 802.

de eodem cum vomitu in Grauida *Ballon. tom primo, capite* 57. *fol.* 300. *Scholtz. conſ.* 340. *fol.* 957.
de eodem cum menſium profluuio. *Scholtz. conſ.* 341. *fol.* 958.
de eodem cum ſuffocatione matricis. *Scholtz. conſ.* 357. *fol.* 997.
de eodem, & flatibus. *Idem conſ.* 195. *fol.* 569.
de eodem cum Nephritide, & vlcere Veſicæ. *Idem conſ.* 197. *fol.* 574.
de eodem cum variis ſymptomatibus. *Scholtz. conſ.* 196. *fol.* 571.
de eodem poſt Dyſenteriam. *Montan. conſ.* 214. *fol.* 523.
de eodem ex hauſtu vini noui. *Plater. lib.* 3. *fol.* 799.
de eodem cum Vertigine, Palpitatione, Melancholia. *Mercurial. tom. primo, conſ.* 1. *Idem. tom.* 2. *conſ.* 24. *fol.* 58.
de eodem cum ſcabie. *Mercurial. tom. primo, conſ.* 103. *fol.* 241.
de eodem periodico. *Montan. conſ.* 209. *fol.* 509. & 515.
De Alui Fluxu ex debilitate brachij. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 79. *fol.* 318.

de Alui Fluxu cerebrali; *Idem ibidem. Hiſt.*77. *fol.*319. *Vgo conſ.*59.*fol.*49.

De Diarrhœa à cauſa calida.*Cermiſon.conſ.*9.*fol.*28.

de Alui Fluxu grauiſſimo.*Mercurial.tom.*3.*fol.*42.

de Alui fluxibus admirandis. *Marcell. Donat.Hiſt. mir. lib.*4.*fol.*233.

de raris Alui ducendæ exemplis.*Schench.obſ.lib.*2. *fol.*440. *& ſeqq.*

Alui Stipticitas.

de Adſtricta Aluo.*Cermiſon.conſ.*11.*fol.*28.*Crucius*, *cap.*16.*fol.*221.*Hildan. cent.*3. *obſ.*75.*fol.*471. *Lalius à Fonte conſ.* 55. *fol.* 162. *Matthaus de Gradi. conſ.*54.*fol.*49. *& ſeqq.Montagnan.conſ.* 134.*fol.*159.*conſ.*163.*fol.*178.*Moccha conſ.*58. *fol.*85.*Montan.conſ.*205.*fol.*505. *Renealm obſ.* 22.*Scholtz. conſ.*198.*fol.*576. *& conſ.* 342.*fol.* 960.*conſ.*3.*conſ.*29.*fol.*304.

De eadem comitata.

de Adſtrictione Alui, & moleſtiis ex Flatibus, cum calore nocturno. *Scholtz. conſ.*199.*fol.*576.

de eadem, & vſu Ambræ, atque præſeruatione à Peſte. *Idem conſ.*343.*fol.*961.

de eadem ex affectu Recti inteſtini. *Roderic. à Fonſec.tom.*2.*conſ.*90.*fol.*161.

de eadem cum dolore capitis, & ſtomachi.*Io.Colles. fol.* 173.

de eadem cum Podagra. *Idem fol.*207.

de eadem cum doloribus colicis, iliacis, & hyſtericis. *Mercat. conſ.*17.*fol.*93.

de mira Inteſtinorum obturatione. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.*4.*fol.*211.

adſtringentia in vltima Menſa ſumpta Aluum mouent.*Zacut.de Princip.Med.Hiſt.lib.*2.*fol.*324.

de Alui excrementis intrà Peritonæum collectis. *Dodonaus*

Dodonæus obſer. cap.35. fol.63.
de miranda Alui conſtipatione, & variarum rerum per Aluum excretione. *Hildan.cent.3.obſ. 75. fol.471. Schench. obſ. lib.*
de Alui Conſtipatione capiti noxia. *Schench. obſ. lib.1. fol.163.*

Amblyopia. Vide *Cacitas, & Oculus.*

de Amblyopia. *Ballon.lib.2.conſ.15.fol.222. Frambeſar. fol. 163. Nicol. Fontan.exemp.14.fol. 47. Vittichius conſ.20.fol.167.*

Amentia.

de Amentia originali *Plater. obſ. fol.35.*
de eadem acquiſititia. *Plater. obſ. fol.36.*

Amoris affectus. Vide *Mania.*

de heroico Amoris affectu. *Amatus cent.3.curat.56 cent.5.curat.84. Langius lib.1.epiſt.24 fol.100. Plater.obſer.fol.49.& ſeqq. Valleriola lib.2.obſ.7. fol.92. Zacut.de Princip.Medic.Hiſt.lib.1.hiſt. 40.fol. 79.*

de Amoris Natura. *Genathius decad.4. diſput. 10.*

Amputatio.

In Iuncturarum Amputatione, vt os contegatur, obſeruandum. *Schench. obſer. lib.5. fol.790.*
de noua remediorum forma ad compeſcenda ſanguinis poſt membrum amputatum profluuia; diſcrepantes ſententiæ. *Idem fol.791.*
noua alia extremarum partium amputandarum ratio, citra ſertæ vſum. *Idem ibidem.*

Anaſarca. Vide *Cachexia.*

Aneuriſma.

De Aneuriſmate *Barthol. tract. propr. Chifflet obſ. 14. & ſeqq. Claudin. conſ.67.fol.157. Dodonæus obſer. cap. 51. fol. 85. Fonſec. tom. 1. conſ. 60. fol.*

*fol.*216. *Idem tom.*2. *conſ.*53. *fol.* 150. *Hildan cent.* 3. *obſ.* 42. *fol.* 414. *& obſer.* 44. *fol.*419 *Idem cent.*4. *obſer.*70. *fol.*122. *Horſth. part.* 2 *lib.*4. *obſer.*1. *fol.*319. *Schench. obſ. lib.*5. *fol.*786 *Siluatic. tract. prop.*

de Aneuriſmate in pectore oborto *Diomed. Corn. conſ.*8. *fol.*73.

Angina.

de Angina. *Amatus cent.* 3. *curat.* 28. *Idem cent.* 7. *curat.* 90. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 54. *fol.* 280. *Claudin. conſ.* 71. *fol.* 166. *& conſ.*88. *fol.*209. *Crucius de Quæſitis per Epiſ. cap.* 10. *fol.* 139. *Epiphan. hiſt.*75. *fol.*221. *Frambeſar. fol.*191. *Genath. decad.* 5. *diſputat.* 5. *Guarinon. conſ.* 546. *fol.*637. *Horſt. obſer. fol.*145. *Lel. à Fonte conſ.* 105. *fol.* 283. *Mercat. conſ.* 2. *fol.* 5. *Moccha conſ.*103. *fol.*141. *& conſ.* 120. *fol.* 163. *Montagnan, conſ.*90. *fol.*120. *&* 124. *Montan. conſ.* 120. *fol.*282. *Plater. obſ. lib.*1. *fol.*380. *&* 385. *Poterius cur.*35. *cent.*1. *fol.*35. *& ſeqq. Renealm. obſ.*103. *fol.*75. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.* 22. *fol.*81. *Schcltz. conſ. fol.* 204. *Tinell. conſ.* 30. *fol.*306. *Valleriol. lib.*2. *obſ.*10. *fol.*115. *& lib.*6. *obſer.* 10. *fol.* 259. *Vittichius conſ.* 21. *& ſeqq. fol.* 202.

Angina comitata.

de Angina ex ſuppreſſis menſibus. *Zacut. de Medic. Princip. Hiſt. lib.*1. *hiſt.*77. *fol.*134.

de Angina, & lethalibus Vlceribus. *Mercat. conſ.* 24. *fol.* 134.

de eadem cum febre maligna, & veneno à ſanguine grumeſcente in ſtomacho. *Io. Coll. fol.* 183.

de eadem cum diſtillatione per interualla. *Zecch. conſ.*23. *fol.*119.

de

de eadem per ſuppurationem ſoluta. *Horſt. obſer. fol.*143. *lib.*3.

de Abſceſſu Tonſillarum foràs erumpente. *Dodonæus obſer. cap.* 15. *fol.*27.

de Inflammatione Tonſillarum cum tuſſi ſicca, dolore thoracis, & Raucedine *Claudin. conſ.*115. *fol.* 275.

de ingenioſa Anginoſi tumoris cura *Schench. obſ. fol.* 242.

de Angina poſt Dyſenteriam. Hildan. *cent.* 3. *obſ.* 27. *fol.* 390.

de eadem ex ſuppreſſo Puerperio, & ſectione Iugularium. *Zacut. de PP. Hiſt. lib.* 1. *obſer.* 57. *fol.* 139.

de Angina extrinſecùs inciſa. *Beniuen. cap.*38.

de eadem, & ſectione Iugularium, & exhibitione catarctici eodem die. *Zacut. de Princip. Hiſt. lib.*1. *hiſt.*74. *& obſer.*55. *fol.*134.

de Angina laryngotomia curata. *Nicol. Fontan. exemp.*3. *fol. fol.*11. *Schench. obſer. fol.*245.

de Angina admirabili. *Marcell. Donat. Hiſt. med. lib.* 3. *fol.*87.

de Angina canina, & ſcarificatione ſub Mento, *Zacut. Hiſt. lib.*1. *obſer.*54. *fol.* 132.

de latente, ac difficili Angina. *Dodonæus obſer. cap.* 18. *fol,*30. *Tulp. lib.*1. *c.*51.

de Angina per reſolutionem materiæ ſoluta. *Horſt. obſ. lib.*3. *obſ.*3. *fol.*145.

de Angina notha. *Lotich. obſ. lib.*2. *fol.*230.

de Amygdalarum tumore, & dolore cum Hemicrania *Lotich. obſ. lib.*2. *fol.* 224.

de Tonſillarum tunica foraminibus peruia, imperitis aliquando in earumdem Inflammatione, vlcerum faciem ementiente. *Schench. obſer.*

lib. 2. *fol.* 227.

de quodam ab Vuulæ, Tonſillarum, ac Glandularum inflammatione penè ſuffocato. *Schench. obſ. fol.* 228. *lib.* 2.

de Phlegmone ad Guttur ſæpè recurrente ſecretò curata. *Schench. obſ. fol.* 231.

de affluxu ſanguinis in Angina ſæpius recurrente. *Schench. obſ. fol.* 239.

de Angina lethali citò ſuffocante. *Schenchius. Ibidem.*

de Angina ſanguinea ſola inedia curata. *Schenchius ibidem.*

de Angina ſectione linguæ curata. *Schenchius. ibidem.*

de experimentis contra Anginam. *Schench. obſer. fol.* 241.

de Angina Epidemica, & maligna. *Schench. obſer. lib.* 6. *fol.* 855.

Animus.

de Animi Paſſionum miris effectibus. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 3. *fol.* 186. *Plater. obſ. fol.* 39. *vſque ad fol.* 56.

de animi Deliquio cum difficultate Pectoris, & Tuſſi. *Horſt. libr.* 3. *obſ.* 16. *fol.* 180.

de Morte ex nimio gaudio. Vide *Mors.*

Antimonium.

an Antimonium Hernioſis conueniat. *Nicol. Foni. epiſt.* 11. *fol.* 63.

de Hernia Ventriculi ex Antimonij vſu. *Hildan. cent.* 3. *fol.* 563.

de Hydrope Tympanitide ab aſſumpto Antimonio. *Lotich. obſ. lib.* 4. *fol.* 326.

Anus.

de Ani procidentia *Cermiſon conſ.* 19. *fol.* 30. *Moccha*

*cha conſ.*126.*fol.*172. *Vgo conſ.*89.*fol.*75.

de Ani procidentia, & tumore Hæmorrhoidum. *Amat. cent.*5. *curat.*93.

de Ani procidentia,& Epilepſia *Mercurial. tom.*4. *conſ.*45.*fol.*98.

de Vlcere Ani. *Trincauell. libr.* 3. *conſ.* 113. *fol.* 308.

de Ani Abſceſſu. *Hildan. cent.*5. *obſ.*63.*fol.* 348. Vide *Abſceſſus.*

de Ani tumore lethali. *Tulp.obſ.lib.*3.*cap.*10.

de Ani dolore quarta hora à ſoluta Aluo. *Tulp. obſ.lib.*3. *cap.*11.

de Ani Ardore, & inflammatione ex contactu calidorum *Plater. fol.*445.

de Ani pruritu, & Melancholia. *Mercurial. tom.*4. *conſ. fol.* 156.

de Ani Condylomate. *Amatus cent.*2.*curat.* 87. *cent.*5. *curat.*10. *Montagnan.conſ.*171. *fol.* 188. *Plater.lib.*3.*fol.*626.

de Ani clauſione. *Beniuen. cap.*29. *Hildan,cent.*1. *obſ.*73.*fol.*85.

Antrax, ſeu Carbo,

de Carbunculo in oculi palpebra inferiori. *Amat. cent.*1. *curat.*97. *cent.*4. *cur.*9.

de Carbone circa Os, & Labra teterrimo. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.*226.

de eodem in Mammilla. *Amat. cent.* 3. *curat.* 46.

de eodem in Dorſo. *Plater.lib.*2.*fol.*516.

Carbunculi, Antraces, & Exanthemata etiam intra corpus apparent. *Schenchius obſer.libr.*6.*fol.* 876.

Carb unculus,quo tempore Italiæ nouusMorbus. *Schench. obſer.lib.*5.*fol.*788.

Apoplexia

Digitized by Google

Apoplexia.

de Apoplexia. *Dodonæus obſ. cap.*8. *fol.* 14. *Epiphan. Hiſt.* 71. *fol.* 211. *Frambeſar. conſ.* 1. *fol.* 114. *Guarinon. conſ.* 452. *fol.* 511. *Moccha conſ.* 104. *fol.* 142. *Montan. conſ.* 53. *fol.* 137. *Plater. obſer. lib.* 1. *fol.* 13. *& ſeqq. Idem lib.* 2. *fol.* 339. *Roderic à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 91. *fol.* 272. *Scholtz. conſ.* 35. *fol.* 91. *& ſeqq.*

Apoplexia Comitata.

de Apoplexia ex ſanguine. *Chifflet obſ.* 4. *& ſeq. fol.* 3. *Nicol. Fontan. exemp.* 12. *fol.* 30. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 79. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 7. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 33. *fol.* 63.

de eadem à plethora, & Alui obſtuctione. *Schench. obſ. fol.* 87.

de eadem ex ſuppreſſa Hæmorrhagia conſueta. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 11. *fol.* 355.

de eadem à Pituita, & Aqua. *Schench. obſ. fol.* 83.

de eadem à Melancholico humore. *Idem ibidem.*

de eadem à calidis humoribus. *Schench. fol.* 86.

de eadem à Flatibus, Vapore , & Fumo. *Schench. obſ. fol.* 84.

de eadem ex Vini odore. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 10. *fol.* 10.

de eadem à Lunæ radiis, Terræmotu, fulmine, &c. *Schench. obſ. fol.* 88.

de eadem ex Ictu Bombardæ audito. *Amatus cent.* 3. *curat.* 22. *Schench. obſ. fol.* 89.

de eadem ex lapidis ictu. *Nicol. Fontan. diſcurſ.* 6. *fol.* 92.

de eadem ab accepto colapho. *Beniuen. de abdit. cap.* 105. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 85. *fol.* 392. *Schench. obſ. fol.* 89.

de

de eadem ex Capitis rima. *Tulp.lib.1.cap.6.*
de eadem ex Cerebri concuſſione. *Horſt. lib. 2. obſ.5.fol.82.*
de eadem cum Paralyſi, & Comate. *Scholtz. conſ. 325.fol.990.*
de Apoplexia, & Paralyſi. *Mercurial. tom. 4. conſ. 59.fol. 131.*
de eadem cum Paralyſi, & imminuta Memoria. *Poterius cent.2. curat.95. fol.97.*
de Apoplexia non forti in Hemiplagiam lateris dextri deſinente. *Loticbius obſ. lib.2. fol. 163. & fol.169. Schench. obſ. fol.91.*
de Apoplexia in Paralyſim dextri lateris deſinente cum ſopore lethali. *Lotichius obſer. libr. 2. fol. 165.*
de Apoplexia lethali. *Lotichius obſ. libr.2.fol.168. 172.*
de Apoplexiæ cauſis. *Schench. obſer. fol.91.*
de Lethalibus ſignis in Apoplexia. *Idem ibidem.*
de Remediis Apoplecticorum. *Idem fol.91.*
de Apoplecticis reuiuiſcentibus. *Schench. obſer.fol. 94. Zacut. de PP. med. Hiſt. libr. 1. obſer. 32. fol. 63.*
de eadem, & Catarrho. *Montan.conſ.57.fol.145.*
de eadem ex obſtructione carotidum. *Guarinon. conſ.452.fol.511.*
de eadem cum profluuio Hæmorrhoidum, & calculo Renum *Fauentin. conſ. 34.fol.252.*
de eadem cum calculo Renum, & Hydrope. *Bruner. conſ.23.fol.135.*
de Apoplexiis admirandis. *Marcell. Donat. hiſt. lib. 2. fol.58.*
Apoplexia ritè fluentibus menſtruis, repetita cephalicæ ſectione curatur: *Zacut. de PP. Hiſt. lib.*

lib.1. obſ.31. fol.64.

deſperata Apoplexia, Cucurbitula in occipite ſcarificata curatur. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. obſ.31. lib.1. fol.64.*

Aqua frigida.

ex immerſione in Aquam frigidam ſymptomata, & mors. *Hildan. cent. 1. obſ. 95. fol. 120. & cent.3. obſ.50. fol.431. & obſer.46. fol.424. & ſeqq.*

ex eiuſdem potu Lypothimia. *Beniuen. cap.16. Hildan. cent.4. obſ.38. fol.72. & cent.5. obſer. 29. fol. 261.*

ex Aquæ frigidæ potu Mors. *Amat. cent. 2. cur. 62. Hildan. cent.3. obſ.48. fol.430. Malcell. Donat. Hiſt. Med. lib. 4. fol. 202. Zacut. de Prin. Med. Hiſt. 18. lib.6. fol.963.*

Aquæ frigidæ lotio oculis noxia. *Hildan. cent. 1. obſ. 27. fol.41.*

de Aquis venenatis. *Schench. obſ. libr. 7. fol. 924.*

Aquæ Thermales.

de vſu Thermarum in Melancholia Hypochondriaca. *Guargant. fol. 167.*

de eiſdem in Catarrho. *Montan. conſ. 147. fol. 355.*

de eiſdem in Vtero gerentibus. *Moccha conſ.122, fol. 167.*

de eiſdem in tumore flatulento aquoſo. *Bruner. conſ.54. fol.299.*

de eiſdem pro præſeruatione ab arenulis. *Augen. tom.2. lib 6. Epiſt. fol.101.*

de eiſdem in vehementi ſingultu, & reſpirandi difficultate. *Trincanell. libr. 3. conſ. 127. fol. 327.*

Thermarum

Thermarum hauſtu quidam à Tertiana continua liberatur. *Schench. obſer. libr.6.fol.*816.

Aqua Thermales Particulares.

de Aquis Calderianis. *Maſſa par.* 1. *Epiſt.* 26. *fol.* 127.

de Aquis Tiberinis. *Augen. tom.*2. *Epiſt.libr.*6. *fol.* 101.

de Aquis Valderianis. *Gall. libello proprio. Moccha conſ.*133. *fol.*181. *conſ.*157. *fol.* 216.

de Aquis Lucenſibus. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 23. *fol.* 50.

de natura Aquarum ſponte calidarum. *Mundella epiſt.*19. *fol.*268.

de Balneo Sancti Marini. *Theodoſ. Epiſt.* 52. *fol.* 309.

Aqua Vitæ.

de Aqua Vitæ Iuniſperina. *Horſt. Epiſt. ſect.* 16. *fol.*480.

de Aqua Vitæ in affectionibus capitis. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*162.

Arenulæ.

de Arenulis. *Epiphan. hiſt.* 58. *fol.* 177. *Montagnan.conſ.*153. *fol.*172. *Montan.conſ.*271. *fol.*313

Arenulæ cum aliis Affectibus.

de Arenulis, & dolore in Vertice Capitis. *Claud. conſ.*102. *fol.*242.

de eiſdem cum debili concoctione. *Claud.conſ.*132. *fol.*234.

de eiſdem cum tumore cruris. *Venuſt. conſ.* 104. *fol.*284.

de eiſdem cum Vrinæ ardore, & difficultate. *Guarinon. conſ.*615. *fol.*736. & *conſ.*72. *fol.*85.

Arenulas nonnunquam citra litliaſim præſertim in febribus, excerni, neque ſemper neceſſe

eſſe Renes calculoſos Arenulas reddere. *Schench. obſer. lib. 3. fol. 516.*

Argentum Viuum.

ex Mercurij vſu Mors ſequuta. *Hildan. cent. 3. obſ. 92. Lotichius obſ. lib. 4. fol. 289. Zacut. de PP. Hiſt. lib. 1. obſ. 51. fol. 129.*

de Mercurij præſtantia in lue gallica. *Zacut. loc. cit. obſ. 52. fol. 130. & ſeqq.*

Grauidas lue infectas Mercurij vnctione vti poſſe. *Hildan. cent. 5. obſ. 97. fol. 432.*

etiam Pueris eandem vnctionem adhiberi poſſe. *Idem ibidem.*

quomodo euitetur ſputum ab inunctione Mercurij. *Amat. cent. 5. curat. 22.*

vtrum Argenti Viui inunctio Arthriticis conueniat. *Hildan. cent. 4. obſ. 82. fol. 146.*

de Mercurij cingulo. *Hecſteter. decad. 3. obſ. 7. fol. 242. Hildan. cent. 5. obſ. 93. fol. 427.*

Guttulæ Argenti Viui in defuncta inuentæ. *Nicol. Font. exemp. 37. fol. 105.*

cuidam Mercurius aſſiduo vſu Venas penetrans, in iiſdem fluere, & refluere viſus eſt. *Schench. obſ. lib. 7. fol. 990.*

Argenti Viui hauſtu quidam extinctus ſanguine in corde coagulato. *Schench. obſer. libr. 7. fol. 988.*

Argenti viui vapore per imprudentiam naribus admiſſo, ſubitò aphonos factus concidit. *Idem ibidem.*

Hydrargyri virulentia aurifaber admirandam, ac ſæuam conuulſionis ſpeciem incurrit: qua illè manu dextra perpetuò ventrem pulſando non minùs, quàm ſi Argenti fruſtum ad incudem dilatare, ſiniſtra verò idem verſare, eumdémque

que ſubinde tonum ſeruare viſus eſt. *Schench. Ibidem.*

de caſu capillorum, tremore, variiſque accidentibus, quæ aurifici acciderunt. *Idem ibidem.*

de Morbis ex fumis metallicis. *Horſt. part. 2. lib. 2. obſer. 25.*

ex Argenti Viui Inunctione Neruorum opticorum obſtructio. *Hildan. cent. 5. obſ. 13. fol. 235.*

Arſenicum Vide *Venenum.*

Arteria.

de Aſperæ arteriæ Vlcere. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. hiſt. 2. fol. 162.*

de vulnere Aſperæ Arteriæ. *Zacut. ibidem. Hiſt. 42. fol. 258.* Vide *Vulnus.*

de hæmorrhagia ex vulnerata Arteria. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ. 12.*

de Arteria vulnerata, poſtmodùm ſanata, & denuò ex animi commotione aperta. *Hildan. cent. 1. obſ. 18. fol. 35.*

de vulnere laryngis cum amiſſione Vocis. *Schench. obſ. lib. 2. fol. 230.*

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta. *Idem ibidem.*

de Arteriarum pulſatione in vniuerſo corpore, & obæſitate. *Fernel conſ. 18. fol. 37.*

de Arteriarum in vniuerſo corpore pulſatione, & Hypochondriaca. *Mercur. tom. 3. fol. 87.*

de pulſatione Arteriæ Stomaci. *Cermiſ. conſ. 1. fol. 20.*

de Arteriarum dilatatione, & motu *Theodoſ. epiſt. 8. fol. 83.*

de Arteriæ Venoſæ mira amplitudine. *Hildan. cent. 2. obſ. 89. fol. 289.*

Arteriæ aſperæ, ſi quid illapſum fuerit, quid agendum.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

dum. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 36. *fol.* 49.

de arteriotomia. *Nicol. Font. exemp.* 15. *fol.* 50. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 54. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 48. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 43. *fol.* 260.

de Arteriis Capitis à Vertice ad occipitium vſque dilatatis, & adeò intumeſcentibus, vt varices repræſentarent. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 16.

de Aſperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus oſſeis factis. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 229.

de Aſperæ Arteriæ Vlceribus, cum reiectione ephelcidum, aut eiuſdem corporis. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 229.

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta, & ingenioſè educta. *Schench. ibidem.*

de obſtructionibus Arteriarum leuium pulmonis. *Schench. lib.* 2. *fol.* 305.

de Arteriarum leuium obſtuctione. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *hiſt.* 12. *fol.* 187.

Crudi taberculi, iuxta leues pulmonum Arterias nati, & in abſceſſum verſi, cum pulſus inæqualitate, Hiſtoria. *Idem ibidem.*

Arteria aorta totoſſea. *Idem ibidem.*

Callus in Arteria magna obortus, cordis diuturnam palpitationem, & tandem etiam aſphyxiam cum aliis in pectore raris patiens, viſus. *Idem ibidem.*

de magna Arteria quatuor digitos dura infrà, & ſuprà renes. *Schench. lib.* 2. *fol.* 309.

Calculi ad baſin Arteriæ Magnæ nati, & retorrida bile in arterias effuſa, & in tophi nigri ſpeciem concreta, duo ex vehementi pilæ luſu, repentina morte ſublati. *Idem ibidem.*

Arterias vulneratas, nonnunquàm coaleſcere.

Idem

Idem ibidem.
incisa Arteria, ferè mortuus quidam. *Idem ibidem.*

Arthritis.

de Arthritide. *Ballon. libr.* 2. *conſ.* 3. *fol.* 193. *Bauer. conſ.* 28. *fol.* 41. *conſ.* 39. *fol.* 52. *Bruner. conſ.* 72. *fol.* 369. *Chifflet. obſer.* 45. *fol.* 38. *Claudin. Reſponſ. Med.* 34. *fol.* 110. *& conſ.* 7. *fol.* 21. *conſ.* 48. *fol.* 111. *conſ.* 91. *fol.* 218. *Crucius de Quæſit. cap.* 2. *fol.* 8. *Eraſt. conſ.* 13. *fol.* 216. *Fernell. conſ.* 12. *fol.* 16. *& ſeqq. Frambeſar. fol.* 448. *Genath. decad.* 1. *diſput.* 7. *decad.* 3. *diſput.* 7. *Guarinon. conſ.* 267. *fol.* 278. *conſ.* 405. *fol.* 463. *conſ.* 450. *fol.* 509. *conſ.* 612. *fol.* 733. *Horat. Augen. tom.* 1. *libr.* 12. *Epiſtol.* 5. *fol.* 145. *Horſt. lib.* 3. *p.* 2. *obſ.* 6. *fol.* 12. *Lælius à Fonte conſ.* 33. *fol.* 103. *Matthæus de Gradi. conſ.* 61. *fol.* 89. *conſ.* 87. *fol.* 82. *conſ.* 90. *fol.* 86. *Mercurial. tom.* 2. *conſ.* 12. *fol.* 33. *conſ.* 73. *fol.* 178. *Moccha conſ.* 89. *fol.* 122. *conſ.* 138. *fol.* 187. *Montagnan. conſ.* 238. *fol.* 259. *& ſeqq. Montan. conſ.* 323. *fol.* 776. *& ſeqq. Plater. libr.* 1. *obſeruat. fol.* 458. 460. 465. *Poterius cent.* 1. *cur.* 34. *fol.* 35. *Idem cent.* 1. *curat.* 46. *fol.* 42. *Idem cent.* 2. *cur.* 42. *fol.* 47. *& cent.* 2. *cur.* 99. *fol.* 99. *& cent.* 3. *curat.* 67. *fol.* 58. *& ſeqq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 52. *fol.* 186. *conſ.* 97. *fol.* 300. *Idem tom.* 2. *conſ.* 35. *fol.* 100. *Scholtz. conſ.* 12. *& duobus ſeqq. id eſt à fol.* 41. *vſque ad* 50. *& conſ.* 229. *& tribus. ſeqq. id eſt à fol.* 670. *vſq. ad* 683. *& conſ.* 241. *& quatuor ſequen. id eſt à fol.* 711. *vſque ad* 729. *&* 369. *fol.* 1016. *Solenand. Sect.* 4. *conſ.* 22. *& ſeqq. ideſt à fol.* 389. *vſq.*

vſq. ad 412. *Idem ſect.* 5. *conſ.* 2. *fol.* 442. *conſ.* 4. *fol.* 454. *Trincauell. libr.* 3. *à conſ.* 87. *vſque ad* 94. *ideſt à fol.* 274. *vſque ad* 281. *Venuſt.* 1. *par. conſ.* 119. *fol.* 317. *Idem* 2. *par. conſ.* 19. *fol.* 133. *Vittich. conſ.* 62. *fol.* 445. *Zenb. conſ. fol.* 21.

Arthritis Comitata.

de Arthritide cum Melancholia. *Montan. conſ.* 324. *fol.* 780.

de eadem cum Melancholia, & Renum affectu. *Scoltz. conſ.* 246. *fol.* 732. *Soleand. ſect.* 4. *conſ.* 21. *fol.* 382.

de eadem cum Vigiliis, & Alui conſtipatione. *Scholtz. conſ.* 248. *fol.* 247.

de eadem cum Melancholia, œdemate, Tremore, Torpore, Lue Venera. *Mercurial. tom.* 2. *conſ.* 46. *fol.* 116.

de eadem cum Paralyſi, & febre. *Trincauell. libr.* 3. *conſ.* 99. *fol.* 289.

de eadem cum Thoracis grauitate, & metu Apoplexiæ. *Fanentin. conſ.* 1. *fol.* 20.

de eadem cum Obliuione, & Vlcere in crure. *Trincauel. lib.* 3. *conſ.* 95. *fol.* 282.

de eadem, & Cacochymia. *Solenand. ſect.* 5. *conſ.* 8. *fol.* 467.

de eadem cum Tumore laxo totius corporis. *Manard. lib.* 14. *epiſt.* 5. *fol.* 321.

de eadem cum Atrophia. Febre & Colica. *Bruner. conſ.* 73. *fol.* 372.

de eadem, & calculo. Vide *Calculus.*

de eadem cum Gonorrhœa, calculo, & Lue Venerea. *Io. Coll. coſm. fol.* 219.

de Arthritide à Lue Venerea. *Poterius cent.* 3. *cur.* 100. *fol.* 83. *Renealm. obſ.* 51. *fol.* 34. *& obſ.* 69. *fo.* 48.

de

de eadem cum lue Venerea, febre, & aliis. *Poterius cent. 2. curat. 84. fol. 89.*

de eadem cum Scabie. Vide *Scabies.*

de eadem, & Tumore Scyrrhoſo Vteri. *Solenand. 1. conſ. 19. fol. 76.*

de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi imbecillitate. *Trincauell. fol. 288.*

de eadem cum Hæmorrhagia. *Mercurial. tom. 1. conſ. 32. fol. 73.*

de eadem cum Vermibus. *Mercur. ibidem conſ. 38. fol. 86.*

de eadem cum Sterilitate. *Idem conſ. 75. fol. 168.*

de eadem in Puerpera. *Plater. obſ. libr. 2. fol. 460.*

de eadem, & conuulſionib. in Puerpera. *Horſt. epiſt. ſect. 2. fol. 348.*

de eadem poſt Dyſenteriam. *Plater. fol. 468.*

de doloribus partium diuerſarum poſt Dyſenteriam, tandem per abſceſſus ſolutis. *Horſt. par. 2. lib. 3. obſ. 11.*

de eadem cum Impotentia ambulandi. *Manard. libr. 16. epiſt. 3. fol. 357. Montagnan. conſ. 237. fol. 255.*

de eadem cum diſtillatione. *Manard. libr. 18. epiſt. 5. fol. 395.*

de eadem cum reſolutione Cruris. *Valleriol. lib. 1. obſer. 3. fol. 15.*

de eadem à Pituita, & Bile. *Vittichius conſ. 61. fol. 444.*

de eadem ex Plethora. *Schench. obſer. libr. 5. fol. 749.*

de eadem, & Ardore vrinæ. *Vittich. conſ. 63. fol. 457.*

de Arthitide vaga, Scorbutica. *Horſt. epiſt. ſect. 2. fol.*

fol. 348. *&* *par.* 2. *libr.* 3. *obſeru.* 10. *&* 13. *Mercurial. tom.* 3. *conſ. fol.* 88.

de doloribus vagis partium externarum à diluuie Seroſa, Perioſtia, Membranoſumque genus diuellente. *Horſt. loc. cit. obſ.* 12.

de Arthritide cum Febre. *Horſt. par.* 2. *libr.* 3. *obſ.* 6. *&* 7. *Poterius cent.* 1. *cur.* 11.

de Arthritide chymicis remediis curata. *Renealm. obſ.* 25. *fol.* 16. *obſer.* 39. *fol.* 26. *obſer.* 61. *fol.* 43. *obſ.* 84. *fol.* 60. *obſer.* 98. *fol.* 60. *obſer.* 174. *fol.* 133.

de dolore diuerſarum partium. *Renealm. obſ.* 70. *fol.* 49.

de Arthritide, cum Tophis, & Nodis. *Poter. cent.* 3. *curat.* 99. *fol.* 82. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 764.

de Arthritide in Muliere. *Poter. cent.* 3. *curat.* 48. *fol.* 44.

de Artuum doloribus ſtato tempore recurrentibus. *Horſt. par.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 12.

de vehementi, & periculoſo dolore Collum, Nucham, ac Ceruicem affligente. *Horſt. par.* 2. *libr.* 3. *obſ.* 17.

de dolore ſuperficiali diuerſarum partium ab eryſipelate frequenter affligente. *Horſt. ibidem obſer.* 19.

de Arthitride inueterata, tortura ſanata. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 79. *fol.* 79. *fol.* 91.

de Arthritide in Puero quinque annorum. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 82. *fol.* 145.

de Arthritide Hepatica. *Lotichius obſ. lib.* 4. *fol.* 297.

de Arthritide epidemica, qua cuiuſuis ætatis, & ſexus animalia corripiuntur. *Schenchius obſ. lib.* 5. *fol.* 747.

Noua

Noua de Arthritidis cauſa & loco affecto ſententia. *Schench. ibidem.*
de Arthritide Rheni, ac Moſæ Acolis familiari. *Schench. fol.* 749.
de Arthritide maligna. *Idem ibidem.*
Cauſæ, & remedia Arthritidis ab Intemperie ſolitaria ſine materia. *Schench. fol.* 750.
quando in Arthritide, & chyragra metuenda mors. *Idem fol.* 752.
Arthriticis quomodo Acetum conueniat. *Idem fol.* 760.
de Arthritide Hæreditaria in totum curata. *Schenchius. fol.* 762.

Aſcites. Vide *Hydrops Aſcites.*

Aſthma.

de Aſthmate. *Augen. tom.* 2. *epiſt. lib.* 2. *fol.* 44. *& lib.* 3. *fol.* 69. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 22. *fol.* 42. *Bauer. conſ.* 32. *fol.* 43. *Bruner. conſ.* 33. *fol.* 179. *&* 182. *Cardan. conſ.* 6. *fol.* 785. *Cermiſon. conſ.* 2. *fol.* 16. *conſ.* 5. *fol.* 16. *Claudin. conſ.* 133. *fol.* 328. *Crucius cap.* 7. *fol.* 88. *& cap.* 36. *fol.* 408. *& ſeqq. Epiphan. Hiſt.* 48. *fol.* 144. *Fauentin. conſ.* 17. *fol.* 157. *conſ.* 18. *fol.* 180. *Fernell. conſ.* 23. *fol.* 50. *Frambeſar. fol.* 257. *Guarinon. conſ.* 228. *fol.* 251. *conſ.* 725. *fol.* 293. *conſ.* 600. *fol.* 722. *conſ.* 603. *fol.* 723. *Horſt. obſ. fol.* 146. *&* 149. *Lal. à Fonte conſ.* 8. *fol.* 31. *& conſ.* 114. *fol.* 306. *Maſſaria conſ.* 8. *fol.* 22. *Matth. de Gradi conſ.* 35. *fol.* 30. *& conſ.* 36. *fol.* 31. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 2. *fol.* 5. *& conſ.* 37. *fol.* 8. *Idem tom.* 3. *fol.* 8. *& fol.* 124. *Montagnan. conſ.* 142. *fol.* 169. *Montan. conſ.* 222. *fol.* 292. *&* 297. *Plater lib.* 1. *obſ. fol.* 166. *Poter cent.* 1. *curat.* 77. *fol.* 58. *Idem cent.* 3.

curat. 22. *fol.* 21. *Renealm. obſer.* 91. *fol.* 165. *& ſeqq. Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 85. *fol.* 252. *Scholtz conſ.*236. *vſque ad* 267. *Solenand. conſ.* 7. *fol.*31. *& ſect.*2. *conſ.* 6. *fol.* 459. *Trincauell. libr.*2. *conſ.* 3. *fol.* 110. *& ſeqq. Venuſt. par.*1. *conſ.*62. *fol.*168. *& conſ.*64. *fol.* 173. *& ſeqq. Vittich. conſ.* 29. *fol.*257. *Vgo conſ.*36. *fol.* 30. *Zecch. conſ.* 38. *fol.* 198. *& conſ.* 74. *fol.* 333.

Aſthma complicatum.

de Aſthmate cum dolore Capitis & iuncturarum, & ardore Vrinæ. *Vgo conſ.* 37. *fol.* 30.

de eodem cum Polypo; Fiſtula lacrymali, ſtomachi debilitate, & aliis accidentibus. *Vgo conſ.* 9. *fol* 19.

de eadem cum Hæmorrhagia Narium. *Bruner. conſ.* 32. *fol.*173.

de eodem cum inflammatione œdematoſa Pulmonum. *Guarinon. conſ.*600. *fol.*722.

de eodem cum deglutiendi difficultate. *Lang. lib.* 2. *epiſt.*43. *fol.*687.

de eodem cum diuturna Tuſſi, Tabe, atque Phthiſi. *Scholtz. conſ.*82. *fol.*218.

de eodem cum Tuſſi, & ſuſpicione Phthiſis. *Cermiſon. conſ.*3. *fol.*16.

de eodem cum Sputo ſanguinis. *Vgo conſ.* 38. *fol.*31.

de eodem cum diſtillatione, & Raucedine. *Scholtz conſ.*334. *fol.*938.

de eodem cum difficultate ſputi, & tuſſi. *Cermiſon. conſ.*8. *fol.* 17.

de eodem cum Tuſſi, Iſchiade, Macie, &c. *Claudin. conſ.*100. *fol.* 237.

de eodem cum Melancholia, Hypochondriaca, &

& Macie. *Claud. conſ.* 120. *fol.* 284.
de eodem cum Ruptura Venæ, & Cordis tremore. *Bauer. conſ.* 8. *fol.* 17.
de eodem cum palpitatione Cordis. *Io. Coll. fol.* 159. *Claudin. conſ.* 129. *fol.* 312. *Rodric. à. Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 11. *fol.* 49.
de Aſthmate deplorato, cum cordis Palpitatione, & Menſium ſuppreſſione. *Poter. cent.* 2. *curat.* 16. *fol.* 23.
de eodem cum tumore Iecoris. *Lal. à Fonte. conſ.* 147. *fol.* 393.
de eodem cum Hydrope. *Horſt. obſ. libr.* 4. *obſer.* 31. *fol.* 265. *Poter. cent.* 2. *obſ.* 45. *& cent.* 1. *obſ.* 2.
de Aſthmate & Anaſarca. *Fontan. conſ.* 5. *fol.* 139. *Lal. à Fonte conſ.* 127. *fol.* 338.
de eodem cum Hypoſarca, & ſputo purulento. *Fontan. conſ.* 11. *fol.* 156.
de eodem cum Inappetentia. *Renealm. obſer.* 167. *fol.* 128.
de eodem ab Inflatione Ventriculi. *Renealm. obſ.* 144. *fol.* 108. *& ſeq.*
de Aſthmate, & Inflatione Ventriculi in Grauida, *Reneal. obſ.* 145. *fol.* 108.
de Aſthmate, & Suffocatione Matricis. *Reneal. obſ.* 120. *fol.* 85.
de eodem ex ſuppreſſione Menſium. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 3. *hiſt.* 2. *fol.* 445.
de eodem cum Arthritide. *Fauentin. conſ.* 35. *fol.* 254.
de Aſthmate inueterato. *Poter. cent.* 2. *cur.* 44. *fol.* 50. *& curat.* 54. *fol.* 59.
de Aſthmate Anniuerſario in homine quadrato. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 4. *fol.* 149.
de Aſthmate diuturno, ac ſæpè recurrente.

Lotichius obſ. lib. 3. fol. 259.
de Aſthmatis admirandis ſpeciebus. *Schench. obſ. lib. 2. fol. 254. Marc. H. fol. 186.*
Aſthmatis cauſam non ſemper in Pulmonum cauitatibus conſiſtere. *Schench. ibidem.*
Aſthma lethale virulentia inunctionis hydrargyricæ contractum. *Idem fol. 255.*
Aſthma in iuuenture grauius, intenſius, increſcente vero ætate mitius animaduerſum. *Idem ibidem.*
Puer decimum ſeptimum menſem agens Aſthmate detentus. *Schench. fol. 256.*
Aſthma in Anginam verſum. *Idem ibidem.*
ad Aſthma remedia aliquot rara, ſelecta, & comprobati vſus. *Idem ibidem.*

Atrophia Vniuerſalis. Vide *Tabes.*

Atrophia Particularis.

de Atrophia brachij ex fractura cum Gonorrhœa. *Scholtz. conſ. 300. fol. 865. & ſeq.*
de eadem cum magnitudine diminuta cruris, cum læſa deambulatione. *Scholtz. conſ. 302. fol. 866.*
de Tabe Dorſali. *Reuſner. epiſt. 32. fol. 111. Solenand. ſect. 5. fol. 507.*
de Membris tabeſcentibus poſt Vulnus. *Montan. conſ. 384. fol. 975.*
de Atrophia brachij. *Hild. cent. 1. obſ. 80. fol. 94.*
de Atrophia brachij ſuctu ſanata. *Tulpius obſ. lib. 3. cap. 49.*
de Atrophia, Contractione, & Duritie membri. *Cermiſon. conſ. 12. fol. 48.*

Aurium affectiones variæ.

de Aqua copioſa ex Aure emanante. *Plater. lib. 3. fol. 735. Schench. obſer. lib. 1. fol. 192.*
ex globulo vitreo in Auris meatum immiſſo, ſympto

ſymptomata. *Hildan.cent.*1.*obſ.*14.*fol.*19. Vide *Excretio, & Ingreſſus.*

de eiſdem ex Piſo profundius inſinuato. *Idem ibidem obſ. lib.*4. *fol.*22.

de eiſdem ex acicula Auri inſinuata. *Idem obſ.* 6. *fol.* 23.

de Ceraſi Nucleo in aurem ingreſſo. *Hildan.cent.* 3. *obſ.*4.*fol.*350.*Schench. obſ.lib.*1. *fol.*193.

de Steatomate ponè aures. *Lotichius obſer. libr.* 6. *fol.* 518.

de Monſtroſa aurium conformatione. *Schench.obſ. lib.* 1.*fol.*180.

de Curculione in aures irrepto.*Schench.obſ.fol.*193.

de Muſca Aures ingreſſa. *Schench. ibid.*

de Sphærula corallina in aurem delapſa.*Schenchius ibidem.*

de aurium refectione. *Schench. obſ.fol.*194.

Ad Humiditates Aurium, & Vlcera Capitis Puerorum remedia rara. *Schench. obſ. fol.*192.

Aurium difficultas. Vide *Surditas.*

de Difficultate Auditus. *Claudin. conſ.* 138. *fol.* 341. *Io. Coll.fol.*196.*Matth. de Gradi conſ.*26. *fol.*20. *Mercurial. tom.*1. *conſ.* 58. *fol.* 128. & *conſ.*83.*fol.*187. *Idem tom.*2. *conſ.* 55. *fol.* 133. & *conſ.* 78. *fol.*188. *Idem tom.*3. *fol.*50.*Moccha conſ.*34.*fol.*54. *Montan. conſ.* 76. *fol.* 185. & *conſ.*78.*fol.* 189. *Mundella epiſt.* 20. *fol.* 284. *Plater lib.*1.*fol.* 111. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.*13.*fol.*55.*Scholtz. fol.*187. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.*10. *fol.*130. & *ſeq. Theodoſ.epiſt.*34.*fol.* 222. *Trincauell. conſ.* 72. *fol.* 96. *Venuſt.part.*1. *conſ.*24.*fol.*70.

De eadem comitata.

In difficili auditu cum defluxione ad Genu & Solearum

Solearum Pedum ſtupore. *Scholtz. conſ. fol.* 192.

de eodem cum difficili loquela. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 79. *fol.* 234. *Trincauell. conſ.* 73. *fol.* 97.

pro Surditate per Abſceſſum facta ex morbo acuto. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 58. *fol.* 168.

de eadem cum Iſchiade. *Zecch. conſ.* 43. *fol.* 219.

de eadem cum vitiis aliis à lue Gallica ortis. *Venuſt.* 1. 1. *conſ.* 23. *fol.* 67.

de eadem cum difficultate ſpirandi, Tuſſi, Scirrho Hepatis, & Lienis Gummate Gallico in Tibia, Macie, febre putrida. *Venuſt.* 1. 1. *conſ.* 26. *fol.* 74.

de eadem cum ſurditate alterius Auris. *Plater. tom.* 4. *lib.* 1. *fol* 106.

de eadem cum tinnitu Aurium, & Vocis interceptione. *Plater. tom.* 4. *lib.* 1. *fol.* 116.

de eadem cum tinnitu, excoriatione Faucium, & Vuulæ amiſſione. *Plater. tom.* 4. *libr.* 1. *fol.* 117.

de Auditus ſiniſtræ Auris grauitate. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 60.

de Auditus, & ſtomachi debilitate. *Cermiſon. conſ.* 14. *fol.* 8.

Aurium Dolor.

de Aurium Dolore. *Amat. cent.* 7. *curat.* 92. *Epiphan. Hiſt.* 14. *fol.* 35. *Zecch. conſ.* 62. *fol.* 297.

De eodem comitato.

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.* 60. *fol.* 100.

de aurium Dolore cum apoſtemate, & vlcere.

Matthæus

Matthæus de Gradi conſ. 27. *fol.* 20.
de Aurium dolore, & morte ad vſu Opij. *Zacut. de PP. med. Hiſt. libr.* 1. *obſ.* 34. *fol.* 101.
de eadem cum ſtupore manus, & Somnolentia. *Bauer. conſ.* 34. *fol.* 46.

Aurium Inflammatio.

de aurium inflammatione. *Roderic. à Fonſeca tom.* 1. *conſ.* 39. *fol.* 138. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 59. *fol.* 98.

Aurium Tinnitus.

de Tinnitu aurium. *Moccha conſ.* 37. *fol.* 57. *conſ.* 90. *fol.* 125. *Montagnan. conſ.* 67. *fol.* 94. *conſ.* 269. *fol.* 306. *Montan. conſ.* 74. *fol.* 183. *conſ.* 75. *fol.* 183. *Venuſt.* 2. *p. conſ.* 23. *fol.* 178. *Vgo conſ.* 27. *fol.* 24.

Tinnitus comitatus.

In Tinnitu aurium cum dolore capitis *Claud. conſ.* 144. *fol.* 359.
de eodem vitio Ventriculi. *Montan. conſ.* 75. *fol.* 84. *ſcholt. fol.* 190.
de eodem ob ſenſus exquiſitam acrimoniam. *Solenand. conſ.* 3. *fol.* 13.
de eodem cum Surditate. *Montan. conſ.* 77. *fol.* 189. *Solenand. conſ.* 4. *fol.* 15.
de eodem cum ventris rugitu. *Venuſt.* 1. *par. conſ.* 28. *fol.* 80.
de eodem cum flatibus, pruritu totius corporis, & ſiti. *Venuſt. conſ.* 78. *fol.* 214.
de eodem cum rugitu ventris, & ſurditate, & aliis affectibus. *Mercurial. tom.* 2. *conſ.* 100. *fol.* 242.
de eodem ex caſu. *Plater. lib.* 1. *fol.* 114.
de eodem cum aliis affectibus. *Mercat. conſ.* 16. *fol.* 86.
de eodem cum diminuto Auditu, & aliis Affecti-

bus. *Lotichius fol.*212. *Manard.lib.*17.*epiſt.*2. *fol.*375. *Montagnan. conſ.*170.*fol.*187. *Plater. lib.*1.*fol.*112. & 115.
de eodem cum grauitate,& vrinæ ardore. *Trineauell. lib.*3. *conſ.*63.*fol.*234.
de eodem cum genitalium infirmitate, & Renum calculo. *Vitticbius conſ.*11.*fol.*92.
de eodem cum ventriculi frigiditate. *Mercurial. tom.*3. *fol.*105.
de aurium Tinnitu, cum Cephalalgia. *Lotichius obſ. libr.*2.*fol.*208.
de eodem cum Arthritide. *Lotichius fol.*211.
de auris ſiniſtræ Tinnitu. *Diomed.Carnar.conſ.*16. *fol.*125.

Aurium Vlcus.

De eodem comitato.

de aurium ſanie, Tinnitu, & auditus diminutione. *Bauer. conſ.*3. *fol.*24. *Montagnan. conſ.*63. *fol.* 88. *Plater. lib.*1. *obſ.fol.*362.
de aurium ſanie, & faciei inflatione. *Vittich. conſ.* 46. *fol.*338.
de aurium Suppuratione,& Paralyſi. *Montan.conſ.* 72. *fol.*179.
de eadem cum Epilepſia. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 26. *fol.* 165.
de eadem cum febre,& catarrho. *Montan. conſ.*14. *fol.* 1002.
de Mirabili aurium Abceſſu. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſeru.* 7.
de auribus purulentis. *Cermiſon.conſ.*15.*fol.*8. *Hildan.cent.*3.*obſ.*2. *fol.*347. & 349. *Schenck. obſ. lib.*1. *fol.*191.

Aurum.

de Auro Fulminate. *Nicol.Fontan.excep.*58.*fol.*151.

Axilla.

Axilla.

de Axillarum tumore. *Hildan. cent. 2. obſeru. 79. fol. 267.*

de Axillarum fœtore. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. hiſt. 17. fol. 201.* Vide *Fœtor.*

Barba, Vide, *Pili.*

De Phyſiologia Barbæ humanæ. *Marc. Ant. Vlmus tract. proprio.*

de infante barbato. *Schench. obſ. libr. 1. fol. 6.*

de Mulieribus barbatis. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 6. & fol. 576.*

Botium Gula.

de Botio Gulæ. *Cermiſon. conſ. 31. fol. 14. Guarinon. conſ. 477. fol. 553. Matth. de Gradi conſ. 98. fol. 93. Montagnan. conſ. 89. fol. 119. Scholtz. conſ. 214. fol. 600. Solenand. ſect. 4. conſ. 14. fol. 354.*

Brachium.

de dolore, atque imbecillitate dextri brachij. *Mercurial. tom. 2. conſ. 52. fol. 129.*

de dolore cum tumore brachij. *Idem ibidem conſ. 92. fol. 224.*

de contuſione brachij. *Montan. conſ. 378. fol. 967. conſ. 382. fol. 971.*

de vulnere in brachio rigido. *Montan. conſ. 379. fol. 967.*

de Ganglio in carpo ſiniſtri brachij. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 46.*

de vulnere Sclopeti in brachio. *Fonſec. tom. 2. conſ. 2. fol. 6.*

de dolore dextri brachij diuturno. *Horſt. part. 2. lib. 3. obſ. 8.*

de brachij Induratione circa articulationem ex lapſu.

lapſu. *Idem lib.*4. *obſ.* 4.
de brachij tumore ex cancro Mammillæ progenito. *Hildan. cent.*4. *obſ.* 78. *fol.*128.
de brachij Fractura in Puero. *Hildan.cent.*5.*obſ.*84. *fol.*390. Vide *Fractura.*
de brachio ab Humero deducto. *Beniuen. cap.*82.
de brachij tumore poſt Venæ ſectionem. *Amat. cent.*3. *cur.*35.
de Tumore brachij. *Mercurial. tom.*3. *fol.*24.
de brachij ſiniſtri periodico dolore. *Mercurial. tom.* 3. *fol.*130.
de brachio contracto. *Poter. cent.*1. *cur.*79.*fol.*59.
de brachij contractione cum Vlceribus. *Poter.cent.* 1. *cur.*78. *fol.*65.
brachialibus, deficientibus, Arteria Tarſi tangenda. *Amat. cent.*1. *cur.*96.
de brachio monſtroſo. *Hildan. cent.*4. *obſeru.* 69. *fol.* 118.
de eodem, & brachij defectu. *Schench.obſeru.lib.*5. *fol.*719.
de brachij, cruriſque dextri dolore cum motus impotentia. *Lotichius obſ. lib.fol.*497.
de brachij tumore monſtroſo, & pertinaci. *Lotichius obſ. fol.* 498.
de brachij vtriuſque abſentia monſtruoſa. *Lotichius obſ. fol.*500.
de brachij fractura, Vulnere Frontis, cum totius corporis quaſſatione. *Lotich.obſ.lib.*6.*fol.*550.
de Gangræna brachij poſt eryſipelas Phlegmonodes ſuppuratum, inciſúmque oborta. *Schench. obſ. lib* 5 *fol.*721.
Mali aurantij particulæ iactu, os Humeri vnius, & brachij ſiniſtri perfractum. *Schenchius ibidem fol.* 723.

Quidam

Quidam ex leui conatu, brachia ſibi fregerunt. *Idem ibidem.*

Acicula de Abſceſſu brachij poſt Annorum aliquot dolorem exempta. *Ibidem.*

de Struma inſignis magnitudinis è dextro brachio exigua cum Hæmorrhagia reſecta: quæ glandulis tunicis concluſis referta fuit. *Ibidem.*

Brachia & pedes vi Morbi à reliquo corporis trunco, qui ſaluus perſtitit, exciderunt. *Schenchius ibidem.*

Eryſipelas Phlegmonodes dextri brachij exulceratum, cum copioſiſſimo ſaniei effluxu. *Schenchius ibidem, fol.* 724.

de adulterino brachio, *Schench. ibidem.*

de vaſto Tumore in brachij venis. *Seuerin. Nouor. Abſ. fol.* 29.

de Vetuſtiſſimo Tuberculo in brachio dextro. *Seuer. ibid. fol.* 9.

Bubo Venereus.

du Bubone Venereo. *Amatus cent.* 2. *curat.* 60. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 65. *fol.* 356. *Moccha conſ.* 105. *fol.* 143. *Zecchius conſ.* 32. *fol.* 176.

De eodem comitato.

de eodem cum carie pudendi. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 59. *fol.* 173.

de eodem cum vlcere Cruris exedente. *Io. Colle fol.* 195.

de Porro Gallico ſub alis, & retrò aures. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 50. *fol.* 128.

Bubo Peſtilens. Vide *Peſtis.*

de Bubone peſtilente obſeruationes raræ. *Schench. obſ. lib.* 6. *fol.* 886.

Bulimia. Vide *Fames.*

Cachexia, & Anaſarca.

de Cachexia. *Epiphan.Hiſt.30.fol.91.Fernel.conſ. 31.fol.64.& conſ.32.fol.66.& conſ.35.fol.71.& conſ.47.fol.94.& ſeq.Frambeſar.fol.305.Genath. diſput.decad.5.diſput.2.Guarin.conſ.159.fol.183 Horſt.obſ.262.& ſeq. Mercur.tom. 2. conſ.97. fol.234. Moccha conſ.99. fol.136. Montagnan. conſ.156.fol.174. Montan. conſ. 254. vſquè ad 259.fol.621.Plater.lib.3.fol.565.& ſeq. & fol. 593.& ſeqq.Renealm.obſ.107.fol.77.& obſ.195. fol.148.Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.98.fol.303. Scholtz. conſ.337. 947.Trincauell.lib.3.conſ. 24.fol.174.& conſ.28.fol.180.& ſeq. Venuſt.2. parte conſ.4.fol.13.Vittich conſ.40.f.303.& ſeq.*

Cachexia comitata.

de Cachexia cum vlceribus Genu, & Suræ. *Poter. cent.1. curat.7.*

in Anaſarca, & Catarrhis vehementibus. *Scholtz. fol. 391.*

de eadem cum Aſthmate. *Fontan. conſ. 5. fol. 139. Poter. cent. 1. curat. 2.*

pe eadem cum fluxu Hæmorrhoidarum. *Matth.de Gradi conſ.15. fol. 46.*

de eadem cum febre. *Guarinon.conſ.13.fol.15.conſ. 425.fol.479.conſ.525.fol.615.Moccha conſ.12. fol. 24.*

de eadem cum diſtillatione, ſpirandi difficultate, Inappetentia, & Vrinæ difficultate. *Zecch.conſ. 18.fol.77.*

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, febre lenta, diſtillatione, & vigiliis. *Zecch. conſ. 21. fol. 105.*

de

de eadem cum Tumore crurum, Podagra, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. ſect. 3. conſ. 4. fol. 223.*
de eadem cum intemperie frigida & humida ventriculi. *Trincauell. lib. 3. conſ. 25. fol. 176. & ſeqq.*
de eadem cum Intemperie calida Hepatis, & ventriculi frigida, Arthritide, exulceratione Cutis, & febre. *Trincauell. conſ. 27. fol 179.*
de eadem cum Dyſenteria Hepatis. *Mercat. conſ. 5. fol. 19.*
de eadem cum fluore Vteri. *Moccha conſ. 3. fol. 6.*
de eadem cum colico dolore, & Paralyſi. *Platerius lib. 3. fol. 567.*
de eadem ex nimia ſanguinis detractione. *Plater. libr. 3. fol. 591.*
de Leucophlegmatia, cum inclinatione ad Tabem. *Vittich. conſ. 43. fol. 309.*
de Cachexia poſt fœtum mortuum. *Horſt. part. 2. obſ. 20. lib. 1.*
de eadem cum morbo Gallico, Vlceribus oris, &c. *Poter. cent. 1. curat. 5.*
de eadem cum inclinatione ad Hydropem. *Mercurial. tom. 3. fol. 28.*
de eadem cum Surditate, & aliis accidentibus. *Mercur. tom. 4. conſ. 36. fol. 75.*
de Leucophlegmatia cum Aſcite. *Renealm. obſ. 122. fol. 87.*
de Cachexia, & ventriculi imbecillitate, & febre lenta. *Poter. cent. 2. curat. 97. fol. 98.*
de Cachexia poſt inſignem Hæmorrhagiam. *Poter. cent. 3. curat. 35. fol. 34.*
de eadem cum Aſcite, & febre lenta. *Poter. cent. 3. curat. 37. fol. 36.*

de

de eadem ex frigore contracta. *Nicol. Fontan. diſcurſ.3.fol.79.*
de Anaſarca, Hepate ſubalbido, & liene calculis pleno. *Idem exemp.31.fol.94.*

Cachunde.

Cachunde ad flatus melancholicos optimum. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.1. obſ. 37. fol.73.*

Cacochymia.

de Cacochymia. *Poter. cent.1. cur.38. fol. 37.*

Cadauer.

de Conditura Cadauerum. *Solenand. ſect. 5. conſ. 14. fol.480.*
de Cadaueris conſeruatione, & cruentatione. *Horſt. lib. prop.*
de Cadaueris fœtore maximo. Vide *Fœtor.*
de Cadaueribus miræ obſeruationes factæ. *Hildan. cent.1. obſ.51. fol.63. Idem cent.2. obſ.44. fol.103 & 298. Idem cent.3. obſ.52. fol. 432.*
in Cadauere diſſecto concretæ veluti Gelatinæ repertæ. *Seuerin. Nou. obſ. fol.132.*

Calcaneum.

de Calcanei dolore grauiſſimo. *Hildan. cent.4. obſ. 86. fol. 161.*
de eodem, cauterio ſanato. *Hildan. cent.3. obſ.58. fol. 519.*

Calculus. Vide *Lapis.*

Calculus Renum.

de Calculo Renum. *Ballon. tom.1. conſ.32. fol.81. & conſ.46. fol.220. & conſ.52. f.254. Cermiſon. conſ.3 fol.30. & ſeq. Genath. decad.1. diſput.6. & decad.7. diſp.9. Guarinon. conſ.5. fol.7. & conſ.22. fol.21. & conſ.128. f.142. & conſ.377. fol.403. & conſ.576. fol.694. & conſ.601. fol.722. & conſ.617. f.738. & conſ.620. f.739. Horſt. epiſt. fol.418. Io. Coll. f.230*

Manard.

Manard.lib.13.epiſt.3.fol.289.Matth.de Gradi conſ.61.fol.55.Mercurial.tom.1.conſ.105.f.244. Idem tom.3.fol. 117.& 123. Montagnan. conſ. 268.fol.304. Montan.conſ.267.fol.645.& ſeq. Plater.lib.2.fol.433.& ſeq.Poter.cent.3.cur.72. fol.62.& ſeq.Idem cur.98.fol.81.Quercetan.lib. 1.de dog.præpar.Medic.conſ.2.fol.361.Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.14.fol.59.& conſ.100.f.306. Scholtz.à fol.399.vſque ad 420.& fol.425. vſq. ad 451.& conſ.313.fol.889.Solenand. conſ.15. fol.62.& conſ.17.fol.69.& conſ.8.f.31.& conſ. 24.fol.124.& conſ.37.f.188.& conſ.30.fol.169. Theodoſ.epiſt.45.fol.277.& epiſt.53.f.349.Trincauell. lib.3. conſ.60.fol.229.& ſeq.Tulp.obſ.lib. 2.cap.44.Vittich.à conſ.47.vſque ad 50. Ideſt à fol.343.vſquè ad 355.Zecchius conſ.17.fol.72.

Calculus Renum cum aliis affectibus.

Vide *Nephritis.*

de Calculo, & Arthritide. *Guarinon.conſ.461.fol. 524.Quercet.lib.1.de Dogm.Medic.præpar.conſ. 1.fol.251.Scholtz.conſ.154.fol.428. Solenand. conſ.20.fol.79.Trincauell.lib.3.fol.230.*

de eodem cum mictu ſanguinis, & caruncula. *Solenand.ſect.3.conſ.27.f 294.*

de eodem cum mictu ſanguinis. *Matth.de Gradi conſ.151.fol.423.*

de eodem cum Podagra, & ſpaſmo.*Scholtz.f.423.*

de eodem cum dolore pedum.*Io.Colle.fol. 296.& 305.Venuſt.par.1.conſ.105.f.286.& cõſ.107.f.291*

de eodem in Muliere Grauida. *Solenand. conſ. 16. fol. 66.*

de eodem cum Vlcere. *Zecchius conſ.7.f.27.*

de Calculo obſtruente Vretherem. *Tulp.obſ.lib.2. cap.45.*

de eodem cum febre. *Epiphan. Hiſt.* 54. *fol.* 165. *Poter. cent.* 1. *cur.* 59. *fol.* 50.
de eodem cum ſanguinis profluuio ex Hemorrhoidibus, & Apoplexia. *Fauent. in conſ.* 34. *f.* 252.
de Calculo Renum, & Veſicæ. *Langius lib.* 2. *epiſt.* 57. *fol.* 756. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 10.
de Calculo Renum in ſeptuagenario. *Nicol. Fontan. exemp.* 42. *fol.* 117.
de Calculo Renum exploſo per lumbos. *Fontan. exemp.* 43. *fol.* 119.
de eodem, eiuſque ſectione. *Horſt. epiſt. ſect.* 8. *fol.* 418.
de præſeruatione à Calculo. *Bruner. conſ.* 62. *fol.* 329.
de cauſis Calculi, & ſuppreſſione Vrinæ. *Horſt. part.* 2. *fol.* 620.
de cauſa Calculi veriore, & rariore. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 515.
de Medicamentis lapidem atterentibus. *Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *epiſt.* 2. *fol.* 140. *Langius libr.* 2. *epiſt.* 58. *fol.* 759.
de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Theodoſ. epiſt.* 9. *fol.* 87.
An in Calculo Renum conueniat lamina lumbis admota. *Ronſſeus epiſt.* 53. *fol.* 201.
de Vſu Therebinti in Calculo. *Fontan. exemp.* 42. *fol.* 117.
Acris ex lapillo Renum doloris ratio, qui Partus dolores ſuperet. *Schench. lib.* 3. *fol.* 516.
ex Calculi difficultatibus aliquando Ægros ſyncopas, Deliria & Vitæ diſcrimen incurrere. *Schenchius obſ. lib.* 3. *fol.* 516.
à Calculo in cauitatibus Renum genito Vrina ſine dolore cohibita. *Idem Ibidem.*

aliquibus

aliquibus Renum alter ſuppuratione colliquatur, altero Calculo obſeſſo. *Ibidem.*

non ſemper Calculoſos Arenulas reddere. *Ibidem.*

noua & vera ſtuporis Crurum & Vomitus in Nephritico dolore, cauſa. *Ibidem.*

Nephriticus pro Colico tractatus à Medicis occiſus. *Idem fol.* 517.

Lapides Renum & vreterum monſtroſi : qui inflammationes, abſceſſus, habitus leucophlegmaticos, & Renum conſumptionem inducunt. *Ibidem.*

ingenioſa Calculorum à Renibus per Vreteres in Veſicam deductio. *Ibidem.*

Renum Calculo laborantium curationes admirandæ. *Schenchius lib.*3.*fol.*520.

Renum Calculos viſos aliquandò, nata in lumbis exulceratione, aut Apoſtemate excitato, propulſos: vel inciſione exemtos. *Schench.fol.* 523.

Lithotomiam Renum formidandam non eſſe, rationibus demonſtratur. *Idem fol.*524.

Calculus Veſicæ.

de Calculo Veſicæ. *Augen.lib.*4.*epiſt.*2. *fol.*47.*& tom.*2. *lib.*6.*fol.*103.*Idem tom.*2.*lib.*9. *fol.*135. *Cermiſon. conſ.* 11. *fol.* 36. *Claudin. conſ.*24. *fol.* 138. *Guarinon. conſ.*30. *fol.*311.*Hildan. cent.*3. *obſ.*71.*fol.*463. *Hœcſteter. par.*2.*decad.*6.*caſ.*2. *fol.*442. *Lel. à Fonte conſ.*9. *fol.* 35. *Mercurial. tom.*1. *conſ.* 22.*fol.*52. *Idem tom.*3.*fol.* 107. *& tom.*4. *conſ.*4. *fol.*7. *& conſ.* 26.*fol.* 56. *Moccha conſ.*67. *fol.*94. *Montan.conſ.*279.*fol.*682. *Roderic. à Fonſec. tom.*2. *conſ.* 21. *fol.* 58. *Trincavell. libr.*3. *conſ.*69. *fol.* 242. *Zecchius conſ.* 31. *fol.* 173.

Calculus Veſica cum aliis affectibus.

de Calculi Veſicæ cauſa,& ſententia noua.*obſ.lib.* 3. *fol.* 537.

de lapidibus Veſicæ inſignioribus, mortem inferentibus. *Idem fol.* 538.

Lapides Veſicæ non ſemper cathetere explorari poſſe. *Idem fol.* 540.

Calculos aliquando Veſicæ adnaſci, & adhærere. *Idem fol.* 542. *Tulpius obſ.lib.* 3.*cap.*7.

de Calculo infantium recens natorum. *Schenchius obſ.lib.*3.*fol.*542.

de Calculo Veſicæ in Mulieribus.*Beniuen.cap.*80. *Dodonæus obſ.cap.*45.*fol.*78. *Hildan.cent.*5.*obſ.* 51.*fol.*325.

Calculorum è Veſicis Mulierum euulſiones ingenioſæ. *Schenchius obſ.lib.*3.*fol.*543.

de ſetarum velut capillamentis, cum Calculis in Veſica natis. *Idem ibidem.*

acus in Calculis è Veſica extractis depacta. *Ibid.*

Mucum calculoſorum non à Renibus,ſed à Veſica defluere. *Schenchius fol.*543.

Vrinam calculoſorum ad minus quatriduum adſeruandam, antequam Medicus de ea iudicium ferat. *Schenchius obſ.fol.*544.

de Calculo Veſicæ cum Vlcere. *Guarin.conſ.*579. *fol.*611. *Schenchius obſ. lib.*3.*fol.*544. *Valleriol. lib.*3.*obſ.*5.*fol.*141. *Zecchius. conſ.*7.*fol.* 27.

de Calculo Veſicæ cum flatibus ventris.*Tinell.conſ.* 18. *fol* 183.

de Calculo ex Renibus deciſo. *Mercat. conſ.* 6. *fol.* 17.

Balneorum & Thermarum viribus à calculis liberati. *Schench. obſ. lib.*3.*fol.*544.

de Calculo in Veſica ſponte rupto. *Dodonæus obſ.* *cap.*

cap.43.fol.76. Schench.fol.545.
de duodecim in Veſica calculis. *Dodonæus obſ. cap. 44.fol.77. Fontan.epiſt.8 fol.108.*
de Calculo trium vnciarum ſponte excreto. *Tulpius obſ. lib.3. cap.7.*
de Lithiaſi Bezoar curata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.1. obſ.36. fol.72.*
Lithotomiæ Veſicæ varij modi. *Horſtius part. 2. lib.4. in Appendice. Schenchius obſ.lib.43.f.545. & ſeqq. Zechius conſ.58. fol.286.*
quoſdam bis aut ter ſectioni Calculoſæ fæliciter ſe committere. *Schench. fol.549.*
de Calculis in Vrethra per annum ſubſiſtentibus. *Ibidem.*
de Calculo è Veſica expreſſo in ceruicem illius. *Schench. fol.550.*
Tonſor lapidem cathetere inquiſiturus, Vrinarium meatum perrumpit : cuius errore æger perit. *Schench. Ibidem.*
de Lithotomorum fraude lapides Veſicæ ſubeſſe mentientium. *Plater.cent.poſth.q.100. Schench. fol. 550.*
de Calculo in Virgæ meatu. *Amat. cent.6. fol. 91.*
de Calculo per inciſionem, ex Glande extracto. *Nicol. Font.diſc.5. fol.88. Schench.obſ.lib.3. fol. 550. Tulpius obſ.lib.3. cap.7.*
de Turunda in Veſica lapideſcente. *Tulp.obſ.lib.3. cap. 9.*

Calor.

de natiui Caloris paupertate. *Claudin. conſ.2. fol. 16.*
de eodem cum imbecillitate cordis, & aliis ſymptomatibus. *Solenand. ſect.3. conſ.14. fol. 256.*
de eodem cum totius Corporis ſiccitate. *Mercurial.*

*tom.*1. *conſ.*26. *fol.*103.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur.tom.*2.*conſ.* 27.*fol.*67.

de eodem cum aliis ſymptomatibus. *Manard. lib.* 15. *epiſt.*1. *fol.*326.

de Calore manuum cum faucium ariditate, & memoria diminuta. *Mercur.tom.*2. *conſ.*16. *fol.*44.

de Calore ad caput aſcendente cum Palpitatione cordis,& Vertigine. *Io.Colle.fol.*284.

de nocturno Calore à difficultate coctionis. *Scholtz. fol.*305. *& fol.*576.

de Calore accidente in vere, & ſtipticitate ventris. *Vgo conſ.*2. *fol.*3.

Caluities.

de Caluitie poſt Tineam. *Plater.lib.*3. *fol.*560.

de Caluitie ex terrore ſubitò contracta. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.* 4.

de Natiua & perpetua duorum fratrum caluitie. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.*4.

de Mulierum Caluitie. *Schench.obſ. lib.*1. *fol.*4.

Canabis.

An Canabis ſatiua aerem inficere poſſit. *Theodoſ. epiſt.*53. *fol.*313.

Cancer. Vide *Gangrana.*

de Cancro non vlcerato. *Beniuen.cap.*72. *Genath. decad.*3. *diſput.*8. *Hæſtetter part.*2.*decad.*5. *fol.* 384. *Horſt.p.*2. *lib.*4. *obſ.*23. *& ſeq.Plater. lib.* 2. *fol.*489.*Roder.à Fonſec. tom.*1. *conſ.*43.*f.*151. *& conſ.*63.*fol.*222. *Zacut. de PP.medic.Hiſt.*2. *hiſt.*29. *fol.*233.

de Cancro non vlcerato in Poplite. *Claudin. conſ.* 145. *fol.*360.

de Cancro non vlcerato externarum partium. *Hildan.cent.*3. *fol.*493.

de

de Cancroſo ficu in Oculi dextri orbita, grauiſſimis cum Symptomatibus. *Hildan. cent.* 1. *in initio.*

de Cancro in Naribus. *Montan.conſ.*117.*fol.*278.

de Cancro in labro. *Montan. conſ.*116.*fol.* 276. *Poter.cent.*2.*cur.*52.*fol.* 57. *&* *cent.* 2. *cur.* 57. *fol.* 63.

de Noua ratione amputandi Cancri, qui labra obſedit. *Schench. lib.*1.*fol.*226.

de Gangræna gingiuarum in Pueris. *Hildan. cent.* 1. *obſ.*30.*fol.*43. Vide *Gingiua.*

de Cancro Linguæ. *Hildan. cent.*3. *obſ.*84.*f.*483. *Poter.cent.*2.*curat.*15.*fol.*15. Vide *Lingua.*

de eodem circa radicem dentium. *Hildan. cent.*1. *obſ.* 27.*fol.*256.

de Cancro in mala exiſtente. *Hildan.cent.*5.*obſ.*28. *fol.* 260.

de eodem in ſiniſtro tempore quiuquaginta annos innoxio. *Tulp.*1. *lib.*1. *cap.*47.

de Gangræna brachij & hydrope. *Chifflet. obſ.* 49. *fol.* 42.

de Cancro occulto Mammæ. *Amat. cent.*3.*curat.* 32. *&* *cent.* 7. *curat.* 25. *Claudin. Reſponſ.* 35. *fol.*111. *Guarinon. conſ.* 371. *fol.* 396. *&* *conſ.* 403. *fol.*461. *&* *conſ.*513.*fol.*590. *&* *conſ.*534. *fol.*623. *Hildan. cent.*2.*obſeru.* 79.*fol.*268. *&* *cent.* 3. *obſ.* 86.*fol.* 489. *&* *cent.*4.*obſ.*71. *fol.* 126. *Mercur. tom.*4. *conſ.* 59. *fol.* 129. *&* 135. *Theodoſ. epiſt.* 21. *fol.* 166. *Tinell. conſ.* 17.*fol.* 175. *Tulp.*1. *lib.*1. *cap.*55. *Zacut. de PP. med. Hiſt. lib.* 2. *hiſt.* 28. *fol.* 232. *Zecch. conſ.* 40. *fol.* 205.

de Cancro occulto Mammæ, & Brachij œdemate *Mercur. tom.*2. *conſ.*79.*fol.*191.

de Cancro in Mamma vlcerato. *Seuerin. Nouor. Abſceſſ. fol.* 45.

de Cancri in Axilla, & Mamma exſciſſione. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 79. *fol.* 268.

de Cancro totius Pectoris. *Hœſtetter par.* 2. *decad.* 5. *fol.* 387.

de eodem cum Cordis Palpitatione & Melancholia. *Augen. lib.* 5. *quæſt.* 4. *fol.* 56. *Montagnan. conſ.* 124. *fol.* 157.

de Gangræna ex interceptione animalium ſpirituum. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 3. *fol.* 17.

de Ventriculi Gangræna. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 43. *fol.* 197.

de Cancro internarum partium. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 87. *fol.* 493.

de Gangræna ex curata febre. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 93. *fol.* 511.

de Gangræna Pedum. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 23. *Io. Colle, fol.* 320. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 11. *fol.* 26. *Tinell. conſ.* 16. *fol.* 168. *Vgo. conſ.* 21. *fol.* 20. Vide *Pedes.*

de eadem ex refrigeratione cum ſpaſmo. *Hœſtetter. part.* 2. *decad.* 5. *caſ.* 4. *fol.* 352.

de eadem à Pedis fractura imprudenter arctius ligata. *Hœſtetter. Ibidem caſ.* 7. *fol.* 375.

de eadem prope Coxendicem. *Valleriol. lib.* 5. *obſ.* 7. *fol.* 227.

de Cancro non vlcerato in poplite. *Claudin. conſ.* 145. *fol.* 390.

de eodẽ in externis partibus. *Hildan. cent.* 3. *f.* 493.

de Grangræna ex Hernia inteſtinali: *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 55. *fol.* 68.

de eadem ex frigore. *Hildan. cent.* 2. *obſeru.* 87. *fol.* 296.

de

de Gangræna cum Marcore, & Paralyſi. *Poter. cent.* 2. *cur.*93. *fol.* 95.

de Cancro vlcerato. *Amat. cent.*3.*cur.*64. *Math. de Gradi. conſ.*99.*fol.* 93. *Moccha conſ.*88.*fol.* 121.

de Vteri Cancro vlcerato. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 6. *fol.*476. *Bauer. conſ.*29.*fol.*42. *Mercur. tom.*2. *conſ.*84.*fol.*201.

Canities.

De repentina Canitie ex timore. *Marcell. Donat. Hiſt.Med.in initio. Schench. obſ. lib.*1.*fol.*1.

de Canitie vnica nocte emendata. *Schench. obſer. lib.*1.*fol.* 3.

de Canitie à natiuitate. *Idem ibidem.*

de Canitiei Barbæ contracto fomento in Vtero *Idem ibidem.*

de Cauſis canitiei. *Schench. ibidem.*

de Remediis certis, & infallibilibus canitiei. *Schench. lib.*1.*fol.*4.

Capilli. Vide *Pili.*

Capitis Dolor.

de antiquo dolore Capitis. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 1. *fol.* 1. *Claudin. conſ.*76.*fol.*179. *Epiphan. Hiſt.* 18.*f.* 60. *Eraſt. conſ.*25.*fol.*245. *Fauentin. conſ.*5.*f.*56. *Frambeſar. conſ.*9. & 10. *fol.*153. *Lelius à Fonte conſ.*45.*fol.*135. *Manard. lib.* 16. *epiſt.* 5. *fol.* 364. *Maſſa par.*2. *epiſt.*12.*fol.*105. *Mercurial. tom.*3.*fol.*54. *Idem tom.*4. *fol.*187. *Moccha conſ.* 49.*fol.*72. & *conſ.*63.*fol.*90. *Montagnan. conſ.* 296. *fol.*306. *Montan. conſ.*4.*fol.*8. & *conſ.*6.*fol.* 15. & *ſeq. Poter. centur.* 1. *curat.* 90. *fol.* 66. & *cent.*2. *curat.*73.*fol.*77. & 97. *Idem cent.* 3. *cur.* 2.*fol.*4. & *curat.*7.*fol.*9. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2.*conſ.*63.*fol.*185. & *conſ.* 69. *fol.* 202. *Trin-*

cauel. conſ.3.fol.4. Venuſt. part.1. conſ. 1. fol. 1. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. hiſt. 5. fol. 8. Zecch. conſ. 3. fol. 12. & conſ. 51. fol.256. & conſ.99. fol.420.

De Eodem Comitato.

de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à Stomacho, & à Matrice aſcendentibus, cum Matricis ſuffocatione. *Cermiſon. conſ.2. fol.5.*

de Capitis dolore inueterato, ab accepto Vulnere, ſedato. *Hildan. cent. 2. obſ.8. fol. 145.*

de Hemicrania inueterata, copioſiſſima ſanguinis per Aluum profuſione ſanata. *Idem ibidem obſer.9. fol. 150.*

de Hemicrania diuturna in vetula. *Lotich. obſ. lib. 2. fol.158*

de dolore Capitis à ſanguine. *Frambeſar. conſ. 3. fol. 143. Matth. de Gradi, conſ.4. fol.2.*

de admirabili dolore Capitis. *Hildan. cent.4. obſ.6. fol.15. & cent.5. obſ.1. fol.206.*

de eodem à vapore vini. *Frambeſar. conſ.8. fol.152. Zacut. de PP. Medic. Hiſt. lib.1. hiſt.6. fol.9.*

de dolore Capitis periodico, & Clauo in ſupercilio. *Vgo conſ.5. fol.7.*

de eodem per interualla recurrente. *Poter. cent. 3. curat. 3. fol.5.*

de eodem Tertianæ periodos ſequente. *Idem. cent. 3. cur.4. fol.6.*

de vagis Capitis Doloribus. *Chifflet. obſ.8. fol.7.*

de reciproco Capitis Dolore. *Tulp. lib.1. cap. 13.*

de eodem inter Caput, & Pedem reciproco. *Idem cap. 33.*

de Capitis Dolore meridiano. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 49.*

de eodem ex Lunæ periodis. *Idem ibidem fol. 50.*

de

de Capitis Dolore, cum excretione Vermis per Nares. *Hildan. cent.*1. *obſ.*8. *fol.* 24.
de dolore Capitis ex Vermibus, aliiſque Animalculis in Cerebro genitis. *Schenc. obſ. fol.* 51.
de dolore Capitis ex Cranij laminæ internæ particulis. *Schench. fol.* 53.
de eodem cum vertigine, & amiſſa appetentia. *Scholtz. conſ.* 211. *fol.* 887.
de eodem & aliis accidentibus. *Vgo conſ.* 5. *fol.* 7.
de eodem & Vertigine. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 55.
de eodem cum imbecillitate Capitis, & Catharro. *Horſt. lib.* 2. *obſ.*4. *fol.* 78.
de Hemicrania, cum metu Apoplexiæ. *Horſt. lib.* 2. *obſ.* 22. *fol.* 126.
de dolore capitis grauiſſimo, in quo auditur Cranij ſonitus, & crepitatio. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 1. *fol.* 2.
de eodem cum ſuturarum dilatatione, vt Cerebri diaſtoles, & ſyſtoles viderentur. *Hildan. ibidem.*
de Cephalalgia inopinatò inuadente, & crudeli. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 152.
de eadem cum Melancholia ſubitànea, & horrendà ad deſperationem adigente. *Idem, fol.* 154.
de Hemicrania ſæuiſſima lateris ſiniſtri. *Lotich. fol.* 160.
de Cephalalgia Cranij ſuturas ſeparante. *Schench. obſ. fol.* 50.
de Capitis dolore cum Memoria perturbata. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 2. *fol.* 5.
de eodem cum Delirio. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 3. *fol.* 7.
de eodem cum Aurium ſibilo. *Montan. conſ.* 8. *fol.* 19. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 67. *fol.* 235.

de eodem cum aurium Tinnitu,& Surditate. *Mercat. conſ.16. fol.86.*
de eodem cum læſione Auditus, & impedimento loquelæ. *Bauer. conſ.11. fol. 21.*
de eodem cum Abſceſſu Auris. *Horſt. obſ. 3. lib. 2. fol.75. Lotich. obſ. lib.2. fol.156.*
de eodem, & Dentium ſtridore. *Chifflet. obſ. 7. fol. 5.*
de Cephalalgia epidemica, cum Parotidibus, *Schenchius obſ. lib.6. fol.850.*
de Hemicrania lateris ſiniſtri, cum Vlcuſculo linguæ, ventriculique Anorexia. *Lotich. fol.158.*
De Capitis dolore ex lapidibus Cerebri. *Schench. obſ. fol.50.*
de eodem cum læſione Viſus. *Zecchius conſ. 56. fol. 278.*
de eodem cum multis aliis accidentibus Stomachi, Renum, & aliorum membrorum. *Cermiſon. conſ.1. fol.3.*
de eodem per conſenſum Stomachi. *Renealm. obſ. 20. fol.14. & obſ.104. fol.75.*
de eodem cum diſtillatione, & aliis malis. *Guarinon. conſ.397. fol.452.*
de capitis Dolore, & aliis accidentibus ex cruditatibus. *Mercur. tom.1. conſ.73. fol.165. Scholtz. conſ.306. fol.874. Trinçauel. conſ.7. fol.10.*
de eodem, & Ventriculi grauitate. *Mercur. tom.1. conſ.73. fol.165.*
de eodem cum Marcore. *Lal. à Fonte conſ. 19. fol. 64.*
de eodem cum anhelitus difficultate, & dolore dextri lateris. *Montan. conſ.15. fol.33.*
de eodem per conſenſum à Venis Meſenterij. *Matth. de Gradi conſ.5. f.3. Montagn. conſ.2. f.6.*
de

de eodem cum Dorſi incendio, & Crurum infirmitate. *Mercur. tom. 2. conſ. 7. fol. 20.*

de eodem cum Dolore dentium, & Sputo ſanguinis. *Trincauel. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum Sputo copioſo, & dolore Articulorum. *Trincauel. conſ. 4. fol. 6.*

de eodem cum Lipothymia. *Moccha conſ. 19. fol. 34.*

de eodem cum dolore Crurum. *Maſſar. conſ. 19. fol. 47.*

de eodem cum defluxione in Brachia, Pulmones, Ventriculum. *Bruner. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum Cruſtis in Capite, & Alui conſtipatione. *Plater. lib. 2. fol. 342.*

de eodem cum tinnitu Aurium, catarrho, cordis imbecillitate, dolore Ventriculi, & diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ. 3. fol. 20.*

de eodem cum Cruris dextri dolore, ac teſtis tumore. *Mercur. tom. 2. conſ. 38. fol. 92.*

de eodem cum febre, Macie, Pedum intumeſcentia, & fluore menſium importuno. *Mercur. tom. 2. conſ. 72. fol. 176.*

de eodem ob conſenſum Matricis. *Matth. de Gradi conſ. 6. fol. 4. Moccha conſ. 11. fol. 23. Plater. lib. 2. fol. 343.*

de eodem cum menſtruis ſuperfluis, vteri fluore, Stomachi dolore, macie Corporis, &c. *Vgo conſ. 6. fol. 8.*

de eodem cum fluxu Hæmorrhoidum, & tremore manus. *Vgo conſ. 10. fol. 10.*

de dolore Capitis, quem ſecuta eſt Aſcites, & mors. *Amat. cent. 7. cur. 51.*

de Hemicrania cum metu Apoplexiæ. *Horſt. lib. 2. obſ. 22. fol. 126.*

de eadem cum intumeſcentia Gingiuarum. *Horſt.* *ibidem obſ* 25. *fol.* 136.
an Caput ablui debeat. *Theodoſ.epiſt.*47. *fol.* 297.
de capitis dolore Chymicè curato. *Renealm. obſ.* 17. *fol.* 12.
de eodem à natura deuicto. *Tulp.lib.*1. *cap.*13.
de eodem cum Capite adeò rigido, vt flecti non poſſet. *Poter. cent.*3. *curat.*6. *fol.*8.
de Capitis doloribus variis modis ſanatis. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*55.
de capitis Dolore aliquando grauatiuo, aliquando pulſatili. Diomedes Cornar. *conſ.*18. *fol.*129.

De Capitis Vulneribus.

De Capitis Vulneribus. *Crucciuſ cap.*11. *fol.*145. *Hildan.cent.*3. *obſ.*22. *f.*373. *Idem cent.*4. *obſ.*95. *fol.*180. *Idem cent.*5. *obſ.*24. *fol.*252. & *obſ.*3. *fol.*7. *Horſt.epiſt.fol.*483. & *par.*2. *lib.*4. *obſ.*8. *Montan.conſ.*380 *fol.*968. *Valleriol.lib.*3. *obſ.*8. *f.*157. & *lib.*4. *obſ.*10. *fol.*193. & *lib.*5. *obſ.*9. *fol.*230.
de Capitis vulnere cum læſione Cranij. *Ballon. tom.*1. *conſ.*49. *Horſtenſ.lib.*2. *obſ.*1. *fol.*69. & 74. *Lang.lib.*1. *epiſt.*5 *fol.*29. *Lotich.obſ.lib.*6. *f.*552. *Maſſa par.*2. *epiſt.*11. *fol.*84. *Roderic.à Fonſec.tom.*1. *conſ.*79. *fol.* 263. & *tom.*2. *conſ.*3. *fol.*8.
de eodem iuxta Occiput. *Valleriol. libr.* 2. *enar.* 3. *fol.* 101.
de eodem circà Tempora. *Langius epiſt.*10. *f.*37.
de eodem cum fungis. *Hildan.cent.fol.*541. *Lang. lib.*1. *epiſt.*6. *fol.*29.
de eodem cum Inflammatione, Paralyſis, Conuulſione, & Delirio. *Valleriol. libr.* 3. *obſeru.* 1. *fol.* 120.
defenſio, quòd Vulnera Capitis cuidam inflicta, non fuerint lethalia. *Augen tom.*1. *lib.*9. *epiſt.*2. *fol.*

fol. 107. *Manard. lib.6. epiſt.* 1. *fol.* 65. Vide *Vulnus.*

de ictu ex lapide in ſiniſtra Capitis parte. *Scholtz, conſ.* 299. *fol.* 857.

percuſſio grauiſſima in Occipite, ex qua Mors, & fœtor horrendus ſequutus. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 26. *fol.* 180.

de Vulneribus Temporum, & perforatione Suturarum. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 8. *fol.* 145. *& ſeq.*

ex perforatione Cranij neglecta, mors ſequuta. *Idem ibidem obſ.* 6. *fol.* 144.

de perforatione Cranij diuerſis temporibus facta. *Idem cent.* 4. *obſ.* 4. *fol.* 9.

de Vulnere Capitis, & quòd pertuſa altera Capitis parte, altera afficiatur. *Amat. cent.* 3. *cur.* 42.

an Capitis Vulnera tutiùs curentur exiccantibus, an digerentibus. *Amat. cent.* 6. *cur.* 100.

de Vulnere Cutis Capitis, cum ſæuiſſimis ſymptomatis. *Dodoneus obſ. cap.* 2. *fol.* 3.

de Vulnere Capitis Sclopeto inflicto, cum variis accidentibus. *Horſtius par.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 8.

de Vulnere Capitis Os Frontis diuidente, Trapano curato. *Horſt. ibidem, obſ.* 20.

Vulnera Capitis pro locorum, & temporum diuerſitate curatu vel faciliora, vel difficiliora eſſe. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 18.

in recentibus tum capitis, tùm aliarum partium vulneribus, nonnumquam largiori ſanguinis profluuio, ad conuulſiones declinandas, indulgendum eſſe. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 19.

à Capitis Vulneribus Pus, & alia noxia materia ſub Cranio latitans, per improuiſos meatus expurgatur. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 19.

in Capitis vulneribus collectum intrà Cranium Pus,

Pus, aliquando per eiuſdem Poros reſudat. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.* 19.

in vulneribus Capitis oſſicula latentia ſæpè curationem protrahunt. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*19.

Capitis vulnera centeſimo quoque die periculo non vacare. *Schench. obſ. fol.*19. *Zecchius. quæſt. med. legal.*

Capitis Vulnera etiam deſperata, non deſerenda. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*20.

de Graui vulnere ad duram vſque Menyngem pertinente, cum conuulſione, & Aphonia ſeptem dierum, ad ſanitatem perducto. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.*21.

In ſimplicibus Capitis Vulneribus terebratio periculoſa. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*21.

de Cerebri Vulneribus, cum eiuſdem ſubſtantiæ iactura, percuratis. *Schench. fol.*21.

de vulneribus Ventriculorum cerebri. *Schench. obſ. lib.*11. *fol.*26.

de Cerebro punctim læſo. *Schench. lib.*1. *fol.*29.

Cardialgia. Vide *Ventriculi Dolor.*

Caries.

De Carie Vertebrarum. *Hildan. cent.*5. *obſeru.*66. *fol.*357.

de Carie Pudendi. *Fonſec. tom.*2. *conſ.*59. *fol.*163. *Hildan. cent.*5. *obſ.*57. *fol.*333.

de Carie Malleoli. *Seuerin. Padarth. fol.* 14. *&* 37.

Caruncula.

de Caruncula in Palato. Vide *Palatum.*

de Caruncula veſicæ. Vide *Veſica Caruncula.*

Caſus.

De Caſu. Amatus. *cent.*3. *cur.*8. *& ſeq. cur.* 41. *cent.* 6. *cur.*9. *Guarin. conſ.*193. *f.*212. *& cōſ.*424. *f.*479.

Caſus

Caſus comitatus.

ex Caſu ſymptomata multa. *Hildan. cent. 1. obſ. 12. fol. 28. & cent. 5. obſ. 8. fol. 221. & ſeq.*

ex Caſu & commotione Cerebri ſymptomata. *Idem cent. 1. obſ. 11. fol. 26.*

ex Caſu enchymoſis. *Lotichius obſ. lib. 6. fol. 549.*

de Delirio à caſu. *Maſſaria conſ. 16. fol. 42.*

de Fractura cranij ex caſu. *Nicol. Fontan. exemp. 9. fol. 45.*

de caſu ab alto, fracta caluaria, & priuatione vocis. *Valler. lib. 6. obſ. 4. fol. 248.*

de caſu ſomnabulonum. *Hildan. cent. 2. obſ. 84. fol. 290.*

de cæcitate ex caſu. *Idem cent. 5. obſ. 8. f. 221.*

de ſurditate ex caſu. *Idem cent. 3. obſ. 7. fol. 351.*

Caſus ab alto in ſiniſtrum latus, & Spinam Dorſi. *Trincauel. lib. 3. conſ. 85. fol. 270.*

ex caſu reſolutio dimidij corporis. *Seuerin. Gilb. fol. 85.*

ex caſu Paralyſis, & Grangræna Pedis. *Hildan. cent. 1. obſ. 3. fol. 18.*

In affectu Cruris ex equi lapſu. *Solenand. ſect. 5. conſ. 9. fol. 470.*

ex caſu retentio Vrinæ, & abſceſſus in veſica. *Hildan. cent. 3. obſ. 66. fol. 454.*

de Abſceſſu interno ex caſu. *Idem cent. 1. obſ. 63. fol. 78.*

Catalepſis.

de Catalepſi ſeu Catocho periodico. *Amat. cent. 2. cur. 14. & 15. Dodonæus obſ. cap. 4. fol. 7. Idem cap. 6. fol. 11. Marcel. Donat. Hiſt. Med. libr. 2. fol. 64. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 51. Plater. lib. 1. fol. 30. Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 92. fol. 274. Venuſt. part. 1. conſ. 16. & 17. fol. 53.*

& ſeq. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. Hiſt. 41. fol. 80.

De eadem comitata.

de Catalepſi ex nimia animi intentione. *Plater. lib. 1. obſ. 30. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. Hiſt. 42. fol. 81.*

de Catalepſi ex Amore. *Tulpius lib. 1. cap. 22.*

de eadem ex Vino generoſo. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de Catocho ex vermibus. *Schench. obſ. fol. 69.*

de eodem in Comitialem Morbum mutato. *Schench. Ibidem.*

de eodem abſque febre. *Dodon. obſeru. cap. 5. fol. 9. Schench. obſ. lib. 1. fol. 69.*

de Catochi ſymptomatibus, & cauſis. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 69.*

de Catocho vario modo curato. *Schench. obſ. fol. 72.*

de Catocho, cum Melancholia, menſibus imminutis, Vomitu à cibo, & aliis ſymtomatibus. *Io. Colle fol. 287.*

Cataphora.

de Cataphora. *Guarinon. conſ. 484. fol. 564.*

Catarrhus.

de Catarrho. *Ballon. lib. 2. conſ. 10. fol. 216. Crucius cap. 25. fol. 310. Frambeſar. fol. 126. Hildan. cent. 3. obſ. 41. fol. 413. Io. Colle fol. 153. Mercur tom. 1. conſ. 21. fol. 51. Moccha conſ. 68. fol. 95. & conſ. 131. & fol. 178. Montagnan. conſ. 74. fol. 107. & conſ. 268. fol. 304. Montan. conſ. 126. fol. 303. & conſ. 136. fol. 340. Poter. cent. 1. curat. 1. Renealm. obſ. 15. fol. 11. & obſer. 40. fol. 28. & obſ. 52. fol. 36. & obſ. 77. fol. 54. & obſ. 95. fol. 68. & obſ. 164. f. 126. & obſ. 198. fol. 150. Scholtz. à conſ. 4. vſque ad 8. id eſt à f. 20. vſq; ad 40. Solenand. ſect. 2. conſ. 29. fol. 210. Trincauell.*

cauell. conſ.47. fol.63. Zechius conſ. 12. fol. 49.

Catarrhus Comitatus.

de Catarrhi origine, atque curatione. *Poter. cent. 1. cur. 1. f. 2. & curat. 96. fol. 69. & cent. 3. curat. 92. fol. 76.*

de Cautione in Catarrhorum cura, vtili. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 160.*

de Catarrho cum Dolore Capitis. *Fernel. conſ. 5. fol. 3.*

de eodem cum Dolore Capitis, & Tinnitu Aurium. *Montan. conſ. 151. fol. 365.*

de eodem cum Cephalalgia, Grauedine Anheloſa, & Tuſſi epidemica. *Schench. obſ. lib. 6. fol. 850.*

de eodem cum Dolore Capitis, Pectoris grauitate, & Pedis ſiniſtri tumore. *Scholtz. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum Hemicrania. *Fernell. conſ. 3. fol. 3.*

de eodem cum Cerebri humiditate, & Viſcerum praua affectione. *Scholtz. conſ. 5. fol. 6.*

de eodem cum memoria imminuta, vertigine, pectoris dolore, ventriculi debilitate, & vrinis ſabuloſis. *Scholtz. conſ. 22. fol. 63.*

de eodem cum motu conuulſiuo. *Venuſt. part. 1. conſ. 54. fol. 149.*

de eodem cum vertigine, & Hypochondriaca. *Trincauell. conſ. 44. fol. 58.*

de eodem cum Vertigine, & Polypo. *Trincauell. conſ. 53. fol. 73.*

de eodem cum diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ. 12. fol. 97.*

de eodem cum multo ſomno, & præparatione ad Colicam. *Vgo conſ. 22. fol. 26.*

de eodem cum neruorum imbecillitate. *Poter. cent. 2. curat. 33. fol. 39.*

de eodem cum Coriza, & Ophthalmia. *Roder. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*88. *fol.*285.
de eodem cum Odoratu imminuto, Cordis Strepitu, Appetitu proſtrato,& anhelitus difficultate. *Venuſt.*1. *part.conſ.*43. *fol.* 130.
de Raucedine & Grauedine in ſene, *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.*162.
de eodem cum Tuberculo ſupra Muſculum temporalem. *Zecchius conſ.* 19. *fol.*92.
de eodem,cum Coriza,& Narium fœtore.*Mercur. conſ.*65. *fol.*147.
de eodem, & viſus hebetudine, ſomnis grauibus, imaginibus plenis,Temporum grauitate,ſuperciliorum grauitate, æſtiua virium infirmitate. *Mercur. tom.* 3. *fol.*49.
de eodem defluente ad epiglottim.*Matth.de Gradi conſ.*33. *fol.*26.
de eodem in fauces,& Gingiuas defluente,cum dolore Capitis, & leui ſtupore Brachij ſiniſtri. *Solenand. conſ.*5. *fol.*20. *& ſeq.*
de eodem defluente ad Fauces, & Palatum, cum Ptyeliſmo. *Mercur.tom.*2. *conſ.*35. *fol.*83.
de eodem defluente ad ſpondiles colli in Prægnante. *Bauer. conſ.* 4. *fol.* 6. *Montan. conſ.* 130. *fol.* 315.
de eodem fluente ad Muſculos Pectoris, cum debilitate ſplenis. *Matthæus de Gradi. conſ.* 31. *fol.* 25.
de eodem ad Gingiuas, & Dentes. *Trincauell.conſ.* 39. *fol.*48.
de eodem,cum difficultate aperiendi Mandibulam *Montan. conſ.*224. *fol.*298.
de eodem, cum Anhelitus difficultate, Febre Hectica, & Macie. *Scholtz. conſ.* 26. *fol.*72.

de

de eodem, cum ſpirandi difficultate, inappetentia, Dyſuria & Cachexia. *Zecchius conſ.* 18. *fol.* 77.

de eodem cum Raucedine, Tuſſi, Vigiliis immodicis, inappetentia, Febre lenta continua, virium omnium imbecillitate, & totius corporis Macie. *Zecch. conſ.* 52. *fol.* 260.

de eodem, cum ſpirandi difficultate ex interuallis ſuborta. *Idem conſ.* 53. *fol.* 265.

de eodem, cum Tuſſi, ſpirandi difficultate, Siti, lienis tumore, Macie, lenta febre, cum ſuſpicione grauidationis. *Zecch. conſ.* 91. *fol.* 397.

de eodem cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 39. *fol.* 110.

de eodem, cum Macie. *Idem ibidem. conſ.* 47. *fol.* 135. *& ſeqq.*

de eodem, cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 42. *fol.* 117.

de eodem, cum Macie, & Renum Dolore. *Idem conſ.* 50. *fol.* 140.

de eodem, cum Tumore Tonſillarum, Macie, Aſthmate, Tinnitu Aurium. *Idem ibidem conſ.* 51. *fol.* 142.

de eodem, cum Macie, Melancholia, & Inappetentia. *Io. Colle. fol.* 174.

de eodem putreſcente in Pectore. *Montan. conſ.* 149. *fol.* 347.

de eodem, cum periculo ad Tabem. *Cardan. conſ.* 5. *fol.* 761. *Moccha conſ.* 130. *fol.* 177. *Montan. conſ.* 155. *fol.* 376.

de eodem cum ſputo ſanguinis, Tuſſi, Faucium abraſione, & febre quotidiana. *Truncauel. conſ.* 41. *fol.* 52.

de eodem, cum Reſpirandi difficultate. *Trincauel.* *conſ.42.fol.55.*
de eodem, cum Raucedine, Tuſſi, mala coctione, & Hypochondriaco Affectu. *Idem conſ.* 43. *fol.* 57.
de eodem cum Hæmoptyſi. *Moccha conſ.* 130. *fol.* 177.
de eodem, cum ſputo ſanguinolento, & purulento, Vertigine, Dolore oculorum, & impotentia motus Crurum. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 17. *fol.* 102.
de eodem ad pulmones defluente cum febre. *Ballon. tom.*1. *conſ.*27. *fol.*66.
de Catarrho calido ad pectus fluente. *Fauent. conſ.* 12. *fol.*122.
de eodem, cum febre lenta, & virium imbecillitate. *Poter. cent.*2. *cur.*70. *fol.*75.
de eodem, cum febre quotidiana, & Fiſtula Ani. *Trincauel.conſ.*59. *fol.* 81.
de eodem, cum praua Viſcerum Affectione. *Fernel. conſ.*5. *fol.*6. *Vittich. conſ.*19. *fol.*147.
de eodem, cum Viſcerum Dyſcraſia, & variis ſymptomatibus. *Scholtz. conſ.*3. *fol.*5.
de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Scholtz. conſ.* 23. *fol.*66. *Solenand. ſect.* 3. *conſ.* 25. *fol.* 282. *Zecchius. conſ.* 9. *fol.*33.
de eodem, cum flatibus atque imminutione caloris. *Scholtz. conſ.*25. *fol.*68.
de eodem, cum lienis Affectu. *Idem conſ.* 6. *fol.* 8.
de eodem, cum nocturno mœrore ac metu. *Guarin. conſ.* 560. *fol.* 675.
de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarin. conſ.* 457. *fol.*518.

de eodem, cum ſtranguria. *Venuſt. part.*1*.conſ.*39. *fol.*110.
de eodem, cum Abortu, Arthritide & tumore Mammæ. *Mercur. tom.*4*. fol.* 153.
de eodem, cum Arthritide, & febre. Vide *Arthritis.*
de eodem ad Occipitium, & dextrum brachium *Montan. conſ.*135*. fol.*338.
de eodem ad oculum, & Aurem ſiniſtram. *Idem conſ.* 145*. fol.* 349.
de eodem, cum diminutione viſus, & purulentis Auribus. *Idem conſ.*225*. fol.*299.
de eodem, cum Viſus læſione, Aurium Tinnitu, & Brachij ſtupore, *Idem conſ.*226*. fol.*303.
de eodem in Muſculum Deltoidem. *Solenand. ſect.* 5*. conſ.*5*. fol.*458.
de eodem ad Brachia. *Bruner. conſ.*25*. fol.* 144.
de eodem cum Dolore Partium externarum. *Fauent. conſ.*13*. fol.* 128. *& ſeq. Manard. lib.* 18*. epiſt.*5*. fol.*395*. Venuſt. part.*1*. conſ.*518*. fol.*316*. Zecch. conſ.* 25*. fol.*127.
de eodem in varias partes, cum Lienis Affectu. *Fernel. conſ.*6*. fol.*8.
de eodem, cum torpore Pedum, eructatione Ventriculi, & dolore Nephritico, *Scholtz. conſ.*32*. fol.* 86.
de eodem ad Pedes defluente, & crudorum ciborum Appetitu. *Scholtz. conſ.*329*. f.*929.
de eodem, cum Podagra. *Fauent. conſ.*11*. fol.*103.
de eodem cum aduſtis, & ſalſis humoribus. *Scholtz conſ.*328*. fol.*928.
de eodem cum ſuſpicione Morbi Gallici. *Montan. conſ.*133*. fol.*331.
de eodem cum duodecim grauiſſimis ſymptomatis.

tis. *conſ.*132. *fol.*324.

Catarrhus Salſus.

De catarrho cum ſalſedine. *Cermiſon. conſ.*17. *fol.*9. *& ſeq. Lal. a Fonte conſ.*54. *fol.*60. *Mercur. tom.* 1. *conſ.*92. *fol.*212. *& tom.* 2. *conſ.*54. *f.*132. *Montagnan. conſ.*82. *f.*114. *& conſ.*99. *f.*129. *& conſ.* 147. *fol.*169. *Montan. conſ.*142. *f.*346. *Poter. cent.* 1. *cur.*25. *fol.*30. *& cent.* 2. *cur.*14. *fol.*21. *& f.* 26.

Catarrhus Salſus comitatus.

De catarrho ſalſo ad oculos, Nares, Guttur, & Pectus. *Montagnan. conſ.*152. *fol.* 171.

de eodem ad oculos, & Palatum cum Dyſuria. *Trincauell. con.*38. *fol.*47.

de eodem in Dentes, Pulmones, Stomachum, & Dorſum delabente. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 84. *fol.* 190.

de eodem ad Pectus fluente, cum ſtupore, & Aurium tinnitu. *Bauer. conſ.*1. *fol.*1.

de eodem cum Anhelitus difficultate, & Corporis gracilitate. *Augen. lib.*5. *epiſt.*6. *fol.* 59.

de eodem in paratiſſimo ad Tabem. *Idem tom.* 1. *lib.*9. *epiſt.*3. *fol.* 110.

de eodem cum ſputo ſanguinis. *Trincauell. conſ.*51. *fol.*70 *& conſ.*54. *fol.*74. *Vittich. conſ.*31. *fol.*153.

de eodem ad Pectus, cum Menſium ſuppreſſione, & febre lenta. *Trincauell. conſ.*46. *fol.*61.

de eodem cum Tuſſi. *Cermiſon. conſ.*16. *fol.*9. *Trincauell. conſ.*60. *fol.* 83.

de eodem ad ſpondiles Dorſi delabente, cum ſuſpicione gibboſitatis. *Bauer. conſ.*3. *fol.*6.

de eodem cum inæquali intemperie Viſcerum. *Scholtz. conſ.*17. *fol.*53.

de eodem cum Hepate calidiore. *Moccha conſ.*122. *fol.* 167.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur.tom.*1.*conſ.* 102. *fol.*250.

de eodem cum Aluo adſtricta. *Trincauell. conſ.* 37.*fol.*45.

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. *Epiph.Hiſt.*69. *fol.*206. *Guarinon.conſ.*12.*f.*14.*& conſ.*71.*f.*85. *& conſ.*246.*fol.*277.*& conſ.*268.*f.*278.*& conſ.* 277.*f.*297.*& conſ.*334.*fol.*336.*& conſ.*432.*fol.* 490.*& conſ.*438.*fol.*497.*& conſ.*451.*f.*509.*& conſ.*559.*fol.*574.*& conſ.*618.*fol.*738. Vide *Tertiana duplex cum catarrho. Lal.à Fonte,conſ.*10. *fol.*37.*& conſ.*68.*fol.*199.*& conſ.*135.*fol.*357. *& conſ.*143.*f.*380. *Montan. conſ.*13.*f.*998.*& conſ.*15.*fol.*1004 *Venuſt.part.*1.*conſ.*52.*fol.*144. *& conſ.*139.*fol.*366.

De eodem comitato.

De Catarrho ad oculum, & Aurem ſiniſtram. *Montan.conſ.*145.*fol.*349.

de eodem ad Nares, & Os. *Idem conſ.* 148. *fol.* 346.

de eodem in Pectus cum febre intermittente, Macie, imbecillitate Vocis, & Arthritide. *Mercur.tom.*1.*conſ.*102.*fol.*239.

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho ad Pectus fluente. *Cermiſan.conſ.*19. *fol.*10.*& conſ.*22.*fol.*10. *Frambeſ.f.*123. *Scholtz. conſ.*28.*f.*76.*& ſeq. Idem conſ.*78.*f.*206. *& ſeq. Venuſt.part.*1.*conſ.*38.*fol.*107. *Vittich.conſ.*13. *fol.*107.*& ſeq.& conſ.*33.*fol.*266.

de Catarrho ad Pulmones decumbente, cum Tuſſi diuturna, & Ventriculi debilitate. *Lotich. obſ. lib.*3.*fol.*232.

de Catarrho ad Muſculos thoracis defluente. *Idem fol.* 242.

Catarrhus ſuffocatiuus.

De Catarrho ſuffocante. *Bruner.conſ.*24.*fol.*142. *Dodonæus obſ.cap.*9.*fol.*17.*Hildan.cent.*3.*obſ.*10 *fol.*354.*& cent.*5.*obſ.*47.*fol.* 310. *Matthæus de Gradi conſ.*28.*fol.*22. *Mercur. tom.*1. *conſ.* 42. *fol.*92.*Schench.obſ.lib.*1.*fol.*161. *Scholtz.conſ.*18. *fol.*56. *& ſeq.*

De eodem comitato.

De Catarrhis Infantium ſuffocantibus. *Hildan. cent.* 3. *obſ.*10.*fol.*354.

de Catarrho ſuffocante in Pueris, cum Epilepſia. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.* 160. *Scholtz. conſ.* 309. *fol.* 882.

de Puero deſtillatione, & febre continua laborante. *Schench. obſ.lib.*1. *fol.*161.

de eodem ex cibo ſuſpecto aſſumpto, cum Tuſſi. *Scholtz. conſ.*310. *fol.*884.

Cauterium.

De Cauteriis. *Augen. tom.*2. *lib.*2. *fol.*41.*Claudin. reſponſ.*43.*fol.*140. *Genath. Decad.*5. *diſput.*10. *Guarinon. conſ.*376. *fol.*402.

de reducendo Cauterio à Ceruice ad Humerum. *Guarin.conſ.*594.*fol.* 718.

de ſanando Cauterio. *Guarin.conſ.* 589.*fol.* 715.

de Cauterio excitando. *Guarinon. conſ.* 376. *fol.* 402.

de Cauterio in Occipite. *Guarinon. conſ.* 225. *fol.* 248.

an Cauterium in Doloribus iuncturarum conueniat. *Bauer.conſ.*55.*fol.*69.

au inurendum Cauterium capiti in Catarrho frigido. *Mercur. tom.*1. *conſ.*74. *fol.* 167.

an

an Inurendum Occiput in Paralyſi. *Aluarez epiſt.* 3.*fol.*118.*& ſeq.Augen.epiſt.*
de vſu Cauterij ſuprà Suturam Coronalem. *Moccha conſ.*152.*fol.*210.
de exitialibus Cerebri Affectibus Cauterio ad Bregma indito curatis.*Zacut.de PP.Med.Hiſt.* *obſ.*16.*fol.*33.
an in Epilepſia conueniant Cauteria ſuprà Suturam coronalem. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 48. *fol.* 104.
de Vſtione Capitum Puerorum. *Hildan. cent.* 1. *obſ.*42.*f.*55. *Mercur. tom.*3.*f.*126.
de Cauterij potentialis Brachio appliciti infelici ſucceſſu. *Hildan. cent.*4.*fol.*128.
de indicantibus Cauterium in Gonagra, Podagra, & Catarrho. *Io. Colle fol.*247.
Fontanella in Crure aperta; curatur facies Vlcerosa *Zacut. de PP. Med.Hiſt. lib.*1.*obſeru.*17. *fol.* 33.
Fontanellis in Inguine apertis ſponte, quidam à Morbo Gallico liberatur. *Zacut. ibid. obſ.* 18. *fol.* 34.
Fontanellis,quædam ab Abortu præſeruatur.*Idem obſ.* 19.*fol.*35.
de Cauterio ſub Genu male applicato,cum Dolore, Inflammatione,& febre. *Hildan.cent.*1.*obſ.* 94.*fol.*120.
de Cauterio in Morſu Canis rabidi. *Hildan. cent.* 2.*obſ.*97.*fol.*320.
de Cauterio breui tempore,& ſine dolore operante. *Schench. obſ.lib.*5.*fol.* 788.
Cæcitas. Vide *Ambliopia.*
De Cæcitate propter vſum vini generoſi. *Hildan. cent.*5.*obſ.*20.*fol.*244.

de eadem poſt curatam epilepſiam. *Idem cent.* 5. *obſ.* 5. *fol.* 216.

de eadem ex vulnere in Occipitio. *Marcell. Donat. Hiſt. Adm. lib.* 2. *fol.* 76.

de eadem poſt datum Colaphum. *Amat. cent.* 7. *cur.* 44. *Schench. fol.* 169.

de Cæcitate cum Oculorum dolore. *Poter. cent.* 2. *cur.* 22. *fol.* 28.

de Cæcitate à ſectione Venæ. *Nicol. Fontan. exemp.* 10. *fol.* 48.

de Cæcitate à ſectione Napthæ circà Dorſum exiſtentis. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 14.

de Cæcitate ex nimia ſternutatione. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 24. *fol.* 39.

de Cæcitate ex Hydrope. *Idem cent.* 1. *obſ.* 50. *fol.* 63.

de Cæcitate ex cerebri commotione. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 8. *fol.* 221.

de Cæcitate ex Veneno. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 31.

de eadem ex vulnere. *Schench. ob. lib.* 1. *fol.* 168.

de eadem ex horribili Bombardæ exploſione. *Schench. Ibid.*

de Cæcitate variis modis curata. *Schench. fol.* 172.

Cæliacus Fluxus.

de Cæliaco Fluxu. *Amat. cur.* 3. *cur.* 87. *Beninen. cap.* 105. *Frambeſ. fol.* 337. *Guarinon. conſ.* 145. *fol.* 161. *Montan. conſ.* 212. *fol.* 514. *Zacut. de Prin. Med. Hiſt. libr.* 2. *hiſt.* 83. *fol.* 330.

De eodem comitato.

A morbo cæliaco clyſtere lacteo curatus. *Schench. obſeru. lib.* 3. *fol.* 376.

Cerebrum.

de Accidentibus ob humidam Cerebri intemperiem

periem. *Eraſt. conſ.* 3. *fol.* 189.
de Cerebri imbecillitate. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 48. *fol.* 299.
de imbecillitate Ventriculorum Cerebri, Gonorrhæa, ac Balneis. *Theodoſ. epiſt.* 61. *fol.* 343.
de Cerebri concuſſione. *Hildan. cent.* 1. *obſeru.* 11. *fol.* 26. *& ſeq. Idem cent.* 3. *obſ.* 9. *fol.* 351. *&* 353. *Idem cent.* 5. *obſ.* 8. *fol.* 221. 230. *&* 232.
de Cerebri concuſſione, & Oſſis petroſi fiſſura. *Dodonæus obſ. cap.* 1.
de Cerebri concuſſione ex caſu, & ſequuta morte. *Schench. fol.* 32.
de Cerebri commotione, Capitis cute illæſa, mortem afferente. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 30
de Cranij Tuberculis Vulgo ignotis. *Schench. ibid. fol.* 34.
de Caluariæ formanibus exeſis. *Idem fol.* 34.
de Caluariæ ſuturis obliteratis. *Idem ibid.*
de varietate ſuturarum Capitis. *Idem ibidem.*
de Cerebri portione extracta, & ægri ſalute. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 13. *fol.* 19.
de Cerebro punctim læſo. *Dodonæus obſ. cap.* 3. *fol.* 5.
de Cerebri ſphaceliſmo. *Amat. cent.* 7. *cur.* 81. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 62.
de ſuturis etiam in maiori ætate hiulcis. *Schench. obſ. fol.* 35.
de Cranij fiſſuris, & contrafiſſuris. *Schench. obſ. fol.* 35. *& ſeq.*
de raris depreſſionibus oſſium Cranij. *Schench. obſ. fol.* 37.
de Cranij contuſione in Pueris. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 38.
de Vulneribus in ſyncipite. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 41.

de fracturis oſſiũ Temporũ, & Petroſi. *Schench. f.* 43

de Cranij Vulneribus cum ſpaſmo in oppoſito. *Idem fol.* 45.

de Cerebri Inflammatione. *Idem lib.* 1. *fol* 59.

de Cerebro non putrefacto in Cadauere quinquaginta annis ſub terra ſepulto. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 4. *fol.* 215.

de Puero carente Cerebro. *Nicol. Font. exemp.* 5. *fol.* 16.

de Cerebri Hydrope. *Poter. cent.* 1. *fol.* 11. Vide *Hydrocephalos.*

Ceruix.

de agnatis Ceruici. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 729.

de Tubere rotundo Capitis humani ferè magnitudine ceruici cuiuſdam agnato, imaginem bicipitis Hominis præbente. *Idem ibidem.*

de Lupia octo Librarum è Ceruice nata, & exſecta. *Idem Ibid.*

de Gibbere horrendo in Ceruice. *Seuer. Gib. f.* 74.

Chalybs.

de Aqua chalybeata in Dyſenteria. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 42. *fol.* 416.

de Aqua Chalybeata Aluum mouente. *Idem cent.* 4. *obſ.* 57. *fol.* 96.

Chyragra. Vide *Podagra.*

de Chyragra. *Frambeſ. fol.* 451. *Lotich. obſ. lib.* 6. *fol.* 486. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 51. *fol.* 181.

De eadem comitata.

de Chyragra, & Podagra. *Claudin. conſ.* 39. *fol.* 92. *& conſ.* 79. *fol.* 187. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 60. *fol.* 132. *Tinell. conſ.* 21. *fol.* 222.

Cholirica. Vide *Sanguinis excretiones.*

de Cholera, ſeu, vt vocant. Cholirica, *Amat. cent.* 2. *cur.* 32. *& cent.* 3. *cur.* 88. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 55.

55. *fol.* 295. *& conſ.* 57. *fol.* 300. *Frambeſ. fol.* 220. *Montan. conſ.* 210. *fol.* 511. *& ſeqq. Plater. lib.* 3. *fol.* 753.

de Cholera, cum diſpoſitione Phlegmonoſa, & intumeſcentia externa inteſtinorum. *Amatus cent.* 5. *cur.* 28.

de eadem cum Recidiua lethali. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 6. *fol.* 201.

de Cholera in Sene. *Nicol. Fontan. excmp.* 22. *fol.* 102.

de Choleræ Morbi variis cauſis, & humoribus excitati hiſtoria. *Schench. lib.* 3. *fol.* 376.

de Cholera ex flatibus concitata. *Idem ibidem fol.* 377.

de Cholera ſicca. *Idem ibidem.*

Cholirica nigrorum humorum.

de Cholirica nigrorum humorum. *Guarinon. conſ.* 596. *fol.* 719. *Hœcſtetter Decad.* 2. *caſ.* 5. *f.* 146. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 208. *Plater. lib.* 3. *fol.* 748. *& ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 84. *fol.* 276. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 434. *Scholtz. conſ.* 193. *fol.* 566. *Zacut. de Prin. Med. hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 78. *fol.* 321.

De eadem comitata.

de deiectione nigra & ſanguinis Vomitu, abſque noxa. *Hœcſtetter Decad.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 146.

de nigri ſanguinis deiectione, cum Aſcite. *Solenand. Sect.* 3. *conſ.* 22. *fol.* 281.

de eadem cum vomitu. *Plater. lib.* 3. *fol.* 748.

diuturno Aſthmate, & vini Nauſea, cum deiectionibus nigris vexatus: tandem ſpontaneo ſanguinis fœtidiſſimi vomitu, vitam finiit. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 435.

Ictterica deiectionibus, & Vrinis nigris, paulò poſt ſemeſtre

ſemeſtre exhauſta, expirauit. *Idem ibidem.*
Sanguine nigerrimo anò, & catò liberaliter profuſo, æger vitam finiit. *Idem Ibidem.*
de Sanguine atro Pici ſimili, cum Valetudinis commodo par Aluum nonnunquam excluſo, *Idem fol.* 436.
de largo puri ſanguinis per Anum profluuio. *Idem ibidem.*

Cibus. Vide *Inappetentia, & Venenum.*

de Ordine in Cibis Seruãdo. *Aug.lib.*5.*epiſt.*5.*f.*57.
de ſummo faſtidio ciborum, cum ſiti intenſiſſima. *Matth.de Gradi conſ.*45.*fol.*40. *Mercat.conſ.*4. *fol.*12.*Trincauell.lib.*3.*conſ.*15.*fol.*162.
de eodem cum Delirio. *Moccha conſ.*47.*fol.*70.
de eodem cum ſymptomatibus aliis. *Manard.lib.* 11.*epiſt.*2.*fol.*350.
Quid ſint Coturnices, & an Ægris conueniant. *Mundell. epiſt.*6.*fol.*16.
An fructus Horæi cum Pane comedendi.*Idem epiſt.* 34.*fol.*460.
An Halex edendo ſalubris ſit. *Ronſæus epiſt.* 29. *fol.* 101.
de immodico Halecum vſu innoxio in Prægnante. *Tulp.obſ.lib.*2.*cap.*24.
An Piſces Pelagici Ægrotis concedendi ſint. *Ronſeus.epiſt.*30.*fol.*105.
de ſtellione, & contuſo Carnium. *Theodoſ. epiſt.* 30.*fol.*203.
de Iuuene à Vino, & Cereuiſia, & Aqua omni tempore abſtinente. *Lotich. obſ.lib.*4.*fol.*286.
de Helluone, & Potore ſtupendo. *Idem ibidem fol.* 287.
Se Symptomatibus à Rutæ comeſtione. *Amat. cent.*1. *cur.*82.

De

de grauibus Symptomatibus ob Capparorum Vſum, *Amat. cent. 2. cur. 3.*

de eiſdem ob herbarum eſum in Oxyporo. *Amat. cent. 5. cur. 92.*

de Morte ob eſum Cicutæ eueniente. *Amat. cent. 5. cur. 98.*

de Vetula Cicutam comedente. *Nicol. Fontan. exemp. 55. fol. 161.*

de Morte ab eſu Seminum Ricini, ſeù Cheruæ. *Amat. cent. 6. cur. 63.*

de Dyſenteria poſt Polypos comeſtos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*

de Muliere ſterili, quæ, vt conciperet, Vrticæ ſemina comedit, & grauia paſſa fuit accidentia. *Amat. cent. 7. cur. 57.*

de ingeſta carica venenata, & Accidentibus indè obortis. *Amat. cent. 7. cur. 71.*

de Morte à Cancro viuo deglutito, ſequuta. *Hildan. cent. 3. obſ. 53. fol. 433.*

de Symptomatibus ab eſu Vuæ. *Hildan. cent. 5. obſ. 39. fol. 293.*

Claudicatio.

de Claudicatione ex vulnere in Genu. *Trincauell. lib. 3. conſ. 100. fol. 291.*

de Clauda muliere à biennio. *Poter. cent. 1. cur. 44. fol. 41.*

ex Vulnere fœmoris claudicans, eadem parte denuò vulneratus, reſtituitur. *Schenck. obſ. lib. 5. fol. 740.*

de perpetua claudicatione ex fœmore luxato, & malè reſtituto, quod reſtituere volens Chirurgus, Ægrum necauit. *Idem ibidem.*

Clauicula.

de Dolore ad Clauiculam. *Renealm. obſ. 100. f. 72.*

Clyſter Vide *Enema.*

Cocynx. Vide *Os Sacrum.*

Coitus.

de Coitus Symptomatibus. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.4. fol.225.*

de Coitu cum Ventris crepitu, aut fæcum emiſſione. *Schench. lib.4. fol.587. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.3. Hiſt.18. fol.515.*

de Coitu imminuto Caphuræ vſu. *Zacut. Hiſt.20. fol. 521.*

de Coitu pro Dyſenteriæ cura. *Amat. cent. 2. cur. 47.*

ex effreni coitu ſanguinis purus emiſſus. *Schench. obſ. lib.4. fol.587.*

de Beſtiola exigua, piloſa cum multo ſemine eiecta. *Idem ibidem.*

In Coitu ſemine deſtituti ob gonorrhæam in ſomno. *Idem. fol.588.*

de iis qui ſemen non excernunt. *Idem. Ibidem.*

Quidam coëundo præproperè nimis ſemen profundunt, cum ſterilitatis noxa. *Idem ibidem.*

Caſtratos coiuiſſe, & ſemen excluſiſſe. *Ibidem.*

de iis, qui in Venere mortui ſunt *Ibidem.*

de quodam, qui plagis feruentior cooriebatur in concubitum. *Idem ibid.*

Colica.

de Colico Dolore. *Amat. cent.1. cur.2. & cent.7. cur.21. Ballon. conſ. 5. fol. 9. tom. 1. Cermiſon. conſ. 13. fol. 29. & ſeq. Claudin. conſ. 140. fol. 345. Dodonæus obſ. cap. 37. fol. 67. Frambeſar. fol.357. Genath. Decad. 1. diſput. 5. Guarin. conſ. 363. fol. 379. & conſ. 605. fol. 724. Io. Colle. fol.320. Lal. à Fonte conſ.144. fol.349. Moccha conſ.82. fol.113. Montagnan. conſ.162. fol.178.*

Montan.

Montan. conſ.206. fol. 505. Plater. libr. 2. fol. 420. Poter. cent. 1. cur. 82. fol. 61. & cent. 3. cur. 24. fol. 27. Renealm. obſ. 63. fol. 44. & obſ. 78. fol. 54. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 57. fol. 207. Scholtz. conſ. 165. fol. 465. Solenand. ſect. 3. conſ. 28. fol. 296. Trincauel. lib. 3. conſ. 50. fol. 215. & ſeq. Venuſt. 2. part. conſ. 13. fol. 67. Vgo conſ. 46. fol. 38.

De eadem comitata.

de Colico Dolore, cum Spinæ Dorſi Dolore. *Fernell. conſ. 49. fol. 99.*

de Dolore Colico periodico, & moleſtiſſimo. *Mercat. conſ. 29. fol. 160.*

de dolore Colico, & Nephritico. *Lotich. obſ. fol. 412. Moccha conſ. 121. fol. 164. Plater. libr. 2. fol. 426.*

de Colico Dolore poſt nephriticum. *Horſt. lib. 4. obſ. 12. fol. 212.*

de Colico Dolore periodico, cum Atrophia, Arthritide, Febre, Scabie, Calculo, Cordis palpitatione. *Bruner. conſ. 73. fol. 372.*

de Colico Dolore ex ira. *Plater. lib. 2. fol. 419.*

de eodem, cum Cardialgia. *Idem fol. 421.*

de eodem cum Vomitu, & Ardore circa Vmbilicum. *Idem Ibidem. Lotich. obſ. libr. 4. fol. 398.*

de Dolore Colico, & continuis Vomitibus. *Poter. cent. 3. cur. 25. fol. 25.*

de eodem cum Cardialgia, & Vomitu. *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 398.*

de Colica cum Ićteritia, & Cachexia. *Scholtz. conſ. 170. fol. 480.*

de eadem cum Paralyſi. *Horſt. obſ. fol. 209. Scholtz. conſ. 171. fol. 482.*

de eadem cum Dolore Vreterum. *Scholtz. conſ.* 316. *fol.* 896.
de Colica putata, pro moribundo ex febre maligna. *Guarinon. conſ.* 483. *fol.* 563.
de Dolore antiquo Ventris, cum palpitatione Præcordiorum. *Idem conſ.* 374. *fol.* 40.
de eodem cum Cœliaca paſſione. *Claudin. reſponſ.* 30. *fol.* 101.
de præſeruatione à Doloribus ventris. *Guarinon. conſ.* 465. *fol.* 533.
de eiſdem cum excretione lapillorum, & mutato exeunte. *Venuſt.* 1. *par. conſ.* 77. *fol.* 212.
de Colica cum Iliaca in Paralyſi interminata. *Epiphan. hiſt.* 35. *fol.* 108.
de eodem, cum Ventriculi Dolore, & Diarrhœa. *Montan. conſ.* 207. *fol.* 506.
de eadem cum Sterilitate, & Stupore duorum digitorum Pedis. *Trincauel. libr.* 3. *conſ.* 53. *fol.* 217.
de eadem cum Perinæi, & Hæmorrhoidum tumore. *Idem conſ.* 54. *fol.* 219.
de eadem in Hernioſo. *Lotich. fol.* 413. *Plater. lib.* 2. *fol.* 423.
de eadem in ſiniſtro latere in Puerpera. *Plater. fol.* 424.
ex Colica neglecta Abſceſſus in Colo Inteſtino, & Mors. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 74. *fol.* 262.
de Colica ex Vermibus. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 57. *fol.* 72.
de Colica, & Cholera complicata. *Amat. cent.* 3. *cur.* 3.
de Colica graui, & diuturna, cum febre Tertiana. *Lotichius. fol.* 402.
de Colica breui. *Lotichius fol.* 407.

de Colica recidiuante. *Lotichius. lib.4. fol.409.*
de Colica pro Scorbuto curata. *Lotich. fol. 410.*
de eadem poſt Febrem. *Horſt. obſ. fol.206. & ſeq.*
de Colico dolore ex Humoribus acribus. *Amat. cent.1. cur. 58. & cent. 5. curat.18. Frambeſar. fol.361. Horſt. obſ. libr. 4. fol. 204. Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib.2. Hiſt.91. fol.394.*
de Colica ab inflammatione mirabili. *Seuerin. nouor. Abſceſ. fol.131.*
de Colica peſtilenti. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 2. Hiſt.89. fol.336.*
de Colica Grauiſſima. *Horſt. epiſt. ſect.14. fol.465.*
ex Colico Dolore Abſceſſus in ſiniſtro Hyponchondrio, cum inteſtini eroſione. *Hildan. cent. 1. obſ. 54. fol.65.*
Colicus dolor, vt plurimum, ſiniſtrum latus infeſtat. *Hildan. cent.1. obſ.58. fol.73.*
Colicus Dolor, quo tempore Italiæ primum innotuerit: & quis eo primum laborauerit. *Schenchb. obſ.3. fol.394.*
Colicum morbum Hippocrati vel omninò incognitum, vel ilei nomine deſcriptum eſſe. *Schench. Ibidem.*
Colicis nonnullis inteſtina connexa Mortem attulerunt. *Ibidem.*
de Colico dolore ex Vitrea Pituita. *Schenchius lib. 3. fol.395.*
de Colo flatu diſtento, ventriculique fundum comprimente: vnde cibi & Potus ſubita ad os regurgitatio. *Ibidem.*
Flatuum cohibitione colum nonnunquam brachij amplitudine extendi: vel etiam pro Crepitu ructus edere. *Ibidem.*
Colicæ Paſſionis exempla rara. *Ibidem.*

de Nothis Colicis doloribus. *Ibidem.*
De Colico dolore periodico, in Paralyſim deſinente, periodica purgatione curato. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 596.
de Colico dolore in quadragenario, ex vitioſis humoribus. *Idem fol.* 596.
de eodem ab aſſumpto ſcamonio, per internalla recurrente. *Ibidem.*
de eodem Allij vſu curato. *Ibidem.*
de eodem, Vmbilici Vnitate ſoluta, ſanato. *Idem fol.* 397.
Dolor, & Tormina inteſtinorum, miro modo ſedata. *Ibidem.*
in deſperato Coli dolore Remedium ab Argento viuo admirabile. *Ibidem.*
de Colici Doloris multis nouis obſeruationibus. *Ibidem.*

Collum.

de Apoſtemate in Collo. *Montagnan. conſ.* 294. *fol.* 330.
de Vlcere profundo, & corroſiuo, cum maxima inflammatione in Collo. *Maſſa parte* 1. *epiſt.* 31. *fol.* 148.
de Colli contorſione *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 10. *fol.* 16.
de eiuſdem Vulnere. Vide *Vulnus.*
de eiuſdem Relaxatione ex caſu. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 11. *fol.* 26. & *cent.* 3. *obſ.* 29. *fol.* 395. & *ſeq.*
de Collo ſcrophuloſo. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 85. *fol.* 488. Vide *Struma.*
de Colli Matricis clauſione. *Hildan. obſ.* 60. *fol.* 444. Vide *Matrix.*

Color.

de fœdo & pallido Colore. *Renealm. obſ.* 15. *fol.* 11. & *obſ.*

& *obſ.* 34. *fol.* 22. & *obſ.* 57. *fol.* 40. & *obſ.* 89. *fol.* 63. & *obſ.* 108. *fol.* 78. & *obſ.* 117. *fol.* 83. Vide *Febris alba.*

Coma. Vide *Sopor.*

Combuſtio.

de Vlceribus ex combuſtione. *Guarinon. conſ.* 384. *fol.* 407. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 77. *fol.* 263. & *cent.* 1. *obſ.* 99 *fol.* 124. & *cent.* 4. *obſ.* 93. *f.* 181. & *ſeq.*

de Ambuſtione ab Aqua feruente. *Amat. cent.* 4. *cur.* 34.

de Vſtione Sterni. *Chifflet. obſ.* 17. *fol.* 14.

in Combuſtione ex frigidorum vſu, Vlcus inueteratum. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 78. *fol.* 382.

Conceptio.

de Conceptu. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 14. *fol.* 40. *Tinell. conſ.* 14. *fol.* 137.

de falſa Conceptione. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 85. *fol.* 192. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 1. *fol.* 308. *Valeriol. lib.* 1. *obſ.* 10. *fol.* 52.

de Muliere, quæ cum Sterilis fuiſſet quindecim annis, concepit quid informe: curata verò peperit Monſtroſum mortuum, & vltimo filium viuum. *Mercat. conſ.* 20. *fol.* 106. Vide *Sterilitas.*

Quomodo Grauidæ in octauo menſe Febre correptæ, & grauibus Symptomatibus, ſint curandæ. *Io. Colle. fol.* 209.

de Febre in Vtero gerente. *Montan. conſ.* 67. *fol.* 988. Vide *Grauida.*

de Muliere non concipiente, ſed lancinationes in Ventre patiente. *Amat. cent.* 7. *cur.* 17.

de Muliere ab alia Muliere grauida effecta. *Amat. cent.* 7. *cur.* 18.

de Conceptionis ceſſatione. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 32.

32. *fol.* 67.
de Conceptione ſine Menſtruis, *Schench. obſ. lib.* 4. *fol.* 613.
de Remediis & experimentis ad Conceptionem promouendam. *Ibidem* 614.
de quadam ſola Puella parturiente. 615.
de quodam Manco non niſi Mancos, & alio ſolùm monſtroſos generante. *Idem fol.* 615.
Vetulas admodum concepiſſe & peperiſſe. *Ibidem.*
Mulier ſexagenaria, ex ſeptuagenario ſene concecepit, & decimo quinto menſe Puellam peperit oculis, & manibus priuatam, quinque menſibus vitalem. *Idem ibidem.*
de Annoſa reiuueneſcente. *Ibidem.*
Quoſdam Viros poſt octogeſimum ſextum, nonnullos octogeſimo completo, & ad centeſimum vſque liberos procreaſſe. *Ibidem.*
Filij ingenio, & forma à ſenibus monſtroſi, ac Stolidi nati. *Idem fol.* 617.
Pueros ſeptem, nouem aut decem annorum progeneraſſe: & Puellas octo, aut nouem annorum Vtero geſtaſſe, & peperiſſe. *Idem ibidem.*

Concoctio.

de Concoctione *Augenius tom.* 3. *lib.* 7. *fol* 163.

Condylomata.

de Condylomatibus, & Hæmorrhoidum intumeſcentia. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 14.

Contuſio.

de Contuſione in Capite. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 95. *fol.* 185.
de eadem in dextro latere. *Idem cent.* 5. *obſeru.* 83. *fol.* 392.

Conuulſio. Vide *Spaſmus.*

de Conuulſione. *Augen. tom.* 2. *libr.* 2. *fol.* 35.

Ballon. tom.1. conſ.40. fol.154. Eraſt.conſ.1.fol. 182. Frambeſar.conſ.1.fol.95 Genath. Decad.4. diſput.3. Guarinon.conſ 89.fol.101. Horſt.epiſt. par.2.fol.299. Mercur.tom.2. conſ.8. fol.24. & ſeq.Plater.lib.1.fol.130. & ſeq. Solenander ſect. 2.conſ.23.fol. 184. Zecchius conſ.73. fol.331. Zacut.de Prin.Med.Hiſt.lib.1.hiſt.51.fol.87.

De eadem comitata.

de Variis Spaſmi generibus. *Schench.obſ. lib.1.fol.128.*

de Natura,& cauſis ſpaſmi ſententia noua. *Idem. fol.133.*

de Conuulſione, & Cataphora. *Mercur. tom.3. fol.71.*

de Conuulſione ſedentaria. *Tulp.lib.1.cap.14.*

de Præſagio Conuulſionis periodicæ. *Tulp. lib.1. cap.15.*

de Spaſmi Holotonici mira, & noua hiſtoria. *Schench.obſ.lib.1.fol.129.*

de horribilibus ſpaſmorum ſchematibus, quibus Muſculorum,& Tendinum Capita ad diuulſionem vſque extenſa viſa ſunt. *Schench.Ibidem.*

de Conuulſione, & comitiali morbo ex coturnicum eſu. *Schench. fol.133. Zacut. de PP. M Hiſt.11.lib.5.fol.838.*

de Conuulſione contracta ex decubitu ſub dio in humo. *Schench. fol.134.*

de Conuulſione ex Vulnere. *Mercur. conſ.8. fol.40.*

de eadem cum febre Hectica. *Frambeſar. conſ.2. fol.96. Moccha conſ.70.fol.98.*

de eadem poſt Carum, Febrem, Reſolutionem. *Plater.lib.1.fol.33.*

de diſtentionis, & palpitationis genere ad febris, & Con

& Conuulſionis ſolutionem conſequuto, quo immotis pedibus, corpus indeſinenter ſubſiliebat. *Schench.fol.*129.

de Saltu,motu inordinato,& Riſu in Conuulſionibus.*Schench. ibidem.*

de Conuulſione ob terrorem, & metum. *Plater. lib.*1.*fol.*33.

de eadem ab ira. *Plater.ibidem.*

de Conuulſione, & Palpitatione Spaſmodica à Manna. *Hœcſtetter par.*2. *caſu* 8. *Decad.* 4. *fol.* 171.

de eadem ex Vermibus procreata.*Schench.fol.*146.

de Conuulſione oculi dextri,& Vomitu. *Moccha conſ.*107.*fol.*146.

de Conuulſione ab effoſſo oculo ſiniſtro. *Schench. fol.*129.

de eadem labrum, narem ſiniſtram continuò trahente.*Plater.*1.*fol.*127.

de Conuulſione Palpebrarum, & Colli mirabili. *Horſt.par.*2.*fol.*635.

de Palpitatione conuulſiua in Ore, Buccis, dextróque Brachio,vnà cùm epilepſia grauiſſima,& Paralyſi linguæ. *Lotich.obſ.lib.*2.*fol.*180.

de Conuulſione laringis,& Capitis aſperæ Arteriæ, & aliis Affectibus. *Solenand.ſect.* 2. *conſ.*24.*fol.* 185.

de eadem cum ſtupore parui Digiti ſiniſtræ Manus,*Fontan.conſ.*4.*fol.*137.

de Spaſmoſa Digitorum contractione dum dolore Tibiarum poſt cibum, & Vertigine *Scholtz. conſ.*47.*fol.*142.

de eadem cum digitorum,& manuum reſolutione. *Plater.lib.*1.*fol.*136.

de Conuulſione Brachij ſiniſtri, *Mercur. tom.*2.

conſ

*conſ.*105.*fol.*259.
de Conuulſionibus, & calidis Tumoribus in manibus obortis. *Horſt.lib.*2.*obſ.*17.*fol.*118.
de contractione Brachij, cum Atrophia illius, ob Neruum in Venæ Sectione læſum. *Plater.fol.* 149.
de Spaſmo, Tremore, & Paralyſi Dextri lateris. *Scholtz conſ.*326.*fol.*922.
de Conuulſione omnium Corporis partium à Ventriculo. *Valleriol.lib.*3.*obſ.*7.
de eadem ab æruginoſo humore in ore Ventriculi. *Schench.fol.*135. *Zacut.de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.*52.*fol.*89.
de eadem ex inanitione curata. *Schench.fol.*134.
de eadem ab Helleboro Vomitorio curata. *Schenchius ibidem.*
de Conuulſione Abdominis. *Hœcſtetter par.* 2. *Decad.*5.*caſu* 1.*fol.*210. Vide *Abdomen.*
de rara Conuulſione, qua Inteſtina, Abdomen, Teſtes, & Vaſa Spermatica conuelluntur. *Schench.fol.*130.
de mira Ani conuulſione. *Schench.ibidem.*
de admiranda conuulſionis ſpecie, qua in morientibus Membrum Virile intendi obſeruatum eſt. *Schench.ibidem.*
de recens etiamnùm mortuis admirandis Conuulſionibus exagitatis. *Schench.ibidem.*
de Conuulſionibus infrequentibus. *Marcel. Donat. Hiſt. Medica. lib.*2. *fol.*49. *Schench.lib.*1. *fol.*128.
de Conuulſione vniuerſi Corporis, vnà cum Cholera. *Lotich.fol.*186.
de eadem ſecundùm Artus, Rudimento Priapiſmi. Tenſione Iecoris, Alui ſtipticitate: & acri Catar-

rho.*Claudin.conſ.*101.*fol.*240.
de Spaſmo,& Morte, ex fracta Tibia,ex Ictu ſclopeti.*Hœcſtetter par.*2.*Decad.*5.*caſ.*6.*fol.*372.
de Conuulſione Crurum ab Inanitione. *Amat. cent.*7.*cur.*11.
de eadem Pedum,& Crurum.*Io.Colle.fol.*214.
de Conuulſione Crurum,ob Vlcera in Coxendico dolore.*Plater.lib.*1.*fol.*145.
de Conuulſione ab Vtero. *Ballon. tom.*1. *conſ.* 73. *fol.*395.*Io. Colle fol.*320. *Moccha. conſ.*50.*fol.* 74. *&* *conſ.*62.*fol.*89. *&* *conſ.*114.*fol.*155. *&* *conſ.*119.*fol.*162.
de Spaſmo ex retentione Vrinæ,& Vigiliis. *Montan. conſ.*52.*fol.*136.
Conuulſio , & Paralyſis aliquando in eodem membro alternatim coniunguntur. *Schench. fol.* 129.
Conuulſio ex ſanguinis immenſa Hæmorrhagia nata,Phlebotomia ſublata.*Schench.fol.*134.

Conuulſio Flatulenta.

de Flatulenta Conuulſione. *Poter. cent.* 1. *cur.*3. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*130. *Scholtz. conſ.* 327. *fol.*926.

Conuulſiuus Motus.

de Motuum Conuulſiuorum à Diſtentione,diſcrimine.*Schench.lib.*1.*fol.* 131.
de admirandis Conuulſiuis Motibus. *Horſt. epiſt. ſect.*3.*fol.*356.
de Morbo Conuulſiuo maligno, & epidemico. *Idem par.*2. *Append. ad lib.*3.
de motibus Conuulſionis, Febre, Aſthmate,Deſtillatione,& Ventriculi languore.*Mercur. tom.* 2. *conſ.*6.*fol.*17.
de eiſdem cum palpitatione Cordis, Cardialgia,

Anorexia.

Anorexia. *Ibidem conſ.19.fol.50.*
de eiſdem, & calidis Tumoribus Manuum. *Horſt. obſ.fol.118.*
de eiſdem ab Vtero. *Horſt. par.2.obſ.48. Renealm. obſ.151.fol.113.* Vide *Hiſtorica Paſſio.*
Cordis Affectiones Variæ.
de Tumoribus Scirrhoſis in Corde. *Zacut. de PP. M. Hiſt.lib.2.Hiſt.41.fol.255.*
de carnoſa excreſcentia Ventriculorum cordis. *Schench.lib.2.fol.298.*
de Tuberculo ſuprà cordis Arteriam. *Beniuen. cap.35.*
de cordis Polypo. *Tulp.lib.1.cap.27.*
de binis cordibus in nonnullis Animantibus. *Schench.fol.293.Zacut.Hiſt.38.fol.250.*
de nonnullis Animalibus, execto corde reſpirantibus adhuc, & fugientibus. *Schench.Ibidem.*
de nonnullis ſine corde inuentis. *Hildan. cent.4. obſ.51. fol.85. Schench.fol.192.*
de corde Hirſuto. *Schench.ibidem.*
de Septo cordis cartilagineo. *Schench.fol.294.*
de corde ſine Siniſtro Ventriculo. *Schench.ibidem.*
de pondere humani Cordis, & ſpatio humanæ vitæ. *Schench.ibid.*
de Veſicula Cordi adhæreſcente, Atro ſanguine referta. *Schench. ibid.*
de Pure in Cor penetrante ex rupta Vomica Pulmonum. *Seuerin.conſ.24.*
de abſceſſu in corde. *Hildan.cent.4. obſ.51.fol.87.*
de corde adhuc viuente, non exigua ſui parte putredinem paſſo. *Hildan. cent. 2. obſ. 17. fol. 181.*
de Vlcere, ſeu Apoſtemate in ſubſtantia Cordis. *Schench.fol.298.*

In ſiniſtro Cordis Ventriculo, Tumor durus Oui magnitudine. *Schench. fol.* 299.

de Vlceribus ſordidis in Corde repertis. *Schench. fol.* 299.

de Vulneribus Cordis ſanatis. *Beniuen. cap.* 65. *Schench. fol.* 299.

de Tabe, & conſumptione Cordis. *Schench. f.* 295.

de Vermibus in Corde inuentis. *Schench. fol.* 296.

de Calculis in corde repertis. *Schench. fol.* 297.

de pinguedine Ventriculorum Cordis. *Schenchius ibidem.*

de Cordis tremore, cum animi deliquio. *Montan. conſ.* 193. *fol.* 485.

de eodẽ cum Dolore Capitis. *Idem conſ.* 199. *f.* 485.

de eodem cum ſibilo Capitis, & Aneuriſmate. *Trincauell. lib.* 2. *conſ.* 16. *fol.* 132.

de eodem cum difficultate anhelitus, mala complexione ſplenis, & Opilatione Hepatis, cum tenſione. *Montagnan. conſ.* 119. *fol.* 149. *& conſ.* 264. *fol.* 296.

de Cordis compreſſione cum difficili Reſpiratione. *Eraſt. conſ.* 24. *fol.* 238.

de Cordis Anguſtiis ob ſuppreſſos menſes. *Amat. cent.* 6. *cur.* 28.

de Tremore, & dolore Cordis. *Cermiſon. cõſ.* 14. *f.* 18.

de Tremore paroxyſmali Cordis tempore nocturno, ſudore, &c. *Vgo conſ.* 34. *f.* 28.

de Hydrocardia. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 43. *fol.* 56. *Schenchius, obſ. lib.* 2. *fol.* 292.

de Corde admodum magno. *Nicol. Fontan. exemp.* 21. *fol.* 59.

Cordis Palpitatio.

De Palpitatione Cordis. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 109. *fol.* 511. *Bruner. conſ.* 440. *fol.* 259. *Cardan. conſ.* 1. *f.* 716.

716. *Epiphan.Hiſt.*22.*fol.*68.*Fernel. conſ.*25.*f.* 53. *Horſt.obſ.fol.*168.*Langius lib.*1.*epiſt.*22.*fol.* 93. *Lal.à Fonte conſ.* 21. *fol.*70. & *conſ.*47.*fol.* 140. *Mercur.tom.*1. *conſ.*35. *fol.*78. & *conſ.*44. *fol.*96.*Montagn.conſ.*116.*fol.*148.*Montan.conſ.* 192.*fol.*481.*Poter.cent.*1.*cur.*18.*fol.*26. & *centur.*3. *cul.*88.*fol.*74.*Roderic.à Fonſec.tom.*1.*conſ.* 24.*f.*86.& *tom.* 2.*conſ.*41.*fol.*118. *Scholtz.à fol.* 271.*vſque ad* 279. *Trincauell. lib.* 2. *conſ.*13.*fol.* 129.& *ſeq.Venuſt.*1.*parte conſ.*70.*fol.*187. *Zacut.de PP.M.Hiſt.*39.*lib.*2.*fol.*251. *Zecch.conſ.* 29.*fol.*165.

De eadem comitata.

De Cordis Palpitationibus raris. *Schench. lib.* 2. *fol.*300.

de Cordis Palpitatione, difficultate ſpirandi, & aliis Affectibus. *Dodonæus obſ.cap.* 54. *fol.* 89. *Schenchius lib.*2.*fol*300.

de Cordis excreſcentia, qua Sacerdos à pueritia perpetuò laborabat Cordis palpitatione.*Schenchius lib.*2.*fol.*301.

Cordis Palpitatione nonnunquàm Coſtas effringi, vel ſede ſua emoueri, vel Alterias foràs in Aneuriſma Pugni inſtar dilatari aliquandò.*Schenchius ibidem.*

de Cordis Palpitatione ab efferueſcentia Seri ſuperabundantis.*Horſt.lib.*3.*obſ.*13.*f.*168.

de eadem Hirudinibus ſuprà Cor affixis, curata. *Zacut.de PP.M.Hiſt.obſ.*9.*f.*251.

de eadem cum ſyncope.*Epiphan.Hiſt.*79.*fol.*239.

de eadem cum Cordis angoribus, & vellicationibus.*Bruner.conſ.*38.*fol.*205.

de eadem cum morte repentina.*Augen.tom.*2.*lib.*6. *fol.*97.

de

de eadem cum Epilepſia. *Plater.lib.1.fol.219.*

de eadem cum Dolore Capitis,& Ventriculi. *Valleriol.lib.1.obſ.7.fol.36.*

de eadem cum Ptyeliſmo,Macie Corporis,& hauſtu liquorum impedito,*Mercur.tom.1.conſ.11.fol.255.*

de eadem cum Ptyeliſmo,oris ſiccitate , Vomitu, & Calore præter naturam.*Idem ibidem conſ.112.fol.262.*

de eadem cum Atrophia,dolore colico , Calculo, & Febre. *Bruner.conſ.73.fol.172.*

de eadem cum Macie , & imbecillitate Artuum. *Bruner.conſ.39.fol.214.*

de eadem cum Dolore Hypochondriorum , & læſa imaginatione. *Venuſt.1. parte conſ.67. fol.180.*

de Cordis Palpitatione, & Hydrope. *Chifflet. obſ.39.fol.33.*

de Cordis Palpitatione à liene. *Tulp.obſ.lib.2.cap.19.*

de Palpitatione Cordis , & Vteri præfocatione. *Claudin.conſ.59.fol.136.*

de eadem cum Menſium ſuppreſſione. *Trincauell. lib.2.conſ.15.fol.130.*

de eadem cum Menſium diminutione , ac Dolore Articulari. *Mercur.tom.2.conſ.37.fol.88.*

de eadem cum Dolore,& Tuberculis Pedum. *Venuſt.1.p.conſ.68.fol.184.*

de experimentis nobilibus,& exotericis,ad Cordis Palpitationem.*Schench.obſ.lib.2.fol.301.*

de Palpitatione Cordis annua Venæ ſectione curata. *Idem ibidem.*

de Morte ex Cordis Palpitatione ſequuta. *Idem ibidem.*

Cornua

Cornua.

De Cornutis hominibus Hiſtoriæ admirandæ. *Amat.cent.1.cur.51.Hildan.cent.2.obſ.25.f.176. & cent.4.obſ.31.fol.58.Schenck.obſ.lib.1.f.14.*

de Vnicornis Cornu. *Mercur.tom.2.conſ.63.fol.163.*

de Cornu Ceruino, de Gutta Gamandra. *Horſt. epiſt.ſect.9.fol.421.*

Corruptio.

De omnium Internorum Viſcerum citrà Doloris ſenſum, Corruptione. *Schench.obſ.lib.3.fol.570. & ſeqq.*

Coſta.

De Fractura Coſtarum. *Epiphan.hiſt.64.fol.195. Hildan. centur. 5. obſ.85. fol. 390.* Vide *Fractura.*

de reiectione Sanguinis ex Fractura Coſtarum, *Ballon.tom.1.conſ.47.f.122.*

de Dolore Coſtarum. *Poter.cent.1 cur.83.f.62.*

de Coſtarum trium ſimul coalitu, & Tumore *Schench.lib.2.fol.323.*

Coxa.

De Vlcere formiculoſo in Coxa, & Tumore in Dorſo à morbo Gallico. *Maſſa par.1.epiſt.29. fol.139.*

de Gangræna propè Coxam. *Valleriol.lib.5.obſ.3. fol.223.*

de dolore acerbo Dextri Fœmoris. *Cruceius cap. 18.fol.240.*

de Vlcere fiſtuloſo in Coxa, & Crure, & ad inteſtinum Rectum vſque peruadente. *Plater. lib.2. fol.535.*

de Tumore Coxæ ſiniſtræ. *Chifflet. obſeru.48.fol. 41.*

de Dolore Coxæ, Abſceſſu ſanato. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 25.

De Coxa ferramento exuſta. *Idem cap.* 26.

ab Abſciſſione fœmoris in Corpore Athophia conſumpto, *Horſt. p.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 21.

ex Tumore in fœmore poſt Puerperium oborto, extractus lapis Oui Gallinacei magnitudine. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 739.

De Fœmoris fractura, Articulo, ſeu Oſſis Capiti ſuperiori propinqua. *Ibid.*

ex Vulnere fœmoris claudicatio. Vide *Claudicatio.*

Fœmoris & Tibiæ proceſſus palmi longitudine agnati. *Idem fol.* 740.

ex intempeſtiuo refrigerantium, & aſtringentium in eriſypelate vſu, ſcyrrhus in fœmore obortus, & curatus. *Idem ibidem.*

Fœmur, Tibia, & Mola connata, eadémque in ingentem Tumorem producta. *Idem ibidem.*

Cruenta Deiectio.

Vide *Sanguinis excretiones.*

De Cruentis excretionibus per Anum. *Amat. cent.* 2. *cur.* 44. *& ſeqq. Augen. tom.* 1. *lib.* 7. *epiſt.* 7. *fol.* 83. *& lib.* 10. *epiſt.* 3. *fol.* 117. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 53 *fol.* 258. *& lib.* 2. *conſ.* 23. *fol.* 239. *Bruner. conſ.* 50. *fol.* 283. *Chifflet. obſ.* 34. *fol.* 25. *Claudin conſ.* 42. *fol.* 98. *Eraſt. conſ.* 7. *fol.* 200. *Frambeſar. fol.* 345. *& ſeq. Guarinon. conſ.* 380. *fol* 404. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 47. *fol.* 427. *Hœcſtetter. Decad.* 2. *caſ.* 1. *fol.* 108. *& ſeqq. Horſt. obſeruatione fol.* 220. *& ſeq. Lel. à Fonte conſ.* 67. *fol* 195. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 90. *fol.* 218. *Mocchà conſ.* 4. *fol.* 9. *Montan. conſ.* 215. *fol.* 528. *& ſeq. Mundell. epiſt.* 12. *fol.* 170. *& ſeq. Peter. cent.* 1. *cur.* 31. *fol.* 33. *Renealm. obſ.* 7. *fol.* 5. *&*

obſ.

obſ.200.fol.151. Scholtz.conſ.201.fol.579. Tinell.conſ.7.fol.73.

De eadem comitata.

De cauſa Dyſenteriæ ſecundùm placita Recentiorum Medicorum. *Schench.lib.3.fol.387.*

ex præcedentibus Torminibus eroſi Villi, quibus vis retinendi fulcitur. *Idem. ibidem.*

ex iiſdem Torminibus eroſa Viſcera. *ibidem.*

In Dyſenteria præter inteſtina etiam alias partes exulcerari. *Ibidem.*

Dyſenterici liquidæ Pici ſimilia deiicientes. *Ibidem.*

Dyſenteria intempeſtiuè ſuppreſſa, multorum grauiſſimorum morborum cauſa eſt. *Schenchius ibidem.*

Dyſenterici inter dormiendum album oculi conſpiciendum proferentes, liberati. *Idem ibidem.*

Carunculis per Dyſenteriam excretis, ſanati. *Ibidem.*

de Dyſenteria in viro literato. *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 418.*

de eadem è viſitatione Ægrorum in Medico. *Lotich. fol. 420.*

de eadem ab aſperitate Annuli deuorati concitata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 84. lib. 2. fol. 331.*

de eadem poſt Polypos comeſtos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*

de eadem cum Tabe. *Zacut. lib. 2. Hiſt. 88 fol 335.*

de Dyſenteria venenoſa. *Idem lib. 5. Hiſt. 9 fol 901.*

de eadem Peſtilentiali. *Amat. cent. 3. cur. 90. Schench obſ. fol. 861.*

de eadem grauia Accidentia relinquēte. *Horſt. lib. 4. obſeru.*

4.*obſeru*.19.*fol*.228.
de eadem Lethali.*Plater.obſ.lib*.3.*fol*.809.*&* 815.
ab eadẽ Gangræna.*Hildan.cent*.4.*obſ*.2.*f*.4.*&* 176.
de Dyſenteria ſine febre,& materia pauca. *Horſt*. *lib*.4.*obſ*.16.*fol*.220.
de Dyſenteria cum febre, *Amat. cent*. 4. *cur*. 43. *Guarinon.conſ*.321.*fol*. 606. *Horſt. lib*. 4. *obſ*. 18.*fol*.224. *Lotich.obſ. fol*.421. *Poter. cent*. 1. *cur*.51.
de Sanguinis deiectione in fcbre maligna.*Hœcſtetter.Decad*.1.*obſ*.10.*fol*.101.
de Cruenta deiectione, & Mictione in Variolis. *Hœcſtetter obſ*.9.*fol*.51.
de Deictione Cruenta,varia,& diuturna, ſalutari. *Idem Decad*.2.*obſ*.3.*fol*.115.
de Cruenta Deiectione critica.*Hœcſtetter. Decad*. 2.*obſ*.1.*fol*.108.*&ſeq.Zacut. de PP. M. Hiſt*. *lib*.2.*obſ*.26.*fol*.424.
de Deiectionibus Sanguineis copioſis tempore Menſium. *Horſt.par*.2.*lib*.1.*obſ*.27.
de Dyſenteria in Grauida *Plater.lib*.3.*fol*.808.*Roderic.à.Fonſec.tom*.1.*conſ*.91.*fol*.291.
de eadem per tres totos Menſes.*Valleriol.lib*.3.*obſ*. 4.*fol*.134.
de eadem in Viro,& in Puero. *Plater.lib*.3.*f*.806.
de eadem in Puero cum Vomitu excrementorum. *Idem fol*.820.
de eadẽm cum fluxu Hepatico.*Horſt.obſ*.230.*Plater.fol*.822.
de eadem cum fluxu Hepatico,& chyloſo. *Fonſec. tom*.2.*conſ*.40.*fol*.116. *Montan. conſ*.213. *fol*. 517.
de Dyſenteria cum malo Corporis habitu. *Mercat*.5.*fol*.19.

de Venæ

de Venæ ſectione, & Fonticulis in Dyſenteria. *Nicol.Fontan.exemp.27.fol.82.*

de Dyſenteria Venæ ſectione curata, Hiſtoriæ. *Schench.lib.3.fol.388.*

de eadem Cauſtico Clyſtere ſanata. *Zacut.de PP. Med Hiſt.85.fol.383.*

in Dyſenteria, & lue Gallica, an conueniant Venæ ſectio, & purgans Medicamentum, & Aquæ Thermales. *Io.Colle.fol.202.*

de Dyſenteria Aqua frigida curata. *Hildan.cent.4. obſ.43.fol.76.*

an in Dyſenteria laxantia conueniant. *Reuſnerus epiſt.57.fol.222.*

Dyſentericis an Pruna, & Vua conueniant. *Hildan. cent.3.obſ.45.fol.423.*

à deſperata Dyſenteria ſorborum eſu liberatus. *Schench.fol.389.*

Trimeſtris Infans à Dyſenteria per Clyſterem conualuit. *Idem ibidem.*

Dyſenterici cum reiectione Membranarum Inteſtinorum ſanati. *Idem ibidem.*

de Dyſentericis etiam putreſcentibus Inteſtinis, beneficio exterioris eorumdem Tunicæ ſanatis. *Idem ibidem.*

Torminibus quadriennium infeſtata mulier, & oborto in ventre tumore, atque ſuppurato, eadem paulò poſt medicamento validiore ſumpto expirat. *Schench.fol.389.*

de rarioribus ad Dyſenteriam experimentis. *Idem fol.390.*

de Dyſenteriæ curatione pro Nob. Adoleſcente. *Diomed.Cornar.conſ.1.fol.2.*

de Dyſenteriæ curatione pro Puero. *Diomed. conſ. 2.fol.24.*

Crura. Vide *Tibia.*

de Vlcere antiquo Crurum cum aliis Symptomatis. *Guarinon.conſ.*493. *fol.*572. *Schench. lib.* 5. *obſ.*741.

de admirando Verrucoſo in Crure Vlcere. *Schench. ibidem.*

de Vlceribus Crurum. *Amat. cent.* 4. *curat.* 56. *Mercur.tom.*2.*conſ.*93.*fol.*225.*Mocchaconſ.*93. *fol.*129.*Montagnan.conſ.*301.*fol.*340.*Montan. conſ.*346.*fol.*844.

de Vlcere Crurum Diſpulotico. *Bruner. conſ.*74. *fol.*381.

de Vlcere decolore, duro, in Crure dextro, paulò ſubtus genu ab inuſto Cauterio. *Zecch.conſ.*60. *fol.*294.

de Vlceribus calidis Crurum. *Theodoſ. epiſt.* 64. *fol.*359.

de Eryſipelate in Crure dextro, & vera medendi ratione. *Schench.lib.*5.*fol.*742.

de œdemate Eryſipelatoſo in Crure. *Montan.conſ.* 333.*fol.*795.

de Eryſipelate Cruris. Vide *Eryſipelas.*

de Vlcere fiſtuloſo Cruris. *Maſſa part.*2. *epiſt.*28. *fol.*172.

ex Vomica in Tibia oborta, Mulier mortua. *Schenchius fol.*743.

Morum Caſtaneæ magnitudine cuidam in Talo Tibiæ enatum. *Schench.ibidem.*

de Cruris Tumore. *Amat.cent.*5.*cur.*95.*Maſſaria conſ.*11.*fol.*27. *Mercur.tom.*1.*conſ.*109.*fol.*253. & *tom.*2.*conſ.*21.*fol.*53.*Montagnan.conſ.*235. *fol.*254.*Montan.fol.*798.*Plater.lib.*3.*fol.*660.

de Tuberculis in Cruribus, & Coxis. *Mercur.tom.* 2.*conſ.*99.*fol.*239.

de

de Cruris Tumore cum Febre varia. *Trincauell.lib. 3.conſ.17.fol.165.*
de Crure œdematoſo,& Vlceroſo. *Plater.lib.3.fol. 631.& ſeq.*
de Cruris Tumore duro à malè curato Eryſipelate. *Zacutt. de PP. Med. lib. 3. Hiſtor. 42. fol.585.*
de Tumore, & dolore Crurum, ex mora in Aqua frigida. *Amatus cent.4.curat.35.*
de Tumore Crurum ex nimia Sanguinis vbertate. *Mercur.tom.4.fol.164.*
de Crurum,& Genuum Tumore. *Mercur.tom.4. fol.168.*
de Crurum Tabe. *Cermiſon conſ.11.fol.47.*
de Apoſtemate inſigni in Crure. *Poter.cent.3. cur. 89.fol.74.*
de dolore Crurum. *Poter.cent.2.cur.43.fol.48.*
de Calculo in Steatomate Cruris, oui magnitudine reperto. *Schench.lib.5.fol.743.*
de Morte ex Vulnere Cruris ſequuta. *Schench.ibidem.*
quidam Fibula perfracta,& ex Crure in totum ſubtracta,conualuit. *Schench.ibidem.*
de vtriuſque Tibiæ fractura, ex caſu dormientis. *Schench.fol.744.*
de Crurum imbecillitate, Stupore, ac Vertigine. *Mercur.tom.1.conſ.79.fol.179.*
de Crurum Gangræna. *Hildan.cent.2. obſ.83.fol. 278.*
de Crurum imbecillitate, motibus conuulſiuis, Manuum formicatione,Melancholia,lue Venerea. *Mercur.tom.2.conſ.36.fol.84.*
ambulans in Cruribus nullam noxam ſentit: Sedens ſtupore afficitur. *Io.Colle.fol.170.*

de

de Diſlocatione,& Contractione ſiniſtri Cruris,& Vlcere Dextri. *Montan. conſ.* 338.*fol.* 826.

de Stupore Cruris. *Langius lib.* 1.*epiſt.* 45.*fol.* 200. *Montan.conſ.* 345.*fol.* 840.

de Crure malè affecto, cum Tumore in Genu. *Maſſapart.* 2.*epiſt.* 27.*fol.* 169.

de Cruris dextri Reſolutione, cum Doloribus Articularibus. *Valleriol.lib.* 1.*obſ.* 3.*fol.* 15.

de Cruris ad motum impotentia. *Idem lib.* 5.*enar.* 7.*fol.* 336.

de impotentia Crus mouendi ob fracturam Fœmoris. *Plater.lib.* 1.*fol.* 153.

Crus vnum longè maius altero. *Idem lib.* 3.*fol.* 627.

de maligna Crurum ſcabie. *Schenchius lib.* 5. *fol.* 744.

affectus Cruris difficilis promptè curatus. *Idem ibidem.*

difficultas motus Cruris ex ſuppuratione orta in altera Nate. *ibidem.*

de ſideratione Cruris propter defluxum materiæ febris malignæ. *ibidem.*

de maculis rubicundis cum liuore Crurum. *ibid.*

de Venis in Cruribus, & Abdomine diſtentis. *ibidem.*

de Punctionibus Crurum velut à ſubiectis ſpinis. *Schench.fol.* 745.

Cubitus.

de Puero Cubito, Manu, Digitis, & Cruribus monſtroſo. *Schench.lib.* 5.*fol.* 725.

de Ancyle in Dextro Cubito curata. *Schench. ibidem.*

ex leuiſſimo Cubiti Vulnere quidam mortuus. *Idem ibidem.*

Cucurbitulæ.

Cucurbitulæ.

de loco admouendarum Cucurbitularum in febribus malignis. *Io.Colle fol.*255.*Mercur.tom.*1. *conſ.*95.*fol.*221.*Moccha conſ.*87.*fol.*120.

de Cucurbitulis in lipitudine.*Valleriol.lib.*4.*obſ.*6. *fol.*263.

de Cucurbitularum in Scapulis infelici applicatione.*Hildan.cent.*5.*obſ.*71.*fol.*364.

de Cucurbitularum morbi initio admotione. *Amat.cent.*6.*cur.*35.

de frequenti Cucurbitularum applicatione. *Ronſaus epiſt.*45.*fol.*166.

ex Cucurbitularum applicatione ad Regionem Hepatis inflammatio ſequuta. *Hildan. cent.* 2. *obſ.*47.*fol.*205.

Cutis.

De Cutis Capitis muſculoſa parte ab Occipite ad frontem vſque diuulſa,& reſtituta. *Schench.obſ. lib.*1.*fol.*16.

de Cutis Capitis inciſione,curatis Vulneribus purulentis. *Schench.ibidem.*

Cutem Capitis vniuerſam poſteriora verſus mouentes quidam.*Schench.ibidem.*

de quodam ſine Cute nato. *Schench. lib.* 5. *fol.* 772.

Pallio carneo amictus natus quidam.*ibidem.*

Carnoſam Cutis Membranam malè cum Muſculis Abdominis confundi.*ibid.*

Rubedo Dextri lateris aliquoties animaduerſa. *Idem ibidem.*

de Morbis cutaneis.Vide *Scabies.*

de fœda cutis infectione.*Mercur.tom.*3.*fol.*118. *& tom.*4.*conſ.*19.*fol.*42.

Varia Symptomata, quæ excoriationi cutis non

ſanatæ ab vſu acidularum ſuperuenerunt. *Volfgang.cent.*1.*fol.*76.

Defloratio. Vide *Virginitas*.

Deglutitio.

Vide *Fauces. Gula. Suffocatio.*

de Deglutitionis impedimento. *Mercur. tom.*2. *conſ.*40.*fol.*97.*Plater lib.*1.*fol.*207.*& ſeq.*

de eodem cum Faucium ſiccitate. *Solenand.ſect.*3. *conſ.*17.*fol.*266.

de eodem cum amiſſa loquela. *Plater lib.* 1. *fol.* 208.

de impedimento in faucibus, veluti bolo. *Plater. lib.*1.*fol.*209.

de Tumore faucium, cum dolore Dentium. *Idem ibidem.fol.*377.

de faucium ardore in febre continua. *Idem ibidem.*

de deuorandi liquida imbecillitate, Veneris ignauia, corporis macie. *Mercur. tom.*1. *conſ.* 99. *fol.*230.

de impedito liquorum hauſtu, cum Ptyeliſmo, & macie. *Idem conſ.*111.*fol.*255.

Cur lædatur deglutitio liquidorum non ſolidorum *Hildan. cent.*5.*obſ.*34.*fol.*286.*Io.Colle fol.*155.

de difficili deglutitione, cum Vomitu, & Grauitate Ventriculi aſſumpto cibo. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.*13.*fol.*160.

de deglutitione Numiſmatis. *Amat. cent.* 2. *cur.* 69.

de nonnullis qui citra deglutitionis ſenſum, & immoto gutture bibunt. *Schench.obſ.lib.*3.*fol.* 338.

de Variis Rebus temerè vel per imprudentiam deglutitis, & per Aluum ſine noxa egeſtis. *Schenchius ibidem.fol.*341.

Os acu

Os acutum deuoratum, per cutem, eroſione facta, exemptum. *Idem fol.* 343.

Graminis Ramulus deglutitus, & integer per intecoſtale ſpatium redditus. *Idem ibidem.*

Acus deglutita, poſt decem annos, perforato Stomacho intrinſecùs truditur. *Idem ibidem.*

Acuum deglutitarum, & per Vrinas excretarum, Hiſtoriæ. *Ibidem.*

Quidam ex rebus deglutitis mortui ſunt. *Idem fol.* 344.

ad perpetuos Capitis, & Ventriculi dolores, atque quotidianas Pituitæ Vomitiones, & membranulæ fibroſæ excretionem, ardorem oris Ventriculi, inſignis degluciendi difficultas conſecuta, adeo, vt ingeſtus cibus Oeſophago circà Ventriculum hærens, non niſi potu dilutior redditus in cauitatem eius deſcendat. *ibidem.*

Inſtrumentum ad faciliorem deglutitionem comparatum. *Idem.fol.*345.

Ob Reſolutionem Muſculorum deglutitioni inſeruienti um, quidam mortui. *Ibidem.*

inflammati o œſophagi ab impacto oſſe Piſcis. *Ibidem.*

Delirium.

de Delirio cum febre. *Amat.cent.*4.*cur.*47.

de Delirio cum Cephalalgia. *Vvolfang. cent.*1.*fol.* 78.*& cent.*3.*fol.*135.

de Delirio ex ſuppreſſo ſanguinis per nares profluuio. *Idem cent.*3.*fol.*133.

Dæmoniaci.

Dæmoniacos naturalibus remediis curari poſſe. *Schench.lib.*1.*fol.*158.

Dentes.

de Dolore Dentium. *Fernell.conſ.*4.*fol.*5. *Guarin. conſ.*

conſ.298.fol.309. Hildan.cent.4.obſ.21.fol.38. Horſt.lib.3.epiſt.fol.375. Montagnan. conſ.88. fol.118.Renealm.obſ.87.fol.62. & obſ.110. fol. 79. Scholtz.fol.198.& conſ.331.f.931. Zacut. de PP.M.Hiſt.lib.1.hiſt.66.fol.117.Zecch.conſ. 36.fol.186.

de dolore dentium, & gingiuarum putredine. *Scholtz.conſ.fol.201.*

de eodem,cum corroſione,& nigredine. *Claudin. conſ.123.fol.293.Fonſec.tom.1.conſ.46.fol.162.*

de dolore Dentium cum Vteri ſuffocatione,& Cachexia. *Plater.lib.2.fol.371.*

de eodem in Prægnante. *Lotich.obſ.fol.214.*

de eodem cum Catarrho. *Idem ibidem. & fol. 215.*

de eodem citò curato. *Idem lib.2.fol.213.*

de eodem vſu niuis curato. *Zacut. de PP. M. Hiſt.lib.1.obſ.46.fol.118.*

de eodem à materia frigida. *Cermiſon. conſ.24. fol.11.*

de Vſu ſylueſtris vitis ad Dentium dolorem. *Renſeus.epiſt.25.fol.89.*

de dolore Dentium,& eius Remedio. *Amat.cent. 5.cur.21.Schench. lib.1.fol.219.*

de dolore Dentium cum.Febre. *Ballon.tom.1.conſ. 116.fol.556.*

dolores dentium plerumque à cauſa calida excitari. *Schench.fol.218.*

dentium dolor, qui genuinis prodeuntibus excitatur,ſcarificationibus tollendus. *ibidem.*

dentitio Puerorum ex gingiuarum duritie Scalpello adiuuanda. *Idem.fol.219.*

de Dentium dolore cum nigredine, & Hernia. *Guarin.conſ.5.fol.68.*

de

de eodem cum deſtillatione in fauces. *Idem conſ.* 410.*fol.*467.*& conſ.*419.*fol.*472.
de Mollitie Dentium.*Bauer.conſ.*88.*fol.*25.
de vacillantibus Dentibus. *Mercur.tom.*3.*fol.*82. *Montan.conſ.*112.*fol.*271.*& ſeq. Solenand.ſect.* 3.*conſ.*24.*fol.*288.
Dentes vacillantes non ſtatim eximendi. *Sckench. fol.*219.
de Præſeruatione Dentium à nigredine, & putredine.*Montan.conſ.*111.*fol.*169.
de deſtillatione ad Dentes,Gingiuas,& cum ardore Vrinæ. *Idem conſ.*115.*f.*274.
de Dente perforato. *Fauentin.conſ.*1.*f.*19.
de corroſione Dentium cum aliis ſymptomatibus. *Manard.lib.*14.*epiſt.*2.*f.*109.
de Dente putrido extracto cum mira Hæmorrhagia ſequuta. *Valleriol lib.*5.*obſ.*3.*f.*212.
ex Dente putrido ſine vi euulſo,mira Hæmorrhagia. *Schenchius lib.*1.*fol.*219.
de veſicula ſupra Dentem. *Amat.cent.*4.*cur.*41.
de Morte à Dente genuino.*Tulp.lib.*1.*c.*36.
erutis Dentibus mortui.*Schenchius fol.*220.
Opiato Oleo Denti dolenti inuncto, mors ſubſequuta.*Schench.ibidem.*
ad Dentes defluxio,Ophthalmia, & viſus alterius oculi abolitio.*Hildan.cent.*2.*obſ.*12.*f.*153.
Dentium extractione curatur Hemicrania. *Idem ibidem.obſ.*10.*fol.*151.
de quibuſdam cum Dentibus omnibus,vel aliquibus,natis. *Lotich.obſeru.fol.*217. *Schench. lib.*1. *fol.*215.
Dentium numerus vt plurimùm varius. *Schench. fol.*216.
Dentium loco vnicum os annotatum.*Idem ibidem.*

Dentes in Palato nati. *Ibidem.*

de Dente aureo in Puero conſpecto. *Iacob. Horſt. Io. Ingloſtetterus, Martin. Roland. Schench. & alij*, ſcripſerunt.

de Dente ſuper Dentem enato. *Schench.f.*217.

admodùm ſenibus Dentes renati. *Ibidem.*

Maxillares Dentes renaſci. *Ibidem.*

duo inciſorij Dentes poſt annum quadrageſimum enati. *Schench.f.*218.

ex Defluxionibus dentium Alueolos aliquando ità repleri gypſea pituita, vt Dentes extrudantur. *Ibidem.*

lapides Dentibus adnati. *Schench.f.*218.

de Vermibus Dentium. *Ibidem.*

vt Dentes ſine dolore, & ferro extrahantur. *Schenchius fol.* 220.

de Dentibus fictitiis. *Ibidem.*

de ſenilis Dentis eruptu, Abſceſſum mentiente. *Seuerin. Nou. abſ. fol.* 86.

Diabetes.

De Diabete. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2 *fol.* 47. *Bruner. conſ.* 61. *f.* 327. *Dodonæus obſ. c.* 42. *f.* 74. *Epiphan. hiſt.* 37. *fol.* 113. *Eraſt. conſ.* 5. *fol.* 186. *Genath. Decad.* 6. *diſp.* 2. *Guarin. conſ.* 614. *fol.* 736. *Hildan. cent.* 5 *obſ.* 53. *f.* 327. *Mercur. tom.* 3. *f.* 11. & 33. *Trincauell. ep.* 15. *fol.* 382. *Tulp. obſ. lib.* 2. *c.* 46. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *hiſt.* 137. *fol.* 420. & *ſeq.*

De eadem comitata.

Diabete laborantium Hiſtoriæ variæ. *Schench. lib.* 3. *fol.* 499.

Coroneorum eſu in Diabetem incidentes. *Idem fol.* 501.

ex nimio Diureticorum, & lithontribticorum vſu, quidam Diabete correptus. *Idem ibidem.*

de

de Diabete ex nimio tepentis aquæ medicatæ potu. *Ibidem.*
de Puella plus Vrinæ emittente,quam ponderaret. *Ibidem.*
Obeſus quidam, crebra mictione ſubitò extenuatus. *Idem.fol.*502.
vndecim Medici Mediolanenſes , Vrinæ fluxu mortui. *Ibidem.*
Vrina per ſemeſtre cohibita,quæ vbi rurſus effluere viſa eſt , aluus per quatuor menſes ſubſtitit, tandem vtriſque compreſſis,vrina circa Ventriculi regionem magna copia,odore,& colore ſe prodente,exudauit.*Schench.fol.*502.
de Diabete,Macie,ſitiſque inextinguibili. *Io. Colle. fol.*239.
de eadem cum Macie,& mœſtitia,ſtomachi,oſsiſque ſacri dolore.*Idem.fol.*265.
de eadem cum Vrinæ ardore.*Augen.tom.*1.*lib.*12. *epiſt.*3.*fol.*141.
de Diabete,poſtea dyſuria,& ſtranguria. *Mercat. conſ.*18.*fol.*109.
de Diabete,ac Morte , ex potu aquarum Thermalium.*Amat.cent.*5.*cur.*33.

Diaphragma.

de inflammatione Diaphragmatis. *Zacut. de PP. Med.Hiſt.lib.*2.*Hiſt.*24.*f.*226.
de Tumore ſepti tranſuerſi.*Roderic.à Fonſec.tom.*2. *conſ.*99.*fol.*292. *Schench.lib.*2.*fol.*317.*Seuerin. conſult.fol.*37.
ex Diaphragmatis,Mediaſtini, & cordis Tumore, mortui.*Schench.fol.*320.
de Tertiana in Abſceſſum Diaphragmatis terminata.*Amat.cent.6.curat.*8.
de Vulnere Diaphragmatis. *Hildan. centur.*2. *obſeru.*

*ſeru.*33.*fol.*185. *Schench.fol.*320.

Diaphragmate vulnerato,ventriculum aliquando, aut Inteſtina in Thoracem per Vulnus ſubtrahi.*Schench.fol.*321.

de Diaphragmate,quod ſit ſedes Riſus.*Amat.cent.* 7.*cur.*24.

*Diarrhœa.*Vide *Alui fluxus.*

De Diarrhœa. *Frambeſar.fol.*337.*&* *ſeq.Horſt.obſ. fol.*215. *Lotich.obſ.lib.*4.*fol.*415. *Moccha conſ.* 64.*fol.*91.*&* *conſ.*101.*fol.*138.*Montagn.conſ.*78. *fol.*111.

De eadem comitata.

De Diarrhæa variorum humorum in Dyſenteriam terminata. *Horſt.lib.*3. *obſ.*15.*fol.*217.*Mercat. conſ.*12. *fol.* 63. *Nicol. Fontan. exemp.* 27. *fol.* 77.

de eadem in Grauida.*Plater.lib.*3.*obſ.f.*802.

de eadem Bilioſa cum Tuſſi in Muliere Puerpera. *Augen.tom.*2.*lib.*12.*fol.*169.

de eadem ob Vinum dulce hauſtum. *Plater. lib.*3. *fol.*799.

de eadem ob vinum nouum.*Idem ibid.fol.*800.

de eadem cum dolore ventriculi, & dorſi. *Idem fol.*801.

de Diarrhœa venenoſa,ſmaragdo curata.*Zacut.de PP.Hiſt.lib.*1.*obſ.*20.*fol.*40.

de Diarrhœa bilioſa, ſaluatellæ ſectione curata. *Idem ibid.lib.*2.*obſ.*14.*f.*328.

de eadem cum imbecillitate ventriculi.*Horſt.lib.*4. *obſ.*14.*fol.*215.

de Diarrhœa in infante.*Lotich.obſ.lib.*4.*f.*416.

de Diarrhœa à medicamento purgante.*Lotich.obſ. fol.*417.

de Diarrhœa cum virium imbecillitate poſt ma-

num

num amputatam. *Loti ch. fol.* 417.

Diæta.

de Diæta iteragentium. *Genath. Decad.* 1. *Diſput.* 8.

de Diæta ſanorum. *Idem Decad.* 7. *diſp.* 2.

Digitus.

Monſtroſæ digitorum manus conformationes, & numerus, & defectus. *Schench. lib.* 5 *fol.* 727.

Chelà cancri digitorum loco obſeruata. *Idem fol.* 728.

Monſtrum vnguibus manuum, atque Pedum aquilinis, capite ſimiæ, barbatum. *Schench. ibid.*

Punctura Acus inter vnguem, & pollicis carnem quidam extinctus. *Schench. ibidem.*

Paronichia pollicis ſæuiſſima ſanata. *ibidem.*

Pollicis Tendo præciſus, arte ad vſum reſtauratus. *Idem fol.* 729.

In Apoſtemate medij digiti manus, vermiculus albus natus, & extractus. *Schench. fol* 729.

de Contractione digitorum pedis. *Montan. conſ.* 361. *fol.* 831.

de Inflammatione circa radicem pollicis. *Plater. lib.* 2. *fol.* 488.

de Conglutinatione digitorum ex Ambuſtione. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 83. *fol.* 96.

Digitorum vulnera aperta retinenda. *Idem cent.* 4. *obſ.* 76. *fol.* 171.

Vulnere minimi digiti quidam mortui. *Schench. fol.* 729.

de Tuberculis in digitorum articulis. *Amat. cent.* 5. *obſ.* 50.

Dolor. Vide Titulum *Partium ſingularum.*

de Dolore Prunæ modò flagrante. *Seuerin. nou. Abſceſſ. fol.* 61.

de dolorifico Pruritu Malæ inferioris immedicabili. *Idem fol.60.*

de Vagis Doloribus totius Corporis. *Vvolfgang. cent.1.fol.74.*

Dorſum.

de Dorſi dolore. *Schench.lib.5.fol.730.*

de eodem & flatulenta affectione. *Fernell. conſ.49. fol.99.Scholtz.conſ.120.fol.331.*

de eodem cum Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*

de Dolore Imi Dorſi. *Guarinon.conſ.174.fol.175. & conſ.498. fol.575. Montan. conſ.134. fol. 332.*

de dolore Dorſi circa Renes. *Venuſt.1.p.conſ.106. fol.289.*

de dolore pungitiuo infrà Scapulas. *Vvolfgang. cent.2.cur.47.*

de dolore Dorſi ex intempeſtiua Scarificatione. *Idem cur.77.*

de eodem cum laſſitudine Membrorum à morbo regio. *Idem cur.82.*

de dolore Dorſi,& totius Corporis, ex geſtatione ponderis grauioris. *Ibid.fol.100.*

de variis ſymptomatibus ortis ex ſcarificatione dorſi, fluentibus menſibus. *Idem cent. 4. fol. 215.*

de dolore dorſi in ſene. *Plater.lib.2.fol.481.*

de Vlcere fiſtuloſo in dorſo. *Ibidem fol.532.*

de ſinuoſo Vlcere dorſi. *Schench.lib.5.fol.731.*

de Vertebra Thoracis ſpinæ abrupta. *Idem Ibidem.*

de ſpinæ dorſi conuulſione. *Claudin.conſ.44.fol. 103.*

de perturbatione, & in temperie ſpinæ Dorſi. *Scholtz.*

*Scholtz.fol.*350.
de Spina dorſi bifida. *Tulpius obſ.lib.*3.*c.*30.
de Spina reflexa ad modum literæ S. *Seuerin. de Gibbis fol.*50.
de Senſus, ac Motus deprauatione, ob ingentem lumbarium Spondylium contractionem. *Idem fol.*85.
de Trichiaſi ſpinæ lethali Morbo. *Schench. lib.* 5. *fol.*731.
Abſceſſu in Dorſo aperto quinquaginta oua, tenuiſſima Membranula inducta intus aqua limpidiſſima referta, inuenta fuerunt. *id.ibid.*
de Abſceſſu in gibbo aperto, & pediculis referto. *ibidem.*
de Abſceſſu ſecundum ſuperiores Vertebras. *Seuerin. cong.fol.*25.
de Atheromate in Dorſo. *Seuerin. Anom. fol.* 25.
de Phlegmone propè ſpinam Dorſi. *Valleriol.lib.*5. *obſ.*1.*fol.*201.*Schench.fol.*732.
de eryſipelate circa dorſum tractum rubrum proferente, *Idem.ibidem.*
de Ignis ſacri ſpecie rara Zoſter appellata, medium hominem cinguli inſtar ambiente. *Schenchius ibidem.*
de Vulnere in Dorſo. *Montan.conſ.*393.*fol.*973. *Schench.lib.*1.*fol.*30.
de Tabe Dorſali. *Tulp.obſ.lib.*3.*c.*24.
de Luxata Dorſi ſpina ex caſu, & enata ad lumbos Oui magnitudine excreſcentia. *Schench. ibidem.*
de Cornuis Dorſo, & Iuncturis adnatis. *Schench. fol.*732.
de oſſe in Dorſo adnato. *Zacut. de PP. Med.*

Hiſt lib.2.Hiſt.4.fol.169.
de Tumore farciminis inſtar Dorſo agnato in recens nato Puello.*ibid.fol.733.*
de Carne ex dextro latere propendente. *Schench. ibidem.*
de Corporibus in Globum contractis. *Schenchius ibidem.*

Dyſenteria. Vide *Cruenta Deiectio.*

Dyſpnœa. Vide *Aſthma.*

de Dyſpnœa. *Vuolfg.cent.2.cur.7.*
de Dyſpnœa ex potu Aquæ frigidæ. *Idem cur. 27.*
de Dyſpnœa cum Ventriculi imbecillitate. *Idem cent.4.fol.38.*
de eadem cum dolore circa Præcordia,& conſtipatione Alui.*Idem.fol.187.*
de eadem cum Inflatione totius Corporis ex retentis Menſibus.*idem.fol.220.*
de Diſpnœa diuturna cum Tuſſi. *Plater. lib.1.fol. 157.& ſeq.*
de eadem à defluxione ſuprà ſeptum. *Ibidem. fol. 158.*
de eadem ex collectione aquæ in abdomine. *Idem fol.166.*
de eadem ex leui ambulatione concitata. *Schench. lib.2.fol.257.*
de Dyſpnœa ex flatu. *Schench.ibid.*
de eadem ex ſanguine in corde concreto. *Ibidem.*

Dyſuria. Vide *Vrina difficultas.*

Ebrietas.

de variis imaginationibus, quæ ebriis accidunt. *Plater.lib.1.fol.137.*
Quomodo caueri poſſit ebrietas.*Idem f.38.Schenchius lib.1.fol.57.*

de

de Aphonia,& Conuulſione ab ebrietate. *Ronſeus. epiſt.12.fol.45.Schench.lib.1.fol.56.*

Elephantiaſis Vide *Scabies.*

de Elephantiaſi. *Amatus cent.2. cur. 34. Augen. tom.2.lib.2.fol.62. Ballon. tom. 1. conſ.61.fol. 349. & lib.2. conſ.50. fol.306. Fernell. conſ.69. fol.134. Genath. decad.7. Diſput.6. Manard. lib.7. epiſt. 3. fol.121. Montagnan. conſ. 237. fol. 254. Plater.lib. 3. fol.667. Trincauell. lib. 3. conſ.123.fol.318.& ſeq. Vittich. conſ.73.fol. 532. Zacut. de PP.Med. Hiſt.1.lib.6.fol.907. & ſeq.*

de Elephantiaſi,& quo tempore Italiæ primum innotuerit.*Schench.lib.6.fol.*888.

de diſcrimine Elephantiæ Arabum, & Græcorum. *Ibidem.*

de nouis, & verioribus cauſis Elephantiæ. *Ibidem.*

de Elephantia ex contagio Venereo contracta.*Idem fol.*890.

Coitus Menſtruorum tempore Elephantiaſis cauſa *Ibidem.*

ex muliere ſana,Elephanticus filiam ſanam progenuit. *Ibidem.*

de ſignis lepræ *ibidem.*

de mira ſanguinis à leproſo per venæ ſectionem extracti congelatione.*Idem fol.*891.

de elephantiaſi cum Mictu ſanguinis. *Manard lib.7.epiſt.3.fol.121.*

de Elephantiaſi, & lepra. *Horſt. epiſt. ſect. 4. fol.* 378.

de Variis Remediis ad elephantiaſim.*Schench.fol.* 892. *& ſeqq.*

de Elephanticum ſimulante.*Schench. fol.*895.

de Empyemate. *Chifflet.obſ.23.fol.18.Claud.conſ. 30.fol.74. Epiphan. Hiſt.45.fol.134. Frambeſar.fol.294.Montan.conſ.175.fol.441. & conſ. 178.fol.447.& conſ.182.fol.460.& ſeq.Venuſt. 1.p.conſ.52.fol.144.& conſ.57.fol.157. Idem. 2.par.conſ.6.fol.19. Vvolfg.cent.2.fol.154. Zacut.de PP.Med.Hiſt.25.lib.2.fol.228.*

de Suſpiciendis Thoracis collectionibus. *Marcell. Donat.Hiſt.Adm.lib.3.fol.92.*

de Empyemate ſpurio ex diſtillatione. *Claudin. conſ.82.fol.193.Matth.de Gradi conſ.43.fol.38. Schench.lib.2.fol.272.*

de Empyemate, cum Tuſſi, & febre putrida. *Mercur.tom.2.conſ.39.fol 95.*

de eodem poſt Pleuriſim. *Amat.cent.5. cur.58. Chifflet.obſ.23.fol.18.Moccha conſ.109.fol.149. Vvolg.cent.1.fol.134.Schench.fol.272.*

de Empyemate ex ſuppreſſione Menſium. *Montan.conſ.177.fol.446.*

de Empyemate poſt caſum. *Mercur. tom.3. fol. 25.*

de Empyemate cum Aſthmate. *Vvolfg.cent.3.fol. 148.*

In ſuppuratis incredibilem puris copiam in Thorace coaceruari, & per os reiici. *Schench.lib.2.fol. 274.*

Apoſtemate oui magnitudine in Pectore ſuppurato, atque conſolidato, Æger Dyſpnœam incidens, aliquot inde annis plurimum ſaniei è pectore reiecit, & contabuit *Schench.ibidem.*

de Empyemate extrinſecus ſuppurato, & expurgato. *Seuerin.conſ.fol.48.*

Stertorem non ſemper ſuppuratum Pulmonem

con

conſequi. *Idem fol.*275.
de quodam ſecundum Thoracem ſuppurato: & nunquam Tuſſim experto. *Seuerin.critic.fol.*8.
de expurgatione Empyematis. *Horſt.epiſt ſect.*18. *fol.*457.
de Empyemate & loco ſectionis Thoracis. *Amat. cent.*1.*cur.*61. *Schenchius fol.* 276. *Tulp. lib.* 2. *cap.*5.
Pulmonis Abſceſſum per Vrinam: Thoracis, autem per Aluum expurgari.*Schench.fol.*275.
de Pure Thoracis per Vmbilicum expurgato.*Tulp. obſ.lib.*2.*c.*6.
de ſuppuratione ſine febre.*Zacut.de PP.M.Hiſt.* 27.*fol.*301.*lib.*2.
de Empyematis per Vrinam expurgatione.*Seuerin. conſ.*30.

Enema.

An Clyſter nutriat,*Mundell.epiſt.*10.*fol.*149.
de Clyſtere nutriente pro Hectico. *Moccha conſ.* 23.*fol.*38.
Clyſterum vſu nutritur Grauida quædam.*Hildan. cent.*4.*obſ.*30.*fol.*59.
An Enematum Infuſio ſanguinis miſſionem præcedere debeat.*Ronſſeus epiſt.*54.*fol.*204.
de Immoderato Clyſterum Vſu. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.*16.

Epilepſia per Eſſentiam.

De epilepſia. *Augen. tom.*2.*lib.*8.*fol.*118.*Ballon. tom.*1. *conſ.*53. *fol.*124. *& conſ.*60.*fol.*331. *& lib.*2. *conſ.*4.*fol.*198. *Bruner.conſ.*16.*fol.*104. *& ſeq. & conſ.*17.*fol.*107.*& ſeq. Cermiſon. conſ.* 6.*fol.*7.*& ſeq.Chifflet.obſ.*2.*fol* 2. *Cruc. cap.*20. *fol.*261. *Fauent.conſ.*7.*fol.*62. *Fernell. conſ.* 7. *fol.*9.*& conſ.*9. *fol.*11. *Frambeſar. conſ.* 1.*fol.* 102.

102. Genath. Decad. 2. diſput. 3. & ſeq. Guarin. conſ. 16. fol. 18. & conſ. 85. fol. 304. Hildan. cent. 4. obſ. 81. fol. 141. Lælius à Fonte conſ. 93. fol. 256. Maſſa par. 1. epiſt. 16. fol. 165. Maſſaria conſ. 13. fol. 29. Matth. de Gradi conſ. 61. fol. 10. & ſeq. Mercat. conſ. 3. fol. 7. Mercur. tom. 1. conſ. 77. fol. 174. & tom. 3. f. 9. 85. & 127. Idem tom. 4. conſ. 56. fol. 124. Montagnan. conſ. 43. f. 85. Montan. conſ. 41. fol. 102. & ſeq. Plater. lib. 1. fol. 19. & ſeq. Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 80. fol. 236. Scholtz. conſ. 39. fol. 108. & conſ. 45. fol. 124. Theodoſ. epiſt 6. fol. 64. & epiſt. 65. fol. 367. Venuſt. p. 1. conſ. 13. fol. 41. Vittich. conſ. 4. fol. 29. & conſ. 5. fol. 43. & ſeq. Vuolfg. cent. 4. fol. 128. Zacut. de PP. med. Hiſt. 22. lib. 1. fol. 38. & ſeq. Zecch. conſ. 2. fol. 10. & conſ. 44. fol. 222. Zorcaſt. conſ. 32. fol. 317.

De eadem Comitata.

de Epilepſia hæreditaria *Bruner. conſ. 16. fol. 104. Poter. cent. 2. cur. 47. fol. 52.*

de eadem cum Catarrho ſuffocante. *Scholtz. conſ. 309. fol. 882.*

de eadem cum carioſo oſſe Cerebri. *Zecch. conſ. 9. fol. 39. Appendic.*

de eadem cum Vertigine & Animi deliquio. *Claudin. conſ. 15. fol. 38.*

de eadem cum Capitis grauitate, & Vertigine poſt febres, *Vgo. conſ. 11. fol. 11.*

de eadẽ cum Macie, & Vertigine, Animi deliquio, & Viſcerum dyſcraſia. *Claud. conſ. 26. fol. 62.*

de Epilepſia ſponte ſanata. *Tulp. lib. 1. c. 8.*

de eadem ſexties quotidie recurrente. *Idem c. 11.*

de eadem cum Melancholia, & pupillæ oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. conſ. 26. fol. 60.*

de

de eadem cum Morbo Gallico. *Guarinon.conſ.*16. *fol.*18. *Montan.conſ.*44.*fol.*112.
de eadem cum abolita ferè Memoria, & Ratiocinatione. *Fernel. conſ.*8.*fol.*10.
de eadem cum febre quotidiana notha. *Solenand. ſect.*3.*conſ.*25.*fol.*289.
de eadem cum Conuulſione Colli, & Tumore in Fronte. *Maſſa* 1.*part. epiſt.* 12.*fol.* 87.
de eadem cum Apoſtematibus frigidis in Temporibus, Aurium, Nariúmque obſtructione, atque Oculorum tenebroſitate, laterîſque dextri grauedine. *Idem part.*2.*epiſt.* 26.*fol.*165.
de eadem curata, ſubſequente Cæcitate. *Hildan. cent.*5.*obſ.*5.*fol.*216.
de eadem cum Hæmorrhoïdum fluxu, & Macie. *Mercur. tom.*4. *conſ.*30.*fol.*62.
de rara Epilepticæ acceſſionis forma. *Schenc. lib.* 1. *fol.*110.
de Epilepſiis admirandis. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.*2.*fol.*51.*Zacut.de PP.Med.Hiſt.*19. *lib.* 1.*fol.*31.
in Epilepticorum Paroxyſmis nonnunquam Pituitoſum humorem, aliquando Cerebri ſubſtantiæ particulam vi morbi extrudi. *Schench. fol.* 111.
de Epilepſia ſine caſu. *Chifflet.obſer.*1.*fol.*1. *Poter. cent.* 1. *cur.* 78.*fol.*59.
de Epilepſiæ cauſis nouis. *Schench.fol.* 112.
de Epilepſia à ſanguine, ab humore Melancholico, à flatibus, fumis, &c. *Schench. fol.*115.
de Epilepſia ex crapula. *Schench. obſ. fol.* 116. *Vuolfg.cent.*4. *fol.* 125.
de eadem ex Vrinarum Anadrome. *Idem ibidem.*
de eadem contagioſa. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.* 116.

de Epilepſia ex variis Animi affectibus. *Idem ibidem Vuolfg. cent.4. fol.* 127.

de Epilepſia ex lentis eſu. *Idem fol.* 117.

de Epilepſia ex Anguilla affatim deuorata. *Idem ibidem.*

de eadem ex aſſiduo Porrorum eſu. *Idem ibidem.*

de eadem à pugno Temporibus inflicto. *Idem fol.* 117.

de eadem à dæmone. *ibidem.*

de eadem ex Guttula ſaniei in Cerebrum delapſa, *Seuerin.nou.abſ.fol.*116. *Vidius de cur. generat. tract. de Morb. Gall. cap.* 18.

de eadem, cum Paralyſi. *Nicol.Font.ex* 13.*fol.*52. *Schench. lib.*1.*fol.*122.

de eadem, cum Paralyſi ſpuria, poſt colicum dolorem, & Icterum. *Horſt.lib.*2. *obſ.*6.*fol.*85.

de eadem à tranſlatione Materiæ à partibus externis ad internas. *Horſtenſ. libr.* 2. *obſeru.* 10. *fol.* 102.

de eadem poſt Paralyſim dextri lateris, cum intellectus, & ſermonis imperfectione, *Idem lib.*2. *obſ.*21. *fol.*124.

de eadem cum Crurum, & Brachiorum motu deprauato *Mercur. tom.*1. *conſ.*54. *fol.* 117. & *conſ.* 74. *fol.* 163.

de eadem cum metu Paralyſis, & Melancholiæ, *Vgo conſ.*12. *fol.* 12.

de eadem ex vehementi Capitis Vſtione contracta. *Mercur. tom.*4. *fol.* 151.

de eadem à vermibus concitata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.*2. *obſ.*17. *fol.* 361.

de eadem ex inepta venæ ſectione ſequuta. *Hildan. cent.*4. *obſ.*22. *fol.*44.

de eadem cum ſyncope. *Schench. fol.*123.

de

de eadem ex inconuenienti Acidularum vſu. *Horſtenſ. lib.*1. *obſ.*9. *fol.*100.

de Epilepſia poſt Colicam cum grauibus accidentibus. *Vuolfg. cent.*1. *fol.* 189.

de eadem, ex incuſſo terrore. *Idem cent.* 4. *fol.*42.

de eadem cum Cephalalgia in Puero. *Scholt. conſ.* 306. *fol.*874.

de eadem cum Amentia in Puero. *Idem conſ.* 307. *fol.* 874.

de Epilepſia in Infante. *Lotich. obſ. lib.*2. *fol.*192. *Schench. lib.*1. *fol.*121. *Vuolfg. cent.*1. *fol.*37.

de eadem in Grauida. *Lotichius lib.*5. *fol.*431. & 435. *Schench. fol.*120.

Epilepſiam non ſemper in Grauidis Aborſum facere. *Schench. fol.*121.

Epilepſias in Grauidis ſectione Venarum in Cruribus ſæpè curari. *Ibid.*

Epileptica acceſſio ex Partu difficili crebrò recurrens. *Ibidem.* Vide *Grauida.*

de variis Epilepticorum Remediis. *Schench. fol.* 123. & *ſeqq.*

de Prodigioſa Diæta comitialium. *Idem fol.* 123.

de Mira Epilepſiæ ſpecie Aphrodiſiaſtica, in qua Paroxyſmus ſeminis profluuio ſolutus. *Schench. fol.*111.

Epilepſia à toto.

de Epilepſia à toto. *Frambeſar. conſ.* 2. *fol.* 105. *Manard. lib.*13. *epiſt.* 6. *fol.* 298. *Schenc. obſ. lib.*1. *fol.*117. *Scholtz. conſ.* 42. *fol.* 119. *Trincauell. conſ.*24. *fol.* 31.

de eadem Comitata.

de Epilepſia, cum Vertigine, & aliis Accidentibus. *Scholtz. conſ.*323. *f.*909.

de eadem cum vertigine, Conuulſione, ſopore

Tremore cordis, eroſione Gingiuarum, & Macie totius Corporis. *Venuſt. p. 1. conſ. 7. fol. 17.*

de eadem cum nimia Animi intentione. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de eadem cum Memoria læſa, & Melancholia. *Venuſt. p. 1. conſ. 12. fol. 33.*

de eadem cum Reſolutione Lateris. *Idem ibid. conſ. 14. fol. 45.*

de eadem, cum Motibus conuulſiuis. *Hœcſtet. p. 2. caſ. 4. fol. 126.*

de eadem à Phlebotomia. *Idem p. 2. Decad. 4. caſ. 1. fol. 1.*

de eadem cum Hyſterica paſſione. *Idem ibid. caſ. 2. fol. 80.*

de eadem ex caſu ab alto. *Idem caſ. 5. fol. 143.*

de eadem ex frigore. *Beniuen. cap. 46.*

de eadem à Sanguinis copia. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 26. fol. 45. & lib. 1. obſ. 23. fol. 45.*

de eadem ſine caſu. *Claudin. conſ. 130. fol. 316.* Vide *titulum Superiorem.*

de eadem ſyrupo Nicotianæ curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 1. obſ. 23. fol. 57.*

Epilepſia ex parte determinata.

de Epilepſia per conſenſum à dextra manu cum eiuſdem partis Paralyſi, palpitatione, ac totius Macie. *Zoroaſt. conſ. 13. fol. 129.*

de eadem per conſenſum à Tumore in dextra Manu. *Plater. lib. 1. fol. 22.*

de eadem à Manu ſiniſtra. *Hœcſtett. p. 2. Decad. 4. caſ. 7. fol. 156.*

de eadem per conſenſum ex manu. *Matth. de Gradi conſ. 13. fol. 11.*

de eadem ex Manu, Brachio, & Humero excitata.

ta. *Schench.ibid.*
de eadem ex Brachij, & Pedis conſenſu naſcente, poſt ſcabiei inunctionem. *Schench.lib.*1.*f.*120.
de eadem ex Brachio. *Montan.conſ.*48 *fol.*123.
de Epilepſia ſine Partium inferiorum concuſſione, Caput ſolummodo afficiente. *Schench.lib.*1.*fol.* 117.
de Particulari Epilepſia ſine omni Capitis offenſa. *Idem.fol.*118.
de eadem à ſummo Vertice excitari ſolita. *Schench. Ibid.*
de eadem à Labro ſuperiore. *Schench.fol.*118.
de eadem à Mamma concitata. *Schend.ibidem.*
de eadem à corde initium ſumente. *Schench.ibid.*
de eadem ex conſenſu Splenis. *Horſt.obſ.*1.*fol.*132. *Schench.lib.*1.*fol.*119. *Tulp.lib.*1.*c.*9.
de eadem poſt Colicam, cum Paralyſi, & Ictero. *Horſt.obſ.*1.*fol.*85.
de eadem ex Alui conſtipatione. *Vvolfg. cent.* 2. *fol.*54.
de eadem è Veſica ſe primum proferente. *Schench. fol.*118.
de eadem à Teſtibus, & Vaſis ſpermaticis. *Schench. ibid.*
de eadem è pedis parte ſuperiore. *Schench.ibid.*
de eadem è Pedis Pollice. *Schench.fol.*120. *Zacut. de PP.M.Hiſt.lib.*1.*obſ.*15.*fol.*32.
de eadem è Cruribus, & ſura producta. *Schench. ibid.*
de eadem à Metaſtaſi humorum à partibus externis. *Horſt.fol.*102.
de eadem ex Crure ſiniſtro. *Bruner.conſ.*13.*fol.*82. & 86. *Zacut.de PP.Med.Hiſt.*18.*lib.*1.*fol.*30.
de eadem ex dextro Pede. *Mercur. tom.*2. *conſ.* 61. *fol.*

*fol.*137. *Zacut. de PP.de Med.Hiſt.*20.*lib.*1. *fol.*31.

de eadem ab Aura ex Pede. *Epiphan.Hiſt.*24.*fol.* 72.

de eadem ex caſu ſupra Nates. *Manard. epiſt.* 6. *lib.*13.*fol.*298.

de eadem cum tremore Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Venuſt.*1.*part.conſ.*15.*fol.*47.

de eadem cum Aurium tinnitu. *Scholtz. conſ.*40. *fol.*109.& 117.

Epilepſia ex Ventriculo.

De Epilepſia per conſenſum, à Ventriculo. *Bruner.conſ.*21.*fol.*128.*Chifflet. obſ.*3.*fol.*3.*Guarin. conſ.*118.*fol.*128.*Montagn.conſ* 43.*fol.*87. *Renealm.obſ.*47.*fol.*32. & *ſeq. Schench. obſ. lib.* 1. *fol.*118.*Trincauell.conſ.*22.*fol.*29 & *ſeq. Zacut. de PP.Med.Hiſt.lib.*1.*hiſt.*21.*fol.*35.

De eadem comitata.

de Epilepſia à Ventriculo ſine caſu. *Maſſaria conſ.*13 *fol.*30. & *ſeq. Valleriol.lib.*3. *obſeru.* 7. *fol.*151.

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincauell. conſ.*20.*fol.*27.

de eadem cum Quartana. *Scholtz. conſ.* 379.*fol.* 1035.& *ſeq.*

De Epilepſia ex Vtero.

de Epilepſia ex Vtero. *Bruner. conſ.*13.*fol.*82.& 100. *Guarin. conſ.*179.*fol.*199.& *conſ.*495.*fol.* 533.*Roderic.à Fonſec.tom.*1.*conſ.*15.*f.*61.*Schenchius obſ.lib.*1.*fol.*119.*Tulp.lib.*1.*c.*10.*Vgo conſ.* 82.*fol.*69.*Zecch.conſ.*92.*fol.*399.

De eadem comitata.

De Epileſia, cum Hyſterica paſſione, & Animi deliquio. *Mercur.tom.*2.*conſ.*101.*f.*247.

de

de eadem cum ſuppreſſione Menſium. *Montan, conſ.43 fol.110.& conſ.47.fol.117, Plater.obſ. fol. 19.*
de eadem in Grauida. *Lotich. obſeru.lib.2.fol 194, Schench. lib.1.fol.120. Zacut.de PP. M. Hiſt, 32. lib.1. fol.58.*

Ephialtes. Vide *Incubus.*

Eryſipelas.

De pernicioſo Eryſipelate. *Amat.cent.2.cur.24.& ſeq.Mercat.conſ.29.fol. 152. Solenand. ſect.5. conſ.12.fol.477.& ſeq.Vittich. conſ. 68. & 69, fol.* 484.
de Eryſipelate Vlcerato. *Vuolfg. cent.2.fol.* 111.
varia ſymptomata ex neglecto Eryſipelate profecta. *Idem cent.3.fol.*21.
de Eryſipelate, cum Horripilatione, & Cordis Anguſtia. *Lotich. obſ. lib.6. f.*543.
de eodem cum febre Maligna. *Idem fol.*84.& 544.
de eodem cum Tumore Pedis, & febre. *Idem obſ. fol.*548.
de eodem olei inunctione in Gangrænam terminato. *Hildan. cent.1.obſ.82.fol.95.*

Eryſipelas Cruris.

De Eryſipelate Cruris. *Lal. à Fon.conſ.94 f.*258. *Montan.conſ.333.fol.795.Plater.lib.2.fol.483. & lib.3.fol .... Vuolfg. cent.3.fol.94.*
de Eryſipelate œdematoſo Crurum. *Montan. conſ. 333.f.795. Plater. lib.3.f.483. &* 485.
de Eryſipelate Cruris cum Vertigine. *Venuſt.1.p. conſ.134.fol.355.*

Eryſipelas Faciei.

De Eryſipelate Faciei. *Amat.cent.4.cur.8.48.73. & cent.7.cur.30.Epiphan.Hiſt.87.f.289.Horſt. obſ.*

obſ.lib.2.fol.119. Langius lib.1. epiſt.32.f.130. Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.44.fol.156.Scholtz. conſ.290.fol.852.

De eodem comitato.

De Eryſipelate Phlegmonoſo, Morphea Faciei, cum Puſtulis,& Nephriticis doloribus.*Scholtz. conſ.289.fol.827.*

de inflammatione Faciei in Abſceſſum, & Ægilopem conuerſa. *Plater.lib.3.fol.* 485.

de Eryſipelate Faciei Phlegmonoſo, & horrendo. *Horſt.lib.2.obſ.18.f.119.Vuolfg.cent.4.f.53.*

de Eryſipelate Faciei malè curato. *Poter. cent.* 1. *cur. 99.fol.74.*

de Eryſipelate Faciei, cum Inflatione Vteri. *Bruner. conſ.3.fol.10.*

De Eryſipelate aliarum partium.

De Eryſipelate Hepatis. Vide *Hepar.*

Exanthemata. Vide *Variola.*

De Maculis rubris,& latis in Interna Parte Coxæ, cum magno ardore. *Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ.76.fol.228.*

de Maculis in Cute per interualla efloreſcentibus. *Guarin.conſ.532.fol.622. Matth.de Gradi.conſ.106.fol.101.*

de Enchymoſi rara. *Horſt.p.2.lib.4.obſ.* 11.

de mira ſanguinis efferueſcentia cum rubris Papulis toto corpore obortis. *Schench. lib. 3. fol.* 458.

de Boa, ſeu rubentibus Papulis. *Schench. lib. 5. fol.* 785.

de maculis purpureis in febribus intermittentibus. *Schench. lib.6.fol.*815.

de Exanthematibus, & Morbillis in febribus malignis.*Amat.cent.7.cur.49.Chifflet.obſ.58.f.50.*

Hæcſtett.

*Hæcſtett.decad.*1.*caſ.*5. *Mundell. epiſt.*17. *fol.* 246. *Renealm.obſ.*10.*fol.*8.*Schench.lib.*6.*f.*815. *Valleriol.lib.*1.*enarr.*8. *fol.*72.

de Morbillis cum ſanguinis excretione. *Hæcſtett. Decad.*1. *obſ.* 8. *fol.* 89. & *Decad.* 1. *obſeru.* 4. *fol.* 13.

de recurſu Morbillorum cum magno æſtu, & Tuſſicula. *Vuolf. cent.*3.*fol.*28.

E X C R E T I O rerum præter Naturam; & earum in Corpus ingreſſus.

Vide *Deglutitio. Fauces.*

Inter Cranium,& duram MatremGlobulus plumbeus Menſes ſex continetur. *Hildan.cent.*2.*obſeru.*2. *fol.*136.

Enſis Vinculum inferiùs Faciei adactum, in ipſo vulnere per quatuor Annos deliteſcit, & extrahitur. *Idem cent.*3. *obſ.*24. *fol.* 381.

Mucro Calami volatilis, ſeu ſagittæ, ferreus per triginta annos hoſpes in oculo, mirè per Palatum eiicitur. *Hæcſtett. Decad.* 6. *obſeru.* 9. *fol.* 489.

de aciculæ propendicis in Auris meatum inſinuatæ extractione. *Hildan.cent.*1.*obſ.*6.*fol.*23.

de quodam fruſtum Vitri imprudenter deuorante ſine noxa. *Lotich. obſ.lib.* 4. *fol.* 290. *Schench. lib.*3. *fol.* 341.

de Aureo nummo ſupra biennium in Iſthmo Faucium hærente, & excluſo. *Hæſtett. Decad.* 6.*obſ.*10.*fol.*494.

de Acicula deglutita, horrenda ſymptomata procreante: decimoquarto die tandem egeſta. *Hildan. cent.* 1. *obſ.*34. *fol.*45.

de Corij fruſto deuorato, quaſi ſuffocante. *Hil-dan. cent.2. ob.31. fol.44.*

Cultellus vi per Gulam demiſſus, toto biennio deliteſcens, Abſceſſu in inguine facto excretus fuit. *Idem cent.1. obſ.54. fol.67.*

Cultri dimidium lumbis infixum, biennio poſt extractum, relicta fiſtula. *Ibidem obſ.61. f.75.*

Cutis Pernæ fruſtum Gutturi infixum quendam ſuffocat. *ibidem obſ.35. fol.46.*

poſt Capitis dolorem ingentiſſimum, Tuberculum Ore reiectum fuit. *Idem cent.5. obſer. 1. fol. 206.*

de Cerea Candela per Vrinariam fiſtulam in Veſicam delapſa. *Amat. cent.4. cur. 20.*

de Globulo Plumbeo in Veſicam immiſſo, poſt annos triginta reiecto. *Hildan. cent.3. obſ. 67. fol. 458.*

de Turunda in Veſica lapideſcente. Vide *Calculus Veſicæ.*

de Muliere Turundam ore reiiciente. *Tulpius lib. 2. cap.15.*

de Muliere per inferiorem Gutturem mira deiiciente. *Horſt.part.2. lib.1. obſ.13.*

de Vento ex vtero excluſo. *Hœcſtett. Decad. ſexta obſ.4. fol.454.*

Acus à quodam Puero deglutitæ, & intra Corpus quinque annos retentæ, ac tandem per Vrinam cum Vermibus excretæ. Hiſtoria deſcribitur à *Claud. Reſp. Med.40. f.125.*

de Membranæ miræ longitudinis excretione per Anum. *Tulp. lib.3. obſ.c.17. Valleriol. lib.1. obſ.9. fol.48.*

de Adipe quotidie ab Aluo prodeunte. *Tulp. lib.3. cap.18.*

de

de Adipis excretione ab Aluo, & Veſica. *Idem cap.*19.

Rerum externarum ad intrà Corpus ingreſſus, & exitus non vulgares. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.*2.*fol.*77. *Schench. lib.*3. *fol.*367.

de ſerpentibus in humano Corpore. *Horſt. epiſt. ſect.*6.*fol.*400.*Schench.lib.*3.*f.*367.

de Ægrorum ſtercoribus propè Mortem. *Nicol. Fontan. epiſt.*80.*fol.*108.

de ſtercoris per os reiectione. *Schench. libr.* 3. *fol.* 430.

de Alui fæcibus per Vmbilicum expurgatis. *Idem ibidem.*

de fæcum per Penem emiſſione. *Hildan. cent.* 1. *obſ.*75. *fol.*88. *Ronſſeus epiſt.*14.*fol.*54.*Schench. fol.*431.

de egeſtione excrementorum per Inguen. *Hildan. cent.*1. *obſ.*74. *fol.*86. *Schench. fol.*431.

de ſtercoris per Vuluam emiſſione. *Amatus cent.*2. *cur.*10. *Schench. ibid.*

Fæces egreſſæ per partem Pedis ſuperiorem. *Schenchius fol.*432.

de Variis, & monſtroſis per Aluum excretis. *Schenchius. ibid.*

Facies.

De Vaporibus Faciem petentibus, & Melancholicis Imaginibus. *Mercur. tom.*2. *conſ.*22.*fol.*54.

de rebelli Vlcere in Facie. *Idem ibidem conſ.* 32 *fol.* 78.

de Faciei rubedine, ac Varis. *Idem ibidem conſ.*80. *fol.*193.*Plater.lib.*3.*f.*579.

de Puſtulis in Facie. *Montagnan.conſ.*361.*fol.*340. *Plater.lib.*3.*fol.*579. & *ſeq.* & *fol.* 587. & *ſeq. Vttich. conſ.*25. & 26.*fol.*219. & *conſ.*28.*fol.*

235.*Zacut.de PP.M.obſ.3.lib.1.fol.5.*

de Facie rubris maculis conſperſa, inflata, & cruſtis ſerpentibus defœdata. *Plater.lib.3.f.588.*

de Catarrho cum ſerpigine Faciei. *Vuolfg. cent.1. fol.97.*

de Faciei rubedine, liuiditate, Cephalalgia, Tumore Colli, & Menſtruorum ſuppreſſione. *Plater. lib.3.fol.585.*

de Facie rubra, Puſtuloſa, cum ſcabie peruerſa circa Emunctoria, & Manus. *Idem fol.583.*

de Tumore Faciei. *Amat.cent.3.cur.91.*

de Faciei Vulnere raro, & admirando. *Hildan. cent.3.obſ.24.fol.380.* Vide *Vulnus.*

de Progermino Abſceſſu circa Faciem. *Seuerin.nou. Abſ.fol.4.* Vide *Abſceſſus.*

de ſagitta Faciei inflicta, cuius ferrum conſolidato Vulnere relictum ſine incommodo. *Schench.lib. 1.fol.224.*

de Rubore faciei poſt Cœnam cum ſudore. *Scholtz. conſ.284.fol.820.*

de eodem cum Defluuio capillorum. *Idem conſ. 286.fol.823.*

de Macula, ab ortu, fuſca in Facie. *Plater. lib. 3. fol.589.*

de Scabricie, & furfuribus Frontis, Rubedine Faciei, & excoriatione digiti. *Scholtz conſ.283.fol. 819.*

de Febre, cum Tumore Faciei, & nigredine. *Guarin.conſ.282.fol.302.*

de nigris Faciei lituris ex ſudatione. *Solenand.ſect. 2.conſ.1.fol.111.& ſect.5.conſ.11.fol.474.*

de Vitio cutaneo obſidente Collum, & Partem Menti, Barbæque pilos immutante. *Bruner.conſ. 77.fol.393.*

de

de rubedine Roſacea in ſuperficie Cutis. *Montagnan.conſ.*288.*fol.*327.

de Fœda Faciei turpitudine. *Mercurial.tom.*3.*fol.* 86.

de Facie rubra, Puſtuloſa, & fœda. *Lotich. obſ. fol.* 502.*& ſeq.*

ex Facie Aqua frigida abluta, ſymptomata. *Hildan. cent.*1.*obſ.*29.*fol.*42.

de rubedine Faciei. *Bauer.conſ.*24.*fol.*37.*& conſ.*61. *fol.*71. *Eraſt.*12.*fol.*213.*Guarin.conſ.*20.*fol.*21. *Marcel.Donat.Hiſt.Med.lib.*1.*fol.*24. *Matth. de Gradi conſ.*164.*fol.*100.*Montagnan.conſ.*289. *fol.*238. *Nicol.Font.exemp.*11.*fol.*50. *Plater.lib.* 3.*fol.*579.*Renealm.obſ.*99.*fol.*71.*Roderic. à Fonſec.tom.*2.*conſ.*38.*fol.*110.*Schench.lib.*1.*fol.*223. *Scholtz.conſ.*285.*fol.*822.*& ſeq.*

Fames.

De Fame Canina. *Beniuen.cap* 57. *Genath. Decad.* 1.*diſput.*7.*Hildan.cent.*4.*obſ.*31.*fol.*59. *Marcel. Donat.Hiſt.Med.lib.*4.*fol.*194.*Poter.cent.* 3.*cur.* 96.*fol.*80.*Roder.à Fonſec.tom.*2.*conſ.*98.*fol.*290. *Schench.lib.*3.*fol.*349.*Zacut.de PP. Med.Hiſt.* 69.*lib.*2.*fol.*306.

de Fame Canina ob lumbricum concitata. *Schench. lib.*3.*fol.*349. *Zacut.de PP. M. Hiſt.*68. *lib.*2. *fol.*303.

de Canina Fame Epidemica facta. *Schench.ibid.*

de Bulimia Pruthenorum ſtupenda. *ibidem.*

de Viro prodigioſæ vaſtitatis, & Ingluuiei. *Ibidem,*

de Periodica à Pubertate quinquagenarij Voracitate. *ibidem.*

de Canina Appetentia Antimonio curata. *Nicol. Font.exempt.*26.*fol.*74.

Q 3 de

de inſigni Fame, cum motu cordis tardo. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 69. *fol.* 184.

de Fame, cum Melancholia. *Amat. cent.* 7. *cur.* 37.

poſt Famem Saturitas nocentiſſima. *Schench. fol.* 349. *Zacut. lib.* 2. *Hiſt.* 71. *fol.* 310.

de Famis, & ſitis remedio. *Langius lib.* 2. *epiſt.* 28. *fol.* 616.

Faſcinum. Vide *Venenum.*

Fauces. Vide *Gula.*

De Faucium Vlcere columellam abſumente. *Plater. lib.* 1. *fol.* 377.

de Faucium excoriatione, & Vuulæ amiſſione. *Idem fol.* 379.

de Faucium dolore ob oſſiculum illic hærens. *ibid. fol.* 385. *Zecch. conſ.* 59. *fol.* 293.

de Faucium dolore ob numiſma deglutitum. *Plater. lib.* 1. *fol.* 386.

de Faucium dolore à ſpina deuorata. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 33. *f.* 45. *Io. Colle. fol.* 321. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 228. & *fol.* 231.

de Vlcere exedente in Faucibus. *Guarin. conſ.* 604. *fol.* 724. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 37. *fol.* 49. *Horſt. lib.* 2. *part.* 2. *obſ.* 20. *Plater. lib.* 1. *fol.* 379.

de Faucium Tumore ſcirrhoſo. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 20. *fol.* 161.

Faucium obturationes miræ. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.* 3. *fol.* 91.

Faucium Hyperſarcoſis. *Poter. cent.* 1. *cur.* 29.

de Verruca in Gutture. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 223.

de admiranda Mulieris excreſcentia circa Guttur. *Schench. ibid.*

de Nuce Pontica incautè ad Aſperam Arteriam delapſa, cum Vitæ periculo. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 231.

de

de Glande Plumbea per laryngem ad vſque primam Ceruicis Vertebram impulſa, & hærente, incolumi Ægro. *Schench. obſ. lib.2. fol.*232.

de Faucium excoriatione. *Diomed. Cornar.* 15. *fol.* 123. *conſ.*...

Febris Alba. Vide *Color.*

De Febre Alba. *Horſt. part.* 2. *lib.* 1. *obſ.* 26. *Moccha conſ.* 35. *fol.* 56. *Poter. cent.* 1. *cur.* 30. *Roder. à Fonſ.* 1. *conſ.* 6. *fol.* 30. *Tinell. conſ.* 28. *f.* 289.

Febris Ardens.

de Febre ardente. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 31. *fol.* 260. *&* *conſ.* 37. *fol.* 272. *Cruccius cap.* 31. *fol.* 360. *Epiph. hiſt.* 2. *fol.* 5. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 50. *fol.* 179. *Lal. à Fonte conſ.* 5. *fol.* 19. *conſ.* 26. *fol.* 84. *&* *conſ.* 92. *fol.* 254. *Motagn. conſ.* 281. *fol.* 322. *Poter. cent.* 1. *cur.* 14. *fol.* 24. *&* *cur.* 39. *fol.* 38. *&* *cur.* 95. *fol.* 69. *Idem cent.* 2. *cur.* 49. *f.* 54. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 6. *fol.* 89. *&* *lib.* 4. *obſ.* 8. *f.* 187. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 10. *lib.* 4. *à fol.* 659. *vſque ad* 670.

De eadem comitata.

De Febre ardente, & maligna. *Epiphan. hiſt.* 8. *fol.* 27. *&* 188. *Hœcſtett. decad.* 1. *obſ.* 6. *fol.* 307.

de eadem cum Hęmorrhagia ſymptomatica. *Horſt. lib.* 1. *obſ.* 24. *fol.* 42.

de Febre ardente epidemica. *Vuolfg. cent.* 5. *f.* 16.

de eadem, cum multis ſymptomatibus. *Idem fol.* 116.

de eadem ex vſu Balnei poſt liberaliorem vini Maluatici aſſumptionem. *Idem cent.* 6. *f.* 95.

de eadem ex lapſu in Aquam frigidam, & orto inde vehementi terrore. *Idem cent.* 6. *f.* 56.

de eadem cum temeritate Chirurgorum. *Langius epiſt.* 4. *fol.* 20.

de eadem, & importuna Phlebotomia lethali. *Zacut.*

Zacut.de PP.M.Hiſt.16.lib.4.fol.684.

de eadem ex intempeſtiua,& larga venæ ſectione. *Schench.lib.6.fol.812.*

de eadem ex nimio Clareti,& Melicrati vſu. *Idem ibidem.*

de eadem à Materia turgente. *Zacut.lib.4.hiſt.17. fol.684.*

de eadem cum delirio. *Valleriol. lib. 6. obſeru. 8. fol.255.*

de eadem cum Delirio, Catarrho. *Plater. lib. 2. fol.266.*

de eadem,cum Phrenitide. *Schench.f.812. Vvolfg. cent.5.fol.92.*

de eadem cum mirabili Delirio,& graui ſyncopa. *Schench.ibidem.*

de eadem cum frequenti delirio, ſola natationis, quam Æger expetebat, imaginatione curata. *Schench.ibid.*

de ſerpentum in Febribus ardentibus vſu.*ibid.*

de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore,& deiectione purulenta. *Schench.ibid.*

de Puero Cauſo mortuo, & diſſecto, ſoliti pericardij humoris experte viſo.*Schench.ibid.*

de Febre ardente,& cibatione in acceſſione.*Zacut. de PP. Med hiſt.10.lib.4.fol.659.*

de eadem, noxia materia ad Artus tranſmiſſa ſanata.*Idem ibid.hiſt.14.fol.672.*

de eadem, & linguæ inflammatione. *Horſt. lib.1. obſ.25.fol 44.*

de eadem cum ardore Ventriculi. *Poter. centur.2. cur.49.fol.54.*

de eadem cum Icteritia,& catarrho. *Idem ibidem cur.5.fol.12.*

de

de eadem in Grauida cum opiſtotonos. *Valleriol. lib.6. obſ.5. fol.249.*
de eadem à Partu orta. *Epiphan. Hiſt.9. fol.24.*
de eadem cum accidentibus hyſtericis. *Mercat. conſ.15. fol. 83.*
de eadem cum Pleuritide. *Moccha conſ.24. fol.39.*

Febris Aſſode.

De Febre Aſſode. *Ballon.tom.1.conſ.80.f.415.*

Febris Continua.

De Febre Continua. *Ballon.tom.1.conſ.82.fol.416. & ſeqq.& conſ.98.fol.477.& conſ.110.fol.520. conſ.118. fol.569. Idem lib.2.conſ.12.fol.218.& conſ.30.fol.253. Guarinon.conſ.162.fol.186. & conſ.168. fol.191.conſ.396.f.449.& conſ. 428. fol.484.& conſ.453.fol.512.& conſ.481.f.557. conſ.485.fol.564.& conſ.489 f.569.& conſ.491. fol.569.& ſeq.& conſ.543.fol.636. Moccha conſ. 30. fol.49. Montan.conſ.5. de Febr.fol 984. & conſ.16. fol.1010. Poter. cent.1. cur.27. fol.31. Renealm.obſ.36.fol.23.& obſ.162.fol.124. Trincauel.lib.3.conſ.20.f.170. Vuolfg. cent.4.fol.200. & 204.*

De eadem comitata.

De Febribus admirandis. *Marcell. Donat. Hiſtor. Med. lib.3. f.189.*
de Febre continua, cum Sopore. *Guarin.conſ.301. fol.312. Horſt. obſ.priorum obſ.18. fol.33. Valleriol.lib.6. obſ.7. fol.253.*
de eadem, cum delirio, & vigiliis. *Horſt. ibid. obſ. 19. fol.36. Moccha conſ.74.fol.102.*
de eadem cum conuulſionibus, & metu Variolarum. *Horſt.lib.1. obſ.15. fol.24.*
de eadem cum paralytica affectione. *Idem obſ.16. fol. 29.*

de eadem cum Paralyſi linguæ. *Idem obſeru.* 26. *fol.* 45.

de eadem cum Catarrho. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Parotidibus. *Ballon.tom.*1. *conſ.* 82. *fol.*416.*Schench.obſ. lib.*6.*fol.* 814. Vide *Parotides.*

de eadem,& grauiſſimis accidentibus.*Poter.cent.*2. *cur.* 59. *fol.*64.

de eadem cum ingenti Tuſſi. Vide *Tuſſis.*

de eadem,cum antiquo Aſthmate, œdemate, Eryſipelatoide, Anno climaterico. *Io.Colle,fol.*248. *& ſeqq.*

de eadem cum multis ſymptomatis.*Vuolfg. cent.*6. *fol.*79.

de eadem,cum inſigni æſtu, ſiti, & Tuſſicula. *Ibidem fol.*66.

de eadem cum Pleuritide ſpuria, per tumorem Pedis ſoluta. *Horſt. lib.*1.*obſ.*21.*fol.*38.

de eadem cum dolore Ventriculi.*Guarin.conſ.*312. *fol.*320.*& conſ.*349.*fol.*357.*& conſ.*506.*fol.*583. *Lel.à Fonte conſ.*63.*fol.*185.*& conſ.*76.*fol.* 220. *& conſ.* 85. *fol.*239.

de eadem ex ſanguine putreſcente in Ventriculo, *Zecch,conſ.*46.*fol.*330.

de eadem cum Cardialgia. *Renealm. obſeru.* 82. *fol.*58.

de eadem, cum Ventriculi debilitate, & Nauſea. *Lotich.obſ.lib.*1.*fol.*23.

de eadem cum ſingultu. *Horſt. obſ. libr.* 1. *fol.* 40. Vide *Singultus.*

de eadem cum Alui fluore. *Vuolfg. cent.* 6.*fol.* 71. Vide *Alui Fluor.*

de eadem cum Vermibus in Puella. *Lotich.obſ.lib.* 1.*fol.* 19.

de

de eadem cum doloribus ventris, & Menſium purgatione. *Horſt.lib.1.obſ.23.fol.41.Roderic.à Fonſ. tom. 2. conſ. 50.fol.* 141. Vide *Menſtrua cum Febre.*

de eadem cum Menſium ſuppreſſione. *Lotich. obſ. lib.1.fol.* 21.

de eadem cum obſtructione Hepatis,& lienis.*Ballon.lib.2.conſ.34.f.267.& conſ.44.f. 290.Moccha conſ.8.fol.*18.

de eadem cum Hydropis ſuſpicione. *Fernell.conſ. 29.fol.60.*

de Febricitante, cuius Hepar ob calidorum vſum, diſruptum eſt.*Lotich.obſ.lib.6.fol.*815.

de Febre continua cum ictero ante ſeptimum. *Horſt.lib.1.fol.37.Poter.cent.1.cur.27.*

de eadem cum Coxendico dolore.*Moccha conſ.66. fol.* 93.

de eadem cum doloribus vagis Articulorum.*Horſt. lib.1.obſ.17.fol.31.*

de Febre acuta cum Rigore.*Lælius à Fonte conſ.16. fol.53.& conſ.30.fol.95.*

de eadem in Sene.*Guarin.conſ.153.fol.172.& conſ. 227.fol.251.& conſ.488.fol. 568. & conſ.489. fol.569.& conſ.523.fol.609.*

de eadem in Pueris. *Idem conſ.25.fol.26.*

de puero Febricitante poſt inunctionem Scabiei. *Montan.conſ.9.f.992.*

de Febre continua habente quotidie duas acceſſiones.*Montan.conſ.1.f.977.*

de eadem curata ex Minoratiuo Pharmaco in augmento Febris exhibito. *Mercat. conſ.* 21. *fol.* 112.

Febrrbus acutis corripi ſolitus, euacuationibus annuis præſeruatus. *Schenck.lib.6.fol.*813.

R 2 *Febris*

Febris diuturna.

De Febre diuturna.*Ballon.tom.1.conſ.106.fol.48 3. Fernel,conſ.37.fol.72.& conſ. 38.fol.76.Guarin. conſ.167.f.190.conſ.327.f.325.conſ.334.f.336. conſ.485.fol.564.conſ.176.fol.206.Mercur.tom. 2.conſ.48.fol.121.Moccha conſ.71.f. 99. Montagn.conſ. 139.fol. 164. Scholtz, conſ. 370.fol.* 1017.

De eadem comitata.

De Febre decimana.*Zacut.de PP.Med.Hiſt.lib.1. obſ.24.fol.57.*

de Anniuerſaria, & Natalitia quorundam Febre. *Schench.lib.6.fol.825.*

de Febribus Quintanis,Sextanis,Septimanis,Octanis,Nonanis,aliiſque raris periodis.*Amat. cent. 5.cur 67.& cent.7.cur.75.Schench.lib.6.fol.826. Tulp.obſ.lib.3.cap.52.Zacut.de PP. Med. Hiſt. 37.lib.4.fol.732.*

de Hebdomadaria Febre.*Schench.lib.6.f. 827.*

de Menſtrua Febre.*ibidem.*

de quinquennio integro febricitante ſine incommodo.*Idem fol.*828.

de ſeptennio in ſeptennium febricitante. *ibid.*

de perpetuò Febricitantibus.*ibidem.*

de Febre diuturna,cum cibi inappetentia,& immodicis Vigiliis. *Zecch.conſ.87.f.385.*

de eadem cum deſtillatione,& Ventriculi imbecilita. *Idem conſ.22.fol.* 113.

de eadem cum Catarrho,& Renum feruore. *Mercur.tom.1.conſ.67.fol.152.*

de eadem ex obſtructione. *Manard. lib. 5. epiſt. 4. fol. 62.*

de Febre Tertiana multos annnos perdurante.*Ronſſeus epiſt.13.fol.50.Schench.obſ.lib.6.f.815.*

diuturnis

diuturnis Febribus laborantium curatio mira. *Schench.lib.6. fol.*814.
de Specifico ad diuturnas Febres. *ibid.*
de Variis ſymptomatis ortis ex mala Criſi diuturnæ Febris. *Vuolf.cent.*4.*fol.*9.
de Febre diuturna cum Tuſſi, Dyſpnœa, ſiti, laſſitudine Membrorum. *Idem cent.6.fol.*136.
de eadem ſingulis diebus hora certa inuadente. *Ibidem fol.*137.
de eadem in Hecticam mutatâ, cum Tuſſi violenta, & pluribus ſymptomatis. *Ibidem.f.*149.
de eadem cum Tumore Hepatis, & metu Hydropis. *ibidem fol.*241.
de eadem cum Hecticæ ſuſpicione. *Mercur. tom.* 3. *fol.*74.

Febris Ephemera.

De Ephemera ex ebrietate. *Zacut de P P. M. lib.* 4. *Hiſt.*1 .*fol.*598.
de eadem ex Meatuum conſtipatione. *Schench.obſ. lib.6.f.*808. *Zacut loc.cit.hiſt.*2.*fol.*601.
de eadem ex laſſitudine, Ira, vel Fame, &c. *Vuolfg. cent.6.f.*229. *Zacut.loc.cit.fol.*610. *& ſeq.*
de eadem ex æſtu ſolis. *Horſt.obſ.*2.*lib.*1.
de eadem ex conſtipatione Cutis à frigore. *Idem obſ.*2. *fol.*2.
de eadem ex Bubone. *Horſt.obſ.*3.*fol.*3.
de eadem ex horrore. *Schench.lib.6.fol.*808.

Febris Epiala.

De Febre Epiala. *Augen.tom.* 2.*lib.6.epiſt.fol.*99.

Febris Erratica.

De Febre Erratica. *Ballon.tom.*1. *conſ.*18.*fol.*32. *& conſ.*69.*fol.*384. *Mercur. tom.* 4. *conſ.*3.*fol.*5. *Renealm. obſeru.* 147. *fol.*100. *Vuolfg. centur.6.fol.* 212.

de eadem cum multis ſymptomatis. *Vuolf. cent. 6. fol.* 217.
de eadem cum intenſo dolore Capitis. *Ibidem fol.* 223.
de eadem ex eſu nimio Cochlearum. *Ibidem fol.* 225.
de eadem cum Renum Calculo, ac ſaliuoſa expuitione. *Mercur.tom.*3.*fol.*17.
de eadem cum Cordis Palpitatione, Hepatis, & Meſenterij obſtructione. *Moccha conſ.* 46. *fol.* 69.
de eadem cum Tremore Dextri Cruris. *Trincauell. lib.*3.*conſ.*17.*fol.*165.

Febris Hectica.

De Febre Hectica. *Ballon. tom.*1.*conſ.* 7. *fol.*12. *& conſ.*67.*fol.*382.*Bruner. conſ.*40.*fol.*222. *Claud. reſponſ.*32.*fol.*106.*Frambeſ.fol.*249.*Guarin.conſ.* 281.*fol.*300. *Horſt.obſ. prior.fol.*61. *Lal.à Fonte conſ.*124.*fol.*331. *Montagn. conſ.* 283. *fol.* 325. *Plater.lib.*2.*fol.*317.*Poter.cent.*1.*cur.*21.*& cent.* 3.*cur.*83.*fol.*71.*Scholtz.conſ.*371.*f.*1019.

De eadem comitata.

De Febre Hectica cum putrida. *Bauer. conſ.*81.*fol.* 94. *Claud.conſ.*27.*fol.* 65. *Guarin.conſ.*508.*fol.* 585. *Horſt. obſ.prior.fol.*59.*Moccha conſ.*21.*fol.* 36. *Montan.conſ.*41.*fol.*1070. *Schench.lib.*6.*fol.* 833.*Theodoſ.epiſt.*35.*fol.*226.
de Hectica cum Putrida, & Phtiſi. *Lotich. lib.*1.*obſ. fol.*7.*& fol.*15.
de eadem cum Atrophia in Infante. *Idem fol.*10.
de eadem cum Tuſſi, atque Atrophia poſt Quartanam. *Idem fol.*11.
de eadem cum Marcore inſigni. *Poter. cent.* 2. *cur.* 6.*fol.*16.

de

de eadem cum Arthritide, Tabe, Hydropiſi, & Vlcere perforante Veſicam. *Schenc. obſeru.lib.6. fol.* 883.
de eadem cum Lepra, Aſcite, & Febre Putridá. *ibidem.*
de eadem poſt Febrem peſtilentem. *Montan, conſ.* 41.*fol.*1070.*Schench.lib.6. fol.*876.
de eadem poſt Purgans Medicamentum, & Venæ ſectionem. *Lotich. fol.*13.
de eadem cum inflatione Capitis. *Montan.conſ.*40. *fol.* 1064.
de eadem cum aliis ſymptomatis. *Mercur. tom.*1. *conſ.*43.*fol.*93.
de eadem cum maxima depreſſione Sterni. *Vuolfg. cent.*6. *fol.*32.
de eadem cum deſtillatione. *Epiphan. hiſt.*69. *fol.* 206.*Guargant. conſ.f.*149.*Guarin.conſ.*129.*fol.* 145.*Montan.conſ.*35.*fol.*148.*Scholtz.conſ.*373. *fol.*1024. Vide *Catarrhus.*
de eadem cum Vlcuſculis in Faucibus. *Poter.cent.* 3. *cur.*78. *fol.*66.
de eadem cum Tumore Ventriculi. *Poter. cent.*1. *cur.*3.*fol.*12.
de eadem à diuturna Inflammatione interna. *Zacut. lib.*4. *hiſt.*40. *fol.*736.
de eadem ab Intempeſtiuo Balnei vſu. *Idem hiſt.* 41.*fol.*738.
de eadem poſt Partum contracta cum Menſium retentione. *Lotich.lib.*1.*fol.*9.
de eadem, & lue Gallica. *Mercur.tom.*3. *fol.*22.
de eadem cnm Febre Putrida, & diſpoſitione ſpaſmoſa Pedum. *Theodoſ. epiſt.*43. *fol.* 254.

Febris Hemitritæus.

De Hemitrithæo. *Ballon.tom.*1. *conſ.*77.*fol.*402.*&* *conſ.*

conſ. 115.*f.*559.*Idem lib.*2.*conſ.*29.*f.*250.*Horſt*, *obſ.*11 *lib.*1.*f.*14.*Schench.lib.*6.*f.*834.*Zacut. de PP. M. hiſt.*29. *lib.*4.*fol.*714.

de Hemitritæo Peſtilenti. *Schench.lib.*6.*fol.*861.

de Hemitritæo, Vlcere in Collo Veſicæ, & calculo. *Moccha conſ.*52.*fol.*77.

de eodem, cum ſingultu, & tumore in ſiniſtro Hipochondrio. *Plater.ob;.lib.*2.*fol.*291.

de eodem, cum lienis tumore. *Poter.cent.*1.*cur.*64. *fol.*52.

Febris Latica.

De Febre Latica, cum Cachexia, & Catarrho. *Moccha conſ.*55.*fol.*81.

Febris Lenta.

De Febre Lenta. *Ballon.tom.*1.*conſ.*95.*fol.*495.*Moccha conſ.*71.*fol.*99. *Poter. cent.*1.*cur.*5.

de eadem cum Catarrho. *Moccha conſ.* 121. *fol.* 166.

de eadem cum Catarrho, & Atrophia. *Idem conſ.* 135.*fol.*184.

de eadem cum Tuſſi. *Renealm.obſ.*125.*f.*89.

de eadem cum dolore Capitis, & Ventriculi. *Idem obſ.*193.*fol.*147.

de eadem cum Lienis obſtructione. *Moccha conſ.* 78.*fol.* 108.

de eadem, cum Scirrho Lienis, Vlcere maligno, & Dolore Iſchiadico *Mercur. tom.*3.*f.*39.

de eadem, & Hydrope. *Ballon.lib.*2. *conſ.*8. *f.*208.

de eadem cum Melancholia Hipochondriaca. *Moccha conſ.*25.*f.*40.

de eadem cum Diarrhœa, & inclinatione ad Hecticam. *Horſt.obſ.*32. *lib.*1.*fol.* 63.

de eadem ex vſu Thermarum. *Vuolf. cent.* 4. *fol* 197.

Febris

Febris Lypiria.

De Febre Lypiria. *Schench. lib.6. fol.*834. *Vuolfg. cent.6.fol.*202. *Zacut.de PP.M. Hiſt.*38.*lib.*4. *fol.*732.

de Febre Lypiria, maligna,cum ſingultu in Sene. *Lotich.lib.*1.*fol.*76.

Febris Maligna.

De Febre Maligna. *Amat. centur.*3.*cur.* 52.*& ſeq. Idem cent.*5.*cur.*57. *Ballon.tom.*1.*conſ.*71.*&* 72. *f.*391.*& ſeq. Idem conſ.*85.*& ſeq.f.*423.*& conſ.* 108.*f.*506.*Chifflet.obſ.*54.*fol.*46. *& ſeq. Claud. conſ.*58.*f.*132.*Epiphan.Hiſt.*15.*fol.*37.*& Hiſt.* 27.*fol.*82.*& hiſt.*85.*fol.*281.*Guarinon.conſ.*141. *fol.*156.*& conſ.*158.*fol.*181.*& conſ.*163.*fol.*186. *& conſ.*191.*fol.*209.*& conſ.*198.*fol.*217.*& conſ.* 200.*fol.*219.*& conſ.*203.*fol.*222. *& conſ.* 214. *fol.*236.*& conſ.*216.*fol.*239.*& conſ.*232.*f.*261. *& conſ.*295.*fol.*450.*& conſ.*440 *fol.*498.*& conſ.* 458.*f.*519.*& conſ.*481.*f.*557.*& conſ.*514.*f.*591. *& conſ.*515 *f.*596.*& ſeq.& conſ.*531.*fol.*619.*& conſ.*541.*fol.*629.& *conſ.*583.*f.*704.*Lel.à Fonte conſ.*2.*fol.*5.*& conſ.*28.*f.*90.*& conſ.*46.*fol.*138. *& conſ.*68.*fol.*182.*& conſ.*73.*fol.*210.*& conſ.*84. *fol.*237.*& conſ.*95.*fol.*260.*& conſ.*121.*fol.*325. *& conſ.*132.*fol.*351.*& conſ.*134.*fol.*355.*& conſ.* 137.*f.*463.*& conſ.*148.*f.*396 *& conſ.*149.*f.*398. *Lotich.obſ.lib.*1.*fol.*80.*& f.*108.*Mercur. tom.*4. *conſ.*43.*f.*94.*Moccha conſ.*32.*fol.*51. *Montagn. conſ.*287.*f.*327.*Montan.conſ.*43.*f.*1072.*& ſeq. Nicol.Fontan.exemp.*53.*f.*153.*Poter.cent.*1.*cur.* 26.*fol.*30. *& cur.*33.*fol.*34. *& cur.*63.*fol.* 52. *Idem cent.*2.*cur.*67.*fol.*72.*Roderic.à Fonſec.tom.* 1.*conſ.*47.*fol.*166 *& tom.*2.*conſ.*31.*f.*89.*Scholtz. conſ.*279.*f.*814.*& conſ.*280.*fol.*816. *Tinell.conſ.*

34.fol.359.Vuolfg.cent.2.f.128.& cent.4.f.201. Zacut.de PP. M.hiſt.51. lib.4 fol.778. Zecch. conſ.47.fol.33.

De Febre Maligna cum periculis. *Augen. lib. 5. epiſt.1.fol.51.Bruner.conſ.42.f.230.Ballon.tom. 1.conſ.37.f.141.& conſ.59.fol.318.Hœcſtett.decad.1.obſ.5.f.17.Horſt.lib.1.obſ.27.fol.47. Ioan. Colle Coſmit.fol.241.Lang.lib.2.epiſt.15.f.560. Lotich.obſ.lib.1.fol.78.& fol.87.Mercur. tom.3. f.4.Schench.lib.6.f.850.& 854.*

de eadem cum Variolis in Prægnante. *Lotich. lib. 1.fol.97.*

de eadem cum Variolis in Infante *Idem fol.100.*

de eadem cum Variolis in Viro. *Idem fol.103.*

de eadem cum Morbillis. *Idem fol.101.*

de eadem cum Eryſipelate Puſtuloſo, & ſparſiuo. *Idem fol.84.& 96.*

de eadem cum Cephalalgia,& Delirio. *Plater.lib.2. fol.296.*

de eadem cum Parotidibus. *Amat.cent.3. cur.53.* Vide *Parotides.*

de eadem cum Hæmorrhagia. *Horſt.obſ.1.fol.42.*

de eadem linguæque Paralyſi. *Idem fol.45.* Vide *Linguæ Paralyſis.*

de eadem cum Linguæ inflammatione. *Idem fol. 44.*

de eadem cum inflatione Muſculorum Pectoris. *Montan.conſ.48.fol.1081.*

de eadem cum Faucium difficultate, & Alui ſupina duritie lethali. *Lotich.fol.91.*

de eadem cum Ventriculi ſubuerſione,& Vomitu, ex terrore. *Lotich.lib.4.f.294.*

de eadem cum Singultu. *Horſt. obſ. fol.40. Lel. à Fonte,conſ.58.f.172.* Vide *Singultus.*

de

de eadem cum Alui Fluxu. *Claud. conſ.3. fol.* 10. *Fonſec.tom.2.conſ.78.fol.232.Lotich.lib.1.fol.*86 Vide *Alui Fluxus cum Febre.*

de eadem cum Nigri ſanguinis deiectione. *Hæcſtett.decad.*1.*obſ.*10 *f.*13.*&* 101.

de eadem cum ablata mingendi facultate, & torpore Crurum. *Lel. à Fonte conſ.*59.*fol.* 174.

de eadem cum Nephritide, & Vrinis turbatis. *Io. Colles Coſmit. fol.* 240.

de eadem cum Sudore. *Amat. cent.*3. *cur.* 85.

de eadem cum Recidiua, atque ingenti Horripilatione. *Lotich. fol.* 105.

de eadem poſt Febrem Tertianam. *Montan. conſ.* 47.*fol.* 1080.

de eadem ſecundò Critico curata. *Lotich. libr.* 1. *fol.* 93.

Febris Nocturna.

De Febre Nocturna, cum ſudore, & Tremore cordis *Poter. cent.*2. *cur.*9.*fol.*16.

de eadem cum magna inquietudine, Fluxu ſanguinis per nares, & ſiccitate Alui. *Vuolfg. cent.* 5. *fol.*71.

de eadem cum faſtidio Cibi, & Siti. *Idem cent.* 6. *fol.* 207.

Febris Peſtilentialis. Vide *Peſtis.*

Febris Quotidiana.

de Febre Quotidiana. *Chifflet. obſeru.* 51. *fol.* 43. *Epiphan.Hiſt.*60.*fol.*185.*Lotich.obſ.lib.*1.*fol.*25. *& ſeq. Mercur. tom.*4. *conſ.* 61. *fol.*133.

de eadem cum ſopore. *Moccha conſ.*48. *fol.*71.

de eadem cum Catarrho. *Trincanell. lib.*3. *conſ.*18. *fol.*168. *& conſ.*21. *fol.*170.

de eadem cum deſtillatione, & Ventriculi imbecillitate. *Zecch.conſ.*22. *f.*113.

de Febre Pituitoſa, cum Ideritia, & obſtructione Hepatis. *Scholtz. conſ.263.fol.781.*

de Quotidiana in Fœmina Abortum paſſa. *Lotich. obſ.lib.1.fol.26.*

de Quotidiana diuturna, cum menſium obſtructione, & Alui pertinacia. *Idem. fol.30.*

Febris Quartana.

De ſimplici, atque intermittente. *Ballon. tom. 1. conſ.64.fol.360. Bauer. conſ.48.fol.59. Cruccius cap.32.fol.367. Fernell. conſ.39.fol.78. Frambeſ. fol.242. Gradi conſ.94.f.92.& ſeq. Guarin. conſ. 1.f.1.& conſ.267.fol.289. & conſ. 270.fol.291. & conſ.388.f.441.& conſ.398.fol.455. & conſ. 421.fol.475.& conſ.494.fol.573. Lotich.obſeru. lib.1.fol.66.71.74. Mercur.tom.2.conſ.48.f.139. Moccha conſ.14.fol.27. Montan. conſ.22. & ſeq. fol.1019. Plater.lib.2.obſ.fol.281. Poter. cent. 1. cur.89.fol.65.& cent.3.cur.56.fol.50.& ſeq. Roder.à Fonſec. tom.1. conſ.71. fol. 244. & tom.2. conſ. 37.fol. 107. Scholtz. à conſ. 254. vſque ad 261. id eſt à fol. 767. vſque ad 779. Solenand. conſ.22. fol.93. Tinell. conſ.20. fol.299. Vuolfg. cent. 6. fol.161.171.174. Zacut. de PP.M.hiſt. 32. & ſeq. lib.4 fol.722.*

De eadem comitata.

De Quartana cum debilitate cogitatiuæ. *Bauer. conſ. fol.19.*

de eadem cum Epilepſia. *Scholtz.conſ.380.f.1038. & conſ.379. fol.1035.*

de eadem cum Palpitatione Cordis. *Idem conſ.257. fol. 771.*

de eadem cum Lypothimia. *Ballon. conſ. 90. 438.*

de eadem cum deſtillatione. *Fernel.conſ.40.f.79.*

de

de eadem cum dolore Capitis, & lienis affectu. *Ballon. tom.1.conſ.29.fol.72.*

de eadem cum Hectica, Conuulſionibus, Ventriculi Tumore, &c. *Poter. cent.1. cur.3.*

de eadem cum ſplenis duritie. *Montan.conſ.25.& ſeq. fol.1024.*

de eadem cum Cachexia. *Montan.conſ.12.f.24.*

de eadem cum Tumore Ventris, & ſiniſtri lateris. *Plater. lib.2. fol.285.*

de eadem cum Hydrope. *Montan.conſ.27.f.1026. Renealm.obſ.29.fol.18.*

de eadem cum Diarrhœa. *Fernel.conſ.41.f.81.*

de eadem cum malignitate, Colica, & Vomitu. *Horſt.lib.1.obſ.12.fol.16.*

de Quartana ſimplici in duplicem mutata. *Idem obſ. 13. fol.19.*

de eadem cum Arthritide. *Ballon.conſ.107.f.490.*

de eadem cum grauibus accidentibus. *Idem lib.2. conſ.14. fol.221.*

de eiuſdem circa Ver Recidiua: ſuperueniente per Metaſtaſim paſſione colica. *Lotich. lib.1.*

de eadem cum Hectica, Tuſſi, Atrophia. *Idem fol. 76.*

de Quartana bis hominem corripiente. *Schench. obſ. lib.6. fol.817.*

nonnullos toto vitæ ſuæ tempore nunquam Quartana corripit. *Idem fol.818.*

Quartana Fœtui in vtero Materno congenita. *Ibidem.*

Quartanas nonnunquam ad vigeſimum tertium annum durare. *ibid.*

Quartanam ſæpè in alios morbos tranſmutari: nonnunquam etiam Dyſenteria curari. *Idem fol. 820.*

Quartanam ſenes non ſemper enecare. *ibidem.*

Quartanarij mira Deliria. *idem fol.*821.

ad Quartanam Remedia ſelecta. *ibid.*

de Quartanariis fortuitò curatis. *idem fol.*823.

ex Quartana malè curata ſanitas tùm, & Mors ſubſequuta. *idem fol.*823.

Quartana Duplex, & Triplex.

De duplici quartana. *Poter. cent.* 3. *cur.* 54. *& ſeq. Schench.obſ.lib.6.fol.*832.*Zacut.de PP.M.Hiſt.* 34.*lib.*4.*fol.*728.

de eadem in Vtero Gerente. *Poter. cent.*3. *cur.*56. *fol.* 50.

de eadem cum principio Hydropis. *Poter. cent.*2. *cur.*96.*fol.*99.

de eadem, & abſtinentia ei noxia. *Tulp. libr.* 3. *cap.* 53.

de Triplici Quartana. *Montagnan.conſ.*282.*f.*324. *Montan.conſ.*24.*fol.*1020.*Schench.lib.*6.*fol.*832. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 35.*lib.*4.*fol.*729.

Febris Syncopalis Humoroſa.

de Febre ſyncopali Humoroſa. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.*19.*fol.*52.

de eadem cum Vomitu, & aliis accidentibus. *Fernell. conſ.*27. *fol.* 75.

de eadem cum Humore crudo os Ventriculi infeſtante. *Amat. cent.*7. *cur.*98.

Febris Syncopalis Minuta.

De Febre ſyncopali minuta. *Amat. cent.* 7. *cur.*99. *Roder. à Fonſec. tom.*2. *conſ.* 20. *fol.* 55. *Zacut. de PP. M. Hiſt.lib.*4. *Hiſt.*39. *fol.*734.

Febris Synocha.

De Febre Synocha Putrida. *Epiphan. hiſt.*6.*fol.*17. *Frambeſ.fol.*218. *Moccha conſ.*33. *fol.* 53. *Plater. lib.*2.*fol.*259.*Valleriol.lib.*2. *obſ.*6. *fol.*89. *& lib.*

lib.4.obſ.8.fol.187.Zacut.de PP.M.Hiſt.9.lib.4.fol.635.
de Synocho ex bile ſine putredine,*Schench.obſ.lib.6.fol.809.*
Synochi tam ſine,quàm cum putredine,curationes memorabiles.*ibidem.*
Frigidæ hauſtu à Synocho liberati.*idem fol.811.*
de Synocho Alui fluxu ſoluta.*ibidem.*
de eadem Alui fluxu,& ingenti Hæmorrhagia ſoluta. *ibidem.*
Synochus ex frigidæ Aquæ potu,in Conuulſiones deſinit.*ibidem.*
de eadem in Grauida,cum Opiſtotono. *Valleriol. lib.6.obſ.5.fol.249.*
de eadem ex obſtructione Pororum cutis. *Lotich. lib.1.fol.1.*
de eadem ex Ceraſorum comeſtione, & Ceruiſiæ potu.*idem fol.3.*
de eadem ex Animi commotione.*idem fol.5.*
de eadem ex itinere ſub Cælo pluuio, cum Capitis,& Ventriculi dolore.*idem fol.6.*

Febris Tertiana ſimplex intermittens.

De ſimplici Tertiana intermittente. *Ballon. tom.1. conſ.14.fol.26.& conſ.17.fol.30.conſ.20.fol.36. conſ.23.fol.49 & conſ.36.fol.136. Claudin.conſ. 45.fol.105.Cruccius de Quæſit. cap.30.fol.248. Guarin.conſ.120.fol.134.& conſ.123.fol.136.& conſ.132.fol.148. Horſt.obſ.4.fol.4. & 6.& ſeq. Lal.à Fonte conſ.20.f.67.Lotich.lib.1.f.34.39. 43.50.57.59.Montagn.conſ.271.fol.313.Montan.conſ.17.f.1011.& ſeq.Plater.lib.2.fol.268. & ſeq.Renealm.obſ.8.f.6.& obſ.23.f.15.obſ.62. f.44.obſ.66.fol.46.obſ.68.fol.48.obſ.73.fol.51. & ſeq.obſ.80.fol.56.obſ.97.f.69.obſ.111.fol.80. obſ.*

obſ.113.fol.81.obſ.131.fol.98. obſ.170. fol.13●. obſ.189.f.143.Scholtz.conſ.317.f.897.Solenand. conſ.21.f.88. Valleriol.lib.4 enarr.3.fol.249.Venuſt.2.part.conſ.29.fol.245.Vuolfg.cent.1.fol.55. & cent.2.fol.159.& cent.3.fol.44.& 100. *Idem cent.4.fol.201.& cent.6.fol.*141. *Zacut. de PP. M.Hiſt.26.lib.4. fol.704.& ſeq.*

de Tertiana intermittente cum Cardialgia. *Claudin.conſ.119.fol.282.* Vide *Cardialgia. Io.Colles coſmit. fol.190. Moccha conſ.108. fol.147. Renealm. obſeru.42. fol. 29. & obſeru. 191. fol. 145.*

de eadem cum Hepatis obſtructione, Dyſpnœa, Cardialgia. *Plater.lib.2.fol.286.*

de eadem in Corpore Plethorico. *Horſt. lib.1. obſ. 6.fol.6.*

de eadem cum inſigni Crutis pruritu. *Horſt.obſeru. fol.5.lib.1.*

de Tertiana exquiſita Alui Fluxione ſoluta. *Horſt. lib.1.obſ.7.fol.7.*

de eadem cum Alui fluxu, ex imaginatione orta. *Lotich.lib.1.fol.36.*

de eadem cum inſigni amaritudine oris. *Horſt.lib. 1.obſ.8.fol.8.*

de ſanguinis miſſione in Tertiana. *Ballon. tom. 1. conſ.44.fol.199.*

de Tertiana intermittente lethali. *Amat. cent.7. cur.6.fol.40.*

de Abſinthij infuſo in Febre Tertiana. *Amat.cent. 7.cur.43.*

de Tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Renealm. obſ.56.fol.38.*

de eadem cum pallido colore. *Idem obſ. 67. f.47. obſ.114.fol.81.*

de eadem cum Hypochondriorum tenſione. *Idem obſ.72.fol.50.*

de eadem cum inflatione Ventriculi. *Idem obſ.126. fol.89.*

de eadem cum ſuffocatione. *Amat. cent.2. cur.48. fol.53.*

de eadem cum Cephalalgia in Fœmina. *Lotich. obſ. lib.1.fol.37.*

de eadem in Infante. *Idem lib.1. fol.38.*

de eadem poſt Annum recurrente. *Idem fol.46.*

de eadem imperfectè curata. *idem fol.47.*

de eadem ex eſu oſtreorum. *Lotich. obſeru. lib. 1. fol.48.*

de eadem ex eſu Cochlearum. *idem fol.51.*

de eadem triginta annos perdurante. *Schench. obſ. lib.6. fol.815.*

in Tertianæ ſimplicis, & exquiſitæ Acceſſione, nimio veſtium operimento intra trihorium mortui. *Idem fol.816.*

Omiſſio euacuationum neceſſariarum in initiis Febrium intermittentium, graues noxas inducit. *Schench. fol.815. Vuolfg.cent.6.fol.830.*

de Febre Tertiana ſpuria. *Vuolfg.cent.1.f.193.*

de eadem cum debilitate Ventriculi. *Vuolfg. cent. 6.fol.143. & ſeq.*

Febris Tertiana Duplex Notha.

De Duplici Tertiana Notha, continua, vel intermittente. *Ballon. tom.1. conſ.4. fol.7. & conſ.16. fol.28. Claudin.conſ.32.fol.118. Epiphan. Hiſt.1. fol.1. & Hiſt.86.fol.285. Frambeſ.fol.224. Guargant.conſ.132. & 163. Guarin.conſ.119.f.133. & conſ.300.fol 442. & conſ.347.f.354. & conſ.433. fol.491. & conſ.434. fol.493. & conſ.485.f.564. & conſ.519.fol.602. & conſ.520.fol.605. & conſ.*

551 fol.669. Lotich.obſ.lib.1.fol.54. Lal.à Fonte conſ.4.fol.16.& conſ.11.f.41.& ſeq. conſ.15.fol. 51.conſ.22.fol.73.conſ.25.f.82.conſ.48.f.144. conſ.13.fol.157.conſ.70.fol.204.conſ.90.fol.250. conſ.99.fol.270.conſ.100. fol.272. conſ.103.fol. 279.conſ.126 fol.336.conſ.128.fol.341. & conſ. 136.fol.360. Moccha conſ. 18.fol. 33. conſ. 20. fol.35. conſ.77.fol.106.conſ.86.fol.118. conſ.95. fol 132. Montagn.conſ.277.fol.319.& ſeq. Montan.conſ.19.f.1012.& ſeq. Nicol.Fontan.diſcurſ.2. fol.76. Poter.cent.2.cur.34.f.40. Renealm.obſ.76. fol.53 & obſ.102.fol.74.obſ.112.fol.80.obſ.116. fol.82. Theodoſ.epiſt.44.fol.273. Venuſt. 2. part. conſ.16.fol.105. Vuolfg.cent.1.f.24.& 193. Idem cent.6.f. 145 236. Zecch. conſ.90. fol.392.

de Duplici Tertiana notha, cum Hypochondriorum dolore. *Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ.51. fol.43.*

de Tertiana, cum peruerſa imaginatione, fallacia quadam curata. *Schench.obſ.lib.6.f.815.*

de eadem, & Catarrho. *Lal.à Fonte conſ.52.f.155. conſ.143.fol.380.conſ.135.fol.357.conſ.107.fol. 289. Moccha conſ. 97.fol. 134.* Vide *Catarrhus cum Febre.*

de eadem cum aſſiduo Capitis dolore. *Plater.lib.2. obſ. fol.262. Poter.cent.2.cur.23.fol.29. Zecch. conſ. 82.fol. 364. Vuolfg. cent.6. fol.154.*

de eadem in Vtero gerente. *Vuolfg.cent.6. fol.160. 158. Zecch. fol.177.* Vide *Vtero Gerens.*

de eadem in Puerpera, tandem iu Ventris Tumorem, & Abſceſſum circa inguina denente. *Horſt. lib.1. fol.12.*

de eadem cum Menſium diminutione. *Moccha conſ.7.fol.16.* Vide *Menſium Diminutio.*

de

de eadem cum Aſthmate. *Montagn. conſ.*278.*fol.* 319.

de eadem cum Dolore laterali, *Moccha conſ.* 75. *fol.*104.

de eadem cum imbecillitate Ventriculi,& Tumore Pedum.*Moccha conſ.*69.*fol.*96.

de eadem cum Vomitu,& Diarrhœa. *Montagnan. conſ.*146.*fol.*169.

de eadem, & Tumore Ventris. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 40.*fol.*279.*Poter.cent.*1.*cur.*15.*fol.*25.

de eadem cum Icteritia. *Renealm. obſ.* 137. *fol.* 102.

de eadem cum lienis Tumore. *Poter.cent.*2.*cur.*24. *fol.*29.

de eadem cum Aphtis. *Nicol. Fontan. exempl.* 15. *fol.*59.

de eadem cum Capitis dolore,& Stomachi Angore.*Poter.cent.*1.*cur.*43.*fol.*40.

de eadem cum Hæmorrhagia. *Schench. lib.*6. *fol.* 830.

de eadem cum Diarrhœa.*Lal.à Fonte conſ.*17.*f.*55. Vide *Alui Fluor.cum Febre.*

de eadem cum Vlceribus. Vide *Vlcus.*

de eadem multis comitata Symptomatis. *Moccha conſ.*2.*fol.*3.

de eadem ac Theriaces vſu. *Moccha conſ.*76.*fol.* 105.

de eadem in Malignam conuerſa. *idem conſ.* 137. *fol.*186.

de eadem cum Hæmorrhoidum Fluxu. *Cardan. conſ.*4.*fol.*748.

de eadem vſu Acidularum expurgata. *Horſt.lib.*1. *fol.*10.*Schench.fol.*816.

de Tertiana continua, cum ingenti oborta Hæ-

morrhagia critica, & Vomitu reiectis tribus lapillis. *Schench. obſ. lib. 6. fol.* 815.
de Æſtiua Tertiana annuis purgationibus ſublata. *Idem fol.* 816.
de Tertiana, Cachexia, & Tabe, in Sene. *Schenchius ibidem.*
de Tertiana ex ſuppreſſis Vomitibus conſuetis, in Paralyſim tranſeunte, *idem fol.* 817.
ex Tertiana in ſoporem verſus, qui in vigilias, & Mortem ceſſauit. *ibidem.*
Sudor copioſus in Febre Tertiana ante Paroxyſmum erumpens. *Schench. ibid.*

Febris Typhode.

De Febre Typhode. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 79. *fol.* 412.

Febris Vngarica.

De Febre Vngarica. *Vuolfg. cent.* 6. *per tot.*

Fœcunditas. Vide *Conceptio.*

Quomodo Fœcunditas agnoſcatur. *Amat. cent.* 6. *cur.* 96.

Fœtor.

De Axillarum Fœtore. Vide *Axilla.*
de tetro Corporis Partium Fœtore. *Schench. obſeru. lib.* 5. *fol.* 778.
de Fœtore cuiuſdam Puellæ. *Horſt. epiſt. part.* 2. *fol.* 500.
de Fœtore ex Cadauere. *Hildan. obſ. tom.* 1. *fol.* 176. *& cent.* 2. *obſ.* 26. *fol.* 180.
de Fœtore Anhelitus ex laxitate Pylori. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 384.

Fœtus.

De Fœtu petrificato in Vtero. *Augen. lib.* 2. *de part. fol.* 37. *Schench. lib.* 4. *fol.* 671.
de Fœtu mortuo à mortua Matre ſpontè prodeunte. *Hœcſtett. part.* 2. *Decad.* 6. *caſ.* 3. *fol.* 451.

Ronſſeus

Ronſſeus epiſt.1.fol.9.& ſequen.
de Fœtus mortui extractione, cum Brachij foras protenſione. *Tinell.conſ.8.fol.84.*
de expellendo Fœtu mortuo,& mittendo ſanguine in Vtero gerente. *Moccha conſ.141.*
de admiranda Fœtus mortui extractione, Matrice adempta. *Langius lib.2.epiſt.39.fol.667.*
de Fœtus mortui extractione. *Hildan.cent.2.obſeru.51.fol.213.& fol.545. & ſeq. Horſt.part.2.obſ.23.& 35.Marcell.Donat.Hiſt.lib.4.fol.239.Nicol.Fontan.exemp.44.fol.122. Schench.lib.4.fol.660.*
de Fœtus mortui per Vmbilicum extractione. *Hildan.cent.fol.552. Schench. lib.4.fol.652.Zacut. de PP.M.Hiſt.17.fol.512.*
de Mortuo Infante cum pendulis inteſtinis, inuolucro Vaſorum vmbilicalium incluſis,extra Abdomen. *Hœcſtett.decad.6.obſ.5.fol.465.*
Fœtus aliquando tempore partus per diem vnum aut alterum, veluti mortuus in Vtero iacet *Hildan.cent.fol.549.*
Fœtus in Vtero mortuus non ſtatim putreſcit. *Idem cent.2.obſ.51.fol.213.*
de Fœtus mortui in Vtero geſtatione per plures annos. *Hildan.fol.560.Schench.656.*
de Fœtibus in Vtero putrefactis, & tandem marcidis, vel per Vmbilicum, Abdomen, Imum Ventrem,Inguina,vel Anum excretis. *Schench. fol.655.*
de Muliere Sceleton mortui Fœtus Vtero ferente, ac denuò concipiente: cui illud per ſectionem eximitur, Vterus expurgatur, & conſolidatur, relicto altero conceptu, qui poſtmodum viuus, & validus in lucem prodiit. *Schench.fol.660.*

ſi duos Fœtus gerat Mater, alterum viuum, alterum mortuum, & vterque ad exitum feſtinet, quid agendum. *Schench fol.* 664.
de Cæſareo Partu citrà Matris, aut Fœtus periculum. *Schench. fol.* 665.
de Fœtus nutritione in Vtero materno, & eius Mictu. *Amat. cent.* 7. *cur.* 35.
de Fœtu, an Abortiuus fuerit, an legitimus. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 25.
de exitu Fœtus in mala Figura, *Cermiſon. conſ.* 13. *fol.* 41.
de Fœtus Vagitu. *Liban. tract, prop. Sennert. & Merindol.*
de Prole ſine Menſtruis. *Marcell. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 241.

Ficus, & Fungi Carnoſi.

De Fungis in Caluaria animaduerſis. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 29.
de Ficu cancroſo in oculo. *Hildan. cent.* 1. *in init.*
de eodem ſcirrhoſo. *Idem ibid. obſ.* 2. *fol.* 16.
de Fungo ſcirrhoſo ex Aure pullulante. *Idem cent.* 3. *obſ.* 1. *fol.* 337.
de Fungis in Abdomine repertis. *Seuerin. nou. Abſ. fol.* 132.
de Fungo Vmbilici. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 62. *fol.* 347.
de Fungo Balani. *idem cent.* 3. *obſ.* 88. *fol.* 500.
de Ficubus diuerſarum partium. *Idem cent.* 1. *obſ.* 15. *fol.* 31. *& cent.* 2. *obſ.* 36. *fol.* 191.
de Fungo Oſſeo. *Idem cent.* 2. *obſ.* 36. *fol.* 196.
de Fungo ex Vulua exciſo. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 33. *& ſeq.*

Fiſtula.

De Fiſtula lachrymali. *Bauer. conſ.* 76. *fol.* 88. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 41. *fol.* 54. *& cent.* 4. *obſ.* 19. *fol.* 30.
&

& ſeq.& cent.5.obſ.22.fol.246. Maſſar.conſ.21. fol.48. Mercur.tom.1.conſ.78. fol. 177. Moccha conſ.45.fol.67.Montagn.conſ.61.f.87.Montani conſ.103.fol.253.& ſeq Platter.obſ. fol.359. Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ.13.fol.29.

de Fiſtulari Vlcere oculi Siniſtri, deſtillatione, & Iſchiade. *Mecur. tom.3.fol.114.*

de Fiſtula ex Parotide. *Hildan. cent. 5. obſ.80.fol. 384. Zacut. de PP. M.hiſt.lib.1.fol.104.*

de Fiſtula Maxillæ. *Hildan. cent.3.obſ.33.fol.397. & ſeq.*

de Fiſtula Thoracis. *Roderic.à Fonſec.tom.2.conſ.6. fol. 15.*

de Fiſtula penetrante in cauitatem Inteſtini, & ſpinæ Dorſi, cum lue Venerea. *Augen. tom. 2. epiſt. lib.11.fol.149.*

de Fiſtulis Colli Veſicæ. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.30. Venuſt.1. part. conſ.108.fol.293.* Vide *Veſica.*

de Fiſtula Perinæi. *Hildan.cent.5. obſ.75.f.376.*

de Fiſtula in Inguine ab altiori origine nata. *Tulp. lib.3. cap.28.*

de eadem in Scroto, ad Meatum vrinarium penetrante. *Roder. à Fonſec. tom.1. conſ.59.fol.214. & conſ.76. fol.256.*

de Fiſtula Ani. *Mercur.tom.2.conſ.82.fol.200.Roderic.à Fonſ.tom.2. conſ.7.fol 18.Trincauell.lib.3. conſ.114.fol.309.*

de eadem, cum Tumore præduro ſphincteris. *Augen. tom.1. lib.12. epiſt.6.fol.146.*

de dolore Coxæ, & curata Fiſtula. *Roderic. à Fonſec. tom.2. conſ.67.fol.198.*

Flatus.

De Flatu furioſo in ambitu Corporis. *Schench. lib. 5.fol. 749.*

de

de Tumore flatuoſo in vniuerſo Corpore. *Hildan. cent.5.ob.70.fol.363.Marcell.Donat.Hiſt.Med. lib.1.fol.22.*

de Flatibus Melancholicis Cachunde curatis. *Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.1.obſ.37.fol.73.*

de Flatu Vena inciſa erumpente. *Schench. libr. 1. fol. 459.*

Fractura. Vide *Oſſa.*

Decæca Cranij Fractura. *Hildan.cent.5.obſ.23.fol. 251.Tinell.conſ.5.fol.46.Tulp.lib.1.cap.1.*

de occulta Capitis Rima. *Tulp.lib.1. cap. 2.*

de Fractura Cranij, *Hildan.cent.1. obſ. 13. fol. 28. & ſeq.*

de Fractura occipitij. *Amat. cent.2. cur. 2.*

de Fractura oſſis Cuneiformi. *Tulp.lib.1. cap....*

de Fractura Capitis ſanata. *Idem lib.1. cap.4.*

de Sterni Fractura, & depreſſione. *Schench. libr. 2. fol.322.*

de Fractura Coſtarum. *Hildan.centur.5. obſeru.85. fol. 390.*

de Fractura Brachij, *Hildan.cent.2.obſ.66.fol.244. & cent.3. obſ.90.fol.505. & obſ.91. fol. 507. & cent.5.obſ.84 fol.390.* Vide *Brachium.*

de Fractura Patellæ. *Hildan.cent.5.ob.88.fol.413. & ſeq.*

de Fracturafœmoris. *Hildan. centur.5. obſeru. 86. fol. 394. & ſequent. Horſtenſ. part. 2.lib.4. obſeru. 10.*

de Fractura Tibiæ in Grauida. *Idem cent.5.obſ.87. fol.411.*

an in Fracturis conueniant Alimenta Viſcoſa. *Idem cent.3. obſ.72. fol.467.*

de tarda ligaturæ ſolutione in Fracturis. *Idem cent. 2. obſ.91.fol.302.*

Fraga

Fragæ.

Poſt Fragarum vſum, Mors. *Hildan.cent.5.obſ.* 38. *fol.*292.

Frigus.

De Frigore totius corporis. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 116.

Extremarum partium Frigore propè enectarum curatio. *Schench.obſer.lib.5.fol.*792.

Varia ſymptomata ſecuta ex refrigeratione corporis poſt iter ſuſceptum per Niues. *Vuolfg.cent.* 2.*fol.*128.

de extremè refrigerati cura. *Zacut.de PP. M. lib.* 6.*Hiſt.*12.*fol.*954.

de nonnullis ob ingens Frigus congelatis. *Amat. cent.*7.*cur.*86.

Frons.

Quidam natus diuiſo, in Fronte, Craneo, ſine labiis, oris loco paruo foramine, & Pede vnico. *Schench.lib.*1.*fol.*214.

de Infante ſine Collo, & Fronte. *Idem ibidem.*

de nonnullis dimidiam Frontem ad placitum mouentibus. *ibidem.*

Carcinomate ſecundum læuam Frontis partem nato, mors ſubſecuta. *ibidem.*

Frontis dolor eiuſdem frictione, & vellicatione Auriculæ laxioris partis apparente Venula, eáque ſilice inciſa, ſublatus. *ibidem.*

de Dolore Frontis cum magno æſtu Capitis. *Vuolfg. cent.*2.*fol.*28.

Fulmen.

De quibuſdam Fulmine tactis. *Beniuen. cap.* 23. *Hildan.cent.*3.*obſ.*26.*fol.*387.*& ſeq. & cent.* 4. *obſ.*19.*fol.*33. *Io.Colles fol.* 216. *Nicol. Fontan. epiſt.*14.*fol.*122.

Fungi. Vide *Ficus.*

De ſymptomatibus ab eſu Fungorum. *Amat.cent.2.cur.39 Zacut.de PP.M.Hiſt.23.lib.5.f.872. Zecch.conſ.66.fol.304.*

de Febre pernicioſa ab eſu Fungorum. *Amat. cent.1.cur.39.Epiphan.Hiſt.11.fol.30. Foreſt.lib.10. obſ.Hildan.cent.4.obſ.34.fol.69.& ſeq.*

de Vomitu,& ruptura ab eſu Fungorum. *Hildan. cent.4.obſ.35.fol.70.*

ex Fungorum contactu ſolo, ſymptomata. *Idem ibidem obſ.36.fol.70.*

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. *Ballon. lib.2. conſ.2. fol.* 185. *Beniuen.cap.1.Chifflet.obſ.60.fol.51. Epiphan. Hiſt.17.fol.43.Genath.decad.4.diſput.6.Guarin. conſ.15.fol.17.& conſ.28.f.27.& ſeq.& conſ.43. f.61.conſ.96.f.111.& conſ.138.fol.153.& conſ. 263.fol.282.& ſeq. & conſ.268. fol.290. & conſ.272.fol.291.& conſ. 278.fol.299.& ſeq. & conſ.315.fol.324.& conſ.365.fol.382.& ſeq. & conſ.368.fol.395.& ſeq.& conſ.528.fol.616.* Horſt.*part.2.obſ.2.3 5.6.9.10. Lotich. obſ. lib.6. f.530.Maſſa part.1.epiſt.27.fol.135.& part.2. epiſt 19.fol.131.& ſeq.Mercur. tom. 1. conſ.29. fol.71.& tom.4.fol.162. Moccha conſ.48.f.202. Montan.conſ.351.fol 894.& ſeqq. & conſ.355. fol.917.& conſ.358.fol.924.& ſeqq.& conſ.364. f.939.& conſ.368.fol.497.Nicol.Fontan.exemp. 37.f.100.Plater.lib.3.fol.672 & ſequen. Poter. cent.1.cur.98.& cent.2.cur.20 fol.26.& cent.3. cur.101.f.84.Quercetan.conſ.3.f.382.Renealm. obſ.1.fol.1. & ſeq.Roder.à Fonſec.tom.1. conſ.35. f.126.Scholtz.conſ.381.fol.1042.& ſeq.Trincauell.lib.3.conſ.120.f.316.Venuſt.1.part.conſ.137. fol.*

*fol.*361. & 2. *part.conſ.*5. *fol.*16. & *conſ.*21. *fol.* 160. *Vittich. conſ.*74. *fol.*541. *Zecch. conſ.* 76. *fol.* 339.

Gallicus Morbus complicatus.

De Morbo Gallico, & Epilepſia. *Guarin. conſ.* 370. *fol.* 394.

Caluariæ putrefactione ex lue Gallica profecta, Epilepſia inſecuta, quæ vſtione ſublata eſt. *Schench. lib.*6. *fol.*898.

de Morbo Gallico cum Melancholia, & Capitis vlceribus. *Guarin. conſ.*535. *fol.*623. *Mercur. tom.*4. *fol.*169.

de eodem, multis cum ſymptomatibus. *Guarin. conſ.* 28. *fol.* 27.

de eodem & Melancholia. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 23. *fol.*56. *Montan. conſ.*361. *fol.* 931.

de eodem, cum Vertigine, & Hernia Inteſtinali. *Fauent. conſ.*39. *fol.*28.

de eodem, cum Dolore Capitis. *Montan. conſ.*354. *fol.* 914. *Trincauell. conſ.* 9. *fol.* 12.

de eodem, cum Hemicrania, & Tophis. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 24. *lib.*2.

de eodem, cum dolore Capitis, Colli, Vertebrarum, Pectoris, & Vlceribus. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 25. *fol.* 161.

Gallicoſi Craneo aperto, deprehenſus Curculio ſupra duram Matrem, quo ablato Æger à diuturno Capitis dolore liberatus eſt. *Schench. obſeru. lib.* 6. *fol.*899.

de ſincipitis dolore, cum oſſium putredine, & Abſceſſu Cerebri ſine febre excitato, decennium poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench. ibidem.*

Gallicoſo cuidam infamis libidinis, Cerebrum à

Tencha Piſce ad infernas, vt credebatur, partes attractum. *Idem fol.900.*

de Morbo Gallico, cum dolore, & oſſium Apoſtemate. *Lang.lib.1.epiſt.42.fol.180.*

de eodem, cum dolore circa oſſa vago, & antiquo. *Plater. lib.3.fol.679.*

de eodem cum Ophthalmia. *Montan. conſ. 357. fol. 922.*

de eodem, cum Aurium Tinnitu, Scabie, & Hæmorrhoidibus. *Montan. conſ.366. fol.943.*

de eodem, cum Aurium Tinnitu, magna in ſomnum propenſione, Memoriæ iactura, & Capillorum defluuio. *Mercur. tom. 2. conſ. 28. fol. 70.*

Cæcus quidam altero oculo Gallicoſus factus Hydrargyri inunctione à ſuffuſione, & Morbo Gallico vindicatur. *Schench. lib.6.fol.900.*

de Fluxione Gallica ad Nares. *Roder. à Fonſ. tom.1. conſ.3.fol.21.*

de Morbo Gallico cum Vlcere oris. *Bruner. conſ. 78.fol.398. Poter. cent.1. cur.5.*

de Gangræna Palati in Gallicoſo, vndè non tantum Gurgulionis particulas, verumetiam ipſius Cerebri expueret, *Schench.fol.899.*

de Vuula ex Vlcere Gallico exeſa, & procidente deuorata. *ibidem.*

de Palati lacuna Morbi Gallici vitio deperdita. *ibidem.*

de Angina periculoſa poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench. fol. 901.*

de Raucedine pertinaci à morbo Gallico. *ibid.*

de quodam ab Hydrargyri illitu, Ventriculi eroſionem patiente. *Montan.conſ.367. fol.946.*

de Ventriculi anguſtia poſt Hydrargyricam inunctionem.

ctionem, cum Vomitione Pateræ Argenti viui. *Schench. ibidem.*

de Morbo Gallico bis contracto, & Decoctis, & Hydrargyro fruſtrà curato. *Solenand. ſect. 3. conſ. 3. fol. 221.*

de curatione Morbi Gallici per Inunctionem Mercurij. *Horſt. part. 2. lib. 2. obſ. 13.*

de eodem, cum doloribus Crurum, & Pedum. *Claudin. conſ.* 80. *fol.* 189.

de eodem, cum dolore Tibiæ ſiniſtræ. *Mercur. tom. conſ.* 59. *fol.* 141.

de eodem, cum deprauata ambulatione, & dolore Capitis. *Io. Colles f.* 221.

de eodem, cum Tumoribus, Doloribus, Vlceribus & Gonorrhœa. *Io. Colles fol.* 233.

de eodem, cum Fiſtulis Perinæi, & Scroti, & mutato lotio. *Venuſt. 1. part. conſ.* 138. *f.* 363.

de eodem, cum Vlcere fiſtuloſo. *Horſt. part. 2 lib. 2. obſ.* 14.

de eodem, cum Puſtulis. *Plater. libr. 3. fol.* 684. *Scholtz. conſ.* 163. *fol.* 461.

de eodem, cum dolore, & Gommatibus. *Maſſa 1. part. epiſt.* 28. *fol.* 136. *Mercur. tom. 1. conſ.* 31. *fol.* 71. *Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ.* 61. *fol.* 188.

de eodem, & Vlceribus Crurum. *Maſſa part. 2. epiſt. 23. fol. 154. Montan. conſ. 350. f. 853.*

de eodem, cum Vlceribus. *Montan. conſ.* 356. *fol.* 920.

de eodem, cum Tumoribus, & Vlceribus. *Maſſa part. 2. epiſt. 24. f.* 158.

pro Carie Gallica. *Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 36. fol.* 128.

de Stranguria Gallica, cum Scroti perforatione,

Atheromate Gallico circa Nates. *Schench. lib. 6. fol. 901.*

de Stranguria virulenta conſeneſcente. *ibid.*

de Naturalibus in Morbo Gallico eroſis,& clauſis. *Schench. fol. 903.*

de Gallicoſo toto ferè corpore Verrucoſo. *ibid.*

de Morbo Gallico, cum Phelgmone Scirrhoſo propè Coxendicem, cum Gangræna eius partis. *ibidem.*

de eodem,cum Tumore in Digito Manus Dextræ. *Lotich. fol. 542.*

de eodem, cum Podagra. *Venuſt. f. 267.*

de eodem in Prægnante. *Horſtius part. 2. obſeru. 4.*

de eodem ex Bubone intrò repercuſſo. *Idem part. 1. lib. 2. & part. 3. obſ. 2.*

de eodem poſt Scarificationem in Balneo contracto. *Idem obſ. 8.*

de eodem poſt Balneum ſudatorium erumpente. *Idem part. 1. obſ. 9. & parte 2. lib. 2.*

de eodem ex veſte confecta contracto. *Hildan. cent. 1. obſ. 100. fol. 126.*

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Mercur. tom. 1. conſ. 24. f. 57.*

de Puero Gallica Affectione correpto, tabido, febriente, & Apoſtematoſo. *Mercat. conſ. 22. fol. 118.*

de eodem, cum aſſidua Febricula, & Gracilitate. *Mercur. tom. 4. fol. 181.*

de eodem, cum Febre continua. *Horſt. part. 2. obſ. 15.*

de eodem cum Febre, Hydrope,& aliis malis. *Poter. cent. 1. cur. 8. fol. 17.*

de eodem, & Hydropis initio. *Mercur. tom. 4. conſ.*

conſ. 51. *fol.* 111.
de eodem, cum Hepatis duritie, & Raghadiis. *Montan. conſ. fol.* 855.
de eodem, cum Macie, & Gonorrhœa. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 121. *f.* 317.
de Tabe Gallica. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ* 40. *fol.* 141. *& tom.* 2. *conſ.* 62. *fol.* 183. *Schench. lib.* 6. *fol.* 904.
de Morbo Gallico in Puero. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 11. *Kenealm. obſ.* 56. *fol.* 41. *&* 52.
de Morbo Gallico inueterato. *Horſt. part.* 2. *fol.* 547. *Lotich. obſ. fol.* 535. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 50. *f.* 109. *Poter. cent.* 1. *cur.* 68. *fol.* 55.
an detur Morbus Gallicus hæreditarius. *Nicol. Fontan. exemp.* 38. *fol.* 108.
de lue Venerea antiqua, & Scorbutica. *Lotich. obſ. lib.* 6. *fol.* 540.
de Morbo Venereo nouo, Berozail dicto, partes, genitales potiſſimum infeſtante, diuerſo ab eo, qui Gàllicus dicitur. *Schench. libr.* 6. *fol.* 897.
de eodem à natura per Lichenas, & Achores Artuum curato. *Seuerin. nou. abſ. fol.* 109.
an in lue Gallica Aquæ Thermales vſurpari tutò queant. *Augen. tom.* 1. *lib.* 11. *epiſt.* 5. *fol.* 136. *Io. Colle fol.* 202.
an in Morbo Gallico conueniat tenuis victus ratio. *Ronſſ. epiſt.* 43. *f.* 157.
an in eodem abſtinendum ſit à ſalitis. *Idem epiſt.* 44. *fol.* 163.
de nouis remediis ad Morbum Gallicum. *Schench. lib.* 6. *fol.* 904.

Gammari.

De Gammarorum præparatione, & Vſu in Hydrophobia

phobia. *Mundell. epiſt. 9. f. 143.*

Gangrana.

De Gangræna, & Spaſmo poſt curatam luem Venerem. *Hildan. cent. 3. obſ. 94. fol. 514.*

de eadem poſt curatam Febrem Acutam. *Hildan. cent. 3. obſ. 93. fol. 511. Schench. lib. 5. fol. 790.*

de eadem poſt curatam Peſtem. *Hildan. cent. 3. obſ. 95. fol. 51.*

de eadem ex Intemperie frigida. *Hildan. cent. 4. obſ. 92. fol. 180. & cent. 2. obſ. 87. Schench. lib. 5. fol. 789. & 792.*

de eadem ex Spinæ punctura. *Hildan. cent. 4. obſ. 92. fol. 180.*

de Gangræna Manuum in Febre Maligna, ex immerſione illarum in Aquam frigidam. *Horſt. part. 2. lib. 4 obſ. 24.*

de eadem ex interceptione ſpirituum animalium. *Hild. cent. 1. obſ. 3. fol. 17.*

de eadem ex Punctura Veſpæ. *Horſt. cent. 4. obſ. 80. fol. 137. & cent. 40.*

de Gangræna Gingiuæ ex Catarrho. *Hildan. cent. 1. obſ. 30. fol. 43.*

de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp. obſ. lib. 3. cap. 48.*

de Gangræna Brachij poſt Eryſipelas Phlegmonodes ſuppuratum, inciſumque, oborta, *Schenchius lib. 5. fol. 721.*

de eadem ex Impetigine circa Carpum. *Hildan. cent. 4. obſ. 90. fol. 175.*

de Gangræna totius Pectoris, à Clauiculis ad Cartilaginem Xyphoidem vſque ex Febre Maligna. *Hœcſtett. Decad. 5. obſeru. 9. fol. 387.*

de

de Gangræna ex Veſicatoriis Tibiæ Hydropici adhibitis. *Hildan. cent.*1. *obſ.*49. *f.* 63.

de eadem ex retentione Vrinæ. *Idem cent.* 5. *obſ.* 64. *fol.*350.

de eadem in Scroto. *Idem ibidem. obſeru.* 77. *fol.* 379.

de Gangræna Scroti, & Cruris ex contuſione. *Hildan. cent.*2. *obſ.*83 *fol.*278.

de Gangræna ex epiplocele, & enterocele. *Idem cent.*1. *obſ.*72. *fol.*85.

de eadem in Vteri oſtio. *Schench. libr.* 4. *fol.* 608.

de Sphacelo, & mutilatis Membris omnibus. *Schench. lib.*5. *fol.*788.

de Gangræna Partium extremarum, amputatione curata. *Schench. fol.* 789.

de Gangræna extremorum ab Interna cauſa genita. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*25.

de eadem in Corpore cacochymo vi Purgantis vehementis introducta. *Horſt. part.* 2. *libr.* 4. *obſeru.* 26.

de Carcinomate Fœmoris. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 51.

de Gangræna à Digito Pedis. *Beniuen. cap.* 71. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*23. *Tulp.* 3. *obſ. lib.* 3. *c.*47. Vide *Pedes.*

de Gangræna Digitorum Pedis, cum Spaſmo, & Morte. *Hœcſtett. Decad.* 5. *obſ.*4. *fol.*354.

de Sphacelo,& Morte à Pedis fractura, imprudenter arctius ligata. *Hœcſtett. Decad.* 5. *obſeru.*7. *fol.*377.

de Gangrænis Hiſtoriæ aliquot. *Idem ibidem obſ.* 8. *fol.*384.

de Gangræna Vniuerſali. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.*46.

de Gangræna ab Humorum influxu. *Seuerin. non.*

abſ. fol. 31.

de Gangrænæ, & Sphaceli curandorum legibus. *Schench. lib.* 5. *fol.* 789.

Gemmæ.

de Gemmarum vſu in Malignis Febribus. *Mocch. conſ.* 116. *fol.* 150.

an Gemmarum, Auri, & Argenti Vſus in Electariis ſit ſalutaris. *Lang. libr.* 2. *epiſt.* 49. *fol.* 715.

Genitales Partes. Vide *Veneris impotentia.*

Genitalibus vtriuſque ſexus carens natus quidam. *Schench. lib.* 4. *fol.* 572.

de Androgynis, & Hermaphroditis. *Schench. fol.* 575.

de Naturalis ſexus humani mutatione. *Idem ibidem.*

de Scitharum Morbo effœminato. *idem fol.* 577.

de Pene gemino in quodam. *Idem fol.* 577.

de Infante ſine Mentula. *ibidem.*

de Glande non perforata. *Beniuen. cap.* 28. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 16. *Schench. fol.* 578.

in Glande virili duo Meatus animaduerſi: quorum vnus Vrinæ, alter Seminis excretioni ſeruiebat. *Schench. ibid.*

breuiore Pene quidam: & alius ob Cancrum eo inciſo, genuit. *Idem fol.* 579.

de Colle incuruato, & ad Procreationem inutili. *Schench. ibid. Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 39.

de Phymo, ſeu Phymoſi Præputij. *Schench. ibid.*

de Balani, & Præputij cohærentia. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 54. *fol.* 433.

de Paraphymoſi Infantium. *Idem cent.* 5. *obſeru.* 58. *fol.* 334.

de quodam, qui Balanum ob Præputij ſtructuram

ram nudare non poterat. *Amat. centur.* 5. *curat.* 17.

de noua ratione reſectionis Præputij. *Schench.fol.* 580.

de Puſtula ex virulento ſcorto in Glande excitata, qua Penis paucis horis arrodebatur. *Schench. ibidem.*

Puer medium Colem lino arctè conſtringens, eundem vſque ad Vrethram diſcidit: vnde per calloſa vulnera perpetuo Vrinæ excretio conſecuta. *Schench.ibid.*

de Eunuchiſmo Turcarum. *Idem fol.* 581.

de quibuſdam, qui per Penem pedebant. *Idem ibidem.*

de aliis, qui per Mentulam ſtercora excludebant. *ib.*

Calamum cum ſpica quidam per propriæ Virgæ Meatum adegit, qui ſeſquennium poſt ex Apoſtemate in ſiniſtro Crure oborto, & ſuppurato prodiit. *Idem fol.* 582. Vide *Excretio.*

de Capitis, cum Pene indicibili propè conſenſu. *ibidem.*

de Apoſtemate duro in radice Virgæ. *Montagnan. conſ.* 18. *fol.* 222.

de Cancro in Inguinibus. *Idem conſ.* 199. *fol.* 122.

de Gangræna in Membro Virili, Fiſtula in Inguine, & Carcinomate. *Plater.lib.* 2. *fol.* 540. *&* 541.

de Verruca cancroſa Balani. *Hildan.cent.* 3. *obſ.* 88. *fol.* 500.

de Enchymoſi Genitalium. *Idem ibidem obſ.* 81. *fol.* 477.

de iis, quibus in colendis Arundinetis, genitalia corrumpuntur. *Mercur.tom.* 4.

de Ruptura Venæ in Membro Virili. *Horſt.part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 9.

de Abſceſſu Pubis. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.18.*
de ſingularibus læſionibus Partium Genitalium. *Horſt.lib.3.fol.403.epiſt.*
Membri Virilis Abſciſſio. *Hildan.cent.3.obſer.87.fol.496.& 594.*
de eiuſdem excreſcentia. *Idem cent.2.obſ.36.f.194.cent.3.fol.496.& cent.5.obſ.55.fol.329.*
de Pudendorum Vlcere, cum Teſticulorum eroſione ex lue Venerea. *Idem centur.3.obſeru.80.fol.476.*
de Tuberculo in Penis medio. *Idem cent.5.obſ.64.fol.352.*
de Mentula monſtroſa intumeſcente. *Hæcſtett. decad.5.obſ.7.fol.472.*
de Colis Palpitatione. *Zacut. lib. 3. Hiſtor. 21. fol.525.*
de Genitalium Membrorum ignauia. *Mercur.tom.4.conſ.58.fol.127.165.*
de Conſolidatione partium Genitalium præter Naturam. *Horſt.epiſt.ſect.19.fol.508.*

Genu, & Gonagra.

De Vlcere in Genu, & Cachexia. *Poter. centur.1. cur.7.*
Vlcus malignum ſub Genu in Carcinoma degenerans. *Trincauell.lib.3.conſ.110.fol.306.*
de Vlceribus Gallicanis in Genu. *Amat. cent. 4. cur.55.*
de Vlceribus malignis in Genu. *Poter. cent. 1. cur. 56.fol.49.*
de Scirrho in Genu, *Moccha conſ.31.fol.50. Mercur.tom.2. conſ.50.fol.127.*
De Acerbiſſimo dolore in Genu, cum voluntarij motus diminutione. *Epiphan.hiſt.10.fol.27.*
de dolore Genu. *Montan.conſ.331.fol.790.& ſeq.*

Zacut.

Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.3.f.572.& ſeq.Vuolfg. cent.2.fol.43.& 71.& 147.

de dolore in Genu ex Vulnere. *Montan.conſ.261. fol. 293.*

de Eryſipelate Phlegmonode in Genu. *Montan. conſ. 334. fol.796.*

de Vulnere in Genu, ex quo Claudicatio. Vide *Claudicatio.*

duo Poplitem flectentes Tendones ex Vulnere reciſi citrà Claudicationis noxam. *Schench. lib.5. fol. 741.*

Acus mulieris Genu inſciè infixa grauiſſima ſymptomata intulit. *Idem ibidem.*

de Tumore in Genu. *Amat. cent.1.cur.45. & cent. 3.cur.37. Hildan.cent.3. obſ.96. fol. 516. Maſſa p.2. epiſt.27. fol.169. Plater.lib.2.f.482. & lib. 3.fol.661. Trincauel.conſ.106. fol.300.*

de eodem, cum Cruſtis, & Vlcere. *Montang. conſ.261. fol.293.*

de Tumore ingentis magnitudinis in Genu. *Amat. cent.7. cur.67.*

de Genu inflato. *Nicol. Fontan. exemp.50.f.147.*

de Genu inflato, cum ſquammis, & maculis. *Idem exemp.51. fol.150.*

de Atheromate ſupra Genu. *Seuerin. Anom. folio 23.*

de Struma ingentis ponderis in Genu. *Schench. lib.5. fol.740.*

de Vtriforme ad Genu, & Crus totum Abſceſſu. *Seuerin.nou.abſ.fol.14.*

de Abſceſſu in Genu. Vide *Abſceſſus.*

de Calculo in Abſceſſu Aquoſo in Genu inuento. *Schench. fol.741.*

de Gonagra. *Claudin. conſ.108. f. 257. & conſ. 89.*

*fol.*211.*Lotich.obſ.lib.6.fol.*490. *Montan.conſ.* 129.*fol.*785.

de Genu contorſione. *Hildan. centur.*2. *obſeru.*90. *fol.*300.

de Genu,& Patellæ Fractura. Vide *Fractura.Schenchius lib.*5.*fol.*741.

affectus grauiſſimi Genu. *Hildan.centur.*3.*obſ.*96. *fol.*516.

de Genu rigore ex frigore.*Zacut.de PP. M.Hiſt.* 35.*lib.*3.*fol.*576.

Gibboſitas.

De Gibboſitate. *Bauer.conſ.*3.*fol.*6. *Hildan.cent.*1. *obſ.*11.*fol.*26.*& cent.*2.*obſ.*99.*fol.*329.*& cent.*3. *obſ.*86.*f.*489.*& cent.*5.*obſ.*67. *f.*357. *Montagn. conſ.*231.*fol.*250.*& ſeq.Schench. lib.*5. *fol.*733. *Scholtz.conſ.*374. *& ſequen.à fol.*1026.*vſque ad* 1028.*Vgo conſ.*96.*fol.*79.

de Gibboſitate,& Catarrho.*Io.Colles fol.*161.

an Gibboſus poſſit Nuptias contrahere,citrà Vitæ breuitatem.*Matth.de Gradi conſ.*85.*fol.*77.

de Tumore circa Spinam in nuper edito Partu *Guarin.conſ.*9.*fol.* 12.

de Gibboſitate in Infante, & Impotentia ad motum. *Theodoſ.epiſt.*42.*fol.*250.

de Gibboſitate Infantulorum ex ſtrictioribus inuolucris. *Hildan.cent.*2.*obſ.*99.*f.*329.

de Gibbi metu in Infante. *Lotich. obſ. lib. 6. fol.* 510.

de Puero ſolo Naturæ beneficio à Gibboſitate liberato. *Seuerin.Gibb.fol.*105.

de Gibboſæ Virginis miſera conditione. *Tulp. lib.* 3.*cap.*1.

an Gibboſus ex Aſthmate ante Pubertatem moriatur.*Ballon.tom.*1.*conſ.*52.*fol.*240.

de

de iis, qui magnis Gibberibus affecti ſenectutem attigerunt. *Seuerin. Gibb. fol.66.*

de Gibboſitate, cum doloribus in Sene. *Poter. cent. 2. cur. 37. fol.42.*

de Gibbo, cum Aſthmate, & difficili ſputorum reiectione. *Vuolfg. cent.2. fol.128.*

de Gibboſitate duodecim Menſium ob Lunæ cum Marte coniunctionem. *Seuerin. Gibb. fol.58.*

de Gibboſo cum Capitis dolore, & Melancholia. *Amat. cent.7. cur. 88.*

de Gibbo poſt curatas Strumas. *Amat. centur. 5. cur. 47.*

de Gibbo Vertebrarum lumborum. *Hildan. cent.5. obſ.67. fol.357.*

ex Gibbo orta Paralyſis. *Idem ibidem obſeru. 7. fol. 221.*

ad Gibbos Emplaſtrum. *Idem ibidem obſeru. 67. fol. 357.*

Gingiua.

de Gingiuis tabeſcentibus. *Scholtz. conſ.f.195.*

de Gingiuarum Putredine, Dolore, ac Vermibus Dentium. *Hildan. cent.1. fol.73. Scholtz. f.201.*

de Vlcuſculis Gingiuarum, vitiata coctione, & Hypochondriaca. *Claud. conſ.37. fol.89.*

de Vlcere fiſtuloſo Gingiuarum, & Scirrho ſuprà Narium baſim. *Idem conſ.68. f.159.*

de Scirrho cancroſo, cum Vlcere Gingiuarum. *Idem conſ.122. f.291.*

de Cancro. *Hildan. centur. 1. obſeru. 30. fol. 43.* Vide *Cancer.*

de Gingiuarum Tumore, & dolore Colli. *Bauer. conſ.11. fol.234.*

de Gingiuis malè affectis. *Manard. lib.18. epiſt.2. fol. 391.*

de

de Hæmorrhagia Gingiuarum. *Dodonæus obſeru. cap.14.f.26.Horſt.part.2.fol.35.lib.1. Schench. lib.1.fol.214.Zacut. obſeru.84.& ſequen.lib.1. fol.86.*

de Gingiuis cruentis,& ſimili Mictione. *Hæcſtett. decad. 1. caſ.2.*

de Gingiuarum eroſione, & Vermibus. *Hildan. cent.1.obſ.59.fol.73.*

de Gingiuarum excreſcentia ſcorbutica. *Lotich. obſ.lib.2.fol.217.*

de Prodigioſo Gingiuarum incremento, & Hyperſarcoſi, & Epulide. *Schenchius obſeru. libr. 1. fol. 214.*

de Scliro ſarcomate Gingiuarum. *Seuer. nou. obſ. fol. 84.*

de Scirrhoſa caruncula Gingiuarum. *Idem ibidem.*

de Gingiuarum Tumore. *Vgo conſ.32.f.27.*

Gonorrhœa.

De Gonorrhœa. *Cermiſon. conſ.1.fol. 36. Frambeſ: fol.398.Lang.lib.2. epiſt.5.fol.515. Montagn. conſ.197.fol.220.Montan.conſ.294.fol.720.Plater.lib.3.fol.720.& ſeq.Trincauell. lib.3. conſ.84. fol.269.Vgo conſ.75.fol.65. Zecch. conſ.78.fol. 347.*

Gonorrhœa comitata.

De Gonorrhœa illegitima, Alui fluore, Macie, & Ventriculi debilitate. *Tinell. conſ.9 fol.98.*

de Puſtulis Menti, Colli, Renum dolore, & Gonorrhœa. *Zecch. conſ.6. fol.70.*

de eadem, cum Calculo, Vertigine, & aliis affectibus. *Solenand.ſect.2. conſ.27.fol.197.*

de eadem,cum Vrinæ ardore, Veneris ignauia, & aliis ſymptomatis. *Mercur.tom.2.conſ.45.f.113.*

de

de eadem cum Ventriculi imbecillitate. *Trincauell. lib.*3. *conſ.*12. *fol.*159.

de inuoluntaria excretione ſeminis, & Vrinæ, cum Alui adſtrictione. *Idem ibid. conſ.*55. *fol.*221.

de eadem cum Vrinæ ardore, mictu frequenti, calore Renum, & Dorſi. *Idem ibidem conſ.* 59. *fol* 226.

de eadem cum Lumborum dolore, & frigida Ventriculi intemperie. *Idem ibidem conſ.* 83. *fol.* 268.

de eadem in Sene, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 38.

de Pituitoſæ materiæ Semen æmulantis per Genitale effluuio. *Ibidem fol.*46.

de quodam, qui ſiſymbrio comeſto, Gonorrhœam ſibi prouocabat. *Schench. lib.*4. *f.*592.

de nonnullis, quibus Mentula non modo non arrigebatur, ſed eadem flaccida quoque aliquando Genitura diffluebat. *ibid.*

de Gonorrhœæ ſpecie rara, & admiranda. *ibid.*

de Onirogmo, ſiue pollutione nocturna. *Frambeſ. fol.*398. *Vgo conſ.*74. *fol.*64. *Zacut. de PP. M. Hiſt.*19. *lib.*3. *fol.*518. *&* *Hiſt.*24. *fol.*530.

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. *Ballon. tom.*1. *conſ.*68. *f.*383 *&* *conſ.*80. *fol.*413. *&* *conſ.*94. *fol.*464. *Claudin. conſ.*33. *fol.* 81. *Dodonæus obſ. cap.* 41. *fol.*72. *Eraſt. conſ.*25. *fol.*239. *Lal. à Fonte conſ.*122. *fol.* 327. *Moccha conſ.*92. *fol.* 127. *Roder. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*26. *fol.*92. *&* *conſ.*64. *fol.*225. *Schench. fol.*592. *Scholtz. conſ.*162. *fol.*459.

Gonorrhœa Gallica comitata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluuio. *Roder. à Fonſec. tom.*2. *conſ.*60. *fol.*176.

de eadem antiqua, cum defluuio Capillorum, & doloribus Iuncturarum. *Claudin. conſ.* 87. *fol.* 207.

de Gonorrhœa virulenta, & Phrenitide, Philonio curata. *Nicol. Font. exemp.* 10. *fol.* 21.

de eadem cum Carnoſitate. *Epiphan. Hiſtor.* 28. *fol.* 85.

de eadem cum Arthritide. *Fernell. conſ.* 63. *f.* 124.

de eadem cum Febre. *Amat. cent.* 3. *cur.* 62.

Grauida.

Subitanei, & improuiſi terroris Grauidis incuſſi; effectus prodigioſi. *Schench. lib.* 4. *f.* 625.

de Mira Alui adſtrictione in Grauida aſſiduo ſedente, ex qua ſecutus fuit Abortus, & Mors: à Gangræna coli Inteſtini à ſua ſede pulſi. *Schenchius ibid. fol.* 625.

de Morbis cutis mulierum vtero gerentium. *Schenchius fol.* 629.

de Diarrhœa prægnantium innoxiè vſque ad tempus Partus perſeuerante. *Schench. ibid.*

de Dyſenteria in Grauida. *Amat. cent.* 2. *curat.* 51. *Schench. fol.* 629.

de Febre continua cum Tertiana intermittente, & periculoſiſſimis ſymptomatis in Grauida. *Schench. ibid.*

de Synocho in Grauida. *Amat. cent.* 7. *cur.* 96.

de Febre in Vtero gerente. *Amat. cent.* 1. *cur.* 57. *& cent.* 3. *cur.* 26. *& cent.* 5. *cur.* 27. *Montan. conſ.* 67. *fol.* 988. *Renealm. obſeru.* 27. *f.* 17. *Valleriol. lib.* 6. *obſ.* 5. *fol.* 249.

de Variis ſymptomatibus in prægnante. *Horſt. part.* 2. *lib.* 1. *obſ.* 10.

de Graui Pleuritide mulieris in ſeptimo geſtationis Menſe. Vide *Pleuritis.*

de

de Angina in prægnante. *Schench. lib.* 4. *fol.* 630. Vide *Angina.*

de Grauidis Hydropicis. Vide *Hydrops.*

de inſigni Narium Hæmorrhagia Grauidis nonnullis innoxia. *Schench. lib.*4. *fol.*631.

de Grauida ſanguinis Vomitum ad ſeptem menſes perpeſſa. *ibidem.*

de Menſtrua purgatione in Grauidis. *Schench. ibidem.*

de Grauidæ in octauo menſe, cum febre, & grauibus accidentibus, curatione. *Io. Colles coſmit. fol.*209.

de Prægnante Vulnerata. *Hildan. cent.*3. *fol.* 373. *Maſſar. conſ.* 17. *fol.*43.

de muliere, quæ cùm Prægnans crederetur, poſt ſex menſes Membranaceam ſubſtantiam, Veſicis Aqua plenis refertam eiecit. *Valleriol. lib.*1. *obſ.* 10. *fol.* 52.

de Grauida cibum abhorrente Clyſteribus conſeruata. *Hildan. cent.*4. *obſ.*30. *fol.* 58.

Grauida cum Variolis, Infantem eiſdem contaminatum peperit. *Idem ibidem obſ.* 56. *fol.*92.

de Variolis in Grauida. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.*1. *fol.*168.

de fractura Tibiæ in Grauida. Vide *Fractura.*

de Grauida Hernioſa. *Hildan. cent.* 5. *obſ.*3. *fol.*215.

Grauidas lue infectas Mercurio inungi poſſe. *Idem ibid. obſ.*97. *fol.*432.

de Bubone Peſtifero in Grauida. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.*1. *obſ.*29. *fol.* 60.

in Grauida Tumor circa inguen ſiniſtrum ad Genua vſque propendens, in quo Fœtus viuus continebatur, *Hildan. fol.*530.

Grauida fato functa, peperit. *Hildan. fol.* 549.

de Inflatione, & torminibus tempore geſtationis Fœtus. *Horſt.part.2. lib.1. obſ.28. & ſeq.*

de Grauidis feliciter phlebotomatis, & purgatis quouis geſtationis Menſe; *Augen.lib.5.epiſt.1. fol.51. Horſt.part.2. lib.1. obſ.47. Moccha conſ. 57.fol.83.& conſ.141.fol.191.Mundell.epiſt.28. fol.384.Zacut. de PP. Med.Hiſt.lib.1. obſ. 30. fol. 62.*

Grauida ſeptimeſtris repetita ſæpius ex Talo phlebotomia, ritè peperit. *Zacut.lib.1. obſ.25.f.59. & ſeq.*

Grauida nonimeſtris, Epilepſia correpta, ſectis Venis inferioribus, tutò curatur. *Zacut. ibidem fol. 60.*

Pſeuſo-Hydrops in Grauida, profunda ſcarificatione circà Vterum curatur. *ibidem.*

ad facilem Vteri geſtationem remedia. *Ballon.tom. 1.conſ.102.fol.481.& lib.2.conſ.42.f.186.*

an Vtero gerenti conueniant decoctum Chinæ, & Theriaca. *Mercur. tom.2. conſ.83. fol.200.*

an purgantia Grauidis competant. *Augen. tom. 2. lib. 12. fol.162. Horſt. part.2. lib. 1. obſ. 47.*

quæ victus ratio Grauidis præſcribenda ſit. *Augen. fol. 165.*

Gula. Vide *Fauces.*

De dolore in Gula ab oſſiculo illic hærente. *Dodonæus obſ.cap.17.fol.28. Hildan.cent.1. obſ.32. fol.44.& 46.Nicol.Fontan.exemp.8.f.13.Plater. lib. 2.fol.385.*

de Spina Gutturi infixa.*Cermiſon.conſ.32.fol.15.*

de aliis rebus Gulæ inhærentibus. *Hildan. cent.1. obſ.32. Schench. obſ.lib.3.fol. 345.* Vide *Deglutitio.*

de abſceſſu Gulæ. *Beniuen.cap.103. Schench. obſ. lib.3.*

*lib.*3. *fol.*346. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 1. *lib.* 2. *fol.* 160. Vide *Abſceſſus.*

de adſtrictione Gulæ à potu Vini Maluatici, in quo Radix conſolidæ infuſa fuit. *Hæcſtett. decad.*3. *caſ.*5. *fol.* 233.

de contractiua Gulæ affectione, cum ſymptomatis Hypochondriacis. *Hæcſtet. decad.* 5. *obſeru.* 2. *fol.* 277.

de Gula reſoluta *Tulp. lib.* 1. *cap.* 42.

de tumore Gulæ lethali. *idem lib.* 1. *cap.*44.

de tumore Gulæ à pituita, *idem ibidem cap.* 45.

de inflammatione Gulæ ab impacto oſſe Piſcis. *Schench. lib.* 3. *fol.* 345.

Moniales ſynanche ex Gula laborantes, ſolis clyſteribus aliquandiu ſeſtentatæ fuerunt. *idem fol.* 146.

de apoſtemate Gulæ inciſo, & curato. *idem ibidem.*

de Gulæ Vulnere reſtituto. *idem ibidem.*

Helleborus.

Ex potione Hellebori temerè ſumpta, Mors. *Beninen. cap.* 51. *Hildan. tom.* 1. *fol.* 562. *Vallcriol. lib.* 3. *obſ.* 2. *f.* 125. *Vuolfg. cent.* 2. *f.* 118.

de vera doſi Hellebori. *Theodoſ. epiſt.* 12. *f.* 116.

Hæmicrania. Vide *Capitis dolor.*

De Hæmigrania. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 7. *libr.* 1. *fol.* 11.

de Hæmicrania ex lue Gallica, cum Tophis. *Horſt. part.* 1. *obſ.* 24.

de Hæmicrania per certos circuitus redeunte. *Io. Matthæus Heſſus conſ.* 1. *fol.* 1.

Hæmorrhagia. Vide *Sanguis è Naribus.*

Hæmorrhoidum dolor.

De Hæmorrhoidum dolore. *Amat. cent.* 2. *cur.* 91.

Cermiſ.conſ.21.fol.30. Dodonæus obſ.50.fol. 84. Fauentin. conſ. 3 . fol.237. Frambeſar. fol.371. Guarin.conſ.79.fol.94.Horſt. obſeru.42.fol. 287. Lal. à Fonte conſ. 113.fol. 304. Mercur. tom. 1. conſ.41.fol.91.Moccha conſ.123.fol.168. Plater. lib.2. fol.42.& 454. Scholtz. conſ.206.fol.589. Vgo conſ.87.fol.73.

De eodem comitato.

De dolore Hæmorrhoidali, Ani procidentia, & Vertigine. *Moccha conſ.126. fol.172.*

de tumore Hæmorrhoidum. *Montagnan.conſ.168. fol.182. & ſeqq.*

de eodem, cum Condilomatibus poſt partum. *Horſt. part.2. lib.1. obſ.14.*

de internarum Hæmorrhoidum dolore. *Lotich. obſ. lib.4.fol. 430.*

Hæmorrhoidum Fluxus.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu. *Cermiſon. conſ.20: fol.30.Cland. conſ.38.fol.91. Epiphan. Hiſt.16. fol.40.Fauent.conſ.33. fol.248. Fernell. conſ.54.fol.110.Genath.decad.4. diſput.9. Gradi conſ.57.fol.50.Guarin.conſ.8.fol.10.& conſ. 512. fol.678.Horſt.epiſt.ſect.10.fol.426. Lal. à Fonte conſ.96.fol.262.Lotich.obſ.lib.4. fol.429. Mercur.tom.3 fol.113.Montagn.conſ.70.cap.1.f.101. & 109.& conſ.157.fol.176.& conſ.169. f.185. & ſeq. Montan.conſ.275 fol.542. & ſeq. Roder. à Fonſec.tom.1.conſ.27.fol.94.Scholtz. conſ.205. fol.588. & conſ.207.fol.589.& ſeq.Tinell.conſ.3. fol.27.Trincauell.lib.3.conſ.57.fol.224.Venuſt.1. part. conſ.80. fol.218. & ſeqq.*

De eodem comitato.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum leui ſtupore Manuum, Tumore Tibiarum, & Coxarum œdematoſo.

matoſo. *Fontan. conſ.7.fol.142.*
in Hæmorrhoidum fluxu, & Paralyſi trium digitorum. *Rodericà Fonſec.tom.1.conſ.82.fol.271.*
de eodem cum Paralyſi digitorum, Manuum, & Melancholia. *Io. Colles, fol.171.*
de eodem cum ambulandi impotentia, & aliis affectibus. *Solenand. ſect.4.conſ.20.fol.371.*
de eodem cum Melancholia, & ſterilitate. *Claud. conſ.143.fol.355.*
de eodem cum ſanguine, & Muco. *Venuſt.1.part. conſ.79.fol.216.*
de eodem cum Renali calculo, ac Mentis pauore. *Fauent. conſ.34. fol.252.*
de eodem cum Arenulis, & Colica. *Venuſt.2.part. conſ.7.fol,34.*
de eodem cum lienis obſtructione. *Moccha conſ.42. fol. 63.*
de eodem, cum Tumore lienis. *Beniuen. conſ. 59. fol. 313.*
de eodem cum Melancholia. *Manard. lib. 5.epiſt. 1.fol.48.*
de eodem & Anaſarca. *Gradi conſ.51.fol.46.*
de eodem & ſuſpicione Hydropis. *Theodoſ. epiſt. 28.fol.199.*
de eodem cum aliis ſymptomatibus. *Maſſaria conſ. 10.fol.40.*
de eodem, & coctionis Imbecillitate. *Vgo conſ.57. fol. 47.*
de eodem, & diſpoſitione ad Phithiſim. *Vgo conſ. 86.fol. 73.*
de eodem cum Ventriculi angore, & Conuulſionibus. *Mercur.tom.4. fol.12.*
de eodem cum Ventris ſtipticitate, & Hypochondriaca. *Claud. conſ.89.fol.211.*

de

de eodem & Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*
de Menſtruis Hæmorrhoidibus in Viro. *Amat. cent.* 5. *cur.* 3. *Schench. lib.*3. *fol.*392.
de Hæmorrhoidum fluxu, & ſcabie. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 119.
de eodem ex ſuppreſſione Menſium. *Horſt. part.*2. *lib.* 1. *obſ.*43.
de fluxu Hæmorrhoidum per dies quadragintaquinque ad libras duas ſanguinis quotidie effluente. *Schench. fol.* 392.
ſanguinem, & Pus mingenti Hæmorrhois perta ſaluti fuit. *ibidem.*
Hæmorrhoidum, cum Vrinæ ſtillicidio curatio. *ibidem.*
Hæmorrhoides fluentes menſium loco etiam in Grauidis. *ibidem.*
Hæmorrhoidum apertio per Hirudines, nouum eſt Medicorum inuentum. *Schench. ibid.*
Hæmorrhoides quibuſdam familiis ſunt familiares. *Schench. ibid.*
de fluxu Hæmorrhoidum, & Febre, Æſtatis tempore recurrentibus. *Diomed. Cornar. conſ.* 19. *fol.* 132.

Hæmorrhoides ſuppreſſæ.

Ex ſuppreſſione Hæmorrhoidum, mictus ſanguinis, & Paralyſis. *Hildan. cent.* 2. *obſ.*11. *f.*152.
ex eadem fiſtuloſa Vlcera ſequuta. *Idem ibidem obſ.* 52. *fol.*219.
ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*
de Hæmorrhoidum apertione. *Fraciſ. Courcell. de mittendi ſanguinis ratione in Hæmatothraſcas.*
ex ſuppreſſione Hæmorrhoidum Vlcus in Ano, & Hydropis ſuſpicio. *Mercur. tom.*4. *fol.* 175.

ex

ex menſtruis Hæmorrhoidibus ſuppreſſis, ſanguinis per os excretio ſequuta fuit. *Schench. lib. 3. fol. 392.*

de Hæmorrhoidibus ſuppreſſis, remedium. *Idem fol.393.*

Hepatica Dyſenteria. Vide *Cruenta deiectio.*

de fluxu Hepatico. *Amat. centur.2. cur.50. Fonſec. tom.2.conſ.64.f.189.Hildan.cent.4.obſ.43.f.76. & ſeq. Montagn.conſ.167.fol.182.Trincauell.lib. 3.conſ.16.fol.164.*

de fluxu Hepatico quinquennium durante, ſanato. *Schench.lib.3.fol.387.*

de eodem cum excoriatione inteſtinorum, & principio Hydropis. *Cermiſon.conſ.4.fol.27.*

de eodem cum Teneſmo, & Febre continua. *Idem conſ.5.fol.27.*

de eodem cum Dyſenteria, & Febre. *Idem conſ.6. fol. 27.*

Hepatis inflammatio.

De inflammatione Hepatis. *Ballon. tom.1. conſ.15. fol.27. & conſ.81.fol.416.& conſ.91.f.492.Hildan.centur.2.obſeru.46.fol.205. & ſeq. Montan. conſ.253.fol.621. Nicol.Font. exemp.30. fol.85. Renealm.obſ.130.fol.96. Roder. à Fonſec. tom.2. conſ. 43. fol.124. Valleriol. lib.3.obſ.9. fol.159. Zacut.de PP.M.Hiſt.102.lib.2.fol.363.*

de Hepatis inflammatione pro dolore Colico habita. *Idem Hiſt.104.fol.367.*

de eadem cum ſingultu. *Amat.cent.5.cur.30.*

de eadem ex calidis Medicamentis Ori Ventriculi admotis. *Hildan.centur.2.obſ.46.fol.205.*

quomodo inflammatio Hepatis diſtinguatur à Pleuritide. *Nicol.Fontan.exemp.30.fol.87.*

de Sphacelo Hepatis. *Dodonæus obſ.c.30.f.51.*

de Hepate putrefacto. *Hildan. centur.* 4. *obſeru.* 45. *fol.* 78.

de Eryſipelate Hepatis. *Amat. centur.* 2. *cur.* 28. & *cent.* 4. *cur.* 1.

Hepatis intemperies.

de Hepatis calida intemperie. *Gradi conſ.* 48. *f.* 43. *Guarin. conſ.* 60. *fol.* 76. *Scholtz. conſ. fol.* 344. *Theodoſ. epiſt.* 20. *f.* 164. *Vittich. conſ.* 37. *f.* 293. *Vuolfg. cent.* 2. *f.* 131.

de eadem cum obſtruct. & Ventriculi imbecillitate. *Scholtz. conſ. fol.* 245.

de eadem, cum principio Hydropis. *Solenand. ſect.* 3. *conſ.* 2. *fol.* 221.

de imbecillitate Hepatis, & principio Hydropis. *Cermiſon. conſ.* 1. *fol.* 26.

de intemperie Iecoris, & obſtructione Meſenterij. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 34. *fol.* 270.

de eadem, cum Icteritia. *Fauent. conſ.* 24. *fol.* 203.

de eadem, cum Ventris frigiditate, & principio hypochondriacæ affectionis. *Mercat. conſ.* 29. *fol.* 156.

de eadem à Scorbutica, & Hypochondriaca affectione. *Bruuer. conſ.* 51. *fol.* 287.

de Hepatis Vitio, & falsò credita Pleuritide. *Zacut. de PP. M. Hiſtor. lib.* 2. *fol.* 362.

de caliditate Hepatis, & fluxu Choleræ ad ſtomachum. *Cermiſon. conſ.* 18. *fol.* 24.

Hepaticæ puellæ extenuatione, & exiccatione affectæ curatio. *Schenck. lib.* 3. *fol.* 448.

de mira affectione Hepatica, qua laborantes domeſticos Mures obſeruando proſequebantur. *Idem fol.* 449.

Hepatis obſtructio.

De Iecoris obſtructione. *Augen. tom.* 1. *lib.* 7. *epiſt.* 7. *fol.*

fol.83.Guarin.conſ.331.fol.334.Horſtenſ.obſeru. lib.4.fol.254.Motagn.conſ.132.fol.159.& conſ. 151.fol.171.&f.306.& 322.Renealm.obſeru.3. fol.4.Schench.lib.3.f.447.Vgo conſ.56.f. 47.

de eadem,cum dolore Stomachi. *Moccha conſ.110. fol.150.*

de Hepatis obſtructione, & debilitate. *Germiſon. conſ. 19.fol.25.*

de periculoſa Iecoris obſtructione ex craſſa bile. *Schench. lib.3. fol.497.*

ſi in Iecore obſtructo Caruncula, aut Verruca innaſcatur, deploratum malum eſt. *ibidem.*

de Febre, & lateris dolore ad obſtructionem conſecutis. *ibidem.*

Hepatis endemia. *Idem fol.448.*

de Hepatis dolore. *Zacut.de PP.M.Hiſt.107.lib. 3. fol.374.*

Hepatis Scirrhus.

De Scirrho Hepatis. *Amat.cent.3. cur.48.Claudin. reſp.26.fol.95 & ſeq.Montan.conſ.252.fol.620. Roderic.à Fonſec.tom.1. conſ.61. fol.218.& tom. 2.conſ.42.fol.121.Zacut.de PP.M. Hiſt. lib. 2. fol. 371.*

de Scirrho Hepatis Phlegmonode, cum Hydrope ſequente. *Valleriol. lib.1. obſ.2. fol.9.*

de eodem, cum Gangræna in crure dextro. *Idem lib.3. obſ.10. fol.163.*

de Hepatis,& lobi vnius Pulmonum ſcirrhis, & in iis calculo. *Chifflet.obſ.38. fol.29.*

de Iecore ſcirrhoſo, cum vomitu, & nigris deiectionibus. *Horſt. part.2. lib.4. obſ.3.*

de Hepate Steatomatibus ſcatente, & Diaphragmati conglutinato. *Hildan. centur.2. obſeru.44. fol. 203.*

Hepatis tumor.

De Tumore Hepatis. *Montagnan. conſ.* 219. *fol.* 238.

de eodem, cum difficultate ſpirandi. *Guarin. conſ.* 478 *fol.* 555.

de eodem, cum Cachexia. *Idem conſ.* 219. *f.* 243.

de eodem, cum obſtructione Lienis. *Idem conſ.* 12. *fol.* 53.

de eodem, cum Ventriculi Tremore. *Solenand. ſect.* 3. *conſ.* 13. *fol.* 255.

de eodem, cum dolore. *Guarin. conſ.* 427. *f.* 481.

de Hepatis Maraſmo. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 38. *fol.* 274.

de Iecinoris Tumore duro, venarum iugularium tenſione, difficultate anhelitus ex Ventris grauitate percepta, Ructibus moleſtis, &c. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 63. *fol.* 136.

de Hepatis exceſſiua magnitudine. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 45. *fol.* 204.

de varia conformatione, & conſtitutione Iecoris. *Schench. lib.* 3. *fol.* 445.

de Apoſtematibus in iecinore inuentis. *Idem fol.* 499.

Abſceſſus Hepatis ſæpe per vomitum, Aluum, aut Vrinam expurgari, aut in Abdominis capacitatem exonerari. *Idem fol.* 451.

de latente Hepatis abſceſſu, tumore in Ventris parte Muſculoſa ad ſternum suborto, manifeſtè ſuppurato. *Ibidem.*

de Hepatis Abſceſſu per Tuſſim expurgato. *ibid.*

ex Vomica Hepar putrefactum ad ſuras putrilaginem tranſmittit. *ibidem.*

de Iecore in totum putrefacto. *Idem fol.* 452.

de Steatomatibus in Iecore viſis. *ibidem.*

de

de Veſicis in Iecore aqua plenis, quæ Aſcitem aliquando creant. *Ibidem.*

Hepatis Vlcus.

De Vlcere Hepatis. *Schench. lib. 3. fol.* 455.

de Iecoris particulis fruſtillatim aliquando per-Aluum, vel vrinam redditis. *Idem ibidem.*

Hepatis Vulnus. Vide *Vulnus.*

De Hepatis Vulnere. *Hildan. cent. 4. obſ. 2. fol. 5. & obſ. 97. fol.* 189.

non omnia Hepatis Vulnera lethalia eſſe, ſed abſciſſis etiam eiuſdem fibris quoſdam conualuiſſe. *Hildan. cent. 2. obſ. 34. fol. 186. Schench. lib. 3. fol.* 454.

de Vulneribus, & Contuſionibus Hepatis lethalibus. *Schench. ibidem.*

Iecore diſciſſo, vel exeſo, Pus in Abdominis regionem decumbens. *ibid.*

Hæreditarius Morbus.

De Morbis Hæreditariis. *Io. Colles fol.* 302.

Hernia. Vide *Inteſtina.*

de Hernia Ventriculi. *Hildan. pag. 563. tom.* 1.

de Hernia in Grauida. Vide *Grauida.*

de Hernia Vterina. *Hildan. cent. fol.* 523.

de Hernia. *Dodonæus obſ. cap. 32. fol. 69. Genath. decad. 4. diſput. 5. Hildan. cent. 5. obſ. 54. fol. 528. Malach lib. prop.*

de Hernia aquoſa, Gonorrhœa illegitima, & oculi Macula, *Mercur. tom. 3. fol.* 64.

de Hydrocele, ſeu Hernia aquoſa, cum Hydrope. *Lotich. obſ. fol.* 516.

de Hernia varicoſa. *Mercur. tom. 3. fol.* 120.

de Sarcocele, ſeu Hernia carnoſa. *Lotich. obſ. lib. 6. fol.* 513.

de periculoſa Hernia ſanata. *Tulp. obſ. lib. 3. cap.* 13.

de Hernia monſtroſæ magnitudinis. *Schench. lib. 4. fol.* 597.
Herniæ opinionem nonnunquam Teſticulus in Inguine latens facit: tum quæ hic animaduerſio debeatur. *ibidem.*
de Enteroceles ſpecie quadam ſua ſponte conſaneſcente. *ibidem.*
à Ramice curatus interiit. *Schench. fol.* 598.
Ileo epigenomeno Herniæ ſymptomati, vti chirurgica ratione ſuccurrendum. *idem fol.* 598.
de nouo genere curationis Enterocelatum. *idem fol.* 595.
Herniariæ vſu quidam ab Enterocele liberati. *Schench. fol.* 595.
Rupturarum vnius indicæ Herbæ, & ligaturæ vſu curatio. *ibidem.*
de Hernia Abdominis ſanata. *Schench. fol.* 578.
an Herniosis conueniat Radix Aronis. *Nicol. Font. quæſt.* 12. *fol.* 65.

Herpes. Vide *Scabies.*

de Herpete maligno nares depaſcente. *Poter. cent.* 3. *cur.* 80. *fol.* 68.
de eodem in Facie, &c. *Poter. centur.* 3. *curat.* 65. *fol.* 56.
de eodem, & contractura Brachij. *Poter. centur.* 1. *cur.* 92. *fol.* 67.
de exedente Præcordiorum Herpete. *Tulp. lib.* 3. *obſeru. cap.* 44.
de Herpete in Malleolo. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 25. *lib.* 3. *fol.* 535.
de Herpete in Tibia, Genu, & Coccige. *Poter. cent.* 3. *cur.* 64. *fol.* 56.
de Herpete Miliari. *Amat. cent.* 2. *cur.* 37. & *cent.* 6. *cur.* 1.

de

Hircus.

De facultatibus ſanguinis Ibicis, & Hirci. *Augen. tom.* 1. *lib.* 9. *fol.* 130.

Hirudo.

De Hirudine ob Chirurgi incuriam Naſum ingreſſa. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *obſeru.* 8. *fol.* 7.

de ſputo ſanguinis ab hauſta Hirudine. Vide *Sanguinis Sputum.*

de Hirudine per Anum caſu ingr diente, & remedio. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 7. *fol.* 7.

de Hirudinum applicatione. *Theodoſ. epiſt.* 27. *fol.* 192. *Nicol. Fontan. exemp.* 40. *fol.* 112.

Hirudinum applicatio Hæmorrhoidibus nouum eſt inuentum. *Schench. fol.* 390.

de Hirudinum vſu in Melancholia, *Nicol. Fontan. exemp.* 41. *fol.* 114.

Humerus.

De Humeri dolore acerbiſſimo. *Schench. libr.* 5. 724.

de dolore Humeri, cum tremore cruris. *Maſſar. conſ.* 11. *fol.* 27.

de dolore ſiniſtri Humeri, & Homoplatæ, ex ebullitione bilis. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 9.

de Napta Humeri, pondo ſeptem librarum exſecta. *Schench. lib.* 5. *fol.* 724.

de Napta, ſeu Vlcere ſanioſo, calloſóque humeri inciſo. *ibidem.*

de Abſceſſu latente, & ſuppurato ſub Homoplata. *Seuer. congeſt. fol.* 24.

de Vlcere circa Humerum, ſcapulámque maligno, ſphagedenico, & fiſtuloſo. *Plater. lib.* 2. *fol.* 526.

de

de Vulnere ſinuoſo ab Humero ad Nates vſque extenſo, Braſſicæ foliis conſolidato. *Schench. lib.5.fol.725.*

de Humeri luxatione crebro, & facilè incurrente. *ibidem.*

de ſiniſtræ ſcapulæ dolore ad Brachium vergente. *Diomed.Cornar.conſ.6.fol.64.*

Hydrocephalos.

De Hydrocephalo. *Amat. cent.1. cur. 69. Chiffler. obſ.11.fol.9. Epiphan.Hiſt.21.f.66.Hildan.cent. 1.obſ.10.f.25.& cent.3.obſ.19.fol. 370.& obſer. 17.f.367.& ſeq.& cent.4.obſ.10. 21.& cent. 5. obſ.3.f.213.Lotich.obſ.lib.2.f.162.Poter.cent.1. f.11.Ronſſæus epiſt.5.fol.22.Schench.lib.1.fol.10. & ſeq.Tulp.lib.1.cap.24.Zecch.conſ.64.f.300.*

de Hydrocephalo dimidiati Capitis. *Tulp. lib. 1. cap.25.*

de Hydrocephalo memorabili. *Seuerin. nou. obſ. fol. 33.*

Hydrophobia. Vide *Morſus Canis.*

De Hydrophobia. *Dodonæus obſ.cap. 12.f. 22. Renealm. obſ. 134.fol.100 Schench.fol.943. Tulp. lib. 1.c.20.*

de ſatrice Clamydem ſciſſam morſu Canis rabidi lambente, & Hydrophoba. *Hildan. centur. 1. cur. 86.fol.99.Zacut.de Pr. M.Hiſt.12. lib. 5. fol.840.& ſeq.*

de Hydrophobia ſponrè in humano Corpore genita. *Zacut.ibidem.Hiſt.20.fol.848.*

de ſene rabioſo.*Tulp.lib.1.cap.21.*

Hydrophobia non eſt verus Character. rabiei. *Schench.fol.943.*

de nonnullis ab Hydrophobia ſeruatis. *idem fol. 948.& ſeqq.*

de

de ſaluratoribus, naturæ vi ſingulari, demorſos à Cane rabido ſanantibus. *Idem fol.* 952.

Hydrops.

De Hydrope. *Bellon.tom.1.conſ.14.fol. 59. & conſ. 39.fol.148. & conſ.70.fol.387. Bemuen. cap.12. Bruner.conſ.52.fol.291. & 297.Cermiſon.conſ.2. fol.26.Claudin.conſ.31.fol.76.Fauentin. conſ. 2. fol.21.Fernell.conſ.33.fol.67.& ſeq.Genath.decad. 3.diſput.6.Guarin.conſ.127.fol.141. & conſ.194. fol.213.& conſ. 236.fol. 267. & conſ. 288.fol. 326.& conſ.332.fol.334 & conſ.454.fol. 365. & conſ.379.fol. 403. & conſ. 408.fol. 466. & conſ.571.fol.691.& conſ.577.fol.697.Hæcſtett. decad.2.caſ.7.fol.167.Horſt.lib.3.epiſt.fol. 323. Maſſa part.1.epiſt. 21.fol.112. Maſſar. conſ.1. fol.3.Mercur.tom.3.fol.47.Roder.à.Fonſec.tom.1. conſ.29.fol.102. Scholtz.conſ fol. 352. vſque ad 388.& conſ.330.fol.955.Trincauell. lib. 3.conſ. 30.fol.183.& ſeq.Venuſt.1.part.conſ.87.fol.236. Vuolfg.cent. 3.fol. 129. Zacut. de PP. M. Hiſt. 117.lib.2.fol.394.& ſeq.*

De eodem Comitato.

De Hydrope ex colliquatione. *Schench.obſ. lib. 3. fol.*472.

de eodem ſubito exorto. *Tulp.obſ.lib.2. cap.*40.

de eodem ex Verſiculis. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 116.lib.2.fol.406.Schench.obſ.lib.3.fol.*473.

de Hydrope Iecore ſaluo contingente. *Nic.Font. exemp.34.fol.94.Schench.fol.*474.

de Hydrope, vitio Teſticulorum Muliebrium orto. *Schench. ibidem.*

de Hydrope poſt immodicum ſanguinis profluuium, & ruptam vomicam Hepatis. *Idem fol.* 475.

de Hydrope crebra, & copioſa Narium Hæmorrhagia. *Schench. fol.* 476.

de eodem ex conſueta ſanguinis euacuatione ſuppreſſa, aut excedente orto. *Zacut. de Pr. Med. Hiſt.* 116. *lib.* 2. *fol* 392.

de eodem poſt immodicam ſanguinis reiterationem *Poter. cent* 3. *cur.* 97. *fol.* 81.

de eodem à Tertiana Febre, poſt Crurum ſcarificationem. *Lotich. obſ. lib.* 4. *fol.* 124.

de eodem ex Mictu ſanguinis diuturno. *Schench. fol.* 477.

de eodem à Crurum ſcirrhoſo Tumore prouocato. *Idem. ibid.*

de eodem ex pertinaci lienis Scirrho. *ibid.*

de eodem ex Quartana. *Langi* 9 *lib.* 2. *epiſt.* 48. *fol.* 211. *Horſt. obſ. fol.* 256. *Rec. calm. obſ.* 29 *f.* 18.

de eodem propter exceſſum caliditatis. *Augen. tom* 2. *lib.* 8 *fol.* 124.

de eodem poſt Febrem. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 28 *fol.* 256.

de eodem cum Febre, & Icteritia. *Fauentin. conſ.* 23. *fol.* 200. *Guarin. conſ.* 164 *fol.* 187.

de eodem cum Febre, & Alui fluore. *Guarin. conſ.* 205 *fol.* 224.

de eodem cum Atrophia, & Febre ſymptomatica. *Moceh. conſ* 6. *fol.* 15.

de eodem cum Febre lenta. *Bellon. lib.* 2. *conſ.* 8 *fol.* 208.

de eodem cum Macie, & lenta Febre, *Poter. cent.* 1. *cur.* 32. *fol.* 34.

de eodem cum acuta Febre, Siti, vigiliis, & Marcore. *Poter cent.* 2. *cur.* 4. *fol.* 11.

de eodem cum ſuccedente Epilepſia. *Schench. lib.* 3. *fol.* 478

de eodem, & Paralyſi. Vide *Paralyſis.*

de

de eodem cum diſtillatione,& Podagra. *Venuſt.* 1. *part.conſ.*88.*fol.*239.
ex Hydrope cæcitas. *Hildan. centur.* 1. *obſeru.* 50. *fol.*63.
de eodem cum tumore in Collo.*Trincauell. lib.* 3. *conſ.*23.*fol.*190.
de eodem cum Aſthmate. *Trincauell. conſ.* 34. *fol.* 191 Vide *Aſthma.*
de eodem cum cordis Palpitatione. *Soleand. conſ.* 9.*&* 10.*fol.*236.*&* 241.
de eodem aliquando ad Empyema, Phthiſim, & ſanguinis ſputū conſequente. *Schench fol.*478.
de Hydrope, cum Tuſſi ſuccedente haud lethali. *ibidem.*
de Hydropis ſpecie rara, ſine ciborum faſtidio, aut ſiti.*Idem fol.*479.
de Hydrope in Grauida.*Hildan.cent.* 2. *obſeru.*56. *fol.*224.*Plater lib.*3.*fol.*595.*& ſeqq.Renealm.obſ.* 146.*fol.*109.*Schench.lib.*4.*fol.*630.*Vuolfg.cent.*3. *fol.*59.
de Embryone Hydropico. *Schench.lib.* 4.*fol.* 631. *Seuerin.nou.Abſ.fol.*127.
de Hydropico,& Hernioſo.*Plater. lib.* 3 *fol.* 609. *& ſeq.*
de Hydrope in ſene.*Poter.cent.* 3.*cur.*38.*fol.*37.
de Hydropica,quæ ſerpentem per Anum excreuit. *Schench.lib.*3.*fol* 478.
de recidiuis Hydropicorum poſt euacuationes inuadentibus,& plerumque lethalibus, *Schench.* fol.479.
de Hydrope ex Paracelſi opinione.*Hildan.cent.* 2. *obſ.*56.*fol.*228.
in Hydrope pedes priùs tument. *Hildan. cent.* 2. *obſ.*56.*fol.*231.

in Hydrope, qua via ſecum in Abdomen perueniat. *Idem ibidem fol.* 230.
de Hydropico aſſiduo labore, citra Medicamentorum vſum conualeſcente. *Schench. lib.* 3. *fol.* 479.
de Hydrope cauſa occulta ſoluto. *Idem ibid.*
de Hydrope potus cuiuſuis abſtinentia ſanato. *Beniuen.cap.*13. *Schench.fol.*480.
de Hydropicis liberaliore aquæ potu liberatis. *ibidem.*
de Hydrope vrinæ potu ſanato. *Hildan. centur.* 3. *obſeru.*51.*fol.*451.
de Hydrope ex vomitu in mari curato. *Schench. fol.*481.
de eodem Vomitionibus ſpontaneis magna aquæ vi profuſa, liberato. *ibidem.*
ex præciſis Vnguibus effluens aqua Hydropicum liberauit. *Schench. ibidem.*
Aqua inter cutem eliſo Vtero pulſa. *ibid.*
ſudore ſpontaneo Hydropicus exoneratus. *ibid.*
peregrinatione maritima quidam ab Hydrope liberatus. *ibidem.*
aqua ex crure per errorem combuſto copioſè effluente, Adoleſcens ab Hydrope vindicatur. *ibidem.*
quidam ab aſſumpto veneno ab Hydrope liberatur, ſeroſa materia per lotium excreta. *ibidem fol.*482.
Hydropica, foramine in dextro Pede orto, & excreta aqua conualuit. *Zacut.de PP. Med. Hiſt. lib.*2.*obſ.*23.*fol.*405.
caſu lapidem impingens, & ventrem vulnerans. liberatur mulier ſexcennium Hydropica. *Schen. fol.*482.

abdomine

abdomine malitioſè perfoſſo, conualuit Hydropicus. *ibidem.*

quidam inter deſperatos Hydropicos iam habitus, ſibi lacte ebutyrato, cum Pane ſecundario intrito medetur. *ibidem.*

quidam ab Hydrope liberati, aqua ex veſiculis intra Peritonæum, & muſculos Ventris exortis, effluente. *Idem fol.* 484.

de Hydropicis aqua per Vmbilicum euacuata, curatis. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 47. *fol.* 61. *Schench. lib.* 3. *fol.* 482.

de Hydropicorum Aqua per pudenda excreta. *Hildan. ibid. fol.* 62.

de Hydropicis Hæmorrhagia Narium ſanatis. *Hildan. fol.* 63.

de abſoluta Hydropis curatione. *Schench. lib.* 3. *fol.* 484.

duobus Hydropicis vniuſmodi medicamentum propinatum, contrarios euentus conſecutum eſt. *Schench. fol.* 492.

de Fontanellis in Hydrope. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 21. *fol.* 401.

de Ambuena ſalutari medicamento in Hydrope. *Idem ibid.*

de Theriacæ vſu in Hydrope. *Hæcſtett. decad.* 3. *caſ.* 1. *fol.* 179.

à Cauterio tumori Pedum in Hydrope ſupra Genu facto, Gangræna, & Mors. *Schench. fol.* 492.

de Hydrope lethali poſt diutinos ventriculi dolores, nauſeam, & vomitiones conſecuto. *Idem fol.* 493.

poſt longam Tabitudinem ſubitò Hydropicus factus, moritur. *Ibid.*

Hydropici aqua per Vmbilicũ excreta, mortui. *ib.*

Medicorum errore, & Empiricorum inſcitia Hydropici quidam mortui. *Idem fol.*495.

de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin. conſ.*474 *fol.*549. *Matthiol. lib.*5. *epiſt. Schench. lib.*3 *fol.*495. *Tulp. obſ. lib.*2. *cap.*38.

de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin. conſ.* 474 *fol.*549. *Matthiol. lib.* 5. *epiſt. Schench. lib.*3 *fol.*495. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.*38.

de noua Hydropicorum per Vmbilicum compunctione. *Schench. fol.*497.

de admirabilibus in Hydropicorum cadaueribus animaduerſis. *Idem fol.*499.

Hydrops Anaſarca. Vide *Cachexia.*

Hydrops Aſcites.

De Hydrope Aſcite. *Claudin. conſ.*1. *fol.*1. *& conſ.*14. *fol.*36. *& conſ.*124. *fol.*297. *Epiphan Hiſt.*38 *fol.*115. *Frambeſ. fol.* 308. *Gradi conſ.* 50. *fol.*44. *Io. Colles fol.*225. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.*234. *Montan. conſ.*263. *fol.*684. *& ſeqq Nicol. Fontan. exemp.*34 *fol.*94. *Poter. centur* 1. *cur.*87. *fol* 64. *& cent.*2. *cur.*74 *fol.*77. *& cur.* 81. *fol.* 85. *Roder. à Fonſec. tom.*2. *conſ.*39. *fol.* 112. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 5. *fol.*83. *& lib.*4. *obſ.*3. *fol.*171. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 86. *fol.*233. *Vittich. conſ.* 44. *fol.* 315. *Zech. conſ.* 77. *fol.*343.

de Aſcite integrè curato. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.*320.

de eodem & Dyſpnœa in Puero. *Idem fol.* 321.

de Aſcite diuturno, cum Alui duritie notabili. *Idem fol.* 330.

de eodem cum Anaſarca. *Poter. cent.* 3. *cur.* 36. *f.*35. *Renealm. obſ.*122. *fol.*87. *& obſ.*166. *fol.*128. *Soleand. ſect.*3. *conſ.*6. *fol.*223. *&* 229.

de eodem, cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter. cent.*2. *cur.* 29. *fol.*34.

de

de Aſcite, Anaſarca, & Febre continua. *Claudin. conſ.*104.*fol.*345.

de Aſcite, Aſthmate, & Anaſarca. *Poter. cent.* 1. *cur.* 2.

de eodem cum Atrophia. *Solenand.ſect.*3.*conſ.*21. *fol.*276

de eodem cum Febre. *Moccha conſ.* 98.*fol.* 135. *Vgo conſ.*58.*fol.*48.

de Aſcite,& Hepatis lapſu ad caliditatem. *Cermiſin.conſ.*3.*fol.*26.*Schench.lib.*3 *fol.*471.

de eodem cum duplici Quartana, &Lienteria. *Poter.cent.*3.*cur.*33.*fol.*32.

de eodem cum Iecoris, & lienis tumore, Febre lenta,& menſium ſuppreſſione. *Poter.centur.* 2. *cur.*2.*fol.*19.

de eodem cum Febre lenta, Macie,& Fiſtulis in Crure dextro. *Poter.cent.*3.*cur.*34.*fol.*33.

de Aſcite in muliere. *Plater. lib.* 3.*fol.* 594. *& ſeqq.*

de Aſcitis curatione, perforato vi naturæ Vmbilico,& foras prodeunte aqua. *Hildan. centur.* 2. *obſeru.*58.*fol.*235 *&* 325.*Hæcſtett. decad.* 2. *caſ.* 10.*fol.*175.*Luſitan.Amat.cent.*5.*cur.* 37. *Plater. lib.*3.*fol.*611.*& ſequen. Schench. lib.* 3.*fol.* 482. *Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.* 2.*obſ.*24.*fol.* 406. Vide *Hydrops.*

Hydrops particularis.

De Hydrope particulari,ſaluo Hepate.*Nicol.Fontan.exemp* 34.*fol* 94.

de Hydrope nonnullarum partium. *Hildan. cent.* 2.*obſeru.*56.*fol.* 229.*Schench.fol.*474.

de Hydrope digiti. *Nicol.Font.exemp.* 35.*fol.* 96.

de Hydrope Pulmonum. *Vide Pulmo.*

de Hydrope Vteri. *Vide Vteri Hydrops.*

Hydrops

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Bruner.conſ.* 55.*fol.*30 c. *Claudin.conſ.*90.*fol.* 214. *Dodonæus obſ.cap.* 38. *fol.*67.*Epiphan.Hiſt.*40.*fol.*120.*Frambeſ.fol.*310. *Hildan.cent.*2.*obſ.*56.*fol.*128.*Horſt.obſ.fol.*260. *Io.Colles fol.*223. *Mercur.tom.*1.*conſ.* 27.*fol.*61. & *conſ.*52.*fol.*114.*Nicol.Fontan.diſcept.* 1.*fol.*70. *Roderic.à Fonſec.tom.*2.*conſ.*45.*fol.*130.

de Hydrope Tympanite, cum Febre. *Gradi conſ.* 52.*fol.*45.

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Epiph. Hiſt.*70.*fol.*209.

de eodem cum Aſcite. *Plater.lib.*3.*fol.*612.& 15. *Tinell.conſ.*19.*fol.*195.*Tulp.lib.*2.*cap.*35.

de eodem cum Melancholia Hypochondriaca,& Catarrho. *Io.Colles fol.*181.

de eodem cum motu læſo Pedum. *Venuſt.* 1.*part. conſ.*86.*fol.*129.

de eodem cum dolore crurum. *Moccha conſ.*127. *fol.*173.

Hyperchatarſis. Vide *Purgatio.*

Hypochondriorum dolor.

de Hypochondriorum dolore.*Chifflet.obſ.*30.*f.*23. *Guarin.conſ.*139.*fol.*154.& *conſ.*310.*fol.*319.& *conſ.*436.*fol.*495. & *conſ.* 502.*fol.* 580. & *conſ.* 503.*fol.*581.& *conſ.* 510.*fol.* 587. & *conſ.*584. *fol.*706.*Mercur.tom.*2.*conſ.*5.*fol.*15.*Renealm.obſeru.*65.*fol.*46.*Zacut.de PP. M. Hiſt.* 110.*lib.* 2.*fol.*377.

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore,cum Macie,& aliis affectibus.*Claudin.reſponſ.*33.*fol.*108. *Hœcſtett. part.*2.*decad.*5.*caſ.*3.*fol.*324.

de eodem cum murmure,Alui adſtrictione,& Virium

rium imbecillitate. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 3. *fol.* 9.
de lethali Hypochondriorum dolore. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 18 *fol.* 377.
de Iugi Hypochondriorum dolore imaginario credito, & arenularum copia. *Mercur. tom.* 4. *fol.* 138.
de dolore ſiniſtri Hypochondrij ex obſtructione Iecoris, & lienis. *Vuolf. cent.* 1 *fol.* 57.
de dolore vtriuſque Hyppochondrij ex retenta Purgatione. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 54.
de doloribus Hypochondriorum, & abdominis, cum lipothymiis. *Vuolf. cent.* 3. *fol.* 96.

Hypochondriorum obſtructio.

De Hypochondriorum obſtructione. *Guarin. conſ.* 510. *fol.* 587.

Hypochondriorum Tumor cum aliis affectibus.

De Tumore Ilij ſiniſtri. *Guarin. conſ.* 505. *f.* 552.
de Scirrho circa Hypochondrium ſiniſtrum ſecundùm partem intimam. *Claudin. conſ.* 10. *f.* 28. *Plater. lib.* 2. *fol.* 437.
de Tumore Hypochondrij dextri. *Scholtz. conſ.* 311. *fol.* 889. *Zecch. conſ.* 11. *fol.* 45. *& conſ.* 10. *fol.* 96.
de Tumore ſecundum Hypochondrium dextrum, verſus partem externam, cum Iecoris obſtructione, & Ventriculi dolore interpolato. *Claudin. conſ.* 111. *fol.* 265. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 108. *fol.* 305.
de Tumore Hypochondrij dextri, cum dolore, & ſpirandi difficultate. *Valleriol. lib.* 4. *obſeru.* 5. *fol.* 176.
de eodem cum Febre continua. *Zecch. conſ.* 20. *fol.* 96.
de eodem cum Febre Tertiana. *Renealm. obſeru.* 72. *fol.* 50.

de Hypochondriorum tenſione, Ventriculi inflatione, & Febre Quartana. *Renealm. obſeru.* 53. *fol.* 57.

de Hypochondriorum feruore. *Mercur.tom.*4.*fol.* 148.

Hyſterica Paſſio.

Hyſterica Paſſio, neque à Menſtruo, vel ſemine tantum; ſed & aliis venenatis, & corruptis cauſis ſuſcitatur. *Schench.obſ.lib.*4.*fol.*703.

ex retento ſemine Vteri ſuffocatio, & Conuulſio oborta. *ibidem.*

de Vteri ſuffocatione ex Hæmorrhagia ſaphiæ fortuitò commiſſa. *Idem fol.*704.

de eadem ex Zelotypia, & aliis animi paſſionibus. *ibidem.*

de variis Vteri ſuffocationis ſymptomatis, ex ſympathia partium, cum quibus conſentit. *Idem fol.*705.

ex ſuffocatione Vterina voces horrendæ in Paroxyſmis. *ibidem.*

ad Vteri ſuffocationem remedia rara. *ibidem.*

ab vtero ſuffocatæ, pro mortuis habitæ reuiuiſcentes. *Idem fol.* 706.

quæ ex vteri ſtrangulatu mortua credebatur, ad Anatomen adhibita, famoſo errore occiſa eſt. *Idem fol.* 707.

de Hyſtericis accidentibus in muliere Grauida. *Fernell.conſ.*52.*fol.*107.

de iiſdem in muliere vidua. *Mercat. conſ.*13.*fol.* 69.

de Hyſterica affectione, cum tumore Scyrrhoſo in inguinibus. *Moccha conſ.*128.*fol.*175.

de Hyſterici affectus natura. *Augen.tom.*1.*lib.*11. *epiſt.*7.*fol.*148.

de

de Hyſterica paſſione, & Dentium dolore. *Plater. fol.* 176.
de eadem cum Cardialgia. *Plater.lib.*1.*fol.*177.
de eadem cum ſyncope. *Fonſec. tom.* 1.*conſ.*90.*fol.* 289. *Plater.lib.*1.*fol.*177.
de animi deliquiis, & frigidæ auræ à Pede aſcenſu,&c. *Mercur.tom.*4.*fol.*144.
de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin.conſ.*59. *fol.*136.
de eadem cum accidentibus Hypochondriacis,& catarrhoicis. *Ballon.lib* 2.*conſ.*49.*fol.*301.
de eadem cum Catarrho,dolore ſtomachi,nauſea, & totius triſti ſenſatione. *Io.Colles fol.*285.
de eadem cum Ventriculi intemperie,dolore Capitis,& lienis obſtructione. *Trincauell.lib.*3.*conſ.* 1.*fol.*135.
de eadem cum Aſthmate Graui. *Horſt.par.*2.*lib.*1. *obſeru.*30.
de eadem cum regurgitatione ſanguinis,& vrinæ per Vomitum. *Horſt.part.*2.*obſ.*41.*lib.*1.
de eadem, cum lacte,ſanguine, & ſpermate. *Theodoſ.epiſt.*23.*fol.*175.
de eadem cum horrendis doloribus. *Poter.cent.*2. *cur.*15.*fol.*22.
de eadem cum menſtruis albis. *Plater. lib.* 2.*fol.* 428.
de eadem cum menſium ſuppreſſione. *Lotich.obſ. lib.*5.*fol.*446. *Montan.conſ.*307.*fol.* 745. *Poter. cent.*3.*cur.*50.*fol.*46.
de eadem cum Calculo. *Solenand.ſect.* 4. *conſ.* 2. *fol.*310.
de eadem cum Fluxu ventris. *Scholtz.conſ.*357.*fol.* 997.
de eadem cum Alui, crurúmque dolore. *Fa-*

uent.conſ 25.*fol.* 205.
de eadem ex Veneris abſtinentia. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 9.*lib.* 3.*fol.* 468.
de eadem cum Febre. *Montan.conſ.* 8.*fol.* 991.
de Hyſterica Paſſione. *Cermiſon.conſ.* 1.*fol.* 89. *Claudin.conſ.* 23.*fol.* 57. *Eraſt.conſ.* 18.*fol.* 227. & 232. *Fernell.conſ.* 51.*fol.* 106. *Frambeſ.fol.* 416. *Gradi conſ.* 82 *fol.* 74. *Hœcſtett.decad.* 4. *part.* 2.*caſ.* 3.*fol.* 113. *Horſtenſ.par.* 2.*obſeru.* 9. & 24. 38. & 40. *Lang.lib.* 1. *epiſt.* 23.*fol.* 95. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. fol.* 213. *Montagn. conſ.* 225. *fol.* 242. *Montan. conſ.* 311.*fol.* 752. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1.*conſ.* 30.*fol* 107. & *tom.* 1.*conſ.* 33.*fol.* 96. *Vittich. conſ.* 54.*fol.* 374. & *ſeq. Vuolfg.centur.* 1. *fol.* 175. & *centur.* 2.*fol.* 113. & 114. *Idem centur.* 4.*fol.* 210.

Icteritia.

De Icteritia. *Augen.tom.* 1.*l.* 10.*epiſt.* 1.*fol.* 112. *Cermiſon.conſ.* 17.*fol.* 24. *Chifflet.obſ.* 36.*fol.* 28. *Frambeſ.fol.* 316. *Genath.decad.* 2.*diſput.* 5. *Horſt.obſeru. fol.* 268. *Lal. à Fonte conſ.* 115. *fol.* 309. *Lotich. obſ.lib.* 4.*fol.* 309. & 317. *Marcell. Donat. Hiſtor. lib.* 1.*fol.* 26. *Mercur.tom.* 3.*fol.* 2. *Moccha conſ.* 51. *fol.* 75. & *conſ.* 83.*fol.* 114. *Montagn.conſ.* 155.*fol.* 173. *Plater.lib.* 3.*fol.* 573. & *ſequ. Poter. cent.* 1. *cur.* 53.*fol.* 47. & *cur.* 62.*fol.* 52. & *cur.* 74.*fol.* 57. *Roder. à Fonſec.tom.* 2. *conſ.* 34. *fol.* 98. *Solenand. ſect.* 3.*conſ.* 7.*fol.* 233. & *ſeq. Valleriol.enarr.* 9.*fol.* 342. *Venuſt.part.* 2.*conſ.* 132.*fol.* 349. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 113.*fol.* 381.

De eadem Comitata.

De prodigioſo Ictero, *Schench.lib.* 3.*obſ.fol.* 464.
de prodigioſa Aurigine, & Febre. *Idem fol.* 465.
de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obſtructione,

ction e, cum bilis in Ventriculum confluxu. *ibidem.*
tempore Hippocratis nulli Auriginoſi flatuoſi erant. *ibidem.*
ante ſeptimum Aurigine correpti, liberati quidam. *ibidem.*
ex Ictero in acutis apparente præſagium fallax. *ibidem.*
de Fœdo corporis colore, deſtillatione, & Tuſſi. *Mercur.tom.3.fol.83.*
de Icteritia, Dyſpnœa, & aliis accidentibus. *Renealm.obſ.54.fol.37.& obſ.101.fol.73.& obſ.163.fol. 127.*
de Ictero, cum nauſea, & vomitu. *Scholtz. conſ. fol. 350.*
de eodem cum frigida intemperie Ventriculi. *Maſſar. conſ. 12. fol. 28.*
de eodem, cum Febre Pituitoſa, & obſtructione Hepatis. *Guarin.conſ.94.fol.106.& conſ.149.fol. 168. Scholtz.conſ.263.f.787.*
de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Fauentin. conſ.24.fol.203.*
de Icteritia nigra ex Obſeruatione lienis. *Amat. cent. 7.cur.69.Claud.conſ.49.fol.113. Poter.cent. 1.cur.30.f.32.& cent.3.cur.51.f.46.*
de eadem, cum aliis Accidentibus ex Menſium Suppreſſione. *Poter.cent.1.cur.9.& 27.*
de Ictero, & Hydropis initio. *Mercur. tom.4.conſ. f.185.Plater.lib.3.f.578.Poter.cent. 3.cur.69.f.56. Tulp.lib.2.cap.36.*
de Icteritia, cum Febre. *Amat. cent. 5. cur. 65. Horſt.obſ.fol.267.Lotich.obſ.lib.4.f.307. Schench. obſ.lib.3.f.465.*
de eadem, cum pertinaci Alui Conſtipatione.

*Lotich.lib.4.f.*308.

de eadem, & Dolore Inteſtini duodeni. *Amat. cent.7.cur.*38.

de eadem, cum Dolore Iſchiadico. *Guarin. conſ.* 468.545.

de eadem ab Vlcere Cruris occluſo. *Amat. cent.* 1. *cur.*83.

de eadem, cum Doloribus Podagricis. *Lotich.obſ. lib.4.f.*315.

de Ictero Raro,& confirmato. *Lotich.fol.*319.

de Icteritia pernicioſa,cum aliis affectibus. *Mercat.conſ.*14.*f.*104.*Vuolfg.cent.*1.*fol.*120.*& cent.*2. *fol.*78.

de Icteritia ex Veneno contracta.*Zacut.de PP.M. Hiſt. lib.* 2.*obſ.*26.*fol.*388. *& libro* 5.*Hiſt.*29.*fol.* 878.

de Icteritia Alba. *Poter. cent.*1.*cur.*30.*fol.* 31. Vide *Febris Alba.*

de Icteritia in ſene à Venæ ſectione mortuo. *Nicol. Fontan. exemp.*33.*f* 94.

an in Icteritia mittendus ſit ſanguis. *Nicol. Fontan. exemp.*32.*f.*92.*Ronſſeus epiſt.*58.*f.*215.

in Icteritia an Serum Caprinum conueniat. *Augen.tom.*1.*lib.*7.*epiſt.*1.*f.*75.

Ignis.

De natura Ignis *Augen.lib.*2.*epiſt.*2. *&* 3.*fol.*25.*& tom.*2.*lib.*4 *f.*84.

ignis an detur,& Aquæ ſit contrarius. *Nicol. Fontan.epiſt.*10.*f.*111.

Iliaca Paſſio.

De Voluulo, ſeu Iliaca. *Ballon. tom.* 1.*conſ.*31.*fol.* 77.*& conſ.*63.*fol.*354.*& tom.*2.*conſ.*24.*fol.*244. *Chifflet.obſ.*28.*fol.*22.*Dodonæus obſ.cap.*36.*fol.*65. *Io.Colle fol.*320.*Nicol.Fontan. exemp.* 28.*fol.*84.

Schenck.

Schench.lib.3 fol.400.Vuolfg.cent.1 fol.105.

De eadem comitata.

De Ileo variantes eruditorum ſententiæ. *Schench. lib.3.fol.400.*

contagione Ileum aliquando ſerpere. *Idem fol. 406.*

inteſtinorum tenuiorum mutus ingreſſus digitalis longitudinis in Ileo morbo animaduerſus. *ibidem.*

de Ilei Dolore curato. *Ibidem.*

Iliacæ & Colicæ Paſſionis deſperatæ Remedia rara. *Idem fol.407.*

de Voluulo ex prolapſu Inteſtini in Scrotum. *Epiphan. Hiſt.74.fol.218. Frambeſ.fol.365. Hildan.cent.1.obſ.61.fol.74. Horſt.obſ.13. lib.4. fol.212.*

de Voluulo ab Inflammatione. *Frambeſ.fol.366.*

de eodem à Gelidæ Potione orto. *Zacut. de P P. Med. Hiſt.98.lib.2.fol.358.*

de eodem Mercurij vſu curato. *Nicol. Fontan. exemp.29.fol.84.*

de eodem ex Ira. *Tulp.obſ.lib.2.cap.41.*

de eodem ex Scirrho, & Vlcere cancroſo in Inteſtino cæco. *Hildan.cent.1.obſ.61.fol.74.*

ad deſperatum Voluulum enema.*Zacut. lib.2.obſ. 16 fol.358.*

Imaginatio.

De Imaginatione Prægnantium circa Fœtum. *Hildan.cent 3.obſ.56.fol. 437. & ſeqq. & cent.5. obſ.3.fol 213.Schench.obſ.lib.4.fol. 621.*

grauida latronis in cruce pendentis Crura attentè inſpiciens, Puellum Cruribus deformem peperit. *Hildan.cent.3.obſ.56.fol.437.*

grauida ex inſpecto Incendio, Puerum maculis igneis

Igneis conſperſum peperit. *Hildan.fol.*538.

grauida ex viſo epileptico, ſimilem peperit. *Idem cent.* 5*.obſ.*8*.fol.*552*.*

grauida videns quendam Vulneribus confoſſum Infantem peperit, cui Caput perfoſſum erat. *Hildan.fol.*538.

Quidam ſibi perſuadebat Ranam viuam in corpore alere. *Plate.lib.*1*.fol.*40.

de Variis Imaginationibus Animum perturbantibus. *Plater.obſ.fol.*59*.& ſeq.*

de Imaginatricis facultatis affectionibus miris. *Marcell. Donat.Hiſt.Med.lib.*2*.fol.*30.

Inappetentia.

De Inappetentia. *Genath. decad.* 7*. diſput.*8*. Gradi conſ.*45*.fol.* 40*.Horſt.lib.*3*.epiſt.fol.* 414*. Mercat. conſ.*4*.fol.*12*.Renealm.obſ.*46*.fol.*31.

de Inappetentia, cum delirio. *Moccha conſ.* 47*. fol.* 70.

de eadem cum aliis ſymptomatibus. *Manard. lib.* 11*.conſ.*2*.fol.*250.

de eadem cum Febricula, & ventris diſtenſione. *Mercur.tom.*4*.conſ.*21*.fol.*46.

de eadem,& corporis laſſitudine. *Thedoſ.Epiſt.*46*, fol.*294.

ex deſuetudine Venerea, & mœrore quidam cibi Inappetentiam, & vitiatam concoctionem incurrit. *Schenck.fol.*350.

à Morbo vuluæ,cibum omnem faſtidiens,inedia liberata mulier. *ibid.*

nauſea ex ſemicrudo capite Vitulino,menſæ illato, correptus quidam carnium inde faſtidium, atque Hæmorrhoïdes incurrit.*idem f.*351.

deplorato faſtidio, & nauſea in morbis laborantes interdum ad cibos cogendi.*ibid.*

Incantatio,

Incantatio,& faſcinum.

De morbis ex Incantatione. *Horſtenſ.epiſt.fol.*415. *ſect*.7.

de Philtris. *Genath.decad.*6.*diſput*.4.

de impoſtura, quod quidam Incantamentis ſurdus euaſerit. *Amat.cent.*6.*cur*.87.

de Faſcino. *Ronſeus epiſt.*58.*fol.*183.*& epiſt.* 50.*fol.* 189.

Incubus.

De Incubone. *Genath.decad.*2.*diſput*.8.*& decad.*5. *diſput*.4.*Manard.lib.* 3.*epiſt.* 2.*fol.*28. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.*139.

De eodem comitato.

De Incubone Epidemico, & Peſtilenti. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.*139.

de Incubone, cum Dolore Capitis, & Pedum. *Scholtz.conſ.fol.* 269.

de eodem, cum aliis ſymptomatibus. *Trincauell. lib.*3.*conſ.*8.*fol.*150.

de eodem, & Virilitate læſa. *Zech. conſ.* 42. *fol.* 213.

Ingreſſus rerum in Corpus.

Vide *Excretio.*

Inguina.

De dolore Periodico. ſupra Inguina. *Roderic. à Fonſec.tom.*1.*conſ.*89.*fol.*287.

de immani Inguinum Dolore, ſectione Saluatellæ curato. *Zacut. de PP. M. hiſt. lib.* 1. *obſ*.43. *fol*.94.

de Tumore Inguinis. *Balloc. lib.* 2. *conſ.* 46. *fol.*295.

de Tumore Scirrhoſo in Inguinibus, cum Matricis Suffocatione. *Moccha conſ.* 182. *fol.*175.

Medicorum errore, & Empiricorum inſcitia Hydropici quidam mortui. *Idem fol.* 495.
de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin. conſ.* 474 *fol.* 549. *Matthiol. lib.* 5. *epiſt. Schench. lib.* 3 *fol.* 495. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 38.
de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin. conſ* 474 *fol.* 549. *Matthiol. lib.* 5. *epiſt. Schench. lib.* 3. *fol.* 495. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 38.
de noua Hydropicorum per Vmbilicum compunctione. *Schench. fol.* 497.
de admirabilibus in Hydropicorum cadaueribus animaduerſis. *Idem fol.* 499.

Hydrops Anaſarca. Vide *Cachexia.*

Hydrops Aſcites.

De Hydrope Aſcite. *Claudin. conſ.* 1. *fol.* 1. *& conſ.* 14. *fol.* 36. *& conſ.* 124. *fol.* 297. *Epiphan Hiſt.* 38 *fol.* 115. *Frambeſ. fol.* 308. *Gradi conſ.* 50. *fol.* 44. *Io. Colles fol.* 225. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 234. *Montan. conſ.* 263. *fol.* 684. *& ſeqq Nicol. Fontan. exemp.* 34 *fol,* 94. *Poter. centur.* 1. *cur.* 87. *fol* 64. *& cent.* 2. *cur.* 74 *fol.* 77. *& cur.* 81. *fol.* 85. *Roder. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 39. *fol.* 112. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 83. *& lib.* 4. *obſ.* 3. *fol.* 171. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 86. *fol.* 233. *Vittich. conſ.* 44. *fol.* 315. *Zech. conſ.* 77. *fol.* 343.
de Aſcite integrè curato. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 320.
de eodem & Dyſpnœa in Puero. *Idem fol.* 321.
de Aſcite diuturno, cum Alui duritie notabili. *Idem fol.* 330.
de eodem cum Anaſarca. *Poter. cent.* 3. *cur.* 36. *f.* 35. *Renealm. obſ.* 122. *fol.* 87. *& obſ.* 166. *fol.* 128. *Soleand. ſect.* 3. *conſ.* 6. *fol.* 123. *&* 229.
de eodem, cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter. cent.* 2. *cur.* 29. *fol.* 34.

de

de Aſcite, Anaſarca, & Febre continua. *Claudin. conſ.* 104.*fol.* 345.

de Aſcite, Aſthmate, & Anaſarca. *Poter. cent.* 1. *cur.* 2.

de eodem cum Atrophia. *Solenand.ſect.*3.*conſ.*21. *fol.*276

de eodem cum Febre. *Moccha conſ.* 98.*fol.* 135. *Vgo conſ.*58.*fol.*48.

de Aſcite,& Hepatis lapſu ad caliditatem. *Cermiſin.conſ.*3.*fol.*26.*Schench.lib.*3 *fol.*471.

de eodem cum duplici Quartana, & Lienteria. *Poter.cent.*3.*cur.*33.*fol.*32.

de eodem cum Iecoris, & lienis tumore, Febre lenta,& menſium ſuppreſſione. *Poter.centur.* 2. *cur.*2.*fol.*19.

de eodem cum Febre lenta, Macie, & Fiſtulis in Crure dextro. *Poter.cent.*3.*cur.*34.*fol.*33.

de Aſcite in muliere. *Plater. lib.* 3.*fol.* 594. *& ſeqq.*

de Aſcitis curatione, perforato vi naturæ Vmbilico,& foras prodeunte aqua. *Hildan. centur.* 2. *obſeru.*58.*fol.*235 *&* 325.*Hœcſtett. decad.* 2. *caſ.* 10.*fol.*175.*Luſitan. Amat. cent.* 5.*cur.* 37. *Plater. lib.*3.*fol.*611.*& ſequen. Schench. lib.* 3.*fol.* 482. *Zacut. de PP.M.Hiſt.lib.*2.*obſ.*24.*fol.* 406. Vide *Hydrops.*

Hydrops particularis.

De Hydrope particulari, ſaluo Hepate. *Nicol.Fontan.exemp* 34.*fol* 94.

de Hydrope nonnullarum partium. *Hildan. cent.* 2.*obſeru.*56.*fol.* 229.*Schench.[illegible].fol.*474.

de Hydrope digiti. *Ni[illegible]nt.exemp.* 35.*fol.* 96.

de Hydrope Pulmone. [illegible] *ulmo.*

de Hydrope Vteri. Vide [illegible] *Hydrops.*

Hydrops

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Bruner.conſ.* 55.*fol.*30c. *Claudin.conſ.*90.*fol.* 214. *Dodonæus obſ.cap.* 38. *fol.*67.*Epiphan.Hiſt.*40.*fol.*120.*Frambeſ.fol.*310. *Hildan.cent.*2.*ob.ſ*56.*fol.*128.*Horſt.obſ.fol.*260. *Io.Colles fol.*223. *Mercur.tom.*1.*conſ.* 27.*fol.*61. *& conſ.*52.*fol.*114.*Nicol.Fontan.diſcept.* 1.*fol.*70. *Roderic.à Fonſec.tom.*2.*conſ.*45.*fol.*130.

de Hydrope Tympanite, cum Febre. *Gradi conſ.* 52.*fol.*45.

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Epiph. Hiſt.*70.*fol.*209.

de eodem cum Aſcite. *Plater.lib.*3.*fol.*612.*&*15. *Tinell.conſ.*19.*fol.*195.*Tulp.lib.*2.*cap.*35.

de eodem cum Melancholia Hypochondriaca,& Catarrho. *Io.Colles fol.*181.

de eodem cum motu læſo Pedum. *Venuſt.* 1. *part. conſ.*86.*fol.*229.

de eodem cum dolore crurum. *Moccha conſ.*127. *fol.*173.

Hyperchatarſis. Vide *Purgatio.*

Hypochondriorum dolor.

de Hypochondriorum dolore.*Chifflet.obſ.*30.*f.*23. *Guarin.conſ.*139.*fol.*154.*& conſ.*310.*fol.*319.*& conſ.*436.*fol.*495. *& conſ.* 502.*fol.* 580. *& conſ.* 503.*fol.*581.*& conſ.* 510.*fol.* 587. *& conſ.*584. *fol.*706.*Mercur.tom.*2.*conſ.*5.*fol.*15.*Renealm.obſeru.*65.*fol.*46.*Zacut.de PP. M. Hiſt.* 110.*lib.* 2.*fol.*377.

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore,cum Macie,& aliis affectibus.*Claudin.reſponſ.*33.*fol.*108. *Hœcſtett. part.*2.*decad.*5.*caſ.*3.*fol.*324.

de eodem cum murmure,Alui adſtrictione,& Virium

rium imbecillitate. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 3. *fol.* 9.

de lethali Hypochondriorum dolore. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 18 *fol.* 377.

de Iugi Hypochondriorum dolore imaginario credito, & arenularum copia. *Mercur. tom.* 4. *fol.* 138.

de dolore ſiniſtri Hypochondrij ex obſtructione Iecoris, & lienis. *Vuolf. cent.* 1. *fol.* 57.

de dolore vtriuſque Hyppochondrij ex retenta Purgatione. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 54.

de doloribus Hypochondriorum, & abdominis, cum lipothymiis. *Vuolf. cent.* 3. *fol.* 96.

Hypochondriorum obſtructio.

De Hypochondriorum obſtructione. *Guarin. conſ.* 510. *fol.* 587.

Hypochondriorum Tumor cum aliis affectibus.

De Tumore Ilij ſiniſtri. *Guarin. conſ.* 505. *f.* 552.

de Scirrho circa Hypochondrium ſiniſtrum ſecundum partem intimam. *Claudin. conſ.* 10. *f.* 28. *Plater. lib.* 2. *fol.* 437.

de Tumore Hypochondrij dextri. *Scholtz. conſ.* 311. *fol.* 889. *Zecch. conſ.* 11. *fol.* 45. *& conſ.* 10. *fol.* 96.

de Tumore ſecundum Hypochondrium dextrum, verſus partem externam, cum Iecoris obſtructione, & Ventriculi dolore interpolato. *Claudin. conſ.* 111. *fol.* 265. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 108. *fol.* 305.

de Tumore Hypochondrij dextri, cum dolore, & ſpirandi difficultate. *Valleriol. lib.* 4. *obſeru.* 5. *fol.* 176.

de eodem cum Febre continua. *Zecch. conſ.* 20. *fol.* 96.

de eodem cum Febre Tertiana. *Renealm. obſeru.* 72. *fol.* 50.

de Hypochondriorum tenſione, Ventriculi inflatione, & Febre Quartana. *Renealm. obſeru.* 53. *fol.* 57.

de Hypochondriorum feruore. *Mercur.tom.*4.*fol* 148.

Hyſterica Paſſio.

Hyſterica Paſſio, neque à Menſtruo, vel ſemine tantum; ſed & aliis venenatis, & corruptis cauſis ſuſcitatur. *Schench.obſ.lib.*4.*fol.*703.

ex retento ſemine Vteri ſuffocatio, & Conuulſio oborta. *ibidem.*

de Vteri ſuffocatione ex Hæmorrhagia ſaphiæ fortuitò commiſſa. *Idem fol.*704.

de eadem ex Zelotypia, & aliis animi paſſionibus. *ibidem.*

de variis Vteri ſuffocationis ſymptomatis, ex ſympathia partium, cum quibus conſentit. *Idem fol.*705.

ex ſuffocatione Vterina voces horrendæ in Paroxyſmis. *ibidem.*

ad Vteri ſuffocationem remedia rara. *ibidem.*

ab vtero ſuffocatæ, pro mortuis habitæ reuiuiſcentes. *Idem fol.* 706.

quæ ex vteri ſtrangulatu mortua credebatur, ad Anatomen adhibita, famoſo errore occiſa eſt. *Idem fol.* 707.

de Hyſtericis accidentibus in muliere Grauida. *Fernell.conſ.*52.*fol.*107.

de iiſdem in muliere vidua. *Mercat. conſ.*13.*fol.* 69.

de Hyſterica affectione, cum tumore Scyrrhoſo in inguinibus. *Moccha conſ.*128.*fol.*175.

de Hyſterici affectus natura. *Augen.tom.*1.*lib.*12. *epiſt.*7.*fol.*148.

de

de Hyſterica paſſione, & Dentium dolore. *Plater. fol.*176.
de eadem cum Cardialgia.*Plater.lib.*1.*fol.*177.
de eadem cum ſyncope. *Fonſec. tom.* 1.*conſ.*90.*fol.* 289. *Plater.lib.*1.*fol.*177.
de animi deliquiis, & frigidæ auræ à Pede aſcenſu,&c. *Mercur.tom.*4.*fol.*144.
de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin.conſ.*59. *fol.*136.
de eadem cum accidentibus Hypochondriacis,& catarrhoicis. *Ballon.lib* 2.*conſ.*49.*fol.*301.
de eadem cum Catarrho,dolore ſtomachi,nauſea, & totius triſti ſenſatione. *Io.Colles fol.*285.
de eadem cum Ventriculi intemperie,dolore Capitis,& lienis obſtructione. *Trincauell.lib.*3.*conſ.* 1.*fol.*135.
de eadem cum Aſthmate Graui. *Herſt.par.*2.*lib.*1. *obſeru.*30.
de eadem cum regurgitatione ſanguinis,& vrinæ per Vomitum. *Horſt.part.*2.*obſ.*41.*lib.*1.
de eadem,cum lacte,ſanguine, & ſpermate. *Theodoſ.epiſt.*23.*fol.*175.
de eadem cum horrendis doloribus. *Poter.cent.*2. *cur.*15.*fol.*22.
de eadem cum menſtruis albis. *Plater. lib.* 2.*fol.* 428.
de eadem cum menſium ſuppreſſione. *Lotich.obſ. lib.*5.*fol.*446. *Montan.conſ.*307.*fol.* 745. *Poter. cent.*3.*cur.*50.*fol.*46.
de eadem cum Calculo. *Solenand.ſect.* 4. *conſ.* 2. *fol.*310.
de eadem cum Fluxu ventris. *Scholtz.conſ.*357.*fol.* 997.
de eadem cum Alui, crurúmque dolore. *Fa-*

uent.conſ 25.*fol.* 205.

de eadem ex Veneris abſtinentia. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 9.*lib.* 3.*fol.* 468.

de eadem cum Febre. *Montan.conſ.* 8.*fol.* 991.

de Hyſterica Paſſione. *Cermiſon.conſ.* 1.*fol.* 89. *Claudin.conſ.* 23.*fol.* 57. *Eraſt.conſ.* 18.*fol.* 227. *&* 232. *Fernell.conſ.* 51.*fol.* 106. *Frambeſ.fol.* 416. *Gradi conſ.* 82.*fol.* 74. *Hœcſtett.decad.* 4. *part.* 2.*caſ.* 3.*fol.* 113. *Horſtenſ.par.* 2.*obſeru.* 9. *&* 24. 38. *&* 40. *Lang.lib.* 1. *epiſt.* 23.*fol.* 95. *Marcell. Donat. Hiſt. Med.fol.* 213. *Montagn. conſ.* 225. *fol.* 242. *Montan. conſ.* 311.*fol.* 752. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1.*conſ.* 30.*fol* 107. *& tom.* 1.*conſ.* 33.*fol.* 96. *Vittich. conſ.* 54.*fol.* 374. *& ſeq. Vuolfg.centur.* 1. *fol.* 175. *& centur.* 2.*fol.* 113. *&* 114. *Idem centur.* 4.*fol.* 210.

Icteritia.

De Icteritia. *Augen.tom.* 1.*l.* 10.*epiſt.* 1.*fol.* 112. *Cermiſon.conſ.* 17.*fol.* 24. *Chifflet.obſ.* 36.*fol.* 28. *Frambeſ.fol.* 316. *Genath.decad.* 2.*diſput.* 5. *Horſt.obſeru. fol.* 268. *Lœl. à Fonte conſ.* 115. *fol.* 309. *Lotich. obſ.lib.* 4.*fol.* 309. *&* 317. *Marcell. Donat. Hiſtor. lib.* 1.*fol.* 26. *Mercur.tom.* 3.*fol.* 2. *Moccha conſ.* 51. *fol.* 75. *& conſ.* 83.*fol.* 114. *Montagn.conſ.* 155.*fol.* 173. *Plater.lib.* 2.*fol.* 573. *& ſequ. Poter. cent.* 1. *cur.* 53.*fol.* 47. *& cur.* 62.*fol.* 52. *& cur.* 74. *fol.* 57. *Roder. à Fonſec.tom.* 2. *conſ.* 34. *fol.* 98. *Solenand. ſect.* 3.*conſ.* 7.*fol.* 233. *& ſeq. Valleriol.enarr.* 9.*fol.* 342. *Venuſt.part.* 2.*conſ.* 132.*fol.* 349. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 113.*fol.* 381.

De eadem Comitata.

De prodigioſo Ictero, *Schench.lib.* 3.*obſ.fol.* 464.

de prodigioſa Aurigine, & Febre. *Idem fol.* 465.

de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obſtructione,

ctione, cum bilis in Ventriculum confluxu. *ibidem.*
tempore Hippocratis nulli Auriginoſi flatuoſi erant. *ibidem.*
ante ſeptimum Aurigine correpti, liberati quidam. *ibidem.*
ex Ictero in acutis apparente præſagium fallax. *ibidem.*
de Fœdo corporis colore, deſtillatione, & Tuſſi. *Mercur.tom.3.fol.83.*
de Icteritia, Dyſpnœa, & aliis accidentibus. *Renealm.obſ.54.fol.37.& obſ.101.fol.73.& obſ.163.fol. 127.*
de Ictero, cum nauſea, & vomitu. *Scholtz. conſ. fol. 350.*
de eodem cum frigida intemperie Ventriculi. *Maſſar. conſ. 12. fol. 28.*
de eodem, cum Febre Pituitoſa, & obſtructione Hepatis. *Guarin.conſ.94.fol.106.& conſ.149.fol. 168.Scholtz.conſ.263.f.787.*
de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Fauentin. conſ.24.fol.203.*
de Icteritia nigra ex Obſeruatione lienis. *Amat. cent. 7. cur.69.Claud.conſ.49.fol.113.Poter.cent. 1.cur.30.f.32.& cent.3.cur.51.f.46.*
de eadem, cum aliis Accidentibus ex Menſium Suppreſſione. *Poter.cent.1.cur.9.& 27.*
de Ictero, & Hydropis initio. *Mercur. tom.4.conſ. f.185.Plater.lib.3.f.578.Poter.cent. 3.cur.69.f.56. Tulp.lib.2.cap.36.*
de Icteritia, cum Febre. *Amat. cent. 5. cur. 65. Horſt.obſ.fol.267.Lotich.obſ.lib.4.f.307. Schench. obſ.lib.3.f.465.*
de eadem, cum pertinaci Alui Conſtipatione.

*Lotich.lib.4.f.*308.

de eadem, & Dolore Inteſtini duodeni. *Amat. cent.7.cur.*38.

de eadem, cum Dolore Iſchiadico. *Guarin. conſ.* 468.545.

de eadem ab Vlcere Cruris occluſo. *Amat. cent. 1. cur.*83.

de eadem, cum Doloribus Podagricis. *Lotich.obſ. lib.4.f.*315.

de Ictero Raro,& confirmato. *Lotich.fol.*319.

de Icteritia perniciosa,cum aliis affectibus. *Mercat.conſ.*14.*f.*104.*Vuolfg.cent.*1.*fol.*120.*& cent.*2. *fol.*78.

de Icteritia ex Veneno contracta. *Zacut.de PP.M. Hiſt. lib.* 2.*obſ.*20.*fol.*388. *& libro* 5.*Hiſt.*29.*fol.* 878.

de Icteritia Alba. *Poter. cent.*1.*cur.*30.*fol.* 31. Vide *Febris Alba.*

de Icteritia in ſene à Venæ ſectione mortuo. *Nicol. Fontan. exemp.*33.*f* 94.

an in Icteritia mittendus ſit ſanguis. *Nicol. Fontan. exemp.*32.*f.*92.*Ronſſeus epiſt.*58.*f.*215.

in Icteritia an Serum Caprinum conueniat. *Augen.tom.*1.*lib.*7.*epiſt.*1.*f.*75.

Ignis.

De natura Ignis *Augen.lib.*2.*epiſt.*2. *&* 3.*fol.*25.*& tom.*2.*lib.*4.*f.*84.

ignis an detur,& Aquæ ſit contrarius. *Nicol. Fontan.epiſt.*10.*f.*111.

Iliaca Paſſio.

De Voluulo, ſeu Iliaca. *Ballon. tom.* 1.*conſ.*31.*fol.* 77.*& conſ.*63.*fol.*354.*& tom.*2.*conſ.*24.*fol.*244. *Chifflet.obſ.*28.*fol.*22.*Dodonæus obſ.cap.*36.*fol.*65. *Io.Colle fol.*320.*Nicol.Fontan. exemp.* 28.*fol.*84.

Schench.

Schench.lib.3 fol.400.Vuolfg.cent.1.fol.105.

De eadem comitata.

De Ileo variantes eruditorum ſententiæ. *Schench. lib.3.fol.400.*

contagione Ileum aliquando ſerpere. *Idem fol. 406.*

inteſtinorum tenuiorum mutus ingreſſus digitalis longitudinis in Ileo morbo animaduerſus. *ibidem.*

de Ilei Dolore curato. *Ibidem.*

Iliacæ & Colicæ Paſſionis deſperatæ Remedia rara. *Idem fol.407.*

de Voluulo ex prolapſu Inteſtini in Scrotum. *Epiphan. Hiſt.74.fol. 218. Frambeſ.fol. 365. Hildan.cent.1.obſ.61.fol.74. Horſt.obſ.13. lib.4. fol.212.*

de Voluulo ab Inflammatione. *Frambeſ. fol.366.*

de eodem à Gelidæ Potione orto. *Zacut. de P P. Med. Hiſt.98.lib.2.fol.358.*

de eodem Mercurij vſu curato. *Nicol. Fontan. exemp.29.fol.84.*

de eodem ex Ira. *Tulp.obſ.lib.2.cap.41.*

de eodem ex Scirrho, & Vlcere cancroſo in Inteſtino cæco. *Hildan.cent.1.obſ.61.fol.74.*

ad deſperatum Voluulum enema.*Zacut. lib.2.obſ. 16 fol.358.*

Imaginatio.

De Imaginatione Prægnantium circa Fœtum. *Hildan.cent 3.obſ.56.fol. 437. & ſeqq. & cent.5. obſ.3.fol 213.Schench.obſ.lib.4.fol. 621.*

grauida latronis in cruce pendentis Crura attentè inſpiciens, Puellum Cruribus deformem peperit. *Hildan.cent.3.obſ.56.fol.437.*

grauida ex inſpecto Incendio, Puerum maculis igneis

Incantatio, & faſcinum.

De morbis ex Incantatione. *Horſtenſ. epiſt. fol.* 415. *ſect.* 7.

de Philtris. *Genath. decad.* 6. *diſput.* 4.

de impoſtura, quod quidam Incantamentis ſurdus euaſerit. *Amat. cent.* 6. *cur.* 87.

de Faſcino. *Ronſeus epiſt.* 58. *fol.* 183. *& epiſt.* 50. *fol.* 189.

Incubus.

De Incubone. *Genath. decad.* 2. *diſput.* 8. *& decad.* 5. *diſput.* 4. *Manard. lib.* 3. *epiſt.* 2. *fol.* 28. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 139.

De eodem comitato.

De Incubone Epidemico, & Peſtilenti. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 139.

de Incubone, cum Dolore Capitis, & Pedum. *Scholtz. conſ. fol.* 269.

de eodem, cum aliis ſymptomatibus. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 8. *fol.* 150.

de eodem, & Virilitate læſa. *Zech. conſ.* 42. *fol.* 213.

Ingreſſus rerum in Corpus.

Vide *Excretio.*

Inguina.

De dolore Periodico. ſupra Inguina. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 89. *fol.* 287.

de immani Inguinum Dolore, ſectione Saluatellæ curato. *Zacut. de PP. M. hiſt. lib.* 1. *obſ.* 43. *fol.* 94.

de Tumore Inguinis. *Balloc. lib.* 2. *conſ.* 46. *fol.* 295.

de Tumore Scirrhoſo in Inguinibus, cum Matricis Suffocatione. *Moccha conſ.* 182. *fol.* 175.

de eminentia in Inguine, cum Dolore Pectoris. *Vga.conſ.*35.*fol.*29.
de ſtrumis Inguini adnatis. *Schench. lib.* 5.*fol.* 736.
de Abſceſſu non procul ab Inguine, è quo Veſiculæ Aquoſæ prodierunt. *Schench. lib.* 3.*fol.* 569.
de Abſceſſu maximo per congeſtum in Inguine. *Seuerin.de abſc.crit.fol.*16.
de Apoſtemate in Inguine. *Montagn. conſ.*20.*fol.* 224.
de calculis in Apoſtematibus Inguinis natis. *Schench.lib.*5.*fol.*735.
de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis. *Idem fol.*734.

Intemperies.

De regimine Temperamenti valde calidi,& ſicci. *Venuſt.*2.*part.conſ.* 26.*fol.* 212.*& conſ.* 27.*fol.* 220.

Inteſtina.

De Inteſtinorum Inflammatione, cum Febre. *Guarin.conſ.*503.*fol.* 581. *Lal.à Fonte conſ.* 34 *fol.*106.
de colo Inteſtino putrefacto. *Schench. lib.*3.*fol.* 394.
de Inteſtinorum craſſorum Vlcere. *Claud.conſ.*34. *fol.*122.*conſ.*78.*fol.*185.*Guarinon. conſ.* 93.*fol.* 105.*& conſ.*374.*fol.*401. *Lal. à Fonte conſ.* 88. *fol.*242.*Maſſa part.*1.*epiſt.*24.*fol.*123.*& part.*2. *epiſt.*17.*fol.*122.
de Inteſtini recti Tumore ſcirrhoſo ex ſanatis Hæmorrhoïdibus. *Claudin.conſ.*97.*fol.* 219.
de Inteſtinorum vlcere, & Hæmorrhoïdibus. *Bellon.lib.*2.*conſ.*51.*fol.*315.

de

de Inteſtini Gracilioris vulnere ſanato. *Beniuen. cap.*76.*Schench.lib.* 3.*fol.*412.

Vulnerato Inteſtino,& conſuto Abdomine,retentum ſtercus inteſtinum, & Abdomen perforando Ægram in Vitæ diſcrimen coniecit,quæ non niſi noua ſectione reſtitui potuit.*Schench. lib.*3.*fol.*421.

Inteſtina ex vulnere Ventris viginti quatuor horis propendentia,repoſita, & vulnus curatum. *Ibidem.*

Inteſtinis vulneratis,ſic vt Flatus, & Alui excrementa tranſmitterent,Fiſtula inde nata, & curata. *Idem fol.*412.

Inteſtinorum tenuium portiones per Vlcera, aut Abſceſſus ablatæ ſuperſtitibus Ægris. *Ibidem.*

ſciſſo Inteſtino graciliore Vita amittitur. *Idem fol.*424.

de Inteſtinorum Vulnere. *Maſſa part.* 2.*epiſt.*11. *fol.*84.

de interiore Inteſtini tunica excreta. *Tulp.obſ.lib.* 3.*cap.*17.

de Valuula Inteſtinali.*Schench.lib.* 3.*fol.*393.*Tulp. lib.*3.*cap.*21.

deVariis Inteſtinorum Affectionibus epidemicis. *Amat cent.*7.*cur.* 93.

de Inteſtinis ad Hypochondria redactis. *Schench. lib.*3.*fol.*425.

ad Colicam Tartaream, ſiue Inteſtinorum Tartarum,Remedium Telini olei ſingulare. *Idem fol.*421.

Inteſtino tenuiore clauſo, Vita finitur. *Idem fol.*429.

ex Vento in Inteſtinis Viſcera diſtendente,

Mortuus quidam. *Ibidem.*

in Abſceſſibus Inteſtinorum lapides viſi. *Ibidem.*

ex Abſceſſu in Ventre rupto, & Pure ad Inteſtina confluente, ſubitanea Mors. *Idem fol.* 429.

Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & id genus alia Clyſteribus iniecta, lethalia ſunt. *ibidem.*

Inteſtinorum Dolor.

Vide *Colica*, & *Iliaca.*

Inteſtinorum Ruptura.

Pro Hernia Inteſtinali. *Amat.cent.* 2.*cur.* 71. *Bauer.conſ.fol.* 11. *Fernell. conſ.* 64. *&* 126. *Guargant.fol.* 160. *Guarin. conſ.* 50. *fol.* 68. *Matth.de Gradi conſ.* 84. *fol.* 76. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 70. *fol.* 171. *Montagn.conſ.* 131. *fol.* 158. *& conſ.* 139. *fol.* 159. *& conſ.* 227. *fol.* 244. *& ſequen. Montan. conſ.* 306. *fol.* 743. *Roder.à Fonſec.tom.* 1. *conſ.* 95. *fol.* 298. *& tom.* 2. *conſ.* 36. *fol.* 103. *Scholtz. conſ.* 211. *fol.* 597. *& conſ.* 304. *fol.* 871. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 26. *fol.* 359. *Vgo.conſ.* 97. *fol.* 79.

De eadem comitata.

Pro Hernia, cum nimio ſudore. *Scholtz.conſ.* 213. *fol.* 598.

de eadem, & Teſte imminuto. *Idem conſ.* 210. *fol.* 591. *& ſeq.*

de eadem, cum Humore in ima parte Ventris, & Teſticulorum morboſa poſitione. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 23. *fol* 119.

de relaxatione Peritonæi, & principio enterocelię. *Scholtz.conſ.* 305. *fol.* 875.

de Hernia Inteſtinali, cum Vertigine, & Morbo Gallico. *Fauentin.conſ.* 39 *fol.* 285.

Pro Ramice aquoſo. *Claudin.conſ.28.fol.67. Hild. cent.4.obſ.66.fol.214.Nicol Fontan. exemp.18. fol.62. Zech.conſ.64 fol.299.*

de prolapſu Inteſtini in ſene. *Hildan.cent.5.obſ.54. fol.328. Plater.lib.3.fol.707 & ſeqq.*

de enterocele in Inguine, cum Inflammatione ſubſequente Gangræna. *Hildan.cent.1. obſ.55. fol.68. Plater.lib.3.fol.710.*

de Hernia carnoſa. *Amat.cent. 5. cur. 68. Hildan. cent.4.obſ.64.fol.109.*

de Inteſtinorum, rupta Vteri ceruice, in eius capacitatem deſcenſu, & loco ſecundinæ ab impedito Chyrurgo extractione. *Nancell. Analog. fol.705.*

de Inteſtinis ex Vtero prolapſis. *Schench.obſ.lib.4. fol.718.*

de Coli relaxatione ex caſu ab alto, & commotione Cerebri poſt ſex menſes ſequuta. *Hildan. cent obſ.11.fol.26.*

de Hernia Varicoſa. *Nicol. Fontan. exemp. 19. fol.66.*

de vaſtiſſima enterocele in Abdomine. *Seuerin. Nou. Abſ. fol.91.*

Inteſtina in ſcrotum prolapſa, quomodo reponenda ſint. *Hildan. cent. 1. obſ. 72. fol. 85.*

Ira.

Ira quomodo ſit corrigenda. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 10.lib.6.fol.953.*

ob Iram quidam Manus in ſe intulit. *Zacut.ibid. lib.2.obſ.3.f.194.*

Ira Puerperis noxia. *Tulpius obſ.lib. 2. cap. 20.*

ex Ira, Febris. *Hildan. centur. 1. obſer. 18. fol.35.*

ex Ira Aluus ſubducta. *Hildan.ibid.*

Iſchias.

De Iſchiade. *Ballon.tom.1.conſ.95.fol.474. Bauer. conſ.33.fol.44.& conſ.51.fol.62.& conſ. 68.fol. 79.Cermiſon.conſ.6.fol.43.& ſeq. Epiphan. Hiſt. 44.fol.317.Fernell.conſ.65.fol.127.Frambeſ.fol. 457.Guarinon.conſ.215.fol.238.& conſ.252.fol. 280.& conſ,336.fol. 341. Lal.à Fonte conſ. 41. fol.123. Mercur. tom.1.conſ,100.fol.223. Moc. conſ.91.fol.126.& conſ.142.fol. 193. Montagn. conſ.255.f.277.Montan.conſ.317.vſque ad 321. fol.659. Nicol. Fontan. diſcurſ. 4.fol.83. Plater. lib.2.fol.479. & ſeq. Poter. cent.1.cur.10.fol.17. & cur.35.fol.40.& cent.3.cur.94.fol. 78.& cent. 2.cur.85.fol.89.Renealm.obſ.94.fol.67. Roderic. à Fonſec.tom.1.conſ.50.f.242. Scholtz conſ.249. f.748.Solenand.ſect.5.conſ.3.fol.445.Tinell.conſ. 6.fol.59.Vgo conſ.94.fol.77. Vittich.conſ. 45.fol. 333.Vuolfg.cent.1.fol.125.& cent.4.f.64. Zacut. de PP.Med.Hiſt.28.lib.3.fol.548.& ſeq.*

De eadem comitata.

De Iſchiade,& dolore Ceruicis. *Plater. lib. 2. fol. 476.*

de eadem cum Catarrho. *Lotich.obſ.lib.6.fol.490.*

de eadem à Sanguine.*Zacut.de PP. M. Hiſt. 32. lib.3.fol.569.*

de eadem à Materia Bilioſa. *Schench. obſ. lib.5.fol. 766.*

de eadem à Partu.*Chifflet.obſ.44.fol.37.*

de eadem à Partu contracta , cum luxatione articuli , & perpetua claudicatione. *Schench.lib.5. fol.770.*

de eadem & Arthritide à ſiccitate. *Schench. lib.5. fol.764.*

de

de eadem cum Febre continua, & Corporis ſiccitate. *Mercur.tom.3.fol 39.*

de eadem cum Febre maligna. *Chifflet.obſeru.46. fol.39.*

de eadem cum Hectica primi Gradus. *Moccha conſ.84.fol.116.*

de eadem cum Aſthmate. *Fauentin. conſ. 35.fol. 154.*

de eadem cum luxatione Acetabuli, & dolore in Genu. *Mercur.tom.1.conſ.70.fol.159.*

de eadem cum luxatione Pedis,& ſtupore. *Fonſec. tom.1.conſ.77.fol.250.*

de Abſceſſu poſt Iſchiadem. *Chifflet.obſ.47.fol.41.*

de dolore fœmoris ſiniſtri,chronico. *Horſt.par.2. lib.3.obſ.18.*

de Phthiſi Iſchiadica. *Schench. lib.5.fol.769.*

de Iſchiade Gallica. *Guargant.fol.113.*

de Iſchiadicis fortuito euentu,& medicinis liberatis. *Schench. fol.770.*

Iſchuria.

De Iſchuria. *Amant.cent.4.cur.10.Guarin.conſ.238. fol.269.& conſ.329.fol.331.& conſ.455 f.515. Hildan.cent.2.obſer.65.fol.239.& ſeq.Hœcſtett. part.2.decad.5.fol.435.& part.2.fol.286.Marc. Donat.Hiſt.lib.4.fol.261. Roderic. à Fonſec.tom. 1.conſ.87.fol.283.Trincanell.lib. 3. conſ. 65.fol. 235.*

De eadem Comitata.

De Iſchuria propter Calculum Renum, aut Virgæ. *Dodonaus obſ.cap.46.fol. 79. Schench.lib.3. fol.531. Zacut.de PP. M. lib. 2. Hiſt. 151.fol. 436.*

de Iſchuria ex Vreterum altero reſiccato, altero Calculo obſeſſo. *Schench.fol.532.*

de

de Iſchuria octo dierum, cum raris Symptomatibus, quæ ſedecim librarum Vrinæ excretione diſpulſa eſt. *Idem fol.* 533.
Vrinæ ſuppreſſione ſedecim diebus laborans, tandem aquoſa Ventris ſolutione, & lapillo, cum mucore per Vrinam excluſo liberatus eſt. *ibidem.*
Vrina voluntatis arbitrio diutiùs cohibita, Iſchuriam periculoſiſſimam inuexit. *ibidem.*
Iſchuria medicamentis haud cædens perforata cathetere caruncula ſublata. *Ibidem.*
cuiuſdam in Perinæo percuſſi, vnde ſuppreſſa Vrina, eiuſdemque curationis Hiſtoria. *Ibidem.*
de Iſchuria ex Perinæi Inflammatione. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 149. *fol.* 434.
de eadem ex torpido Veſicæ ſenſu. *Idem ibidem Hiſt.* 146. *fol.* 432.
de eadem ex Grumo. *Idem ibidem. Hiſt.* 145. *fol.* 431.
de eadem ob carunculas in viis Vrinariis. *Amat cent.* 5. *cur.* 48.
de eadem ob carnoſitatem ex caſu in dorſum contractam. *Trincauell. conſ.* 67 *fol.* 239.
de eadem & Abſceſſu Veſicæ ex caſu ab alto. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 66. *fol.* 454.
de eadem ex caſu in dorſum. *Idem cent.* 1. *obſer.* 56. *fol.* 69.
de eadem ob Fæcum in recto Inteſtino retentionem. *Dodonæus obſ. cap.* 47. *fol.* 80. *Schench. ib.* 3. *fol.* 532. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 75.
de Iſchuria lunatica. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 43.
de retentione Vrinæ abſque dolore. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 41. *fol.* 286.
de Vrinæ totali ſuppreſſione ex altero Renum læſo.

læſo. *Lotich.obſer.lib.4.fol.* 386.
de Iſchuria falſa, vitio Renum, Veſica vácua exiſtente. *Schench.lib.*3.*fo.*510.*&* 534.
Vrinæ nunc ſuppreſſæ, nunc præter voluntatem excretæ, Hiſtoriæ variæ. *Schench. fol.* 534.
ex Vrinæ ſuppreſſione epilepſia lethalis. *Hæcſtett. part.*2.*Decad.*5.*fol.*420.
ex Iſchuria lethalis Torpor obortus. *Idem fol.*510.
ex Iſchuria Æger Angina ſuffocatur. *ibidem.*
de Vrina ſurſum regeſta, non tam per Vomitum reiecta, quàm in vniuerſum corporis habitúm. propulſa. *Idem fol.*511.
de eadem Iſchuria cum ſingultu. *Moccha.conſ.*41. *fol.*62.
de eadem cum ardore. *Fauent. conſ.*30. *fol.*124.
de eadem & coëundi defectu. *Guarin. conſ.*462. *fol.*529.
de eadem & Cœliaca affectione. *Idem conſ.*554 *fol.*672.
de eadem cum Gonorrhœa, & lumborum dolore *Trincauell.lib.*3.*conſ.*66.*fol.*237.
Vrinæ ſuppreſſionis curatio, Hiſtoria mira. *Schench.fol.*534.
ad remoratam Puerorum Vrinam, Remedium. *Idem ibidem.*
ad Iſchuriam experimenta. *Schench.fol.*535.

Iunctura.

De Doloribus Iuncturarum. *Montag.conſ.*240.*fol.* 262.*&* *ſeq.*
de Dolore, Frigore, Stupore, Tremore, Saltu, Paralyſi, Spaſmo, Duritie Iuncturarum. *Idem conſ.*244. *fol.* 267. *&* *ſeq.* *&* *fol.* 276. *&* *ſeq.* *&* *fol.*304.

Labia.

In Pùſtulis, Rimulis, & denudatione Labiorum. *Scholtz. conſ.* 288.*fol.*826.

de vulnere Labij. *Io.Coll.fol.*253.

de Tumore in Labio, & Pede. *Maſſa part.*2.*epiſt.* 14.*fol.*113.

de Furfuribus Labij ſuperni, & decidentia pilorum. *Mercur.tom.*3.*fol.*18.

de Labio curto natis. *Schench. obſeru. lib.*1. *fol.* 225.

de Labiis ob incandeſcentiam ſanguinolentis. *Schench. ibidem.*

de Labiis fiſſis, & leporinis. *Schench. ibid.*

de Labro tremulo. *Schench.fol.*226.

de Cancro Labri. Vide *Cancer.*

Lac.

De Lacte nonnunquam Mulieribus per Veſicam, & Vterum excluſo. *Schench.obſ.lib.*2.*fol.*331.

Viæ communionis Mammarum, & Vteri, recens compertæ. *Idem fol.* 332.

de Muliere duplicem in mamma Papillam lac reddentem habente. *ibidem.*

de Muliere vtero gerente, cui circa finem noni menſis ſanguis per alteram Papillam multus fluebat. *ibidem.*

de Lacte in Mammis Virginum, aut Menſtruis carentium mulierum. *ibidem.*

de Lacte in Viris effecto. *ibidem.*

Vetula Infantem lactauit. *Schench.fol.*333.

Infans primo menſe Lac è Papillis reddit. *ibid.*

Trimeſtris Puellula tumidis Mammillis Lac effundebat. *ibidem.*

de Lactis abundantia imminuenda. *Amat.cent.*6. *cur.*86.

de

de Lactis defectu. *Amat. cent. 4. cur. 92. Hild. cent. 4. obſ. 27. fol. 55. Horſt. part. 2. obſ. 11.*

de Lactis in Mammilla coagulatione. *Cermiſon conſ. 1. fol. 15.*

de Lacte concreto in Ventriculo. *Amat. cent. 6. cur. 56.*

de Lactis Vſu in Arthritide. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hiſt. 46. fol. 590.*

de Lactis Aſinini præſtantia. *Ballon. tom. 1. conſ. 50. fol. 236.*

Lac Aſininum non conuenire pro curatione Calculi. *Augen. lib. 2. epiſt. cap. 8. fol. 21.*

de Vlceribus ex reprobo Lacte genitis. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 31. lib. 2. fol. 235.*

Lacryma.

De Lacrymis Inuoluntariis. *Mercur. tom. 1. conſ. 9. fol. 27. Moccha conſ. 27. fol. 58. Zech. conſ. fol. 353. Venuſt. 2. part. conſ. 11. fol. 58. Zecch. conſ. 15. fol. 68.*

de Lacrymis ſanguineis. *Dodonæus obſ. cap. 15. fol. 27. Hæcſtett. Decad. 1. obſ. 1. fol. 1. Schench. obſ. lib. 1. fol. 178. Vuolfg. cent. 4. fol. 83.*

de Epiphora, Tuſſi, & Febre per interualla repetente. *Montan conſ. 108. fol. 159. Zecch. conſ. 41. fol. 208.*

de eadem, cum Ardore, Rubore oculorum, Tumoreque Palpebrarum. *Plater. obſ. fol. 350.*

de eadem, cum rubedine Palpebrarum. *Idem fol. 355.*

de Lacryma oculi, & conturbatione eius, & principio Ophtahlmiæ. *Cermiſon. conſ. 10. fol. 7.*

de Oculorum Flexu, cum Rubore in Puero. *Lotich. obſ. lib. 2. fol. 197.*

de Lacrymis inuoluntariis, cum dolore. *Id. f. 198.*

de Lacrymarum nimis prompta effuſione. *Idem fol.*205.

de epiphora per Vſtionem curata. *Seuerin. Gib. fol.*93.

Ladanum.

De Vſu Ladani. *Hildan.cent.*5.*obſ.*60.*fol.*341.*Horſt. part.*2.*fol.*169.

Lapides. Vide *Calculus.*

Lapides in ſingulis partibus corporis gigni poſſunt. *Horſt.lib.*2.*ſect.*4. *epiſt.fol.*449.*Marcell. Donat.Hiſt.lib.*4.*fol.*264.

de Lapide in Cerebro concreto. *Hildan.cent.*5. *fol.*203.

de Lapide in Capite ad Cerebri baſim inuento, olfactus Inſtrumenta impediente. *Schenc.obſ. lib.*1.*f.*196.

de Lapide per Palatum eiecto. *Hildan.cent.*4.*obſ.*1. *fol.*201.

de Lapidibus Dentibus adnatis. *Schench.lib.*1.*fol.* 218.

de iiſdem in Faucibus enatis. *Idem f.* 221.

de iiſdem Tuſſi excretis. *Beniuen.cap.*24.*Tulp.obſ. lib.*2. *cap.*25.*Zacut.de PP.Med.lib.*2. *Hiſt.*37. *fol.*248.*& ſeq.*

de Calculo Pulmonum. *Dodonaus obſ. cap.* 23. *fol.*41.

de Calculis varij generis in Iecore repertis. *Schen. fol.*453.

de iiſdem in Veſica Fellis. *Hildan. cent.*1. *obſ.*60. *f.*74.*Schench.obſ.lib.*3.*f.*460.*&* 464.

de Calculis in Venis, & ſanguine. *Schench.lib.*3. *fol.*457.

de Lapidibus in liene viſis. *Schench.fol.*468.

de Lapide in Apoſtematibus Inguinis repertis.

Schench.

*Schench.fol.*735.
de Lapide in Scroto. Vide *Scrotum.*
de Lapidibus in Vtero natis. *Schench. lib.*4.*fol.* 717.
de Lapide in Vtero Molæ alligato. Vide *Mola.*
de Lapidibus in œdemate Scirrhoſo Inguinis. *Schench.fol.*734.
de Lapide Bezuartico. *Zacut.de PP.M. Hiſt.lib.*5. *obſ.*1.*fol.*901.
de Lapidibus Bezuarticis in Homine. *Tulp.obſ. lib.*3.*cap.*4.
de Natura,& Ortu lapidis ſabuloſi, qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur. *Eraſt.cap.*4.*fol.*68. *Hildan.cent.*1.*obſ.*90 *fol.*116.
Lapis medicamentoſus Crollij an ſit vtilis. *Hild. cent.*5.*obſ.*91.*fol.*424.
de Lapidibus Achate, Gagate, Aëtite. Et quòd Gagates non rectè Prægnantibus exhibeatur. *Mundell.epiſt.*4.*fol.*83.
Lapis Lazuli an conueniat diſpoſitioni catarrhoſæ. *Theodoſ. epiſt.*55.*fol.*322.

Laſſitudo.

De ſpontanea Laſſitudine. *Renealm. obſeru.* 43. *fol.*30.
de eadem in Puero. *Renealm.obſ.*171.*fol.*131.
de eadem, cum œdemate Pedum. *Vuolfg. cent.*1. *fol.*48.
de eadem cum Inappetentia, Dolore lumborum, & Capitis. *Idem f.*52.*&* 111.
de eadem, cum Dolore Dorſi à Morbo Regio. *Idem cent.*2.*fol.*82.
de eadem, cum dolore omnium Articulorum, & inappetentia. *Idem.cent.*3.*fol.*98.
de Laſſitudine Vlceroſa totius Corporis. *Vuolfg.*

centuria 4. *fol.*40.

de Laſſitudine Tibiarum, & Pedum. *Idem ibidem fol.*191.

Lateris Dolor. Vide *Pleuritis.*

De dolore moleſto ſiniſtri Lateris. *Chifflet.obſ.*20. *fol.*16.*Vuolfg.cent.*2.*fol.*41.*&* 49.

de eodem, cum cruditate Ventriculi. *Vuolfg.cent.* 1.*fol.*64.

de eodem, cum Laſſitudine Vlceroſa Dextri Brachij, & ſpatulæ. *Idem ibidem fol.*93.

de eodem, cum deambulatione impedita,& Torpore extremorum. *Idem cent.*3.*fol.*31.

de dolore ſiniſtri lateris, Brachij, & Alæ. *Idem fol.*89.

de eodem, cum Lipothymiis. *Idem ibidem fol.*97.

de Lateris dolore antiquo, cum Febre. *Gradi.conſ.* 39.*fol.*34.

de eodem, poſt Pleuritidem, cum diſtillatione. *Idem conſ.*41.*fol.*36.*tergo.*

de eodem, cum ſyncope. *Bauer conſilio* 85. *fol.* 97.

de Lateris ſub pupilla dextra dolore, per vices, malum diuturnum. *Plater. lib.* 2. *fol.*387.

de Lateris dextri contuſione. *Hild. cent.*5.*obſ.*85. *fol.*392.

de Lateris dolore, & Morte à Vena ſecta. *Zacut. de PP.Hiſt.lib.*2.*obſ.*4.*fol.*203.

de Lateris dolore in grauida. *Amat. centuria.* 2. *cur.* 59.

de Lateris dolore in Phthiſicis. *Dodonæus obſ.cap.* 22.*fol.*40.

de Lateris dolore ſine Febre. *Renealm. obſ.*49.*fol.*

33.*&*

33. & *obſeru.*60. *fol.* 43.

de eodem à Vermibus. *Chifflet. obſeru.* 21. *fol.* 17.

Lepra. Vide *Elephantiaſis*, & *Scabies.*

Lethargus.

De Lethargo. *Ballon. conſ.* 45. *tom.* 1. *fol.* 203. *Chiffle.obſ.*10 *fol.*8. *Dodonæus obſ. cap.*7. *fol.* 12. *Epiphan. Hiſt.* 31. *fol.*95. *Frambeſ. conſ.* 1. *fol.* 75. & *ſeq. Guarin.conſ.*429. *fol.*485. *Hild.cent.* 2. *obſ.* 96. *fol.* 317. *Moccha conſ.* 111. *fol.* 151. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 16. *lib.* 1. *fol.* 28. & *ſeq.*

De eodem comitato.

De Lethargo ex Fumo fornacis recenterextructæ. *Hildan.cent.*4.*obſ.*11.*fol.*22.

Balnei vſu Paralyticus in Lethargum incidit. *Hildan.cent.*5.*obſ.*6.*fol.*220.

de Lethargico, cuius cerebro diſſecto, Abſceſſus, & Pus in anteriori parte repertum fuit. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.* 67.

de Puero Lethargico, cuius cerebro diſſecto, Abſceſſus ſanioſus repertus fuit circa opticum neruum, vnà cum glutinoſa pellicula Aquæ. *Idem ibidem.*

de Lethargico deplorato, qui vi naturæ reſtitutus fuit. *ibidem.*

de Lethargicorum varia cura. *Idem ibidem. fol.*68.

Lienis Affectiones Variæ.

Lienes nonnunquam duo, aliquando etiam tres viſi. *Schench.lib.*3.*fol.*466.

Liene deſtituta quædam. *ibidem.*

Lien in Dextris, & Hepar in ſiniſtris. *ibidem.*

Lien Peritonæo annexus. *ibidem.*

de

de Liene valdè exiguo. *Ibidem.*

de Liene magno inſtar Iecoris. *Idem fol.*467.

de Liene viginti librarum, exterius cartilagine inducto. *ibidem.*

Venæ, quæ à Liene bilem atram ad Ventriculum defert, Hiſtoria. *ibidem.*

Gibbæ Lienis parti adeps inſtar candidiſſimi, & duriſſimi Lapidis adnatus. *Schench. fol.* 467.

de Lapidibus in Liene viſis. Vide *Lapides.*

de Veſica ſub Liene aqua plena inuenta. *Schench. fol.*468.

de Membrana à Iecore ad Lienem ſubtenſa recens animaduerſa, & aliquorum membrorum fomenta. *ibidem.*

de ſanguinis fluxu in Lienoſis. Vide *Sanguineæ excretiones.*

de Liene vapulante, ſeu è longinquo perceptibiles ſonitus edente. *Tulp. obſer. lib.* 2. *cap.*28.

de Liene diſrupto à percuciente; citra Vulnus. *Aquapendens Oper. chirurg. cap.*52. *Tulp. lib.*2. *cap.*29.

de remediis Lienis. *Schench.lib.*3.*fol.*470.

Lienis dolor.

De Lienis dolore. *Bauer.conſ.*30.*fol.*41.

de eodem, cum Obſtructione, & Ictericia nigra. *Claud.conſ.*49.*fol.*113.

de eodem, cum ſtrepitu Aurium, & Torpore Brachij. *Venuſt.part.*1 *conſ.*94.*fol.*257.

de ingentibus circa Lienem doloribus, ad imum Ventrem ſpectantibus, ſuffuſione atræ bilis in vniuerſum corporis habitum ſublatis. *Schench. lib.*3.*fol.*468.

Lienis

Lienis Durities, & Tumor.

De Lienis duritie. *Bruner. conſ.*56.*fol.*304.*Fernell. conſ.*41.*fol.*82. *Guarin conſ.*39.*fol.*58. *& conſ.*42. *fol.*60.*& conſ.*104.*fol.* 114. *Mercur. tom.*3.*fol.*40. *Nicol Font. exemp.*39.*fol.* 110. *Roderic.à Fonſec. tom* 2. *conſ.*75.*fol.*224. *Solenand. conſ.*23.*fol.*58. *Tulp.obſ.lib.*2.*cap.*30.

de Duritie Apoſtematoſa ſplenis. *Montagn. conſ.* 161.*fol.*178.

de Tumore Lienis, & ſiniſtræ Mandibulæ formicante ſenſu. *Læl.à Fonte conſ.*31.*f.*98.

de Tumore Lienis,& Hydrope Aſcite. *Claud.conſ.* 14.*f.*36.

de eodem, & prolapſu Vteri. *Venuſt. conſ* 96. *f.* 262.

de eodem, cum Macie, Febre Lenta, & Cordis Palpitatione. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 49. *fol.* 124.

de eodem, cum Flûxu Hæmorrhoidum,& Hypochondriaca. *Bruner.conſ.*49.*f.*313.

de Duritie Lienis ex Quartana. *Amat. centur.* 6. *cur.*39.

de Tumore ſiniſtri Lateris,& Vteri. *Mercur.tom.*4. *conſ.*54.*f.*119.

de Steatomate Capitis magnitudine ad Regionem Lienis. *Lotich obſ. lib.*6.*f.*517.

à Lienis Tumore quidam annis continuis quindecim,annuatim bis,aut ter, per Vrinæ profluuium, atramento ſimile liberatur.*Schench.lib.*3. *f.* 469.

Lienis obſtructio.

De Obſtructione Lienis. *Bruner. conſ.* 53. *f.* 308. *Montagn. conſ.* 159.*f.*177. *& conſ.* 269.*f.*306. *Montan. conſ.*250.*f.*614. *Renealm. obſ.*19.*f.*13.

Lienis Scirrhus.

De Lienis Scirrho. *Cardan. conſ.7. f.* 802. *Claud. conſ.*109.*f.*258. *Frambeſ.f.*377.*Guarin.conſ.*247. *f.*275. *Hildan. centur.*2. *obſ.*49. *f.*208.*Læl.à Fonte conſ.* 97. *f.* 265. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 104. *f.*243. *& tom.*4. *conſ.*14. *f.*51. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*28. *f.*98. *& conſ.*41. *f.*145. *& tom.*2. *conſ.* 94. *f.* 279. *Schench. lib.*3. *f.* 468. *Scholtz. conſ.*192.*f.*593.*Zacut.de PP. M. Hiſt.*112.*lib.*2. *f.* 379.

De eodem comitato.

De Liene Scirrhoſo, & Hydrope. *Tinell. conſ.* 2. *fol.* 16.

de eodem, & Vlceribus Crurum. *Mercur. tom.*4. *conſ.*15. *f.*32.

Lienis Vulnus.

Lienis Vulnera non ſemper Lethalia eſſe.*Schench. lib.*3. *f.*469.

Lienem curſoribus ne obſit, vel inuri, vel exſcindi ſæpè. *Ibidem.*

quibuſdam integræ Lienis particulæ excretæ, *Ibidem.*

Lienteria.

De Lienteria. *Amat. cent.*2. *cur.*56.*& cent.*6. *cur.*7. *Cermiſon. conſ.* 10. *f.* 28. *Hildan. cent.* 3. *obſ.*47. *f.*428.*Vvolfg.cent.*2.*f.*67.

de Lienteriæ cauſa noua. *Schench. obſ. lib.* 3. *f.* 375.

Lienteria, & Vomitus, ac Subuerſio Ventriculi, vno fermè die curata. *Ibidem.*

Lientericorum memorabiles Hiſtoriæ. *Idem fol.* 376.

de Lienteria, & Tuſſi. *Moccha conſil.* 112. *fol.* 153.

Lignum.

Lignum.

De vſu Ligni Guaiaci,ſeu ebeni Indici. *Manard. lib.15.epiſt.5.fol.341.& lib.16. epiſt.4.f.363.& lib.17.epiſt.3 f.377.*

de vſu Ligni Saſſafras. *Bruner. conſil. 28. fol.* 162.

de natura,& vſu Ligni Guaiaci, ſalſæ Parillæ. Saſſafras,& Chinæ. *Moccha conſ.22.f.37.*

Lingua. Vide *Vox.*

Linguæ affectiones Variæ.

De Linguæ monſtroſa conformatione. *Schench. obſ.lib.1 f.205.*

de portentoſa Linguæ magnitudine. *Idem fol.* 206.

de portentoſo Linguæ Tumore, Hirudinum ſuctu curato. *Zacut.de PP.M.lib.1.Hiſt.70.f.122. & obſ.47.f.101.*

de ingenti Linguæ Tumore,& eiuſdem ſcarificatione. *Idem ibidem obſ.48.f.121.*

de mira,& contumaci linguæ craſſitie. *Poter.cent.3. cur.16.f.16.*

de excreſcentia Linguæ. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ.13.*

de Linguæ Tumore. *Claud. conſ.9.f.26. Marcell. Donat.Hiſt.adm. lib.3.f.85. Zacut.de PP.Med. lib.1.Hiſt.69.f.120.*

de Linguæ motu ſeruato, etiam tactu,& guſtu amiſſo. *Schench.f.207.*

de Linguæ,& Vteri ſympathia mira. *Idem fol.* 208.

de Linguæ affectæ in peſtilenti Febre,mira Hiſtoria. *Idem ibidem.*

de Lingua conuulſione mordicus amputata. *ibid.*

de Lingua abſciſſa ſine Valetudinis noxa. *Schench. ibidem Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 71. fol. 123.*

de Lingua putredine abſumpta in Variolis, & renaſcente. *Schench. f.* 211.

Lingua amputata. vt arte ſermo procurandus. *Schench. f.* 212.

de Linguæ fiſſæ reſtauratione. *Idem f.* 211.

de maligno Linguæ vlcere. *Schench. ibidem.*

de vlcere cancroſo Linguæ. *Hild. cent. 3. obſ. 84. f. 483. & cent. 4. obſ. 2. f. 33. Poter. cent. 3. cur. 15. f. 15. Trincauell. lib. 3. conſ. 111. f. 307.* Vide *Cancer.*

de vulnere Linguæ. *Hildan. centur. 1. obſ. 28. f. 41.*

de Verruca in Lingua. *Schench. lib. 1. f.* 211.

de pilis, ſpongia, lapidibus, vermibus, & aliis rebus in Lingua viſis. *Schench. ibid.*

de lapide ſub Lingua. *Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 70. f 122. & obſ. 49. f. eodem.*

de Ranula ſub Lingua. *Dodonæus obſ. cap. 13. f. 24. Fonſeca tom. 1. conſ. 96. f. 299. Hildan. centur. 5. obſ. 28. f. 391. Schenc. obſer. lib. 1. f. 220. Tulp. lib. 1. cap. 52.*

de Linguæ Paralyſi. *Lotich. obſ. lib. 2. f. 164. Poter. centur. 3. cur. 15. f. 15. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 72. f. 123.*

de eadem cum Febre. *Horſt. obſ. prier. f.* 45.

de Linguæ incontinentia. *Mercur. tom. 2. conſ. 104. f. 257.*

de Linguæ Ancygloſſi. *Horſtenſ. part. 2. lib. 4. obſeru. 17.*

de ligamenti ſub Lingua ſectione. Vide *Lingua Ranula.*

de Muliere, quæ brachiis deſtituta, horum opera Lingua perficiebat. *Tulp.lib.3.cap.54.*

de Linguæ impedimento. *Guarin.conſ.280.f.300. Vgo conſ.31.f.26.*

de Linguæ hæſitantia ſpinæ ſubluxatione, tineáque. *Claudin.conſ.63.fol.145.*

de Loquendi impotentia, cum anhelitus difficultate. *Poter.cent.3.cur.17.fol.17.*

de Loquelà amiſſa. *Poter.cent.2.cur.11.f.18.*

Lumbi.

de Lumborum dolore cum Febre continua. *Zacut. de PP. M.lib.2 Hiſt.126.f.407.*

de Lumborum dolore à Vermibus. *Renealm.obſ.31. f.19.*

de Lumborum,& Capitis dolore.cum auditu Diminuto, & refrigeratione corporis. *Vvolfg. cent.2.f.58.*

de contractione. & curuatura Lumborum ſubito nata. *Idem ibid.fol.117.*

de calida intemperie Lumborum, & oſſis ſacri. *Idem cent.3.f.75.*

de dolore Lumborum, cum Vomitu Bilis, & Inappetentia. *ibid.f.77.*

de Lumborum Tumore lethali. *Tulp.obſeru.lib.3. cap.29.*

Lumbrici.

De Lumbricis. *Amatus cent. 1. cur. 56. & cent. 2. cur. 23. 40. & ſeq. & cent.3. cur. 20. & cent.6. cur.3. Ballon.tom.1.conſ.119.f.572. Cermiſ.conſ.15. f.29. Chifflet.obſer.32.f.24. Gradi conſ.56.f.50. Guarin. conſ.50.f.68. Io. Colle f.252. Marcell. Donat.Hiſt.lib.4.f.250. Moccha conſ.102.f.139. Montan. conſ. 222.f. 539. & ſeq. Plater. lib.3. f. 829. Roder. à Fonſec. tom. 1. conſ. 99. f. 305.*

Scholtz.conſ.204.fol.585.Solenand.ſect.3.conſ.30. fo..o..

de ſtupenda Vermium copia in Inteſtinis. *Schench. lib.3.fol.407.*

emplaſtrum ventri verminoſi Pueri inductum per aluum vermium copiam, Aquæ verò, & ſaniei magnam vim per vmbilicum exegit. *Idem ibidem.*

Lumbricos aliquando fœtos excluſos eſſe. *ibid.*

de Lumbricis veſicula concluſis. *Idem f.408.*

de quoddam qui ob Vermes germanica Lingua ſibi ignota loquebatur. *ibidem.*

de Vermibus cum dolore Capitis. *Plater. lib. 3. f.830.*

de Vermibus epilepſiam inducentibus. *Claudin. conſ.64.f.148.*

de iiſdem cum conuulſione. *Zacut. de PP. M. lib.2.Hiſt.100.f.361.*

de ventris inferioris ſubſultationibus, atque palpitationibus à Vermibus excitatis. *Schench. f.408.*

de Opiſthotono ex Vermibus. *Schench.f.408.*

de Vermibus in capite repertis. *Hildan.cent.5.obſ.1. f.205.*

de Vermibus è Naribus exeuntibus. *Beniuen.c.100. Cruccius de quæſt.cap.15.f.188.Schench.obſ.lib.1. f.199.*

de Vermibus ex Angulis oculorum erumpentibus. *Amatus cent.7.cur.63.Schenc.obſ.lib.1.f.179.*

de Vermibus ex auribus prodeuntibus. *Schench. lib.1.f.191.*

de Vermibus excretis in nocte dormiendo, quandóque viuis, quandóque mortuis. *Cermiſ. conſ. 11.f.23.*

de

de Vermibus dentium. *Schench.lib.*1.*fol.*218.
de iiſdem Tuſſi reiectis. *Beniuen.cap.*77.
de iiſdem Vomitu excretis. *Amat. cent.*6. *cur.*74. *Beniuen.cap.*2.
de Vermiculis in ſanguine natis. *Schench. lib.* 3. *fol.*457.
de Vermibus cordis.*Vuolfg.cent.*3.*f.*3.
de iiſdem in Hepate.*Schench.lib.*3.*f.*452.
de iiſdem in Renibus.*Schench.lib.*4.*f.*509.
de Lumbrico ex Inguine prodeunte. *Tulp. lib.*3. *cap.*12.
de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis,*Schenc. lib.*5.*f.*734.
de Verme per meatum Vrinarium reiecto.*Ronſſeus epiſt.*10.*f.*39.
de Vermibus , & Animalculis in vtero natis. *Schench.lib.*4.*f.* 718.
de Venenatis Animalibus in Inteſtinis repertis. *Vuolfg.cent.*1.*f.*87.
de Vermibus in vulneribus,vlceribus,& abſceſſibus natis.*Schench.lib.*5.*f.*793.
de Colica ex Vermibus. *Amat.cent.*1.*cur.*5.33.
de Vermibus , cum dolore Ventriculi. *Montan. conſ.*221.*f.*535.
de iiſdem , cum Lypothimia. *Mont. conſ.* 223. *fol.*540.
de iiſdem,cum Febre.*Idem conſ.*224. *f.*541.
de Vermibus , & exitu Ani in Puella. *Cermiſon. conſ.*16.*f.* 29.
de iiſdem,cum Febre,& Fluxu materiarum diuerſarum. *Cermiſon.conſ.*17.*f.*29.
de iiſdem,cum Fluxu Alui Dyſenterico,& Cœliaco. *Ballon.tom.*1.*conſ.*30.*f.*73.
Lumbricos nonnunquam Ventriculum,Inteſtina,

Vmbilicum,Ventrem,Hypochondria,atque Inguina perforare,atque foras erumpere.*Schench. lib.*3.*fol.*409.

de Vermibus, cum debilitate Iuncturarum, & Virtutum naturalium. *Cermiſon. conſil.* 18. *fol.* 29.

de Vermium colore. *Hildan. centur.* 2. *obſ.* 71. *fol.*257.

De Verme prodigioſæ longitudinis lato,& cucurbitino dicto. *Amat.cent.*6.*cur.*74. *Augen.tom.*2. *lib.*6.*f.*98. *Hildan.cent.*2.*obſeru.*72.*f.*258.*& ſeq. Horſt.epiſt.ſect.*18.*f.*498. *Io. Colle f.*195. *Nicol. Fontan.exemp.*6.*f.*25. *Schench.lib.*3.*f.*410. *Turp. obſ. lib.*2.*cap.*42. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.*2. *obſ.*11.*f.*303.

de Verme admirando,Vino Abſynthij interfecto, *Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*2.*obſ.*11.*f.*303.

de Aſcaridibus, & Pulſus interceptione.*Mercur. tom.*1.*conſ.*13.*f.*57.

de Aſcaridibus non tantum Rectum inteſtinum, & Anum, verum etiam Nates, & Fœmora fœdantibus. *Schench.lib.*3.

de Vlcere, & epilepſia ab Aſcaridibus in Ano latentibus prouocata. *Idem ibidem.*

de Vermiculis in Mamma natis. *Schench. lib.* 2. *fol.*338.

de monſtroſis, & à communi forma prorſus euariantibus Vermibus. *Schench. lib.* 3. *fol.* 416.

Luxatio.

De Luxatione Maxillæ. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 72. *fol.*248.

de Luxatione Mandibulæ inferioris. *Amat.cent.*6. *cur.*70.

de

de Luxatione Humeri. *Hildan. cent.* 5. *obſ.*86. *fol.*403.

de Luxatione ſpinæ. *Hildan. cent.* 5. *obſ.*68 *f.*359. *& ſeqq.*

de Coxendicum Luxatione. *Claudin.conſ.*69.*f.*161. *Manard.lib.*10. *epiſt.*3. *fol.*236. *Zecch. conſ.*10. *fol.*39.

de Luxatione Tali, cum vulnere. *Fonſec. tom.*1. *conſ.*75.*fol.*254.

de ſubluxatione Pedis ad Talum. *Amat. cent.*6. *cur.*47.

de Luxatione varia in Pede. *Montan.conſ.*343.*fol.* 833.*&* 839.

Lycanthropia.

De Lycanthropiæ exemplis raris. *Schench.obſ.lib.*1. *fol.*147.

Lypothimia. Syncops.

De Lypothimia. *Ballon. tom.*1. *conſ.*101. *fol.*480. *Eraſt.conſ.*6. *fol.*187. *Guarin. conſ.*227.*fol.*244. *Horſt.obſ. fol.*180. *& part.*2. *epiſt. f.*542. *Merc. conſ.*26.*f.*148. *Moccha conſ.*19.*f.*34. *Montag. conſ.*122.*fol.*151.*Plater.lib.*1.*fol.*218.*Trincauell. lib.*2.*conſ.*12.*f.*126.

ex frigidiſſimo Vino, poſt longum ſub ardentiſſimo ſole luſum hauſto, defecit quidam. *Schench. lib.*2.*fol.*302.

de Lypothimia ex nimio hauſtu aquæ frigidæ. *Hildan.cent* 5.*obſ.*29.*fol.*261.

de eadem ex Punctura Veſpæ circa Carpum. *Idem cent.*4.*obſ.*77 *fol.*134.

de Syncope ſtomatica. *Moccha conſ.*60. *fol.*87. *& conſ.*143.*f.*195.

de eadem, & Marcore. *Idem conſ.* 106. *fol.* 144.

Ff

de Animi deliquio ex pede aut digito colliſo. *Schench. lib. 2. f.* 302

ex Putri, & fœtido humore intra Pericardium contento, creberrima Animi defectio *ibid.*

deliquium Animi vitio Ventriculi non eſt ſemper Lethale. *ibid.*

de Animi deliquio cordis Palpitatione, cardiaca Syncope. *Idem fol.* 303.

de Syncope in venæ ſectione incidente. *Ibidem.*

de Syncope vigintiquatuor horarum Aſphixiam inuehente citra vitæ periculum. *ibidem.*

de frequenti Syncope in Prægnante. *ibid.*

de Syncope Cardiaca ex concreto in Venis ſanguine. *ibid.*

Mamma.

De Monſtroſa Magnitudine Mammillarum. *Schen. lib.* 3. *fol.* 331.

Androgyni Mammam alteram virilem, & alteram muliebrem habent. *Idem ibid.*

de Puella nata pendulis Mammillis, cum pilis ſub Alis, & in Pube: tum etiam Menſtruis obnoxia. *ibid.*

Menſtruo profluuio inſtante, Mammæ, cuidam Mulieri decreſcunt: eodem ceſſante denuò intumeſcunt. *ibid.*

de Viis communionis Mammarum, & Vteri recens compertis. *Idem fol.* 332.

de Muliere duplicem in Mamma Papillam Lac reddentem habente. *ibid.*

de Cancri in Mammillis chirurgia vera. *Schench. fol.* 334.

de Mammillarum Cancro. *Idem fol.* 36. *& ſeqq.* Vide *Cancer*.

de

de Cancro Mammillarum exulcerato, cum cordis Palpitatione & metu futuræ Melancholiæ. *Augen.lib.5. epiſt.4. f.56. Montag.conſ. 124. fol.153.*

de Scirrho Mammillæ. *Augen. tom.2. lib.6. f.96. Epiphan.Hiſt.96.f 331. Hildan.cent.2. obſ.78. fol.265.& obſ.80.f.271.*

de Scirrho cancroſo ex Lacte coagulato. *Hild. cent.2.obſ.78.f.265.*

de Eryſipelate Mammillarum, & lactis concretione. *Amat.cent.7.cur.34.*

de inflammatione Mammillarum in Abſceſſum deſinente. *Plater.lib.2.f.487.*

de inflammatione Mammillarum ex Pilo hauſto. *Zacut.de PP.M.lib.2.Hiſt.30.f.234.*

de euanidis Mammarum puſtulis. *Tulp. lib. 1. cap.54.*

de Tumore Mammillarum, Menſibus imminutis, Melancholia, dolore ſtomachi, Catharro, & Febre continua. *Io. Colle.f.290.*

de Tumore Mammillarum. *Ballon. lib 2. conſ.45. f.291. Mercur. tom.1. conſ.50. f.110. Montan. conſ.110. f.276. Plater. lib.2. f.486. Zecch.conſ. 14. fol.63.*

de ſiniſtræ Mammæ Tumore, aliiſque ſymptomatibus. *Mercur.tom.4. conſ.160.*

de dolore Mammillarum. *Amant. cent.7. cur.19. Montagn. conſ.123. f.151.*

de Mammillæ dolore, cum Febricula. *Lotich.obſ.lib. 6. f. 510.*

de Mammillarum ſciſſuris. *Amat. cent.6. cur.38. Schench.338.*

de Mammarum Papillis elogandis. *Amat. cent.5. cur.31.*

de ſtrumis Mammarum.*Schench.lib.*3.*f.*337.*Steuer. n.Abſ.fol.*42.

de Diuturno puris fluxu ex Mammillis. *Idem fol.*338.

de lapidibus in Mammis viſis. *Idem ibidem.*

de Meliceride in Mamma. *Seuerin. Anom. fol.* 38.

Mania.

De Mania. *Amat. cent.*2. *cur.*57.*f.*64. *Chifflet.obſ.* 9.*fol. Dodoneus obſ.cap.*10.*f.*19. *Epiphan. Hiſt.* 91.*f.*308. *Fauentin, conſ.* 15. *f.* 151. *Frambeſ. conſ.* 1. *f.* 58. & 60. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 13. *f.* 361. & *cent.*4. *obſ.* 8. *f.* 17. & *ſeq. Moccha conſ.* 26.*f.*43. & *conſ.* 140. *f.*190. *Plater. lib.* 1. *fol.* 80.

de Mania admiranda. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 151.

de Mania à Tuberculo in Collo oborto. *Idem ibidem.*

de eadem ab Effreni coitu. *Idem fol.*152.

de Maniacis amoris vi Teſtes ſibi amputantibus. *ibidem.*

de iiſdem variis modis curatis. *ibid.*

de Mania ex ſemine retento, aut Menſtruis. *Idem fol.*153.

de Mania ex amore. *Ibidem.*

Manna.

de Mannæ viribus. *Zacut. de P P. Med. Hiſt.*8. *lib.*6.*f.*949.

Manus.

de natis ſine Manibus. *Schench. lib.* 5. *fol.* 726.

de inuerſis Manibus, Pedibuſque natis. *Ibidem.*

de Manibus monſtroſis. *Ibidem.*

de

de Manu præciſa intra annum renata. *Schench. fol.*727.

de Volæ Manus vulnere lethali. *Ibid.*

Brachialis oſſa de facili cariei obnoxia eſſe. *Ibidem.*

de Manus, & Volarum Cutis craſſitie. *Plater. lib.* 3.*fol.*553.

de Manus inflammatione. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hiſt.*52.*f.*274.

de Tumore Manus eryſipelatodes. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.*56.

de Æſtu dextræ Manus cum inſigni dolore Renum. *Idem cent.* 3.*f.*9.

de fœtidiſſimo Manu Abſceſſu. *Seuerin. nou. Abſ. fol.*5.

de Manus Atheromate. *Seuerin. anom. f.*37.

de Volæ Manus ſciſſuris. *Amat. cent.*6.*cur.*64.

de Manum Tremore poſt Colicam. *Loticb. abſ. lib.* 6.*fol.*492.

Maraſmus.

De Maraſmo frigido. *Mecur. tom.*3.*f.*78.

de eodem vitio Ventriculi. *Renealm. obſ.* 124. *fol.*88.

de eodem Oſtreis curatio. *Tulp. obſ. lib.* 1. *cap.*8.

Mare.

De Accidentibus Nauigantium in Mare. *Bauer. conſ.*19.*f.*32. *Montagn. conſ.* 1.*f.*4.

Matrix. Vide *Vterus.*

Maxilla. Vide *Facies.*

Maxillam inferiorem in Adultis vnico oſſe conſtare: Pueris autem biſoſſem eſſe. *Schench. lib.* 1.*fol.*213.

de Maxilla inferiori Capiti ita connata, vt

immobilis eſſet.*ibidem.*

Puellæ inferior Maxilla tota putrefacta exempta, in cuius locum callus enatus Dentium munus explens.*ibid.*

Maxillarum Alueos in ſenibus præſertim poſt Dentium iacturam coaleſcere. *Idem fol.* 214.

de lapide in Maxilla dextra.*ibidem.*

de Tumore dextræ Maxillæ Chœradico.*ibid.*

de dolore inſigni Maxillarum,& Temporis dextri. *Vuolf.cent.*3.*fol.*58.

de Tumore Maxillarum , & Colli. *Vuolfg. cent.* 4. *fol.*56.

de Maxillæ inferioris cancro. *Hild. cent.*1. *obſ.*38. *fol.*50.

de eiuſdem Fiſtula. *Hildan. cent.*3. *obſ.*32.*f.*397. *& ſeqq.*

de vlcere Maxillæ ex punctura. *Hildan. cent.*4.*obſ.* 78.*fol.*135.

de Maxillæ ſiniſtræ Tumore, & dolore. *Lotich.lib.* 6. *fol.*508.

de Maxilla Catharro infeſtata. *Cermiſon. conſ.*23. *fol.*11.

Mediaſtinum.

De intenſiſſimo Dolore Mediaſtini. *Amat.cent.*7. *cur.*14.

de inflammatione Mediaſtini , & Pericardij. *Schench.lib.* 2.*f.*314.

de euacuatione Materiei in interſtitio Mediaſtini coaceruatæ.*Idem f.*317.

Medicamentum.

De Medicamentis ſimplicibus à Recentioribus inuentis , Veteribus ignotis. *Theodoſ. epiſt.*4. *fol.*50.

de

de Herbis trientalibus, dodrantalibus, quid ſint. *Theod. ſ.epiſt.5.f.54.*

de Medicamentis, quæ ſub pedibus, in Febribus alligantur. *Dodonæus obſ.fol.91.*

Medicamenta actu tepida non ſemper ſunt propinanda. *Ronſſeus epiſt.63.fol.2, 3.*

de Medicamento purgante die critico exhibito, mortem inferente. *Nicol. Fontan. exem.54.fol.* 158.

ab aſſumpto Medicamento purgante, & non operante, Mors ſecuta. *Lotich. obſ. lib. 4. fol.* 288.

de Medicamenti clam aſſumpti præcognitione. *Zacut.de P P. M. Hiſt.11.lib.6.f.953.*

de recto purgantium vſu. *Mundell. epiſt. 21. fol.300.*

de Purgantium initio Morbi exhibitione. *Mundel. epiſt.22.f. 11.*

de improbo Rhabarbari abuſu. *Mundell. epiſt.24. fol.325.*

de Vſu Floris Caſſiæ. *Mundell. epiſt. 26. fol.* 364.

de vſu Iuris poſt aſſumptum Pharmacum. *Mundel. epiſt.35. fol.469.*

de Medicamentis Chymicis. *Hildan. cent. fol.* 562.

Medicamenta Frigida, & ſicca, qualia ſunt Acetum, Mala Punica; An proſint Febribus Peſtilentibus. *Mundell.epiſt.3.f.69.*

Cur Galenus XI.Methodi non Meminerit Medicamentorum Purgantium pro curatione Febrium. *Mundell. epiſt.10.f.149.*

Medicamentum ex Hepate lupi, quibus in Morbis conueniat. *Mundel.epiſt.7.f.124.*

Melan

Melancholia Eſſentialis.

De Melancholia per Eſſentiam. *Ballon. tom.2. conſ. 1. f. 183. Cermiſ. conſ. 3 fol. 6. Claud. conſ. 142. f. 353. Frambeſ. conſ. 1. f 64. Genath. Decad. 3. diſp. 3. & Decad. 6. diſp. 5. Guarin. conſ. 3. f. 2. & conſ. 124. f. 137. & conſ. 207. f. 227. & conſ. 218. f. 341. & conſ. 240. f. 270. & conſ. 519. f. 586. & conſ. 539. f. 616. & conſ. 592. f. 631. Hild. cent. 4. obſ. 9. f. 20. & obſ. 21. f. 39. Horſt. lib. 3. epiſt. f. 268. Lal. à Fonte conſ. 44. f. 133. Matth. de Gradi. conſ. 7. f. 2. & conſ. 9. f. 7. Mercur. tom. 1. conſ. 25. f. 58. & conſ. 53. f. 116. & conſ. 86. f. 198. & tom. 3. f. 53. & 96. & 122. Idem tom. 4. conſ. 3. f. 6. 11. 28. 53. & 61. Plater. lib. 1. f. 72. & ſeq. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 68. f. 237. & conſ. 85. fol. 278. & tom 2. conſ. 70. f. 206. Solenand. ſect. 2. conſ. 6. f. 119. & ſect. 5. conſ. 17. f. 493. Theodoſ. epiſt. 59. f. 338. Trincauell. conſ. 13. f. 19. & ſeqq. Id. lib. 3. conſ. 8. f. 150. Venuſt. part. 1. conſ. 19. f. 58. & conſ. 22. f. 64. Vgo conſ. 13. f. 14. & ſeq. Vuolfg. centu. 2. f. 10. & cent. 4. f. 113. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 36. f. 67. & ſeq.*

De eadem comitata.

De prodigioſis Melancholicorum Hiſtoriis. *Schenc. obſ. lib. 1. f. 139.*

de Melancholico ad Riſum prono. *Idem ibid.*

de Melancholiæ ſingulari quadam ſpecie. *ibidem.*

de veris Melancholiæ morbi cauſis. *Schench. lib. 1. fol. 143.*

Melancholici cuiuſdam locus affectus circa Torcular

culat in cerebro inuentus. *ibidem.*
de quodam ob Melancholiam ſomno quatuordecim Menſibus deſtituto. *ibidem.*
de Melancholia ob retentos Menſes concitata. *ibidem.*
de Melancholicis annuis euacuationibus curatis. *Idem fol.* 144.
de Melancholicis variis modis curatis. *Idem fol.* 145.
de quodam extra propriam domum tantum inſaniente. *Aretæus de cauſ. Morb. diuturn. lib.* 1. *cap.* 6. *Marcell. de Hiſtor. mir. lib.* 2. *cap* 1. *fol.* 43.
de Melancholia cum Vertigine. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 6. *fol.* 14.
de Melancholia, atque Epilepſia, dolore Capitis, lippitudine Oculorum, ad ſomnum propenſione, & Ventriculi dolore. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 76.
de importuno, & morboſo Pudore ob Melancholiam. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 41. *f.* 89.
de Ferina Melancholia, atque Mania. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 49. *f.* 106.
de Melancholia in Muliere valde cholerica. *Cerm. conſ.* 4. *f.* 6.
de Inſania nocturna. *Dodonæus obſeru. cap.* 11. *fol.* 21.
de eadem, cum ſuffocatione nocturna, Motu, ſenſúque deprauato. *Venuſt. part.* 2. *conſ.* 20. *fol.* 60.
de eadem, cum Mentis imminutione. *Idem conſ.* 21. *f.* 62.
de eadem, cum obliuione. *Epiphan. Hiſt.* 47. *fol.* 141.

de eadem, cum Motibus conuulſiuis, & Maniacis. *Idem Hiſt 66. fol. 199.*

de eadem, cum Epilepſia, & Pupillæ Oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. conſil. 26. fol. 60.*

de Muliere caſu à Melancholia liberata. *Rouſſæus epiſt. 3. f. 18.*

de Diuturno Mœrore Auro potabili curato, *Zacut. de PP. Med Hiſt. lib. 1. obſer. 35. fol. 70.*

de Melancholia profunda lapide Bezaar curata. *Idem ibid. obſ. 34. f. 71.*

de Melancholia per interualla infeſtante. *Mercur. tom. 3. f. 51.*

de Saltu Viti. Vide *Viti Saltus.*

de Maleatione Inſana. *Tulp. lib. 1. c. 17.*

de Mola Imaginaria. Vide *Mola.*

de Imaginaria Oſſium mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*

de Melancholia, cum Palpitatione cordis. *Vuolfg. cent. 3. fol. 136.*

de eadem, cum dolore lateris, & Ventriculi debilitate. *Epiphan. Hiſt. 98. f. 269.*

de eadem, cum ſuſpicione Hecticæ. *Matth. Gradi. conſ. 8. f. 6.*

de Melancholiæ initio, & lue Gallica. *Mercur. tom. 3. f. 60.*

de eadem ab occluſo Vlcere. *Amat. centur. 2. cur. 67.*

de eadem in Grauida, *Amat. centur. 5. cur. 87.*

de eadem à Partu ſequente. *Amat. centur. 2. cur. 52.*

de eadem, cum Satyriaſi extra tempus Prægnationis.

tionis. *Matth. de Gradi. conſ.* 81. *f.* 72.
de eadem, cum Rugitu Ventris inferioris. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 18. *f.* 55.
de eadem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *fol.* 77. *ibidem obſ.* 40. *fol.* 78.

Melancholia Hypochondriaca.

De Melancholia Hypochondriaca. *Ballon. tom.* 1. *conſ* 9. *fol.* 15. & *conſ.* 38. *fol.* 141. & *tom.* 2. *conſ.* 5. *fol.* 101. *Bruner. conſ.* 6. *fol.* 19. & *ſequentib. conſ.* 131. *fol.* 193. & *conſ.* 234. *fol.* 264. & *conſil.* 510. *fol.* 587. *Chifflet. obſerv.* 37. *fol.* 28. *Claudin. conſ.* 81. *fol.* 191. & *conſ.* 98. *fol.* 232. *Epiphan. Hiſt.* 29. *fol.* 88. & *Hiſt.* 36. *fol.* 111. & *Hiſt.* 55. *fol.* 168. *Eraſt. conſ.* 19. *fol.* 228. *Fernell. conſ.* 45. *fol.* 83. & *ſeqq. Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 23. *fol.* 83. & *tom.* 2. *conſ.* 82 *fol.* 243. *Fontan. conſ.* 13. *fol.* 162. *Frambeſ. conſ.* 3. *fol.* 68. *Guargant. tractat.* 4. *fol.* 104. *Horſt. obſ. fol.* 108. & *lib.* 3. *epiſt. fol.* 247. & *lib.* 4. *obſ.* 25. *fol.* 246. & *epiſt. ſect.* 13. *fol.* 463. & *lib.* 4. *obſ.* 26. *fol.* 249. *Lal. à Fonte conſ.* 23. *fol.* 77. *conſ.* 77. *fol.* 222. & *conſil.* 87. *fol.* 244. & *conſ.* 125. *fol.* 233. & *conſil.* 141. *fol.* 375. *Manard. epiſt.* 4. *fol.* 238. & *lib.* 9. *epiſt.* 2. *fol.* 214. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 39. *fol.* 87. & *conſ.* 88. *fol.* 203. *Idem tom.* 2. *conſ.* 2. *fol.* 6. & *conſil.* 9. *fol.* 26. & *conſil.* 11. *fol.* 31. & *conſil.* 20. *fol.* 52. & *conſil.* 103. *f.* 254. & *conſil.* 106. *fol.* 261. *Idem tom.* 3. *fol.* 58. & 108. *Idem tom.* 4. *conſil* 53. *fol.* 115. *Montagn. conſil.* 47. *fol.* 71. *Montan. conſ.* 24. *fol.* 59. & *conſ.* 229. *fol.* 550. & *ſequentib. Plater. lib.* 1. *fol.* 57. *Scholtz. conſil.* 180. *fol.* 535. & *ſeqq.* & *conſil.* 185. & 190. *fol.* 562. *Solenand. conſ.* 9. *fol.* 36. & *conſil.* 7. *fol.* 121. *Tinell. part.* 1.

conſil.fol. 328. *Trinc. lib.* 1. *conſil.* 13. *fol.* 19. *&* *conſ.* 5. *fol.* 21. *& conſil.* 35 *fol.* 192. *& conſil.* 57. *f.* 196. *& ſeq. & conſ.* 42. *f.* 202. *& conſ.* 44. *fol.* 206. *& conſ.* 46. *fol.* 210. *Venuſt. part.* 1. *conſil.* 91. *f.* 247. *& ſeqq. Vuich. conſil.* 38. *fol.* 298. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 113. 145. 195. *Idem cent.* 2. *fol.* 36. 103. *Idem cent.* 4. *fol.* 104. 118. *Zecch. conſ.* 84. *fol.* 368.

De eadem Comitata.

De Melancholia Hypochondriaca, cum Vigilia pertinaci. *Claud. conſil.* 92. *f.* 218.

de eadem, cum Vigiliis, & dolore Capitis. *Zecch. conſil.* 81. *f.* 359.

de eadem, cum Inſaniæ principio. *Guarin. conſil.* 41 *fol.* 59.

de eadem, cum Vertigine, Cephalalgia, Tinnitu Aurium, Catarrho, Palpitatione cordis, Syncope, Dyſpnœa, Cachexia, & aliis Morbis. *Fontan. conſil.* 4. *f.* 437.

de eadem, cum Vertigine, & Macie, *Manard. lib.* 17. *epiſt.* 1. *f.* 370.

de eadem, cum Vertigine, obtuſo Dolore Capitis, Brandipepſia, Hepatis, & lienis obſtructione, egeſtione bilioſa, liquida, chyloſa, *Merc. tom.* 1. *conſil.* 66. *f.* 149.

de eadem, & Conuulſionibus epilepticis in Grauida. *Horſt. lib.* 2. *obſ* 8 *f.* 95.

de eadem, cum Conuulſione, & lachrymis. *Trinc. conſil.* 40. *f.* 200.

de eadem, cum ſpaſmo Ceruicis. *Lorich. obſ. lib.* 4. *fol.* 241.

de eadem, cum Capitis, & Ventriculi debilitate. *Lorich. lib.* 4. *fol.* 336.

de eadem, cum Dolore Capitis. *Mercur. tom.* 1. *conſil.* 110 *fol.* 254.

de

de eadem,cum variis Capitis Affectibus, & Podagra. *Plater.obſ.lib.1.fol.65.*

de eadem cum diſtillatione ſalſa, & Capitis grauitate. *Trincauell.conſ.48.fol.213.*

de eadem cum Catarrho,& Podagra. *Idem conſ.49. fol.214.*

de eadem cum difficultate motus. *Mercur.tom.4. conſ.55.f.121.*

de eadem cum cerebri humiditate, ſuffuſione, & Podagra. *Scholtz.conſ.184.f.540.*

de eadem cum Raucedine intermittente ſub Veſperas, intemperie calida Iecoris, Ventriculi imbecillitate, & obſtructionibus multis. *Font. conſ.9 f.151.*

de eadem cum Raucedine, Tuſſi, & mala coctione. *Trincauel.lib.1.conſ.43.f.57.*

de eadem cum Orthopnœa, & Macie. *Claudin. conſ.120.f.284.*

de eadem cum difficultate ſpirandi, loquendi, & deglutiendi. *Solenand.lib.3.conſ.19.f.270.*

de eadem cum Anhelitus difficultate,& Vrina ſabuloſa. *Scholtz.conſ.189.f.557. Vennſt.conſ.97. fol 265.*

de eadem cum Aſthmate. *Roderic.à Fonſec. tom.2. conſ.22.f.62.*

de eadem cum Aſthmate, Hæmoptoſi, & Macie. *Claud.conſ.106.f.249.*

de eadem cum dolore ad ſcapulas, Tumore ſcirrhoſo ad os Humeri dextri, & macie totius. *Claud conſ.94.f.222.*

de eadem cum Macie totius, Teneſmo, Pſora, ac Ventris ſtipticitate. *Claud.conſ.65 f.152.*

de eadem cum Macie.& Priapiſmo. *Mercur.tom.1. conſ.6.f.16.*

de eadem cum Macie, & vomitu acidorum. *Font. conſ.19.f.179.*

de eadem cum Tabe. *Fontan.conſ.14.f.166.Guarin. conſil.172.fol.194.Lel.à Fonte conſil.69.fol.202. Manard lib.17.epiſt.1.fol.370. Mercur. tom.2. conſ.87.fol.213.*

de eadem cum Macie, Atrophia, Capitis grauitate, totius corporis laſſitudine, & ſegnitie ad motum, inappetentia, coloris deturbatione, viſus Hebetudine, & Ptyeliſmo. *Mercur. tom. 2. conſ.86.f.210.*

de eadem cum Obeſitate, Virium imbecillitate, Pruritu, vlceribus, Serpigine, labij ſuperioris ſtupore, Manus ſiniſtræ tremore. *Idem tom. 1. conſ.11.f.30.*

de eadem cum Febre, Verminatione, ac Tumore duplici in Abdomine, & Inguine. *Claud.conſ.4. fol.12.*

de eadem cum Febre catarrhali; atque Hectica, Tuſſi, Vomitu, &c. *Claudin. conſil.61.fol.140. Venuſt.1.part.conſ.60.fol.162.*

de eadem cum Catarrho dorſali, & aliis affectibus. *Ballon.lib.2.conſ.33.fol.264.*

de eadem cum ſudore copioſo, Febricula, & lienis tenſione. *Claud. conſ.74.f.175.*

de eadem cum Ptyaliſmo. *Idem conſ.35.f.85.*

de eadem cum Tumore Abdominis. *Idem conſ.46. fol.106.*

de eadem, cum obſtructione primorum Viſcerum, Catarrho, & Ventriculi Imbecillitate. *Solenan. conſ.10.fol.19.*

de eadem, cum Ventriculi frigiditate, ac Hepatis, & Renum calore. *Idem conſ.11.f.44.*

de eadem, cum Febre lenta, diſtillatione, & Cachexia.

chexia. *Moccha conſ.*25.*fol.*40. *Zecch. conſ.*21. *fol.*105.
de eadem, cum dolore Abdominis, Tumore Hypochondriorum,Febre,& Melancholia. *Venuſt. part.*1 *conſ.*90.*f.*244.
de eadem, cum Tympanite, & Catarrho. *Io.Colle fol* 181.
de eadem, cum Abdominis Dolore, tarda coctione, & Ictero nigro. *Claudin. conſ.* 136. *fol.*335.
de eadem, cum Doloribus Ventriculi. *Montan. conſ.*232. *f.*557.
de eadem, cum Doloribus Ventriculi,& lypothimia. *Idem conſ.*234.*f.*570.
de eadem,cum Anxietate Ventriculi, Reſpirationem lædente,Dolore mordicatiuo circa Cor,& inappetentia.*Claudin.conſ.*110.*f.*261.
de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Bruner. conſ.*45.*f.*267. *Solenand.conſ.*31.*f.*217.
de eadem,cum Appetitu canino. *Montan.conſ.*26. *fol* 62.
de eadem, cum dolore inter Ventriculum, & lienem poſt cibum.*Fontan.conſ.*3.*f.*135.
de eadem,cum Tumore præduro lienis,& Iecoris, Obſtructione Partium Imi Ventris, Cordis Palpo, defluxione magna in Ventriculum, & Reſpirationis difficultate per interualla. *Idem conſ.*10. *f.*153.
de eadem à liene. *Bruner. conſ.*59.*f.*313. *Epiphan. Hiſt.*68.*f.*204.*Moccha conſ.*125.*f.*170.
de eadem, cum Tumore ſplenis. *Bruner. conſ.*11. *fol.* 75.
de eadem, cum cordis tremore. *Guarin.conſ.*592. *fol.* 631.

de

de eadem, cum Palpitatione cordis. *Plater. lib.* 2. *fol.*61.*Trincauell.lib.*3.*conſ.*39.*fol.*197.
de eadem, cum rudimento Nephritidis. *Claudin. conſ.*116.*f.*277.
de eadem, cum Mictu Sanguinis. *Lal. à Fonte conſ.*106 *f.*286.
de eadem, cum Ignauia Partium Genitalium. *Claud.conſ.*103.*f.*143.
de eadem ab Vtero. *Claud. conſil.* 128.*fol.* 308. *Moccha conſil.* 134.*fol.* 183. *Zecch. conſil.* 80. *fol.*354.
de eadem, cum Affectionibus Vteri, inappetentia. *Zecch.ibid.*
de eadem, cum Vteri Hydrope. *Idem conſil,* 39. *fol.*201.
de eadem, cum profluuio Vteri. *Bruner. conſil.*66. *f.*350. *Lal.à Fonte conſ.*64 *f.*187.
de eadem, cum Dolore vago, & menſtruis albis. *Mercur. tom.*3. *f.*109.
de eadem, cum Tumore Scirrhoſo. Vteri. *Trincau. conſ.*41.*f* 201.
de eadem, cum Vteri ſuffocationibus, Cordis Palpitatione, epilepſia. *Mercur. tom.*2.*conſ.*101. *fol.*247.
de eadem, cum falſa Grauidatione. *Fontan. conſil.*1. *fol.*131.
de eadem, cum Hæmorrhoidum fluxu, & procidentia, Alui ſtipticitate, Gonagra, atque Podagra. *Claud.conſ.*89.*f.*211.
de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore circà Dextrum Vmbilici latus. *Trincauel.lib.*3.*conſ.*43. *fol.*203.
de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Ventriculi, & diſtillatione ſalſa. *Idem conſ.*45 *f.*108.

de

de eadem,cum Scabie, & Pruritu. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 14. *fol.* 39.
de eadem,cum Arthritide,Calculo,& Obſtructione Splenis. *Bruner.conſ.*71 *fol.*363.
de eadem,cum Iſchiade. *Venuſt. part.* 1. *conſil.* 95. *fol.* 260.
de eadem, cum Fiſtula ſpontè ſanata, & ſuſpicione aliorum malorum.*Claud.conſ.*62.*f.*143.
de eadem,cum Diarrhœa,Viſcerum obſtructione, Vertigine,ſuffuſione,& Dolore Capitis. *Merc. tom.* 1.*conſ.*66.*f.*149.
de eadem,cum ſtupore,*Montan.conſ.*25.*f.*56.
de eadem , cum Febre lenta. *Moccha conſil.* 25. *fol.* 40.
de eadem ex Terrore. *Plater.obſ.f.*68. *& ſeqq.*
de eadem, cum læſione Viſus. *Lal.à Fonte conſ.*80. *fol.*235.
de eadem, cum imaginibus , ac tenebris, Oculis obuerſantibus. *Mercur.tom.*2.*conſ.*74.*f.*180.
de eadem,cum Rubedine Faciei.*Schol.*2.*conſ.*187. *fol.*554.
de eadem per conſenſum, quam Veteres ignorarunt. *Augen.tom.*2.*lib.*11.*f.*150.
de eadem , cum Vertigine , diſtillatione , & aliis ſymptomatibus. *Vitthich.conſ.*7.*f.*48.*& ſeqq.*
de eadem,cum Nocturnis Pollutionibus,& Vertigine.*Mercur.tom.*3.*f.*13.
de Melancholiæ Hipochondriacæ, Dilucidatione, *Marcell.Donat.Hiſt.lib.*4.*f.*205.

Melones.

De Melonibus.*Cruccius de Quæſit.c.*8.*f.*106.*Merc. tom.*4.*conſ.*1.*f.*1.
de Morte ab eſu Melonum ſecuta. *Amat. cent.* 2. *cur.*42.

Hh

Memoria.

De læſa Memoria *Beniuen.c.47.Cermiſon.conſ.8.f.7. Epiphan.Hiſt.80.f.246. Mercur.tom.1.conſ.5 &c f.68.Moccha conſ.124.f.169.*

facultatis Memoratricis admirandæ Affectiones. *Marcell.Donat.Hiſt.Med.lib.2.fol.43.*

de Memoria diminuta,& diſpoſitione ad Melancholiam. *Vittich.conſ.2.f.9.*

de læſa Memoria ex Inedia, & Vigiliis. *Zacut.de PP.Medic.lib.1.Hiſt.43.f.85. Schench.obſ.lib.1. fol.78.*

de eadem ex Peſte,amiſſa.*Zacut.ibid.Hiſt.44.f.85 Schench.loc.cit.*

de eadem poſt acceptum Vulnus in Capite. *Amat.cent.7.cur.31.Schench.lib.1.f.78.*

de Memoriæ defectu ſenectutis vitio. *Schench.obſ. lib.1.f.77.*

de Memoria terrore,& metu amiſſa.*Ibidem.*

de Memoria Veneno deperdita.*ibid.*

de extincta Memoria poſt hauſtum à Venæ ſectione ſanguinem.*ibid.*

de Memoria amiſſa poſt acutæ Febris ſolutionem. *Idem f.78.*

de Memoria Morbo amiſſa, iterumque recuperata.*ibidem.*

de Memoria ex ignota cauſa amiſſa.*Idem f.79.*

de memoriæ reſtauratione.*ibid.*

Menſtrua.

De Menſtruis in Puella recens nata, Mammillis pendulis,& Pilis Pubis ornata.*Schench.obſ.lib.4. fol.695.*

de Puellis quadrimis, & quinquennibus Menſtruis affectis. *Schench. ibidem. Tulp.obſeru.lib.3. cap.36.*

de

de Fluore Muliebri, & Menſibus rubris in Puella octo annorum. *Schench.ibid.*
de Menſtrua purgatione in valdè Senibus fluente. *ibidem.*
de Venis, per quas Menſtrua purgantur. *ibid.*
de Menſium Fluore in lactantibus. *ibid.*
de Menſibus Vomitu reiectis. *Amat.cent.2.cur.17. Beniuen. cap.41. Hildan. cent.3.obſ.12.fol.357. Horſt.part.2.lib.1.obſeru.33. Schench. lib.4. fol. 699.*
de Menſibus reſtitantibus ex oculis, Auribus euacutis. *Idem f.897.*
de iiſdem per Nares, & os expulſis. *ibid.*
de iiſdem Dentis euulſione per Vulnuſculum, ſeu Præſepiolum expulſis. *Idem f.699.*
de iiſdem per ſputum excreatis. *ibid.*
de iiſdem per ſanguinis periodicam emiſſionem expurgatis. *ibidem.*
de iiſdem ex Hæmorrhoidibus profluentibus *Idem f.700.*
de iiſdem per ſedem excluſis. *ibid.*
de iiſdem per Mammas emiſſis. *Amat. cent. 2. cur. 21. Schench. f.700.*
de iiſdem per Vmbilicum vna cum Vermibus euacuàri ſolitis. *ibid.*
de iiſdem per minimum Manus digitum profuſis. *ibidem.*
de ex Maligno Pedis Vlcere euacuatis, & abſciſſo eodem, legitimum curſum conſecutis. *ibid.*
de iiſdem per Vulnus effluere viſis *ibid.*
de Menſtruis Dolorificis. *Vgo conſil.76.fol.65. & conſ.80.fol.67.*

Menſtruorum Fluxus.

De Menſium Fluore. *Cermiſon.conſ.9.f.41. Epiph.*

*Hiſt.*33.*f.*102. *Frambeſ.f.*405. *Guarin.conſ.*206. *f.*405. *Guarin. conſil.*206.*fol.*225. *Horſt. part.*2. *obſ.*8.12.44.*Langius lib.*2.*epiſt.*10.*f.*539.*Matt. de Gradi conſ.*79.*f.*72. *Mercur.tom.*4.*conſ.*5.*f.*9. *Moccha conſ.*43.*f.*65. *Poter.cent.*3.*cur.*77.*fol.*66. *& cur.*96.*f.*79.*Renealm.obſeru.*21.*f.*14. *Roderic.à Fonſ.tom.*1.*conſ.*55.*f.*200.*& tom.*2.*conſ.*83.*f.*246. *Schench.lib.*4.*f.*702. *Scholtz.conſ.*345.*f.*964. *& ſeq.Solenand.ſect.*4.*conſ.*3.*f.*312.*& conſ.*6.*f.*322. *& conſ.*8.*fol.*328. *Vittich.conſil.*52.*f.*365. *& ſeq. Vuolfg.cent.*4.*f.* 205.

De eodem comitato.

De Menſium Hæmorrhagia ſola Venæ ſectione cohibita.*Schench.lib.*4.*f.*700.

de ſeptem Menſium Fluore Remedio ſingulari curato. *ibid.*

de reciproca Menſium, & Hæmorrhoidum euacuatione. *ibid.*

de Muliere, cui intrà triduum vigintiquinque libræ ſanguinis per vterum effluxerunt. *Idem f.* 702.

de nimio Menſium Fluore, cum Dolore Capitis. *Plater.lib.*3.*f.*724.

de eodem, cum dolore Capitis obtuſo, Aurium tinnitu, & Appetitus proſtratione. *Trincauell. lib.*4. *conſ.*76.*f.*458.

de eodem, cum Capitis dolore, Febre, Macie, & Pedum Tumore. *Mercur. tom.* 2. *conſil.* 72. *fol.*176.

de eodem,cum dolore Capitis,Vertigine,& Vteri prolapſu. *Claud. conſ.*127.*f.*304.

de eodem, cum variis Affectibus. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 9. *fol.* 332. *Vuolfg. centur.* 1. *fol.* 146.

de

de eodem, cum natiui caloris imbecillitate, & Macie. *Mercur.tom.3.fol.96.*
de eodem, cum leucophlegmatica. *Poter.cent. 3. cur.43.f.41.*
de eodem, cum inflatione Matricis, & pallore Corporis. *Scholtz.conſ.344.f.962.*
de Menſium ſuppreſſione, & Ventris Inflatione, & illorum deinde profluuio. *Horſt.p.2.obſ.45. fol.78.*
de Menſium profluuio ex ſternutatione. *Hild. cent.3.obſ.58.f.442.*
de eodem, cum Febre. *Fonſec. tom.2. conſil.50. fol.141.*
de eodem cum doloribus Vteri. *Montagn. conſil. 213 f.248. Trincau.conſ.77.f.259.*
de eodem in Vtero gerente. Epiphan. *Hiſt.3.f.8. Horſt.obſeru.32.39.46. lib.1. part.2. Lotich. lib.5.fol.472. Plater.lib.3.fol.722. Schench.lib.4. fol.631.*
de eodem, cum Abortu. *Hildan. cent.3. obſeru.59. fol.443.*
de eodem in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*
de Menſium Profluuio poſt Partum. *Cermiſ.conſil. 10.f.41.*
de Menſium ſuppreſſione primum, deinde Profluuio, Hæmorrhoidum Dolore, & Tumore. *Trinc. lib.3.conſ.73.f.253.*
de Menſium Profluuio nimio, & innoxio. *Hildan. cent.5.obſ.41.f.299.*
de eodem ſæpius recurrente, & lethali. *Horſt.p.2. lib.1.obſ.44.*

Menſtruorum Imminutio.

De Menſibus Imminutis, cum Dolore Capitis, & Vomitu. *Mercur.tom.1.conſ.108.f.250.*

de iiſdem, cum difficultate ſpirandi. *Matt. de Gradi conſ.*80. *fol.*22.

de iiſdem, cum Pleuritide. *Moccha conſ.*151. *f.*208.

de iiſdem, cum cordis tremore, ſuffuſione & Exanthematis. *Mercur. tom.*1. *coſ.*80. *f.*82.

de iiſdem, cum Palpitatione Cordis, Corporis gracilitate, Dolore Ventriculi, & excretione fruſtulorum Carnis. *Venuſt. part.*1. *conſil.*115. *f.*308.

de iiſdem, cùm Cordis Morſu, ac dolore Articulari. *Mercur. tom.*2. *conſ.*37. *f.*88.

de iiſdem, cum Imbecillitate Ventriculi, Mœrore, & aliis ſymptomatis. *Idem conſ.*69. *f.*168.

de iiſdem, cum Dolore Ventriculi, & Mola. *Venuſt. part.*1. *conſ.*116. *f.*310.

de iiſdem, cum Profluuio albo muliebri. *Mercur. tom.* 2. *conſil.* 75. *fol.* 182. *Venuſt. conſ.* 109. *f.* 396.

de iiſdem, cum ſterilitate, ſalſa diſtillatione, & Macie. *Mercur. tom.* 2. *conſ.*25. *f.*61. *Trincau. lib.*3. *conſ.*75. *f.*257.

de iiſdem, cum fœditate Cutis. *Horſt. par.*2. *obſ.*42. *lib.* 1.

de iiſdem, cum Febre Tertiana continua. *Moccha conſ.*7. *f.*16.

de iiſdem, cum Febricula. *Claud. conſ.*22. *f.*56.

de Imperfecta Menſium Purgatione, cum aliis Affectibus. *Horſt. part.*2. *lib.* 1. *obſ.*1. *&* *obſ.*5.

de eadem propter cruditates, & Viſcerum Dyſcraſiam. *Idem ibid. obſ.*2.

de eadem, cum Morbo Virgineo. *Idem ibidem obſ.*3. *& ſeq.*

Menſtruorum Suppreſſio.

De Retentione Menſium. *Cermiſ. conſ.*4. *f.*39. *& ſeq.*

ſeq. Fauent.conſ.18 fol.216.& conſ. 29.fol.219. Frambeſ.f.412.Genath. Decad.5. diſput.7. Horſt. part.2.obſeru. f.2. & ſeqq. Marcell. Donat. Hiſt. lib.4.f.230. Maſſar.conſ.3.f.12.& conſ.14.f.36. Mercur.tom.1. conſ.23 f.54.Montagn.conſ.220. fol.239. Montan.conſil.308.f.748.& conſ.314. f.756. Nicol.Font.exemp.14.f.57. Poter.cent.1. cur. 6.f.17. & cur.9.fol.20. & cur.50.fol.45. Idem cent. 3. cur. 42.fol. 40. & cur.45.fol.42. Scholtz. conſil.348.f.974. & conſil.350.f. 978. & conſil.379.f.1030. Trincauell. lib.3. conſil.74. fol.256.

De eadem comitata.

De ſuppreſſione Menſium cum Capitis Dolore. *Scholtz. conſ.349.f.975.*

de eadem, cum dolore Capitis, & Cachexia. *Plater.lib.1.f.224.*

de eadem, cum Catalepſi ex Venarum opilatione. *Idem conſil.378.f.1053.*

de eadem, cum Melancholia, Febre putrida, Macie, & aliis Affectibus. *Mercur.tom.1.conſ.64. fol.144.*

de eadem, cum Melancholia. *Plater. lib. 1. fol. 228.*

de eadem, cum Motu conuulſiuo Brachiorum, & dolore Ventriculi. *Moccha conſil. 62. fol. 89.*

de eadem, cum Imbecillitate ſtomachi. *Idem conſil.81.f.111.*

de eadem, cum Ventris Dolore, Aſcite, lienteria, & reſpirandi difficultate. *Poter.cent. 3. cur. 44. fol.41.*

de eadem, cum Colica. *Vuolfgand. centur. 1.fol. 123.*

de

de eadem, cum Aluo per dies vndecim ſuppreſſa. *Horſt.part.2.lib.1.obſ.6.*

de eadem, & ſuperueniente Fluxu lethali. *Idem obſ.45.*

de eadem, cum Febre Quartana, & aliis grauiſſimis Sympromatibus. *Mercur. tom.1. conſil.62. f.* 139.

de eadem, cum Febre, Macie, & Doloribus Articulorum. *Idem tom.2.conſ.27. fol.64.*

de eadem, cum Variis ſymptomatibus. *Ibidem conſ.51.f.128.*

de eadem, cum Febre. *Montan. conſil.313 fol.755. Zacut.de PP.M.lib.3.Hiſt.3.f.447.*

de eadem, cum ſterilitate. *Cruccius cap.* 23. *f.* 284.

de eadem, & Gangræna Colli Matricis. *Hildan. cent.2. obſ.64. f.239.*

de eadem, & Vlcere Colli Matricis. *Idem cent.2. obſ.63.f.238.*

de Menſium Retentione à Partu, cum Febricula, & Paſſionibus Hyſtericis. *Lotich. obſ. lib.5. f.* 478.

de Menſium defectu à Partu. *Vuolfg. cent.1. f.* 40. *&* 62.

de lochiorum Retentione poſt Abortum, & Tumore œdematoſo. *Lotich.obſ.f.*480.

de Menſium ſuppreſſione, & Pedum Tumore. *Lotich.obſ.lib.5.f.*482.

de eadem, cum Fluxu Hæmorrhoidum. *Horſt. part.2.obſ.43.lib.1.*

de Menſium Suppreſſione in extenuatiſſima, ſanguinis miſſione curata. *Zacut.de PP. M. lib.3. Hiſt.1 f.*440.

in Fœminis morboſis ex ſuppreſſione Menſium, Vena

Vena in Talo ſecanda. *Idem ibid. lib.* 1. *obſ.* 56. *f.* 137. *Schench.lib.*4.*f.*696.

de Menſtruis perpetuò ſine noxa retentis. *Hildan. cent.*5.*obſ.*41.*f.*297.

Mulieres quaſdam triennium, quinquennium,& ſeptennium nonnunquam Menſtruis carere ſolitas, tandem concepiſſe. *Schench.ibid.*

de Prole ſine Menſtruis. Vide *Fœtu.*

de Menſium ſuppreſſione ex frigidiſſimæ Aquæ hauſtu. *Zacut.lib.*3.*hiſt.*4.*f.*449.

de eadem frigidiſſima ex Niue ingeſta. *Schench. fol.*696.

de eadem à nimia triſtitia. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 155.

Mulier deuoratis magna copia Prunis, Menſium ſuppreſſionem, & Ventris Tumorem incurrit: quæ exacto anno purgantis Medicamenti vi, incredibili oſſiculorum prunorum per Aluum deiectione liberata eſt. *Schench.ibid.*

ex Menſtruis Arte reſtrictis, Mors. *Zacut. de P.P. M.lib.*3.*Hiſt.*5.*f.*454.

de Muliere, cui Menſes vltimò ſuppreſſi ſunt, cum variis Accidentibus. *Amat. centur.*7. *cur.* 89.

ex Menſium ſuppreſſione Maculæ ſubortæ in Vniuerſo Corpore, Vrina cruenta,& Renum dolor. *Mercur.tom.*4.*f.*88.

de Menſium ſuppreſſione,& ſcabie. *Chifflet.obſ.*42. *fol.*36.

de eadem cum grauioribus Morbis. *Langius lib.*2. *epiſt.*11.*fol.*544. *Vuolfg.cent.*1.*fol.*89. *&* *cent.*3. *fol.*72.

de Menſium obſtructione cognoſcenda,& curanda. *Horſt.part.*2.*lib.*1.*obſ.*7.

Mentum.

de Vlcere ſub Mento, Dentis euulſione ſanato. *Beniuen.cap.22.*

de Mento Scirrhoſo. *Hœrſtett. decad. 6. obſ.7. fol.* 472.

de nouo Morbo Mentagra, ſeu lichene dicto. *Schench.lib.1.f.226.*

de Menti Glabricie, *Zacut.de P P. M. lib.1.Hiſt.* 73.*f.* 124.

de Oedemate in Mento. *Seuerin. cong.f.8.*

Mercurius. Vide *Argentum viuum.*

Meſenterium.

De Abſceſſu Meſenterij. *Ballon. tom. 1. f.59. per tranſennam. Beniuen. cap.33. Schench. obſ. lib.3. f.443.& ſeqq.* Vide *Abſceſſus.*

de Abſceſſu Meſenterij per cruentas, & purulentas deiectiones ſoluto. *Horſt. lib. 4. obſ. 23. f.241.& ſeqq.*

de frequenti biliosa collectione circa Meſenterium. *Horſt.lib.4.obſ.21.f.233.*

de Meſenterij, & inteſtinorum inflammatione, cum Vmbilici Dolore.*Chifflet.obſ.31.f.24*

de Meſaræo Gangræna vitiato. *Schench. lib.3.fol.* 445.

de Calculo in Meſenterio nato. *Schench. ibidem.*

de Meſenterij miris Affectionibus. *Marcell.Donat. Hiſt.lib.4.f.202.Martin.lib.prop.*

de obſtructione Meſenterij.*Scholtz. conſ.* 164.*fol.* 464.

de eadem, cum Virium languore. *Renealm. obſ.* 105.*f.*76.

de eadem,cum incipiente inflammatione Iecoris. *Horſt.*

Horſt. lib.4. obſ.22. fol.238.
de eadem, cum Exacerbatione Deiectionis Virium de tertio in tertium. *Horſt.lib.4. obſ.26.fol. 252.*
de Callo in Meſenterio. *Beniuen. cap.37. Schench. lib.3.f.444.*
de Meſenterio prodigioſè turgente pondere librarum decem, Scirrhoſo omninò, cum infinitis Abſceſſibus ſuis Tuniculis concluſis. *Ibidem.*
de Scirrho Meſenterij. *Claud. conſ. 154. fol. 330.*
de Scirrhoſo Meſenterij Tumore, cum Torminibus, Febre Hectica, & Menſibus albis. *Trincauell. lib.3.conſ.22.fol.171.*
de Meſenterij ſteatomate. *Schench.fol.444.Tulp. lib.2.cap.32.*
de Meſenterij ſteatomate, cum Vlcere, & Aqua. *Tulp.lib.2. cap.33.*
de extuberantiis ſteatomatoſis Meſenterij, cum Puſtuloſis Veſicis ſerum continentibus. *Hæcſtet. decad.6.obſ.6.f.467.*
de Meſenterij Veſiculis, cum Hydrope. *Horſt. part.2.lib.1 obſ.31.Tulp.obſ.lib.2.cap.34.*

Metamorphoſis.

de quadam in Virum verſa. *Amat. centur. 2. cur.39.*
de Muliere fricatrice, cui Clitor extra Vuluam prominebat. *Tulp.obſ.lib.2.cap.35.*

Metaſtaſis.

De mira peccantis materiæ maturatæ Metaſtaſi. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.15.*

Mola.

De Mola. *Amat.cent.4 cur. 36. & cent.7.cur.54. Dodonæus obſ. cap.49.f.87. Hild. cent.2. obſ.52.*

f.214. & ſeq.& cent.4. obſ.58.f.101. & cent.5. obſ.49. f.314. Io. Colle f.312. Marcell. Donat. Hiſt. lib.4. f.245. Plater. lib.3. f.832. Scholtz. conſ.356. f.995. Tinell. conſ.11.f.109.Vgo conſ. 79. f.67. Zacut. de PP. M. lib.3. Hiſt.15. fol. 507.

De eadem comitata.

de Mola, cum ſuperfœtatione. *Valleriol. lib. 1. obſ.1.*

de eadem, cum fluore Vteri. *Ballon. tom.1. conſ. 100. f.480.*

de Muliere, quæ primùm molam, deinde Monſtrum mortuum, vltimò filium viuum peperit. *Merc.conſ.20.f.106.*

de Mola comitante Fœtum. *Hild.cent.2.obſ.54.fol. 221.*

Molas nonnunquam Fœtibus morbos ingenerare. *Schench.lib.4.f.680.*

de Mola in Vtero putrefacta eundem oblædente. *ibid.*

de Mola Vtero adnata poſt laborioſum Partum. cum variis Symptomatis excreta. *ibid.*

de Symptomatibus Mulieris cuiuſdam Molam geſtantis,& parientis. *Schench.ibid.*

de Mola ſubſequente Partu. *Loticb. obſ.lib.5. fol. 464.*

de Mola, quæ nouies in quadam generabatur, & expellebatur, quarto menſe, & de Remedio præſeruatiuo. *ibid.*

de Chirurgica ratione deiiciendi Molam. *Schenc. f.681.*

de Mola,cui lapis erat annexus. *Fontan. exemp.5. fol.22.*

de Mola à Virgine in lucem emiſſa. *Horſt. part.2. lib.*

lib.1.obſ.37.Schench.lib.4.f.677.
De Mola imaginaria. *Tulp.lib.1. cap.19. Schench. fol 681.*
de Variis Molis in ſpecie: ſanguinea, Pulmentaria, flatulenta, aquea. *Schench.Ibid.*
de Mola aquoſa. *Hild.cent.2.obſ.53.f.220.Schench. f.682.* Vide *Vteri Hydrops.*
Molas aliquando ad plures annos geſtari. *Schench. fol.679.*
de Mola extra Matricem. *Schench.f.685.*
de Mola Vitali, ſiue de Beluis à Mulieribus Partu excluſis. *Schench f.687.*

Monſtrum.

de Monſtris. *Hildan. cent.3. obſ.56.f.436. Horſt. part.2.lib.1. obſ.34 Marcell.Donat.Hiſt.lib.4.fol. 297. Schench.obſ.lib.5.f.779. Valleriol. lib.4. obſ.2.f.169. Vuinrich.lib.propr.*
de Cranio Monſtroſo. *Nicol. Font. exemp. 4. fol.19.*
de Monſtroſis Capitis conformationibus. *Schench. lib.1.f.7.*
de partu Monſtri Bicipitis. *Tulp.obſ.lib.3.cap.36.*
de ſatyro Indico. *Idem ibid.cap.56.*
de ore gemino, oculis quatuor, Dentibus duobus Auribus curtis &c. *Schench.obſ.f.226.*

Morbus.

De Morbis Venenoſis. *Genath.decad.3. diſput.10. Vide Venenum.*
de Morbo Vngarico. *Idem decad.7.diſp.5.* Vide *Peſtis.*
de Morbis epidemicis. *Schench.lib.6.f.842.*
de epidemicis Capitis Tumoribus, cum Pruritus & Veſiculis ambuſtorum inſtar in pectore, aliiſque Partibus obortis. *Schench.obſ.lib.6.f.854.*

Digitized by Google

De Morbis Nouis. *Hildan. cent.2. obſ.69.fol.250. Marcell. Donat. Hiſt.lib.4.f.308. Ronſſeus epiſt. 69.f.252.*

de Morbo Nouo, Carne, ſcilicet, ex naturalibus partibus prolapſa. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.3. lib.6.fol.919.*

de occultorum Morborum curatione. *Genath.dec. 2.diſp.2.*

de Morbis caſu curatis. *Marcell.Donat. Hiſt.lib.4. fol.310.*

Mors, & Mortui.

De Mortuis reſſuſcitatis. *Zacut.de P P. M. lib.1. Hiſt.34.f.64.*

de ſeptuagenario ex miſſione Sanguinis mortuo. *Id.lib.1.obſ.9.f.9.*

quidam ab Inunctione ſcabiei intra noctem obiit. *Amat.cent.2.cur.33.*

de Morte ſecuta ob eſum quorundam ciborum. Vide *Cibus.*

de Morte propter contactum Cannarum putridarum. *Amat.cent.3.cur.84.*

de Morte ex nimio gaudio. *Lotich. obſ.lib.3.fol. 284.*

Morſus Animalium Venenoſorum.

de Morſu Animalium Venenoſorum. *Hild. cent. 2. obſ.86.f.293.& cent.4 obſ.89.f.174.*

de Morſu ab Araneis. *Schench.lib.7.f.966.*

de Morſu ab Aſpide. *Schench.ibid.Zacut.de PP.M. lib.5.Hiſt.6.f.807.& ſeqq.*

de Morſu Apum. *Zacut.ibid.Hiſt.10.fol.836.*

Morſus Canis. Vide *Hydrophobia.*

de Morſu canis rabidi. *Amat.cent.2.cur.78.& cent. 5.cur.85. & cent.7. cur.41. Chifflet. obſ.50.f.42. Genath.decad.4.diſp.2. Hild.cent.1.obſ.86.f.106.*

& ſeq. Idem cent. 2. obſ. 98. f. 323. & ſeq. & cent. 4. obſ. 88. f. 103. & ſeq. Horſt. lib. 2. part. 2. obſ. 23. & lib. 2. epiſt. ſect. 3. f. 437. Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. f. 291. Matth. de Gradi conſ. 102. f. 99. Renealm. obſ. 134. f. 100. & ſeq. Roder. à Fonſ. tom. 1. conſ. 25. f. 88. Schench. lib. 7. f. 945 Valler. lib. 3. obſ. 3. fol. 128.

Morſus Equi.

Ex Morſu equi Gangræna, *Hild. cent. 2. obſ. 86. fol. 292.*

Morſus Felis.

De Morſu Felis. *Io. Colle Coſmit. f. 319. Schench. lib. 7. obſ. f. 953.*

de Morſu Felis rabidi. *Amat. cent. 7. cur. 65.*

Morſus Galli.

Ex Morſu Galli Gallinacei rabies. *Hild. cent. 1. obſ. 86. fol. 106.*

Morſus Hæmorrhoidum.

Ex Hæmorrhoidum Morſu ſymptomata. *Schench. lib. 7. f. 963.*

Hirudinum Morſus.

De Gangræna ex Morſu Hirudinum. *Schench. ibid.*

Morſus Hominis.

De Morſu Hominis irati. *Hild. cent. 1. obſ. 84. f. 98. & ſeq. & cent. 4. obſ. 87. f. 168.*

Morſus Leonis.

Leonis efferati Morſus curatio. *Schench. lib. 7. fol. 936.*

Morſus Lupi.

De Morſu Lupi venenoſo. *Hild. cent. 4. obſ. 89. fol. 174. Schench. lib. 7. f. 938.*

Morſus Scorpionis.

De Scorpionis Morſu. *Beniuen. cap. 56. Schench. lib.*

*lib.7.f.964. Zacut. de PP. M. lib. 5. Hiſt. 4. fol.*800.

de Scorpionis, & Scorpænæ Marinorum Ictus virulentia, & curatione. *Schench.lib.7.955.*

Morſus Tarantulæ.

De Morſu Tarantulæ. *Epiphan. Hiſt.* 81. *f.* 242. *Schench.lib.7.f.966.*

Morſus Viperæ.

De Morſu Viperæ. *Amat. Luſitan.cent.1. obſ.1. & cent.3.cur.14. Renealm. obſ.158.f.120. Schench. lib.7.f.957. Valleriol. lib.6. enarr. 8.f.412. Vgo conſ.108.f.85. Zacut.de P.M. Hiſt.1. lib.5.fol.* 788.*& ſeqq.Zech.conſ.33.f.178.*

Morſus Vrſi.

De Morſu Vrſi. *Hildan.cent.2.obſ.86.f.294*

Mucronata Catilago.

De Mucronatæ Cartilaginis caſu. *Mercur.conſ.44. tom.4.f.97.*

Muſculus.

De Motu Muſculorum Singularia. *Horſt. epiſt. ſect.20f.519.*

Nares.

De Prodigioſa Narium conſtitutione.*Schench.obſ. lib.1.f.195.*

de Narium mira Magnitudine,& fœtiditate,ad inſtar Pomi granati.*Poter.cent.3.cur.13.f.13.*

de lapide in Capite ad Cerebri baſim inuento,olfactus Inſtrumenta planè impediente. *Schench. lib.1.f.196.*

de Nucleo Ceraſi olfactum auferente. *Idem fol.* 197.

de Narium Polypo. *Augen. tom.2.lib.9.epiſt.f.133. Epiphan. Hiſt.7.f.20. Fauent. conſ.42. fol 298. Horſt. obſ.lib.1. f.139. Mercur. tom.3. fol.110.*

Montagn.

*Montagn.conſ.*73.*fol.*104. *Nicol. Pont. diſcurſ.*7. *fol.*93. *Plater.lib.*3.*fol.*623. *Poter.cent.*3.*cur.*63.*f.* 61. *Schench.lib.*1. *fol.*199. *Tulp.lib.*1. *cap.* 26. *Vgo conſ.*30. *fol.*25.

de narium Polypo, cum Bubonocele. *Schench.obſ. lib.*1.*f.*198.

de Vermibus in naribus Polypo vexatis. *Idem fol.* 199.

ad narium Hæmorrhoides, Polypum, & excreſcentiam Remedia. *Schench.fol.*199.

de Puella, cui naſo excidente, facieque adæquata, Cartilagineum quiddam ſuffectum eſt. *Idem fol.*198.

de Abſceſſu narium, Vermibuſque ibi genitis, Ægro inſaniam, febrem, & tandem etiam mortem inferentibus. *Idem ibid.*

de vermibus in naribus. Vide *Lumbrici.*

de fœtore ex naribus. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 41. *fol.* 160. *Frambeſ.f.*184. *Mont.conſ.*152. *f.*368. *Solenand.ſect.*2. *conſ.*5. *f.*117.

de narium hæmorrhagia. Vide *Sanguis è naribus.*

de narium obſtructione ex catarrho. *Vttich. conſ.* 46.*f.*338.

de odoratus amiſſione. *Claudin.conſ.*20.*f.*51. *Moccha conſ.*36.*f.*57. *Schench.lib.*1.*f.*199.

de olfactu ſtupido, cum ptyeliſmo, & oculi lippitudine. *Fernell. conſ.* 48.*f.*98.

è ozenis in naribus. *Epiphan Hiſt.*93.*f.*315. *Hildan.cent.* 2. *obſer.* 22. *f.* 169. *& ſeqq. Renealm. obſ.*119.*f.*84. *Schench. lib.* 1. *f.*200.

de ozena grauiſſima ex cinnabari ſuffumigatione. *Hildan.cent.* 2. *obſ.* 23. *f.*174.

de ozenis cum odorandi facultate amiſſa. *Merc.*

*tom.*1. *conſ.*69. *fol.*157.

de Vlcere Narium. *Beniuen. cap.*27. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*31. *Montan. conſ.*119. *f.*282. *Plater. lib.* 2. *f.*364. *Peter. cent.*1. *cur.*27. & *cent.*3. *cur.*87.

de Vlcere, & Tumore Narium, atque Vuulæ & ſcabie ferina. *Claudin. conſ.*47. *f.*108.

de Vlcere Narium ex Morbo Gallico. *Amat. cent.* 5. *cur.*25.

de Vlcere Narium deſperato, & efficaciſſimo eius Remedio. *Schench. lib.*1. *f.*200.

de Eryſipelate Nares occupante. *Amat. cent.* 7. *cur.*74.

ab exulceratione altera pars Narium conglutinata, relicto paruo foramine. *Schench. ibid.*

ab ictu Naſi profluuium purulentum, vnde magni oſſis excretio. *Schench. f.*203.

de Naſi Vulneribus. *Idem ibid.*

de Turunda Mucoſa è Naribus prodeunte. *Amat. cent.*6. *cur.*17. *Schench. f.*200.

de reficiendis Naribus, & Naſo factitio. *Hild. cent.* 3. *obſ.*31. *f.*396. *Schench. f.*201. *Venuſt. part.*1. *conſ.*136. *f.*359.

de Naſi Morbis, vt remedia adhibenda. *Idem fol.* 204.

de ſagitta circa Naſi Regionem inflicta, tandem poſt aliquot annos educta. *Idem f.*204.

Nauigantes. Vide *Mare.*

Nauſea. Vide *Vomitus.*

Nephritis. Vide *Calculus.*

De dolore Nephritico. *Bauer. conſ.*49. *f.*59. *Chifflet obſ.*40. *f.*33. *Claudin. conſ.*7. *f.*21. & *conſ.*86. *fol.*104. & *conſ.*147. *f.*364. *Fernell. conſ.*57. *f.*113. *Frambeſ. fol.* 386. *Genath. decad.* 6. *diſput.*3. *Guarin. conſ.*151. *f.*171. & *conſ.*313. *fol.*322.

Lal.

Lel. à Fonte conſ. 1. *fol.* 1. *& conſ.* 37. *f.* 113. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 375. *Poter. cent.* 1. *cur.* 48. *f.*44. *& cur.*53. *f.* 48. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.*65. *f.*193. *Scholtz. conſ. f.* 396. *Valleriol. lib.* 6. *enar.* 9. *f.*414. *Ugo conſ.* 63. *f.* 51. *& conſ.* 65 *f.* 51. *& conſ.* 65. *f.* 53. *& ſequen. & conſ.* 73 *f.* 57. *Vuolſg. cent.* 1. *f.* 177. *Idem cent.* 2. *f.* 35. *Idem cent.* 3. *f.*69. 84. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 128. *& ſequen. f.* 411. *Zecch. conſ.* 13. *f.* 55. *& conſ.* 56. *f.* 251.

De eodem comitato.

De nephritide, cum paralyſi. *Bauer. conſ.* 74. *f.* 87.

de eadem, cum melancholia hypochondriaca *Claud. conſ.* 116. *f.* 277.

de eadem, cum menſium diminutione, & alui adſtrictione. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 44. *f.* 169.

de eadem, cum paſſione hyſterica. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 374.

de eadem, cum vrinæ ſuppreſſione, & nauſea. *Idem f.* 376.

de eadem, cum ſtranguria. *Idem lib.* 4. *f.* 382.

de eadem, cum calculo. *Io. Matth. Heſſus conſ.* 3. *f.* 46.

de eadem, cum dolore colico. *Moccha conſ.* 121. *f.* 161. *Vuolſg. cent.* 1. *f.* 159.

de eadem, cum calculo renum, podagra, & œdemate. *Plater. obſ. lib.* 2. *f.* 431.

de eadem, cum alui fluxu, & vlcere veſicæ. *Scholtz. conſ.* 197. *f.* 574.

de eadem, cum excoriatione, atque carnis excreſcentia in extrema glandis parte. *Idem conſ.* 315 *f.* 894.

de eadem, vrina ſanguinolenta, doloribus coli-

cis, rudimento ramicis bubonocelæ, necnon glandula ad narem dextram. *Claud. conſ. 66. f.* 154.

de eadem, cum obſtructione à viſcoſa materia, & arenulis. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 40. *f.* 286.

de eadem, cum abdominis dolore, & ventriculi deiectione. *Lotich. lib.* 4. *f.* 380.

de eadem, & podagra. *Lotich. f.* 377.

de eadem, cum febre. *Guarin. conſ.* 108. *f.* 115. *Lel. à Fonte conſ.* 40. *f.* 120.

de eadem, cum variis ſymptomatibus. *Fernell. conſ.* 30. *f.* 62.

de nephritide, fonticulo in crure excitato, curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 15. *f.* 354.

Neruus.

de neruorum contuſione. *Montan. conſ.* 335. *f.* 796.

de neruorum debilitate. *Guarin. conſ.* 90. *f.* 102. *& conſ.* 597. *f.* 720.

de neruorum duritie. *Montagn. conſ.* 243. *fol.* 266.

de nerui punctura. *Io. Colle f.* 320. *Roderic. à Fonſ. t.* 1. *conſ.* 73. *f.* 249. *& tom.* 2. *conſ.* 4. *f.* 12. *Schench. obſ. lib.* 5. *f.* 722.

de vulnere neruorum. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 11. *fol.* 84.

Nix.

de niuis ſingularitatibus. *Horſt. epiſt. part.* 2. *fol.* 506.

Noctambulones. Somnambulones.

de Noctambulonibus. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 84. *f.* 288. *& ſeqq. Horſt. lib. prop. Libanius l. prop. Roder. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 100. *f.* 295. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.*

*fol.*74.*Tandler.lib.prop.Zacut.de PP. Mid.lib.*1. *Hiſt.*15. *f.*28.

de Noctambulonum caſu. Vide *caſus.*

Noctiluca.

an noctiluca, ſeu cincindela,& lampyris habeat aliquam vim in medicina.*Theodoſ.epiſt.*51. *f.* 306.

Nocturna paſſiones. Vide *calor.*

de nocturnis caloribus à difficultate coctionis. *Scholtz. conſ.f.* 305. & 567.

de nocturnis terroribus, eiulatu, inſomniis, dentitione in infantulo.*Lotich.obſ.lib.*2.*f.*195.

de nocturna inſania.*Schench.obſ.lib.*1.*f.*152.

Nyctalopia.

de nyctalopia. *Epiphan. Hiſt.*51.*f.*156. *Horſt. lib.* 3. *epiſt.ſect.*11.*f.*380. *Vgo conſ.*23.*f.*21.*Vuolfg. cent.*4.*f.*87.

Obeſitas.

de corporis obeſitate extenuanda. *Epiphan. Hiſt.* 82. *f.*268. *Fernell.conſ.*14. *f.*29. & *conſ.*19.*f.* 37.*Fonſec.tom.*1.*conſ.*32.*f.*113. *Marcell.Donat. Hiſt.lib.*4. *f.*274. *Mercur.tom.*3. *f.*105. *Trinc. lib.*3.*conſ.* 101.*f.*292. *Zacut. de PP.M.Hiſt.*7. *lib.*6. *f.*948.

de incredibili corporis humani incremento.*Tulp. obſ.lib.*3.*cap.*55.

*Obliuio.*Vide *memoria.*

Oculorum affectiones variæ.

de oculorum affectibus. *Genath. decad.* 7. *diſput.* 7.

de geminata viſione. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 2. *f.* 66.

de oculorum ſplendoribus.*Idem ibid.f.*70. *Schench. lib.*1.*f.*167.

de Viſus imbecillitate. *Mercur.t.3.f.* 100. *Vuolfg. cent.3.f.*170. *& cent.4. f.*78.
de oculis factitiis. *Schench.lib.*1.*f.*176.
de iis, qui eminus nihil vident. *Theodoſ. epiſt.*24. *f.*184.
de læſione oculi à læſione muſculi temporalis *Schench.lib.*1. *f.*168.
de oculorum fluxionibus, quibus oculus medius crepuit. *Idem ibid.*
de rebus extraneis, ex oculis incantamento prodeuntibus. *Id.f.*169.
de extractione eorum, quæ oculos ingrediuntur. *Idem f.*174.
de animalculis in coniunctiua natis. *Schench. lib.* 1.*f.* 174.
de eminentia maxima oculorum ex faſcino profecta. *Vuolfg. cent.*4. *f.*82.

Oculorum cæcitas. Vide *Amblyopia, & cæcitas.*

Oculorum dolor.

de oculorum dolore. *Mercur.tom.*1. *conſ.*33.*f.*74. *Poter.cent.*2.*cur.*62.*f.*67. *& cent.*3. *cur.*24.*f.*24. *Renealm.obſ.*41.*f.*29.
de oculorum dolore, & herpete ſuperciliorum. *Poter.cent.*1. *cur.*10.
de eodem, cum magnitudine aucta. *Poter.cent.*3. *cur.*10. *f.*11.
de eodem, cum inflammatione palpebrarum, pupillæ offuſcatione, & hemicrania. *Plater.lib.*2. *fol.* 348.
de eodem, cum rubedine, & lachrymis. *Lotich.obſ. lib.*2.*f.*293. *Plater.lib.*2. *f.*351.
de eodem à collyrio ex opio adhibito, exaſperato. *Schench. lib.*1.*f.*175.

Oculorum

Oculorum Fiſtula. Vide *Fiſtula.*

Oculorum Inflammatio. Vide *Opthalmia.*

• *Oculorum Lacrymæ.* Vide *Lacryma.*

Oculorum Mydriaſis.

De dilatatione Pupillæ. *Mercur. tom.2. conſ.53, f. 131. Plater f.103.*

Oculorum Macula, & Pterygium.

De Macula Oculi. *Amat. cent.3. cur.82. & cent.5. cur.53. Bauer. conſ.67. f.71. Claud. conſ.11. f.29. & conſ.17. f.45. Epiphan. Hiſt.62. f.191. Gradi conſ.19. f.16. Hildan. cent.3. obſ.23. f.376. Loti. obſ. lib.2. f.208. Mercur. tom.1. conſ.49. f.108. & tom.3. fol.63. Moccha conſ.28. fol.45. Plater lib.1. fol.104.*

De eiſdem Comitatis.

de Macula Oculi, cum diminuta Viſione. *Claud. conſ.105. f.247. Gradi conſ.20. f.16.*

de eadem, cum labiorum, Genarumque Tumoribus, & Vlcere. *Mercur. tom.2. conſ.56. f.135.*

de eadem in Oculo dextro, & facultate Aquarum valderanenſium. *Moccha conſ.133. f.181.*

de eadem, cum inflammatione, & Diſtillatione. *Horſt. lib.2. obſ. f.121.*

de Cicatrice in Cornea propter Vlcus. *Vgo conſ. 24. fol.22.*

de Viſus debilitate ex Panno. *Cermiſ. conſ. 9. fol.7.*

de Panno conſequente Ophthalmiam. *Cermiſ. conſ.11. f.8.*

de Oculi vtriuſque Albugine, & Cæcitate. *Lotich. lib.1. fol.200.*

de Oculis poſt Morbillos tumentibus, lacrymantibus, rubentibus, ac Nubecula ſemiobductis. *Lotich. obſ. lib.2. f.202.*

Oculorum

Oculorum palpebræ. Vide *palpebræ.*

Oculorum procidentia.

De procidentia oculi. *Augen.tom.2. lib. 6. f.*102. *Schench.obſ.lib.*1.*f.*173.*Tulp.lib.*1.*cap.*28.*Vuolf. cent.* 4.*f.*82.

de oculi procidentia, cum tumore. *Plater. lib.* 3. *f.*719.

Oculorum puſtulæ.

De puſtulis, & vlceribus oculi. *Renealm. obſer.* 5. *f.*4.*& ſeq.*

De encanthide cancroſa. *Tulp.lib.*1. *cap.*29.

Ex cicatricis ad pupillam extirpatione ſymptomata. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 25. *f.*39.

de puſtulis in cornea. *Schench. obſeru.lib.*1.*f.*168. 175.

Oculorum ſuffuſio.

De ſuffuſione oculorum. *Augen.tom.*2. *lib.*9. *f.* 136. *Cermiſ.conſ.*12.*f.*8. *Claud.conſ.* 136.*f.*338. *epiph.Hiſt.*25.*f.*76. *Fonſec.tom.*1. *conſ.*19. *f.*74. *& tom.*2. *conſ.*95.*f.*282. *Frambeſ.f.*167. *Guarin. conſ.*178. *f.*198. *& conſ.*229. *f.* 252. *& conſ.* 362.*f.*375. *& conſ.*377.*f.*397. *& conſ.*381.*f.* 405. *& conſ.*439.*f.*498. *& conſ.*553.*f.*670. *& conſ.*564.*f.*683. *& conſ.*566. *f.*680. *Io.Colle f.* 309. *Lal. à Fonte conſ.* 27. *f.* 86. *& conſ.* 60. *f.* 176. *Matth.de Gradi conſ.*23.*f.*17. *& conſ.* 24. *f.*19. *Mercur.tom.*1. *conſ.*56.*f.*120. *& conſ.* 87. *f.*200. *Idem tom.*2. *conſ.*30. *f.*74. *Montan. conſ. f.*46. *& conſ.*84. *f.*208. *conſ.*91. *f.*223. *& conſ.* 93.*f.*230.*& conſ.*96. *f.*237. *Poterius cent.*1.*cur.* 16 *f.*26.*& cur.*65. *Scholtz.f.*185. *Tinell.conſ.*22. *f.*234. *Trincauell.conſ.*61.*f.*85.*& ſeqq.*

de ſuffuſione momento orta. *Hild.cent.*5. *obſ.* 14.*f.* 236.*Horſt.lib.*2.*f.*122. *Schench.obſ.f.*167.

de

de Oculi ſuffuſione ex Ictu. *Guarin.conſ.553.fol.* 670.

de cataracta vi Imaginationis Puero in vtero communicata.*Horſt.part.2.f.633.*

de eadem ab obſtructione Nerui Optici. *Mercur. tom.4.conſ.14.*

de eadem, cum Aurium Tinnitu. *Guarin. conſ.* 273.*f*.400.

de eadem, cum dolore Capitis. *Idem conſ.*460. *f.* 521.

de eadem, cum ſurditate. *Trincauell. conſ.* 67. *fol.*89.

de Imaginibus, quæ minantur Cataractam. *Vgo conſ.26.fol.23.*

de eadem, cum lacrymis. *Hildan.cent.*4. *obſ.*15. *f.* 26. *Mercur.tom.* 1. *conſ.*28.*fol.*64. *& conſ.* 45. *fol.*99

de eadem, cum Macula in altero Oculo. *Montan, conſ.92.fol.* 226.

de Interpolata oculorum offuſcatione, & aliis ſymptomatibus. *Mercur.tom.3.f.15.*

de Viſus Inbecillitate, & Imaginum apparentia. *Mercur.tom.3.f.* 61.

de Nubecula in ſiniſtro oculo, cum inflammatione, & Catarrho, *Horſt.lib.2.obſ.19.f.121.*

de Cataracta ex Aquei Humoris craſſitie. *Schench. lib.1.f.167.*

de Imminente ſuffuſione, & Ophthalmia ex Vermibus. *Id.ibid.*

de Glaucedine, ſuffuſionis ſpecie.*Id.f.*168.

de Suffuſione ex conſenſu Ventriculi, cum Dentium ſtupore. *Scholtz.conſ.f.* 183.

de Cataractæ depoſitioni aptiſſimo Inſtrumento. *Hild.cent.4.obſ.16.f.27.*

De cataractæ depoſitione abſque dolore. *Horſt. epiſt. lib.* 3. *ſect.* 12. *f.*486.

de ſuffuſione citra Chirurgiam curata. *Schench. obſ. fol.* 172.

ad oculorum ſuffuſiones, & viſus imbecillitatem, remedia noua. *Idem f.* 173.

Oculorum tumor , & defluxio.

De antiqua fluxione ad oculos. *Valleriol. lib.* 5. *enarr.* 5. *f.* 321.

de fluxione, & rubedine oculorum. *Bruner. conſ.* 26. *f.* 146.

de tumore oculi ex parua pila. *Cruccius cap.* 13. *f.* 172.

de oculorum tumore cancroſo. *Hild.cent.* 1. *obſ.* 1. *f.* 3. *& ſeq.*

de oculi dextri tumore, cum lachrymis, & dolore in grauida. *Lotich obſ.f.* 207.

de excreſcentia pilæ quantitate ex cantho domeſtico oculi prodeunte. *Schench. obſ.f.* 179.

de oculi dextri prominentia inſtar pilæ palmariæ. *Nicol. Font. diſ.* 8. *f.* 94.

de oculi clauſione , palpebris quaſi conglutinatis cum metu cæcitatis. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 206.

Oculorum vulnus.

De oculi vulnere. *Beniuen. cap.* 74. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 26. *f.* 40. *& ſeq. Horſt. part.* 2. *lib.*4. *obſ.*5. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 173.

de oculo cultro diſciſſo. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 7. *fol.* 31.

ex vena ad maiorem oculi canthum abſciſſa. Mors. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 14. *f.* 156.

de vulnere pupillæ ſanato. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 30.

De vulnere oculi ſingulari, additis nonnullis de gutta ſerena. *Horſt. part.* 4. *lib.* 5. *obſ.* 6.

De quodam ex malè curato oculi vulnere, per nares viſibilium rerum ſpecies internoſcente. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 169.

Odor.

An odor nutriat. *Augen. lib.* 3. *epiſt.* 2. *f.* 34.

De odoratus amiſſione. *Vuolfg. cent.* 4. *f.* 88. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.* 65. *fol.* 116. Vide *Nares.*

Ex odore roſæ quidam animo linquebat. *Amat. cent.* 2. *cur.* 36.

Oleum.

An oleum contagium recipiat. *Augen. tom.* 2. *lib.* 9. *f.* 129.

De vſu olei chalcanthini in febribus. *Moccha conſ.* 54. *f.* 80. *Siluatic. contr.*

Omentum.

Omenti mōnſtruoſus tumor. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 62. *f.* 447. & *cent.* 4. *obſ.* 58. *f.* 100.

De omento per vulnus egrediente. *Amat. cent.* 3. *cur.* 60.

Omentum peritonæo, & abdominis muſculis connexum. *Schench. lib.* 3. *f.* 564.

Omentum in laterali morbo cuidam in teſtis, ſeminaliumque vaſorum tunicam delapſum & ad quinque librarum pondus adauctum mortem attulit. *Schench. ibid.*

In ſcroto omenti libra viſa. *Idem ibid.*

Omenti ſelibra extra vmbilicum. *Idem ibidem.*

In rupturis inguinis ſæpè omentum excidere. *Idem ibid.*

Omento ex vulnere procidente, & abſciſſo, gla-

diator conualuit, tum quis eiuſdem vſus. *Schench. lib.3.f.565.*

Omento ex ſaltu rupto, & tumore ad ſtomachi regionem, cum dolore oborto æger ſectionei & conſuto omento ſanatus. *Idem ibid.*

Ophthalmia.

De ophthalmia. *Chifflet.obſ.12.f.10. Fauent.conſ.4. f.50. Fonſec. tom. 1. conſ. 18. f. 70. & tom. 2. conſ. 55. f. 155. Frambeſ. conſ. 1. f. 159. Guarin.conſ. 257. f. 281. Hildan. cent. 2. obſ. 12. f. 153. 175. Idem cent.4. obſ. 14. f.24. & cent. 5. obſ. 16. f. 238. Lal. à Fonte conſ. 50. f. 150. Montagn. conſ. 63. f. 88. Montagn. conſ. 81. f. 191. & ſequen. Poter. cent. 2. cur. 71. f. 75. Scholtz. conſ. f. 179. Vuolfg. cent. 3. f.73. & 140. Idem cent. 4. f.71. & ſequen. Zacut. de PP. M. lib.1. Hiſt. 53. f.90. & ſequen. & obſ. 41. f.91. & ſequen. Zecch. conſ. 69. f. 312.*

De eadem comitata.

De ophthalmia, cum coriza. *Fonſec. tom. 1. conſ. 88. f.285.*

de eadem, cum principio ſuffuſionis, & vlcere in cornea. *Montagn. conſ. 83. f. 204.*

de eadem, cum vlcere ceratoidis. *Idem conſ. 97. fol. 238.*

de eadem in cataractam mutata. *Mercat. conſ. 14. fol. 75.*

de eadem, cum nephritide. *Horſt. obſ. fol. 116. lib. 2. obſ. 16.*

de ophthalmia epidemica. *Amat. centur.7. cur.80.*

de eadem, cum febre, vngula, & epiphora. *Poter. cent. 2. cur.8. f.15.*

de ophthalmia ſectione arteriæ temporali curata. *Nicol. Font. exemp. 15. fol. 50.*

de

De oculi dextri rubore, cum dolore, & viſus debilitate. *Lotich.obſ.lib* 2.*f*.198.
de varia ophthalmiæ curatione. *Schench. obſ.lib.* 1. *fol.* 170.
de ophthalmia ex retentis menſibus. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 99.

Oris affectus.

De abuſu cauſticorum in affectibus oris. *Zacut. de PP.M.lib.*1. *Hiſt.*78.*f.*139.
de oris fœtore.*Ballon.lib.*2. *conſ.*11.*f.*216. *& conſ.* 21.*f.*234. *Cermiſ. conſ.* 28.*f.* 12.
de oris fœtore, & tumore pedum. *Vgo conſ.* 49. *fol.* 40.
de oris tortura.*Amat.cent.*1.*cur.*85.*& cent.*4. *cur.* 87.*& cent.*5.*cur.*40. *Augen.t.*2.*l.*7.*f.*110.*Epiph. Hiſt.*12.*f.*31. *Gradi conſ.*17.*f.*14. *Lal.à Fonte conſ.*91.*f.*252.*Lotich. obſ.l.*2.*f.*189. *Plater.obſ.f.* 130.*Zacut.de PP. Med.lib.*1. *Hiſt.*50.*f.*87.
de oris tortura,linguæ paralyſi, continuis vomitibus.*Poter.cent.*2. *cur.*91.*f.*94.
de oris,& gingiuarum gangræna.*Amat.cent.*5.*cur.* 99. *Hild.cent.*1.*obſ.* 30.*f.*43.
de cancro oris nuper natorum cancro albo dicto. *Schench.obſ.lib.*1.*f.* 222.
de aphtis. *Amat. cent.* 5. *cur.*82.
de ſcirrhoſo tumore ex ore excreſcente. *Ronſſeus ep.ſt.*7.*f.*27. *Schench. obſ.f.*222.
ab oſſe ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schench.obſ.f.* 223.
de lepido ſarcomate, ſeu ſquamiformi tumore buccæ interioris. *Seuerin. Nou.Abſ.f.*87.
de exulceratione oris,& faucium, cum febre continua. *Vuolſg.cent.*2.*f.*132.
de excoriatione oris, & faucium ex catarrho

ſalſo. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 38.

Orthopnœa vide *Aſthma.*

De orthopnœa. *Cardan. conſ.* 6. *f.* 785. *Dodonæus obſ. cap.* 20. *f.* 35. *Fernell. conſ.* 22. *f.* 44. *Mercur. t.* 4. *conſ.* 17. *f.* 39. *Montagn. conſ.* 93. *f.* 124. & 132. *Renealm. obſ.* 197. *f.* 149. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 61. *f.* 166. & *conſ.* 63. *f.* 170. *Zecch. conſ.* 45. *f.* 225.

De orthopnœa, cum viſione deprauata. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 44. *f.* 125.

De eadem, cum hydrope. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 121. *f.* 401.

De eadem, à furnis metallicis. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 25.

Oſcitatio.

De oſcitatione frequenti periodica. *Hœcſtett. dec.* 4. *obſ.* 9. *f.* 192.

Oſſa.

De oſſium brachij mira fragilitate. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 66. *f.* 246. & 248. *Idem cent.* 5. *obſ.* 89. *f.* 417. *Nic. Font. reſp. f.* 10.

De oſſium imaginaria mollitie. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 18.

Oſſium cubiti mira agglutinatio. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 77. *f.* 473.

Os deuoratum ſuffocationem inducens. *Id. cent.* 1. *obſ.* 32. *f.* 44. & 46.

De oſſe fœmoris eroſo. *Beniuen. cap.* 79.

Oſſium miræ affectiones. *Marcel. Donat. Hiſt. lib.* 4. *f.* 272.

De oſſium humanorum, & corij pondere. *Amat. cent.* 4. *cur.* 100.

De oſſium oculi orbitæ mira magnitudine. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 179.

Incuruatio, & fractura oſſis portentoſa. *Schench.* ...

chius lib. 5. *fol.* 802.

Oſſa fracta, contra veterum ſententiam, nouo remedio, citra inflammationem, & praua ſymptomata, aliquando intra quinque dies ferruminata. *Schench. ibid.*

Conferuæ vis mira ad oſſa fracta ferruminanda, memorabili, & veteri exemplo illuſtrata. *Idem fol.* 804.

Puella à primo ortu tam laxa habens vincula, vt articuli in omnes partes verſari poſſent. *Sch. ibid.*

De prægnante, quæ peperit infantem, ſine oſſe coagulato à cubito vſque ad humerum, qui infans egregiè curatus eſt. *Idem ibid.*

Oſſa quorundam morbi vi mollia, & ceræ inſtar flexibilia euaſiſſe. *Schench. ibid.*

Articulorum, ligamentorum, atque oſſium propè omnium luxatio, & corruptio in puero viſa. *Idem ibid.*

Oſſa quibuſdam concreta, & medullis deſtituta. *Schench. ibid.*

Os coxendicis. vt & alia quoque oſſa ſuppurationem quandoque ſuſtinere. *Idem ibid.*

Vniuerſi corporis ſceleton vnico oſſe continuò conſtans. *Idem f.* 805.

De oſſis pectoris corruptione. *Seuerin. Pedarther. fol.* 39.

Os ſacrum.

De dolore oſſis ſacri. *Amat. cent.* 7. *cur.* 52. *Guarin. conſ.* 602. *fol.* 723. *Montan. conſ.* 326. *fol.* 782. *Scholtz. conſ.* 31. *fol.* 83. *& conſ.* 251. *fol.* 758. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 166.

De coccyge oſſe recuruo, cum inflammatione partium circa ipſum. *Amat. cent.* 2. *cur.* 5.

De dolore circa os ſacrum,ardore circa pudenda, inſtantibus menſibus.*Vuolfg.cent.* 2. *f.*98.

de torpore oſſis ſacri.*Mercur.tom.*3.*f.*12.

de atro,& molli tuberculo ſuprà coccygem. *Seuerin. nou. Abſ.f.*88.

Oui vitellum.

de vſu vitellorum ouorum in febribus. *Mocchæ conſ.*115.*f.*157. *Mundell.epiſt.*29 *f.*295.

*Ozena.*Vide *nares.*

Palatum.

de calculo per palatum reiecto.*Hild.cent.*5. *obſ.*1. *f.*201. Vide *lapides.*

de vlcere palati. *Amat.cent.6.cur.*85. *Hild.cent.*2. *obſ.*8.*f.*170. *Manard. lib.* 17. *epiſt.*4. *f.*379. *Mont.conſ.*80.*f.*116.*Tulp.lib.*1. *cap.*37.*Vuolfg. cent.* 4. *f.* 93.

de palati parte vſque ad linguæ baſim ab acri fluxione eroſa. *Schench. lib.* 1. *f.* 221.

Palati lacuna morbi gallici vitio, aut aliter deperdita, vt replenda. *Schench.ibid.*

de caruncula in palato. *Schench. ibid.*

de ſcirrho in lacuna palati circa vuluam. *Nicol. Font.ex.* 16.*f.*51.

de prolapſu palati.*Tulp.lib.*1. *cap.*38.

Palpebra.

De eroſione, & abſceſſu palpebrarum, cum lacrymis. *Trincauell.conſ.* 70. *f.* 93.

de vlcere diuturno in inferiori palpebra. *Idem conſ.*71.*f.*95.

ex vulnere palpebræ, cœcitas. *Hild.cent.*5.*obſ.f.*

de tumore inueterato in palpebra. *Poter. cent.* 2. *cur.*72.*f.*76.

de tumore palpebrarum ab eryſipelate. *Vuolfg. cent.*2.*f.*105.

de

de moro Nucis Iuglandis magnitudine Palpebræ innato. *Schench.obſ. lib.* 1.*f.*177.
de lapide in Palpebra. *Schench.ibid.*
de conglutinatione,& Inuiſcatione Palpebrarum. *Vuolfg.cent.*4.*f.*75.
de duplici Ciliorum Palpebræ ordine,Oculos incommodante,*Sch.ibid.*
de Paralyſi ſuperioris Palpebræ, ex immodica frigidorum applicatione. *Schench.ibid.*
de cauo ſupercilij læſo, aut fracto. *Schench. lib.* 1. *fol.*178.
de vulnere ſupercilij. *Schench.ibid.*
de Abſceſſu ad ſupercilium ſiniſtrum. *ibidem.*

*Palpitatio cordis.*Vide *Cordis Palpitatio.*

Palpitatio aliarum Partium à corde.

De Palpitatione alterius Mandibulæ. *Lal. à Fonte conſ.*61.*fol.*179.*Matt. de Gradi conſ.* 18.*fol.*15.*à tergò.*

Panaritium.

De Panaritij inuiſione tutiſſima. *Hild. cent.* 1.*obſ.* 97.*fol.*122.

Panis.

De Pane loto. *Mercur.tom.*4.*conſ.*20.*f.*44. *Theodoſ. epiſt.*7.*f.*76.

*Paralyſis.*Vide *Reſolutio.*

De Paralyſi. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2.*fol.*35. *Epiphan. Hiſt.*46.*f.*137. *Frambeſ.f.*116. *Guarin.conſ.*7.*fol.* 8.*& conſ.*201.*fol.*221.*Lal.à Fonte conſ.*88.*f.*246. *Maſſa part.* 1.*epiſt.*13.*fol.*90.*& ſeq.Mercur.tom.* 4.*f.*3.*conſ.*2. *Montagn.conſ.*48.*f.*72.*& conſ.*268. *fol.*304.*Montan.conſ.*63.*f.*159.*& conſ* 66.*f.*162. *& ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 17.*fol.*67. *Scholtz. à fol.* 48. *vſque ad* 157. *& conſ.*376.*fol.*

1029. *Solenand.ſect.2.conſ.22.fol.181.Trincauell. conſ.30.f.36. & conſ.34.fol.41. Vgo.conſ.27.f.16. & ſeq.*

De eadem comitata.

De cauſis Paralyſis ſingulares aliquorum ſententiæ. *Schench.lib.1.f 94.*

Paralyſim aliquando acutum morbum eſſe, nec ſemper ab humore Neruos obſtruente gigni. *Id.ſol.99.*

de Paralyſi ex Mœrore. *Idem f.97.*

Paralyſim ſibi,quoties vellet, accerſebat quidam: idem totus venenoſus. *Id. ibid.*

de Paralyticorum exemplis variis.*ibid.*

de Paralyſi ex frigore. *Zacut.de PP.M.Hiſt.47.lib. 1.fol.84.& 86.*

de Paralyſi,& Conuulſione, ac grauatiuo Dolore circa Renes. *Scholtz.f.161.*

de eadem,Comate, & Apoplexia. *Idem conſ.325. fol.920.*

de eadem,cum ſtupore,& aliis accidentibus.*Solen. ſect.2.conſ.13,f.134.*

de eadem cum Melancholia,& Vertigine.*Mercur. tom.1.conſ.51.f.112.*

de eadem,& imminente Apoplexia. *Horſt.obſ.ſol. 129.*

de eadem poſt Apoplexiam. *Claudin. conſ.155.ſol. 333.Trincauell.conſ.32.f.38.*

de eadem poſt Apoplexiam,cum delirio, eroſione Narium,& vlcere in Pulmone.*Trincauell.conſ.33. fol.39.*

de eadem,cum Conuulſione, & Atrophia. *Idem conſ.35.f.43.*

de eadem, cum Conuulſione, & Tabe. *Mercur. conſ.7.fol.34.*

de

de eadem, cum Couuulſione & Oris diſtorſione. *Amat.cent.2.cur.7.*
de eadem, cum inſultibus epilepticis. *Horſt. obſ. fol.*124.
de Paralytico Balnei vſu in lethargum incidente. *Hild.cent.*5.*obſ.*6.*fol.*220.
de Paralyſi notatu digna. *Marcell. Donat.Hiſt.M. lib.*1.*f.*56.
de Paralyſi, cum ſymptomatibus grauiſſimis. *Pot. cent.*2.*cur.*24.*f.*31.
de Motus impotentia poſt Paralyſim. *Lotich.lib.*2. *fol.*173.
de Paralyſi totius corporis, & Pruritu Plantarum. *Claud.conſ.*70.*f.*163.
de Paralyſi ex Gibbo. *Hildan. centur.* 5. *obſ.* 7.*fol.* 221.
de Paralyſi vniuerſi corporis, & linguæ. *Mercur. tom.*3.*f.*90.
de eadem, cum Marcore, Vomitibus, Capitis grauitate, inappetentia, & Vigiliis. *Poter. cent.* 2.*cur.*56.*f.*90.
de eadem, cum Febre lenta, & inappetentia, & Vigiliis. *Id.cent.*3.*cur.*14.*f.*15.
de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Poter.cent.* 3.*cur.*61.*f.*54.
de eadem, cum ſingultu moleſto. *Vuolfg. cent.* 4. *fol.*133.
de eadem, cum ſingultu, & Oſcedine. *Solenand. ſect.*2.*conſ.*21.*fol.*177.
de eadem, cum Hydrope. *Poter. cent.*1.*cur.*97.*f.*70. *Solenand.ſect.*2.*conſ.*12.*f.*132.
de eadem poſt Colicos Dolores. *Diomedes. Corn. conſ.*5.*f.*53.*Horſt.l.*2.*obſ.*7.*fol.*92. *Schenck.lib.*1.*f.* 101.*Hild.cent.*5.*ob.*47.*f.*310.*Zac.l.*1.*hiſt.*45.*f.*83;

de Paralyſi dextri lateris. *Claud.conſ.*155.*fol.*333. *Montan.conſ.*61.*f.*152.*Schench.lib.*1.*f.*98.*Valler. lib.*4.*obſ.*4.*f.*172.
de Paralyſi dextri lateris,cum ſpaſmo,& Tremore. *Scholtz.conſ.*326.*f.*922.
de Paralyſi, cum dolore extremarum Partium, *Vuolfg.cent.*1.*f.*63.
de eadem,cum ſtupore Partium inferiorum.*Solen. ſect.*2 *conſ.*15.*f.*158.
de eadem, cum Impedimento Motus Progreſſiui. *Id.conſ.*16.*f.*160.
de eadem,& Manus rara affectione. *Idem. conſ.*17. *fol.*164.
de eadem ex caſu,& ictu. *Epiphan.Hiſt.*57.*f.*176. *& Hiſt.*67.*f.*202.*Zacut.de PP.M.lib.*1.*Hiſt.*48. *fol.*85.
de eadem ex Vulnere. *Montan.conſ.*64.*fol.*159.*& ſeq.*
de eadem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Hildan. cent.*2.*obſ.*11.*fol.*152.
de eadem frigidis Medicamentis ſanata. *Zacut.de PP.M.lib.*1.*Hiſt.*46.*fol.*83.
de eadem vehementi Incandeſcentia curata.*Schen. lib.*1.*fol.*100.
de ſene ſeptuagenario Paralytico ſanato. *Schench. lib.*1.*f.*98.
de contractione omnium membrorum. *ibidem.*
de imperfecta Paralyſi, cum Tremore totius corporis, & linguæ oblæſione, ob Ictum ad dextrum ſupercilium profecta,cum horrendis ſymptomatibus. *Schench.ibid.*
de quodam à diuturna Paralyſi liberato. *Idem fol.*99.

de

de Paralyſi ex ictu ceruicis ſagitta inflicto. *ibidem.*

an in Paralyſi excitanda ſit Febris. *Nicol. Fontan. exemp.*13.*fol.*46.

Paralyſis partium Determinatarum.

De collo tortuoſo quadragenario cuidam,duodecimo anno reſtituto. *Schench.lib.*1.*f.*99.

de Paralyſi ex Tumore in occipitio, *Amat. cent.*5. *cur.*63.

de eadem,cum Tortura Oris, & Faciei. *Montagn, conſ.*49.*f.*72.*Vuolſg.cent.*3.*f.*24.

de Paralyſi linguæ poſt Variolas malè curatas, cum atrophia in infante. *Lotich. obſ.lib.*2.*fol.*176.

de Paralyſi linguæ, & Vniuerſi corporis. *Mercur. tom.*3.*f.*90.

de Reſolutione Muſculi oris. *Guarin.conſ.*388.*fol.*714.

de linguæ, & labiorum Paralyſi. *Solenand. ſect.* 2. *conſ.*14.*f.*142.

de Paralyſi duorum digitorum Manus. *Matth. de Gradi conſ.*15.*f.*13.*Montan.conſ.*61.*f.*155.

de Paralyſi trium digitorum, & Fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonſec. tom.* 1.*conſ.* 82.*fol.*271.

de Motu digitorum læſo,& Brachij ſiniſtri macie. *Venuſt.conſ.*124.*f.*326.

de imperfecta Paralyſi pollicis dextræ Manus.*Epip. Hiſt.*56.*f.*1.

de Motu Manus læſo. *Venuſt. conſ.*122.*fol.*324.*& ſeq.*

de Paralyſi digitorum Manus ex caſu in dorſum. *Sch.fol.*99.

de Vtriuſque Manus, & crurum Imbecillitate,

Mercur.tom.1.conſ.20.fol.49.

de Paralyſi Dexrri Brachij. *Montan.conſ.58.f.146. & ſeq.& conſ.69.f.173. Poter. cent.1.cur.12.fol. 23. & cur.45.f 42. & cur.73.f.56. Idem cent. 3. cur.62.fol.54.Vgo conſ.20.f.19.*

de motu Imminuto, & contractione Brachij, & ſpaſmo Cynico. *Venuſt.conſ.126.f.332.*

de Paralyſi in Brachio, & digitorum ſtupore ex Vulnere. *Vgo conſ.16.f.15.*

de Paralyſi cubiti. *Venuſt.part. 1. conſ. 121.fol. 322.*

de Paralyſi Inferiorum partium, & Crurum ſphacello. *Solenand.conſ.19.f.173.*

de eadem ab Vmbilico ad Pedes ex caſu ſequuta. *Hild.cent.1.obſ.3.f.18.*

de Paralyſi corporis inferioris mediæ ſedis à Globo ſclopeti ſpinalem Medullam contundente. *Plater.lib.1.f.120.*

de Paralyſi Crucis. *Claud.conſ.f.160. Schench.lib.1. f.99.Venuſt.conſ.125.f.330.*

de motu cruris ſiniſtri deprauato, & dolore Coxendico. *Venuſt.conſ.127.f.338.*

de ſtupore Pedum,& crurum, Grauitate corporis, & Renum dolore. *Idem conſ.128.f.340.*

de Paralyſi Tibiæ ſiniſtræ, ex Vrinæ difficultate ſequuta. *Epiph.hiſt.83.f.275.*

de Paralyſi Pedis. *Trincauell. conſulta. 36. fol. 34.*

de ambulatione deprauata. *Venuſt. conſ. 129.fol. 243.*

de Sphyncteris Reſolutione. *Zacut.de PP.M.lib. 3.Hiſt.27.f.544.*

Parotides.

De Parotide. *Amat.cent.1.cur.89.Moccha conſ.59. fol.*

*fol.*86.*Montagn.conſ.*79.*fol.*190. *Plater.lib.*3.*fol.* 663.

de Febre cum Parotide. *Ballon. tom.*1.*conſ.*82.*fol.* 416.*& conſ.*89.*f.*437. *Hild.cent.*1.*obſ.*39.*f.*50. *Renealm.obſ.*83.*fol.*59. *Zacut. de PP. Med. lib.* 1. *Hiſt.*63.*f.*105.

ex Parotide orta Fiſtula. *vide, Fiſtula.*

Partus accidentia.

De Partu Vitali Præcoce, & ſerotino, variæ Hiſtoriæ. *Mar.ell. Donat. Hiſt. Adm. lib.* 4.*fol.*218. *Schench.lib.*4.*f.*636.

de Partus numeroſa ſobole. *Schenchius. fol.* 641.

de Partus facilitate, ex quo Mulieres ſtatim ad conſueta opera reuertuntur. *Idem f.*643.

de Morbis acutis Puerperarum. *Idem fol.* 691.

de Febre lactis puerperarum.*Idem fol.*692.

de Febre ex Partu. *Augen. tom.* 2. *lib.* 11.*fol.* 156. *Epiph. Hiſt.*9.*f.*24.*Guarin.conſ.*10.*f.*13. *& conſ.* 112.*f.*116.*& conſ.*305.*f.*315. *& conſ.*442.*f.*502. *& conſ.*445.*f.*504. *Mundell.epiſt.*18.*f.*254.*Pot. cent.*1.*cur.*27.*Roderic.à Fonſec.tom.*1.*conſ.*45.*fol.* 159.

de Febre Puerperæ, cum Ventris Doloribus. *Guar. conſ.*10.*f.*13.

de Febre, & Diarrhœa in Puerpera. *Nicol. Font. exemp.*45.*f.*124.

de Puerpera Melancholica facta. *Guarin.conſ.*83.*f.* 98.*Schench lib.*4.*f.*694.

de Puerpera ab inflammatione Mammillæ Melancholia correpta.*Schench.ibid.*

de Puerpera Phrenitica facta. *Schenchius ibidem.*

de

de apoplexia in Puerpera, Venæ ſectione Cephalicæ curata. *Nico. Fontan. exemp. x. f.* 23.

de Puerpera, cum vehementiſſima epilepſia, & doloribus totius ventris. *Mercat. conſ.* 30. *fol.* 164.

de conuulſione, & arthritide in Puerpera. *Horſt. part.* 2. *ob.* 17. *lib.* 1.

de epilepſia in puerpera. *Fontan. exemp.* 46. *f.* 135.

de Puerpera Anginoſa. *Vittich. conſ.* 23. *fol.* 207.

de Puerpera ex ſternutatione mortua. *Hild. cent.* 4. *obſ.* 12. *f.* 23.

de Puerpera, cum Tuſſi. *Moccha conſ.* 10. *fol.* 21.

de pleuritide in Puerpera. *Schenchius lib.* 4. *fol.* 693.

de Puerpera intempeſtiuiùs egreſſa puerperium, contractis doloribus magnis, eliſo interiùs velut pyrij pulueris crepitu percurata. *Schench. ibid.*

de puerpera ex ſiniſtro inguine dolente, cui locus affectus poſt maturantium vſum ferro apertus ægrè conualeſcente. *Id. f.* 694.

de puerpera, quæ Doloribus totius corporis primùm, mox cruris Tumore laborauit. *Guarin. conſ.* 27. *f.* 27.

de hominis partu. *Augen. tom.* 2. *lib.* 12. *fol.* 1. *& ſeq.*

de ſtatuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 7. *f.* 188.

de Fluxu ſanguinis immodico in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*

de doloribus poſt partum. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 19. *lib.* 1. *Amat. cent.* 7. *cur.* 56.

de

De variis accidentibus poſt partum. *Idem ibidem obſ.* 22.

De partu ob imaginationem matris immutato. *Zacut. de PP. Med. lib.* 3. *Hiſt.* 12. *f.* 486.

De menſium imminutione à partu. *Cermiſ. conſ.* 2. *f.* 39. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 142. & *cent.* 2. *f.* 147. & *cent.* 4. *f.* 221.

De puerperij imminutione, & hæmitritæo. *Claud. conſ.* 55. *f.* 124.

Partus difficultas.

De pariendi difficultate. *Amat. cent.* 6. *cur.* 51. & *cur.* 86. *Cermiſ. conſ.* 14. *f.* 41. *Claud. conſ.* 107. *f.* 255. *Epiph. Hiſt.* 23. *f.* 70. *Fernell. conſ.* 50. *f.* 104. *Geneth. Decad.* 5. *Diſp.* 8. *Guarin. conſ.* 14. *f.* 16. *Lotich. obſ. lib.* 5. *f.* 474. & *ſeq. Vittich. conſ.* 58. *f.* 400.

De eadem ob ſcirrhoſum vterum. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 67. *f.* 80.

De morte ex partu gemellorum ſequuta. *Epiph. Hiſt.* 99. *f.* 344.

De eadem ob fœtum in partu mortuum. *Horſt. par.* 2. *obſ.* 23. *Plater. lib.* 1. *f.* 211. & *ſeq.*

De eadem ob vaſa vmbilicalia fœtus collo inuoluta. *Schench. obſ. lib.* 4. *f.* 646.

Triduum fœtus caput extra naturalia in partu propendens, tandem vi extractus eſt. *Ibid.*

Grauidæ cuidam fœtus manus per vmbilicum exerta eſt, & quindecim dies ad partum ſic ſtetit, ſalua matre, & viuo fœtu. *Idem ibidem.*

Partus difficultas ob emphalocelen, in qua fœtus inter enitendum ſurſum in vmbilicum manifeſtè etiam ad tactum regreſſus: non niſi ſingulari induſtria ad felicem partum dirigi potuit.

Schenchius ibidem.

à deſperato partu mulier cum fœtu liberatur. *Idem ibid.*

De fœtu mortuo in partu, & ſemihorulæ ſpatio poſt reuiuiſcente. *Idem f.* 647.

Circa difficilem partum exanimato propè infantulo,qua ratione refocillandus, & reuocandus. *Schench. ibid.*

Ætite lapidis,in continendo, & propellendo fœtu vis, veterum, & recentiorum experimento confirmata. *Idem ibid.*

Ad partus difficultatem remedia aliquot rara, noua, aut vulgo incognita. *Schench. f.* 648.

Ancilla puellæ eſtymargei hiſtoria, & curatio, cui à puerperio ſecunda retenta fuit. *Idem f.* 649.

Pectus.

De compreſſione pectoris, cum palpitatione cordis. *Horſt.obſ.lib.* 3. *f.* 183.

De dolore pectoris,& anguſtia, cum ventris conſtipatione, & articulorum dolore. *Scholtz. conſ.* 121. *f.* 334.

Dolor pectoralis gulæ,cum tuſſi,& coryza. *Vuolfg. cent.* 3. *f.*87.

De externo in pectore dolore,& ventriculi imbecillitate. *Solenand.ſect.* 2. *conſ.* 30. *f.* 216.

De pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida. *Lotich.obſ.lib.* 3. *f.* 264.

De eodem, cum Nephritide. *Lotich. fol.* 265.

De grauitate pectoris, ſtupore ventriculi. & virium imbecillitate. *Roder. à Fonſ.tom.* 2. *conſ.* 54. *f.* 152.

De fiſtularum pectoris curatione noua. *Schenchius*

chiius lib. 2. *f.* 330.

De vlcere fiſtuloſo in pectoris dextra ſede iuxta papillam. *Plater. lib.* 2. *f.* 529.

De vulneribus pectoris penetrantibus. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 11. *f.* 84. *Schench. lib.* 2. *f.* 324. *& ſeq. Valleriol. lib.* 5. *obſ.* 8. *f.* 227.

Pectore ſuppuratus, rupta vomica, liberatur. *Ronſ. epiſt.* 8. *f.* 30.

Pedes.

De monſtroſa pedum, & digitorum eorum conformatione. *Schench. lib.* 5. *f.* 745.

Ex tumore dextro pedis ſteatoma trium librarum, cum floccis, pilis, atque vngulis caninis extractum. *Ibid.*

De tumore œdematoſo pedum. *Montan. conſ.* 336. *f.* 797. *Nicol. Font. exemp.* 36. *f.* 97. *Petr. Lotich. obſ. f.* 522.

De pedum œdemate, cum ſtillicidio vrinæ, & morbo gallico. *Montan. conſ.* 348. *f.* 846.

De eodem, & lienis tumore, & difficultate reſpirationis. *Guargant. f.* 110.

De pedum tumore poſt tertianam. *Lotich. obſ. lib.* 6. *f.* 518.

De eodem, cum rubore, & dolore diuturno. *Idem f.* 519.

De pedum tumore, atque inflatione in viro obeſo. *Idem f.* 520.

De tumore in pede dextro. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 14. *f.* 113. *Mont. conſ.* 342. *f.* 831.

De inflatione pedum, & dolore, atque incedendi, impotentia. *Plater. lib.* 3. *f.* 628.

De tuberculo in ſuperiori pede. *Cruccius cap.* 34. *f.* 388.

De tumore pedum vlceroſo. *Montagn. conſ.*

258. *f.* 280.

De vlcere in pede varicoſo. *Plater. lib.* 2. *fol.* 524.

De vlcere pedis. *Montagn. conſ.* 299. *f.* 331. *Montan. conſ.* 347. *f.* 844.

De vlcere pedis, cum inclinatione ad febrem he-cticàm. *Fauent. conſ.* 36. *f.* 260.

De malignis pedis vlceribus. *Horſt. part.* 2. *fol.* 638.

De vlcere in pedis pollice. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 81. *f.* 385.

De pedis inflammatione. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 100. *f.* 519.

De pedis inflammatione poſt malè curatas variolas. *Tinell. conſ.* 5. *f.* 161.

De grauiſſimo affectu pedum ex variolis. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 99. *f.* 519.

De plantæ pedis calore intolerabili. *Schenck. lib.* 5. *f.* 746.

De quodam ex leui calcanei vulnere extincto. *Idem f.* 745.

De pedis dextri venefica ablatione. *Lotich. obſ. f.* 524.

De dolore Tali ſiniſtri tenſiuo. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 99.

De exquiſitiſſimo pedis dolore certis horis inuadente. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 15.

De pedis dolore, & tumore. *Amat. centur.* 7. *cur.* 59.

In pedum calce dolor cauterio ſedatus. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 98. *f.* 519.

De dolore pedum. *Eraſt. conſ.* 9. *f.* 206. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 98. *f.* 519.

De affectione pedum, morbo gallico, & pruritu

titu. *Montan.conſ.*349.*f.*850.
De ſtupore pedis. *Montagn. conſ.* 259. *f.* 280. & 331.
De luxatione pedis. *Schench. lib.*5. *f.*745. Vide *luxatio.*
De quodam ex pedis offenſione mortuo. *Ibidem.*
De pedis contorſione. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 90. *f.* 300.
De grauiſſima pedis fractura. *Hild. cent.* 2. *obſ.*67. *f.* 247.
De pedum elephantia. *Dodonæus obſ. cap.* 51. *f.* 87.
De pedibus talpitris. *Tulp.lib.*1.*cap.*34.
De gangræna, & ſphacello pedis. *Schench. lib.*5. *f.*746. *Tinell.conſ.*16.*f.*168.
De pedum, & manuum ſphacello. *Dodonæus obſ. cap.*53.*f.*89. Vide *Cancer.*
De gemurſa nouo morbo. *Schenchius lib.* 5. *f.* 746.

Pediculi.

De pediculari totius corporis affectione. *Amat. cent.*3.*cur.*58 *Marcell.Donat.Hiſt.Med.lib.*1.*f.* 18.*Schench.obſ.lib.*5.*f.*774.*& ſeq.*
De pediculis pubis. *Tulp.obſ.lib.*3. *cap.*40.

Penis. Vide *genitales partes.*

Pericardium.

De copia ſanioſi ſanguinis,& materiæ purulentæ. *Hild.cent.*1.*obſ.*43.*f.*56.
De putrido pure intra pericardium phthiſici. *Sener. conſ. f.* 24.
De pericardij parte ablata. *Schenchius lib.* 2. *f.* 291.
De quodam pericardio deſtituto. *Idem fol.* 292.

De aqua intra pericardium contenta recentiorum animaduerſiones. *Ibid.*

De tabe ex affectu pericardij. *Ibid.*

In pericardio ſimiæ, & galli tumores ſcirrhoſi viſi, qui ad homines transferri poſſunt. *Idem f.* 293.

Perinæum.

De inflammatione perinæi. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 64. *f.* 351.

De vehementiſſimo perinæi dolore. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 16.

De apoſtemate, & fiſtula perinæi. *Lang. lib.* 3. *epiſt.* 5. *f.* 893.

De fiſtula perinæi. Vide *fiſtula.*

De ſublimati vſu in gangræna perinæi. *Mercur. tom.* 4. *f.* 190.

Peripneumonia.

De peripneumonia. *Bruner. conſ.* 35. *f.* 198. *Claud. conſ.* 51. *f.* 117. *Frambeſ. f.* 265. *Guarin. conſ.* 150. *f.* 170. *conſ.* 497. *f.* 575. *& conſ.* 578. *f.* 700. *& conſ.* 587. *f.* 712. *& conſ.* 600. *f.* 722. *Horſt. obſ. f.* 152. *&* 154. *Io. Colle f.* 163. *Lal. à Fonte conſ.* 24. *f.* 80. *& conſ.* 32. *f.* 100. *& conſ.* 89. *f.* 248. *& conſ.* 110. *f.* 297. *Lotich. obſ. lib.* 3. *f.* 283. *Plater. lib.* 2. *f.* 392. *Zecch. conſ.* 26. *f.* 130. *& conſ.* 102. *f.* 427.

De eadem comitata.

De peripneumonia vulgari, angina, & pleuritide. *Dodonæus obſ. cap.* 21. *f.* 37. *Lal. à Fonte conſ.* 3. *f.* 10.

De peripneumonia peſtilenti. *Schench. obſ. lib.* 6. *f.* 855. *& ſeqq.*

De peripneumonia, cum brachiorum, & manuum ſtupore. *Schench. obſ. lib.* 2. *f.* 271.

de

De cancroſa pulmonis parte ſuperiore. *Schench. ibid.*

De pulmonia ex vnius tantum lobi inflammatione. *Ibid.*

De peripneumonia à pleuritide. *Vuolfg. cent.* 4. *f.* 177.

De pulmonum morbis,& diæta tenui. *Ballon.tom.* 1. *conſ.* 42. *f.* 174.

De peripneumonia per expectorationem ſoluta. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 6. *f.* 152.

De pulmonia, raris cum accidentibus. *Horſt. obſ. lib.* 3. *f.* 154.

De eadem ſeptimo die per criſim ſoluta. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 7. *f.* 154.

De peripneumonia à capitis diſtillatione. *Amat. cent.* 7. *cur.* 59.

De peripneumonia cucurbitulis coſtis appoſitis ſanata. *Nicol.Fontan. exemp.* 17. *f.* 52.

De pulmonum vomica. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 6. *fol.* 205.

De pulmonum tumore ſcirrhoſo, dolore ad mammam, pulſatione & orthopnœa. *Claud. conſ.* 43. *f.* 100.

Peritonæum.

De vrina intra peritonæum collecta. *Schench. lib.* 3. *f.* 565.

De alui excrementis intra peritonæum collectis. *Ibid.*

Perniones.

De pernionibus. *Fonſec.tom.* 2. *conſ.* 12. *f.* 27. Vide *Roſeolæ.*

De pernionibus vetuſtis. *Seuerin. Pern. f.* 159.

De vlcere pedis ex pernione. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 17. *f.* 41.

de

[illegible]

De [illegible] in inguine. *Lacib.* [illegible] 134

De [illegible]

De peſte, cum tumore ad [illegible]. *Lacib. fil.* 155.

De eadem, cum carbunculo in vola manus. *Idem f.* 130.

de

de eadem, cum carbunculo in Genu. *Idem fol.* 136.

de eadem, cum Tumore Pedis. *Idem fol.* 144.

de eadem, cum Tumore œdematoſo circa iugulum. *Schench.lib.6.fol.* 876.

de eadem, cum Bubone in Humero. *Vuolfg.cent.* 5.*fol.*194.

de eadem, cum Bubone in Brachio. *Idem fol.* 185. 187.195.

de eadem, cum Bubone in Fœmore. *Vuolfg.cent.*5. *fol.*188.191.197.201.

de eadem, cum Carbunculo in Tibia. *Idem fol.* 210.

de Antrace Peſtilenti. *Epiph. Hiſt.* 100.*fol.* 347. *Vuolfg.cent.*5.*fol.*215.

de Gangræna poſt Peſtem curatam. *Hild. cent.* 3. *obſ.*95.*fol.*515.*Schench.obſ.lib.*6.*fol.*876.

de Vrinis Peſtiferorum. *Horſt. epiſt. lib.*2. *fol.* 427.

de Peſte, & Theriacæ Vſu. *Theodoſ. epiſt.* 2. *fol.* 35.

de variis Peſtilentium Defluxionum generibus, veluti Angina,Pleuritide,Peripneumonia,&c. *Schench.lib.*6.*fol.*857.860.

de Peſtis cauſa, & generationis modo, ſententia noua. *Schench.fol.*873.

Peſte correptos aliquando concidere, nullis aduerſæ Valetudinis ſignis antegreſſis. *Schench. ibidem.*

de ſymptomatibus in Peſte Veneta Anni 1576. viſis. *Id. ibid.*

de Contagio Peſtis variis modis contracto. *Idem fol.*877. *& ſequent.*

de Peſte variis modis profligata. *Id.lib* 6.*fol* 881.

de apoplexia in Puerpera, Venæ ſectione Cephalicæ curata. *Nico. Fontan. exemp. x. f.* 23.

de Puerpera, cum vehementiſſima epilepſia, & doloribus totius ventris. *Mercat. conſ.* 30. *fol.* 164.

de conuulſione, & arthritide in Puerpera. *Horſt. part.* 2. *ob.* 17. *lib.* 1.

de epilepſia in puerpera. *Fontan. exemp.* 46. *f.* 135.

de Puerpera Anginoſa. *Vttich. conſ.* 23. *fol.* 207.

de Puerpera ex ſternutatione mortua. *Hild. cent.* 4. *obſ.* 12. *f.* 23.

de Puerpera, cum Tuſſi. *Moccha conſ.* 10. *fol.* 21.

de pleuritide in Puerpera. *Schenchius lib.* 4. *fol.* 693.

de Puerpera intempeſtiuiùs egreſſa puerperium, contractis doloribus magnis, eliſo interiùs velut pyrij pulueris crepitu percurata. *Schench. ibid.*

de puerpera ex ſiniſtro inguine dolente, cui locus affectus poſt maturantium vſum ferro apertus ægrè conualeſcente. *Id. f.* 694.

de puerpera, quæ Doloribus totius corporis primùm, mox cruris Tumore laborauit. *Guarin. conſ.* 27. *f.* 27.

de hominis partu. *Augen. tom.* 2. *lib.* 11. *fol.* 1. *& ſeq.*

de ſtatuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 7. *f.* 188.

de Fluxu ſanguinis immodico in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*

de doloribus poſt partum. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 19. *lib.* 1. *Amat. cent.* 7. *cur.* 56.

de

De variis accidentibus poſt partum. *Idem ibidem obſ.* 22.

De partu ob imaginationem matris immutato. *Zacut. de PP. Med. lib.* 3. *Hiſt.* 12. *f.* 486.

De menſium imminutione à partu. *Cermiſ. conſ.* 2. *f.* 39. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 142. *& cent.* 2. *f.* 147. *& cent.* 4. *f.* 221.

De puerperij imminutione, & hæmitritæo. *Claud. conſ.* 55. *f.* 124.

Partus difficultas.

De pariendi difficultate. *Amat. cent.* 6. *cur.* 51. *& cur.* 86. *Cermiſ. conſ.* 14. *f.* 41. *Claud. conſ.* 107. *f.* 255. *Epiph. Hiſt.* 23. *f.* 70. *Fernell. conſ.* 50. *f.* 104. *Geneth. Decad.* 5. *Diſp.* 8. *Guarin. conſ.* 14. *f.* 16. *Lotich. obſ. lib.* 5. *f.* 474. *& ſeq. Vittich. conſ.* 58. *f.* 400.

De eadem ob ſcirrhoſum vterum. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 67. *f.* 80.

De morte ex partu gemellorum ſequuta. *Epiph. Hiſt.* 99. *f.* 344.

De eadem ob fœtum in partu mortuum. *Horſt. par.* 2. *obſ.* 23. *Plater. lib.* 1. *f.* 211. *& ſeq.*

De eadem ob vaſa vmbilicalia fœtus collo inuoluta. *Schench. obſ. lib.* 4. *f.* 646.

Triduum fœtus caput extra naturalia in partu propendens, tandem vi extractus eſt. *Ibid.*

Grauidæ cuidam fœtus manus per vmbilicum exerta eſt, & quindecim dies ad partum ſic ſtetit, ſalua matre, & viuo fœtu. *Idem ibidem.*

Partus difficultas ob emphalocelen, in qua fœtus inter enitendum ſurſum in vmbilicum manifeſtè etiam ad tactum regreſſus: non niſi ſingulari induſtria ad felicem partum dirigi potuit.

Schenchius ibidem.

à deſperato partu mulier cum fœtu liberatur. *Idem ibid.*

De fœtu mortuo in partu, & ſemihorulæ ſpatio poſt reuiuiſcente. *Idem f.* 647.

Circa difficilem partum exanimato propè infantulo,qua ratione refocillandus, & reuocandus. *Schench. ibid.*

Ætite lapidis,in continendo, & propellendo fœtu vis, veterum, & recentiorum experimento confirmata. *Idem ibid.*

Ad partus difficultatem remedia aliquot rara, nouà, aut vulgo incognita, *Schench. f.* 648.

Ancilla puellæ eſtymargei hiſtoria, & curatio, cui à puerperio ſecunda retenta fuit. *Idem f.* 649.

Pectus.

De compreſſione pectoris, cum palpitatione cordis. *Horſt.obſ.lib.* 3. *f.* 183.

De dolore pectoris,& anguſtia, cum ventris conſtipatione, & articulorum dolore. *Scholtz. conſ.* 121. *f.* 334.

Dolor pectoralis gulæ,cum tuſſi,& coryza. *Vuolfg. cent.* 3. *f.*87.

De externo in pectore dolore,& ventriculi imbecillitate. *Solenand.ſect.* 2. *conſ.*30. *f.* 216.

De pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida. *Lotich.obſ.lib.* 3. *f.* 264.

De eodem, cum Nephritide. *Lotich. fol.* 265.

De grauitate pectoris, ſtupore ventriculi. & virium imbecillitate. *Roder. à Fonſ.tom.* 2. *conſ.* 54. *f.* 152.

De fiſtularum pectoris curatione noua. *Schenchiu*

chius lib. 2. *f.* 330.
De vlcere fiſtuloſo in pectoris dextra ſede iuxta papillam. *Plater.lib.*2. *f.* 529.
De vulneribus pectoris penetrantibus. *Maſſa part.*2. *epiſt.*11. *f.*84. *Schench.lib.*2. *f.*324.*& ſeq. Valleriol.lib.*5. *obſ.*8. *f.*227.
Pectore ſuppuratus, rupta vomica, liberatur. *Ronſ. epiſt.*8. *f.*30.

Pedes.

De monſtroſa pedum, & digitorum eorum conformatione. *Schench.lib.*5. *f.*745.
Ex tumore dextro pedis ſteatoma trium librarum, cum floccis, pilis, atque vngulis caninis extractum. *Ibid.*
De tumore œdematoſo pedum. *Montan.conſ.*336. *f.*797. *Nicol. Font. exemp.*36. *f.*97. *Petr.Lotich. obſ. f.*522.
De pedum œdemate, cum ſtillicidio vrinæ, & morbo gallico. *Montan.conſ.*348. *f.*846.
De eodem, & lienis tumore, & difficultate reſpirationis. *Guargant. f.*110.
De pedum tumore poſt tertianam. *Lotich. obſ. lib.* 6. *f.*518.
De eodem, cum rubore, & dolore diuturno. *Idem f.* 519.
De pedum tumore, atque inflatione in viro obeſo. *Idem f.*520.
De tumore in pede dextro. *Maſſa part.*2. *epiſt.*14. *f.*113. *Mont.conſ.*342. *f.* 831.
De inflatione pedum, & dolore, atque incedendi, impotentia. *Plater.lib.*3. *f.*628.
De tuberculo in ſuperiori pede. *Cruccius cap.* 34. *f.* 388.
De tumore pedum vlceroſo. *Montagn. conſ.*

258. *f.*280.

De vlcere in pede varicoſo. *Plater. lib.* 2. *fol.* 524.

De vlcere pedis. *Montagn. conſ.* 299. *f.* 331. *Montan. conſ.* 347. *f.*844.

De vlcere pedis, cum inclinatione ad febrem he-cticam. *Fauent.conſ.*36.*f.*260.

De malignis pedis vlceribus. *Horſt. part.* 2. *fol.* 638.

De vlcere in pedis pollice. *Hild.cent.*5. *obſ.*81.*f.* 385.

De pedis inflammatione. *Hild.cent.*3.*obſ.*100.*f.* 519.

De pedis inflammatione poſt malè curatas vario-las. *Tinell.conſ.* 5. *f.*161.

De grauiſſimo affectu pedum ex variolis. *Hild. cent.*3. *obſ.*99. *f.*519.

De plantæ pedis calore intolerabili.*Schench.lib.*5. *f.*746.

De quodam ex leui calcanei vulnere extincto. *Idem f.*745.

De pedis dextri venefica ablatione. *Lotich. obſ. f.* 524.

De dolore Tali ſiniſtri tenſiuo. *Vuolfg.cent.*2. *fol.* 99.

De exquiſitiſſimo pedis dolore certis horis inua-dente. *Horſt. part.*2. *lib.*3. *obſ.*15.

De pedis dolore, & tumore. *Amat. centur.*7. *cur.* 59.

In pedum calce dolor cauterio ſedatus. *Hild.cent.* 3. *obſ.*98. *f.*519.

De dolore pedum. *Eraſt.conſ.*9. *f.*206. *Hild.cent.* 3. *obſ.*98. *f.*519.

De affectione pedum, morbo gallico, & pru-ritu

ritu. *Montan.conſ.*349.*f.*850.
De ſtupore pedis. *Montagn. conſ.* 259. *f.* 280. & 331.
De luxatione pedis. *Schench. lib.*5. *f.*745. Vide *luxatio.*
De quodam ex pedis offenſione mortuo. *Ibidem.*
De pedis contorſione. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 90. *f.* 300.
De grauiſſima pedis fractura. *Hild. cent.* 2. *obſ.*67. *f.* 247.
De pedum elephantia. *Dodonæus obſ. cap.* 51. *f.* 87.
De pedibus talpitris. *Tulp.lib.*1.*cap.*34.
De gangræna, & ſphacello pedis. *Schench. lib.*5. *f.*746. *Tinell.conſ.*16.*f.*168.
De pedum, & manuum ſphacello. *Dodonæus obſ. cap.*53.*f.*89. Vide *Cancer.*
De gemurſa nouo morbo. *Schenchius lib.* 5. *f.* 746.

Pediculi.

De pediculari totius corporis affectione. *Amat. cent.*3.*cur.*58 *Marcell.Donat.Hiſt.Med.lib.*1.*f.* 18.*Schench.obſ.lib.*5.*f.*774.*& ſeq.*
De pediculis pubis. *Tulp.obſ.lib.*3. *cap.*40.

Penis. Vide *genitales partes.*

Pericardium.

De copia ſanioſi ſanguinis,& materiæ purulentæ. *Hild.cent.*1.*obſ.*43.*f.*56.
De putrido pure intra pericardium phthiſici. *Sener. conſ. f.* 24.
De pericardij parte ablata. *Schenchius lib.* 2. *f.* 291.
De quodam pericardio deſtituto. *Idem fol.*292.

De aqua intra pericardium contenta recentiorum animaduerſiones. *Ibid.*

De tabe ex affectu pericardij. *Ibid.*

In pericardio ſimiæ, & galli tumores ſcirrhoſi viſi, qui ad homines transferri poſſunt. *Idem f.* 293.

Perinæum.

De inflammatione perinæi. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 64. *f.* 351.

De vehementiſſimo perinæi dolore. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 16.

De apoſtemate, & fiſtula perinæi. *Lang. lib.* 3. *epiſt.* 5. *f.* 893.

De fiſtula perinæi. Vide *fiſtula.*

De ſublimati vſu in gangræna perinæi. *Mercur. tom.* 4. *f.* 190.

Peripneumonia.

De peripneumonia. *Bruner. conſ.* 35. *f.* 198. *Claud. conſ.* 51. *f.* 117. *Frambeſ. f.* 265. *Guarin. conſ.* 150. *f.* 170. *conſ.* 497. *f.* 575. *& conſ.* 578. *f.* 700. *& conſ.* 587. *f.* 712. *& conſ.* 600. *f.* 722. *Horſt. obſ. f.* 152. *&* 154. *Io. Colle f.* 163. *Lal. à Fonte conſ.* 24. *f.* 80. *& conſ.* 32. *f.* 100. *& conſ.* 89. *f.* 248. *& conſ.* 110. *f.* 297. *Lotich. obſ. lib.* 3. *f.* 283. *Plater. lib.* 2. *f.* 392. *Zecch. conſ.* 26. *f.* 130. *& conſ.* 102. *f.* 427.

De eadem comitata.

De peripneumonia vulgari, angina, & pleuritide. *Dodonæus obſ. cap.* 21. *f.* 37. *Lal. à Fonte conſ.* 3. *f.* 10.

De peripneumonia peſtilenti. *Schench. obſ. lib.* 6. *f.* 855. *& ſeqq.*

De peripneumonia, cum brachiorum, & manuum ſtupore. *Schench. obſ. lib.* 2. *f.* 271.

de

De cancroſa pulmonis parte ſuperiore. *Schench. ibid.*
De pulmonia ex vnius tantum lobi inflammatione. *Ibid.*
De peripneumonia à pleuritide. *Vuolfg. cent.* 4. *f.*177.
De pulmonum morbis,& diæta tenui. *Ballon.tom.* 1. *conſ.*42. *f.*174.
De peripneumonia per expectorationem ſoluta. *Horſt. lib.* 3. *obſ.*6. *f.* 152.
De pulmonia, raris cum accidentibus. *Horſt. obſ. lib.* 3. *f.*154.
De eadem ſeptimo die per criſim ſoluta. *Horſt. lib.*3. *obſ.*7. *f.*154.
De peripneumonia à capitis diſtillatione. *Amat. cent.* 7. *cur.*59.
De peripneumonia cucurbitulis coſtis appoſitis ſanata. *Nicol.Fontan. exemp.*17. *f.*52.
De pulmonum vomica. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 6. *fol.* 205.
De pulmonum tumore ſcirrhoſo, dolore ad mammam, pulſatione & orthopnœa. *Claud. conſ.* 43. *f.* 100.

Peritonæum.

De vrina intra peritonæum collecta. *Schench. lib.* 3. *f.* 565.
De alui excrementis intra peritonæum collectis. *Ibid.*

Perniones.

De pernionibus. *Fonſec.tom.* 2. *conſ.*12. *f.*27. Vide *Roſeolæ.*
De pernionibus vetuſtis. *Seuerin. Pern. f.* 159.
De vlcere pedis ex pernione. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 17. *f.* 41.

de

de eadem, cum carbunculo in Genu. *Idem fol.* 136.
de eadem, cum Tumore Pedis. *Idem fol.* 144.
de eadem, cum Tumore œdematoſo circa iugulum. *Schench.lib.6.fol.* 876.
de eadem, cum Bubone in Humero. *Vuolfg.cent.* 5.*fol.*194.
de eadem, cum Bubone in Brachio. *Idem fol.* 185.187.195.
de eadem, cum Bubone in Fœmore. *Vuolfg.cent.*5.*fol.*188.191.197.201.
de eadem, cum Carbunculo in Tibia. *Idem fol.* 210.
de Antrace Peſtilenti. *Epiph. Hiſt.* 100.*fol.* 347. *Vuolfg.cent.*5.*fol.*215.
de Gangræna poſt Peſtem curatam. *Hild. cent.* 3. *obſ.*95.*fol.*515.*Schench.obſ.lib.*6.*fol.*876.
de Vrinis Peſtiferorum. *Horſt. epiſt. lib.*2. *fol* 427.
de Peſte, & Theriacæ Vſu. *Theodoſ. epiſt.* 2. *fol.* 35.
de variis Peſtilentium Defluxionum generibus, veluti Angina,Pleuritide,Peripneumonia,&c. *Schench.lib.*6.*fol.*857.860.
de Peſtis cauſa, & generationis modo, ſententia noua. *Schench.fol.*873.
Peſte correptos aliquando concidere, nullis aduerſæ Valetudinis ſignis antegreſſis. *Schench. ibidem.*
de ſymptomatibus in Peſte Veneta Anni 1576. viſis. *Id. ibid.*
de Contagio Peſtis variis modis contracto. *Idem fol.*877. *& ſequent.*
de Peſte variis modis profligata. *Id.lib* 6.*fol* 881.

de Morbo Vngarico, ſeu Febre Theriode. *Idem fol.*849.*Vuolfg.cent*.5. & 6.

Pharmaca. Vide *Medicamentum*.

An Pharmaca Humores in Morbis concoquant. *Lang.lib.*1.*epiſt.*12.*fol.*49.

An Purgatoriis Pharmacis Phlebotomia ſit præferenda. *Id.ep.*17.*fol.*73.

Pharmaca tùm antè, tùm poſt, tùm cùm cibo exhiberi poſſe. *Augen.tom.*2.*fol.*10.

Pharmacha quomodo Humores purgent. *Id.ibid. lib.*11.*fol.*151.

Phrenitis. Delirium, cum Febre.

De Phrenitide. *Chifflet.obſ.*22.*fol.*17. *Epiph. Hiſt.* 88.*fol.*340.*Genath.Decad.*3.*diſp.*4.*Frambeſ.conſ.* 1.*fol.*53. *& ſeq. Horſt. obſ. fol.*105.*Nicol.Font. obſ.*1.*fol.*3. *& ſeq. Plater. lib.*1.*fol.* 86. *& ſeq. Vuolfg. cent.*3.*fol.*158. *Zacut.de PP.Med. lib.*1. *Hiſt.*9.*& ſeq.id eſt,à fol.*14.*vſque ad* 23.*Id.lib.*1. *obſ.*12.*fol.*22.

De eadem comitata.

An in Phrenitide delirium ſit Interpollatum. *Theodoſ. epiſt.*49.*fol.*304.

de Phrenitide, & Thyphomania in lethargum degenerante. *Mercat.conſ.*9.*fol.*45.

de eadem, cum ſudore frigido, curata. *Hild.cent.* 3.*obſ.*16.*fol.*365.

de eadem, confirmata, & vſu cucurbitulæ in Syncipite ſacrificatæ curata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt obſ.* 11.*fol.*15.

de eadem ex Puerperio retento, atquè Hirundinibus internæ Vteri parti applicitis curata. *Id.ibid obſ.*5.*fol.*6.

de eadem ab Ingurgitatione Vini generoſi.*Horſt. lib.*2.*obſ.*12.*fol.*105.

de

de Paraphrenitide à Vermibus. *Schench. lib.1.fol.* 64.

de Phrenitide Pleuritidem ſequente. *Idem ibidem.*

in Phrenitide ſublati cerebro, Ventriculi cerulea aqua referti inuenti ſunt. *Id. ibid.*

de Phreniticis variis modis curatis. *Id.fol.65.*

de Phreniticis vario modo mortuis. *Id.ibid.*

Phthiſis.

De Phthiſi. *Bauer. conſ.73. fol.86. Cermiſ. conſ.13. f.18. Clandin.conſ.21.fol.53.& conſ.77.fol.182. Cruccius cap.35.f.398.Fauentin. conſ.20. f.193. Fonſec.tom.1.conſ.58.fol.210.tom.2.conſ.4.f.133. & conſ.56.fol.159.Frambeſ.f.279. Genath.decad. 2.diſp.9.Guarin.conſ.152.fol.171. & conſ.189. f.208.Hild.cent.3.obſ.39.f.408.Horſt.obſ.f.189. Io. Colle fol.197. Lal. à Fonte conſ.36.fol.110. Matth. de Gradi conſ.42. fol.37. Mercur. tom.1. conſ.34.fol.77.& tom.2.conſ.4.fol.13.& conſ.17. f.46.Moccha conſ.130.f.177.Montagn.conſ.105. fol.133.Montan.conſ.156.fol.379.Plater. lib.3. obſ.f.688.Poter.cent.2.cur.98.fol.99.Idem cent.3. cur.19.f.18.& ſeq.Scholtz.conſ.26.f.72.& à f.225. vſquè ad 235.& conſ.332.f.933.Solenand.ſect.2. conſ.26.f.196.& conſ.28.f.207. Tinell.conſ.10. f.100.Trincauell. lib 2.conſ.8. fol.119.Valleriol. lib.2.obſ.3.f.72.& lib.5.obſ.6.f.217. Venuſt. 2. part.conſ.1.fol.1.& conſ.12.f.61. Vittich.conſ.32. f.258.& conſ.33.f.266.Vuolg.cent.3 fol.153.& cent.4.fol. 24.26 34.36.143.Zacut.de PP.Med. lib.2.Hiſt.32.fol.237.& ſeq.Zecch.conſ.1.fol.1.*

De eadem comitata

De Phthiſis Contagio ex Parentibus,& aliis contracto. *Schench.lib.2.fol.279.*

de Pulmone conſumpto in Phthiſicis. *Idem fol.* 280.
de lateris dolore, qui Phthiſicis ſuperuenit. *Ibidem.*
non omnes Tabidos ſanguinem expuere:tùm qui eum expuunt, non eundem ſemper cum Tuſſi excernere. *Ibidem.*
de Phthiſi,cum Febre,Tuſſi,ſputo Puris,& ſpirandi difficultate. *Ibid.*
de Phthiſi exquiſita, cum ſanguinis ſputo. *Idem fol.* 282.
Phthiſicos nonnullos,vitam ad multos annos produxiſſe. *Ibidem.*
de Phthiſi ex continuis,& diuturnis Fluxionibus. *Horſt.lib.3.obſ.12.fol.167.& obſ.20.fol.189.*
de Phthiſico patiente per interualla varios extimo Pectore Abſceſſus. *Seuerin.congeſt.fol.10.*
de Phthiſi,cum diſtillatione,Raucedine,& Pollutione nocturna. *Claud.conſ.13.fol.33.*
de eadem, cum Diſtillatione acri, & ſingultu. *Id.conſ.53.fol.120.*
de eadem, cum Raucedine, ſpirandi difficultate, ac Thoracis dolore. *Zecch.conſ.93.fol.43.*
de eadem ex Tuberculo circa Oeſophagum, & ſeptum tranſuerſum. *Epiph.Hiſt.63.fol.192.*
de eadem, cum ſtrumis, & Gibbo. *Trincauell.conſ.* 10.*fol.122.*
de eadem ex Vulnere Pulmonum. *Horſt.obſ.lib.3.fol.163.Plater.lib.3.obſ.fol.690.*
de Phthiſibus admirandis. *Marcell.Donat.Hiſt.lib.3.fol.95.*
de Phthiſi ex retentis Menſibus. *Schench.lib.2.fol.279. Scholtz.conſ.333.fol.936.*
de Præſeruatione infantium à Phthiſi. *Vuolfg.*
cent.

cent.4.fol.30.

de Phthiſi Decocto ebeni curata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.2.obſ.7.fol.239.*

de curatione Phthiſis noua, rara, & abſoluta. *Schench. lib.2.fol.283.*

de curatione Phthiſis falſæ. *Idem. fol.288.*

Phimoſis.

De Phimoſi. *Ballon. conſ.9.conſ.211.lib.2.*

Pica, & Malacia.

De Pica, & Malacia Grauidarum. *Amat. centur. 3. curat.86. Augen. tom. 2. lib.2. fol.49. Fonſec. tom.2. conſ.29. fol.81. Horſtenſ. obſeru.5. fol.199. lib.4. Lang. lib.2. epiſt.12. fol.548. Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.4. fol.192. Schench. obſ. lib.4. fol. 725.*

de eadem ex vlcere circa Fauces. *Hild. cent.1. obſ. 37. fol.49.*

de eadem, & Menſium retentione. *Theodoſ. ep.18. fol.153.*

de Picæ Grauidarum exemplis admirandis, quæ ſi fruſtrentur appetitu, notas rerum deſideratarum Fœtibus imprimunt. *Schench. lib. 4. fol. 624.*

de Grauidarum Malacia aliquandò noxia. *Idem fol.625.*

Grauidis Malaciam nonnunquam poſt partum, aliquandiu extendi. *Id. ibid.*

quidam nil, præter vitra, lapides, ligna, Viua Animalia guſtabat. *Schench. lib.1. fol.207.*

Pili.

De Pilorum Barbæ caſu. *Horſt. obſ. fol.139. lib.2.*

de Pilorum defluuio *Claud. conſ.146. f.361. Guarin. conſ.260. fol.282. & conſ.295. fol.308. Montan. conſ.3. fol.6.*

de Ophiaſi, & Achoribus. *Mont.conſ.*1.*fol.*1.
de caſu Capillorum,& Rubedine cutis. *Id.conſ.*3. *fol.*6.
de eodem in Febre continua. *Plater. lib.* 1. *fol.* 559.
de eodem ex nimia Cutis raritate. *Solenand.conſ.*1. *fol.*1.
de Caſu Pilorum Barbæ,& Puſtulis. *Montagn.conſ.* 298.*fol.*331.
de eodem, gingiuarum eroſione,& caſu dentium, *Maſſa part.*1.*epiſt.*30.*fol.*140.
de amouendis Capillis in fronte. *Plater.lib.*3.*fol.* 555.
de rubificandis Capillis. *Amat.cent.*3.*cur.*59.
de Pilorum Tinctura,& inde contractis Accidentibus. *Schench.obſ.lib.*1.*fol.*5.
de modo tingendi Capillos Aureo colore. *Ibidem.*
de horrido, atque intricato Capillitio,tum Capitis, tum Barbæ: nouo Morbi genere. *Ibidem.*
de Pilis in lingua genitis. *Amat. centur.*6. *curat.* 65.
Morbo Pilari Mammarum. *Schench. lib.* 3. *fol.* 333.
de Pilari affectu Puerorum. *Hild. cent.*5 *obſ.*51. *fol.*323.
de Pilorum Mictu. Vide *Vrina Varia.*
de Pilis in ſanguine,& excrementis viſis. *Schench. fol.*457.

Pituita Salſa.

De cauſis Pituitæ Salſæ. *Valleriol. lib.* 1. *enar.*7. *fol.*67.

Pleuritis. Vide *Lateris Dolor.*

De Pleuritide. *Augen.tom.*2.*lib.*12.*f.*167.*Ballon.lib.* 1.*conſ.*

1.conſ.76.f.400.& lib.2.conſ.20. f.233. Bruner. conſ.31.f.167. Epiph.Hiſt.5.f.13. Genath.Diſput. 5.Decad.3. Guarin.conſ.161.fol.185.& conſ.314. f.322.& conſ.423.f.478.& conſ.448.f.507. Hild. cent.4.obſ.25.f.53.55.266. Horſt.obſ.fol.158. Io. Colle fol.244.& 319. Lel.à Fonte conſ.79.fol.226. & conſ.81.fol.231.& conſ.145.f.387. Lotich.obſ. lib.3.fol.266. Moccha conſ.132.f.190. Montagn. conſ.95.f.128. Montan.conſ.172.fol.430.& ſeq. Poter.cent.1.cur.69.fol.55.& ſeq. Renealm.obſ.32. fol.10. Tinell.conſ.25.fol.192. Valleriol.lib.1.obſ.4. fol.22.& lib.1.enar.3.fol.49. Vuolfg.cent.1.fol.5. & cent.2.fol.33. & 146.152.153. Idem cent.3. fol.13.85.86.92. Idem cent.4.fol.151. 153.171. Zacut.de PP.M.lib.2.Hiſt.19.fol.103.& ſeq.

de eadem comitata.

de Pleuritide, cum Febre Ardenti. *Moccha conſ. 24.fol.39.*

de eadem, cum Febre continua, & aliis ſymptomatibus. *Vuolfg.cent.p.fol.7.*

de eadem, cum magno æſtu, & Siti. *Idem cent.2, fol.33.*

de eadem, cum magno æſtu, & conſtipatione Alui diuturna. *Idem cent.4.fol.162.*

de eadem, cum largo ſanguinis profluuio per Nares, & excretione impedita. *Idem ibid. fol.157.*

de eadem, cum maximo dolore Capitis. *Ibid. fol.164.*

de Pleuritide cruda, cum inſigni Dyſpnœa. *Ibid. fol.165.*

de Symptomatibus relictis poſt Pleuritidem. *Ibid. fol.184.*

de

de Pleuritide, ſeu inflammatione Mediaſtini. *Fonſec. tom.2.conſ.*84.*fol.*250. *Zacut.de PP.M.lib.*2.*Hiſt.*23.*fol.*223.

de eadem vulgariter vagante. *Io.Colle fol.*185.*Lal. à Fonte conſ.*3.*fol.*10.*Schench.lib.*6.*fol.*857.860. *Valleriol.lib.*6.*obſ.*2. *fol.*244.

de præſeruatione à Pleuritide. *Gradi conſ.* 40. *fol.* 86.

de Pleutitide in Vtero gerente. *Amat. cent.*7.*cur.* 70. *Epiph. Hiſt.*13.*fol.*133.*Guarin.conſ* 98.*f.*112. *Schench.fol.*629. *Valleriol.lib.*4.*obſ.*1.*fol.*167. & *lib.*6.*obſ.*6.*fol.*251.*Vuolſg cent.*4.*fol.*160.

de eadem in Puerpera. *Plater. fol.* 390. *Valleriol. obſ.*9.*fol.*235.

de eadem in lactante Muliere. *Vuolſg. centur.*4. *fol.*169.

de eadem in parte externa ſuppurata. *Amat.cent.* 1.*cur.*62. *Epiphan.hiſt.*32.*fol.*98. *Schench. lib.*2. *fol.*264.*Tulp. lib.*2. *cap.*4.*Zacut.de PP.M.lib.*2. *Hiſt.*18.*fol.*202.

de eadem in Peripneumoniam, & poſtea in ſuppurationem, & Phthiſim mutata. *Horſt. lib.*3. *fol.*159. *Mercat. conſ.*11.*fol.*58. *Valleriol. lib.*5. *obſ.*5.*fol.*215.

de eadem, cum Phrenitide, caſu ab alto, & ſublimati potione. *Valleriol.lib.*1.*obſ.*8.*fol.*44.

de eadem cum Angina lethali. *Plater. lib.*2.*fol.* 391.

de eadem cum Scorbuto. *Bruner.conſ.*30.*fol.*163.

de eadem cum variis ſymptomatibus.*Valleriol.lib.* 1.*obſ.*5.*fol.*25.

de eadem cum Stranguria,& Veſicæ dolore.*Eraſt. conſ.*26.*fol.*241.

de eadem in Morbum Chronicum degenerata. *Hildan.*

Hild.cent.5. obſ.31. f.364.
De eadem, cum diminutione menſium. *Moccha conſ.151.f.108.*
De eadem, cum menſium fluore. *Amat. cent. 7. cur.70.*
De pleuritide recidiua.*Schench.lib.2.f.263.Vuolfg. cent.1. f.23.*
De magna pleuritide, cum aſphyxia triduana. *Idem ibid.*
De puella verminoſa pleuriticis ſymptomatibus affecta *Ibid.*
De pleuritide ex naturalium inſtrumentorum conſtitutione orta. *Id.f.264.*
De pleuritide pituitoſa. *Guarin. conſ. 286. fol. 36.*
De pleuritide notha.*Ballon.conſ.96.f.469.Schench. lib.2. f.264.*
De pleuritide illegitima. *Lotich.obſ. lib. 3. f. 267. 269. Vuolfg.cent.1. f.1.*
De pleuritide notha, cum dolore nephritico, per empyema ſoluta. *Lotich.obſ.f.270.*
De pleuritide notha, ex defluxione ad muſculos thoracis, cum hemoptoſi, & tuſſi violenta. *Lotich. lib.3. f.274.*
De pleuritide maligna,& epidemica. *Schench.obſ. lib.6.f.855.& ſeqq.Vuolfg. cent.4. f.144. Zacut. de PP. M.lib.2. obſ.5. f.214.*
De pleuritide maligna, cum ſuperueniente orthopnœa. *Valer.Martin.in Opuſcul.*
De pleuritico ab vſu Philonij mortuo. *Amat.cent. 7. cur.61.*
De pleuritico adſtringentium vſu mortuo. *Zacut. lib.2. obſ.6. f.219.*
De pleuritide à bile. *Tulp.lib.2. cap.1.*

de Pleuritide ſanguinem à Venis trahente. *Tulp. lib.2.cap.3.*

de eadem ex ſanato vlcere cruris ſequuta. *Hild. cent.3.obſ.39.f.410.*

de eadem per Vrinas expurgata. *Beniuen. cap.43. Hild.cent.2.obſ.31 f.183.*

de eadem ante ſeptimam per ſanguinis Mictum. ſoluta. *Schench.lib.2.f.265.*

Pus in Pleuritide ſæpiùs per Vrinas, rariùs per Aluum expurgari. *Idem ibid.*

de eadem per ſputum, & deinde per Menſes critica expurgatione finita. *Idem f.266.*

de Pleuritide Fluxu Alui oborto ſanata. *Idem fol.267.*

in Pleuritide Diarrhœa ſignificat Naturæ munia, vt Hepatis, & Ventriculi collapſa eſſe. *Idem fol. 264.*

de Pleuritide in Puero. *Valleriol. lib. 5. obſeru. 4. fol.213.*

de Pleuritide in ſeptuagenario. *Poter.cent. 2.cur.50. fol.55.*

de Pleuritide ſine Venæ ſectione curata. *Nicol. Font.exemp.19.f.57.*

de eadem in qua ſeptimo die cum ſucceſſu ſecta fuit Vena. *Hild.cent.5.obſ.30.f.261.*

de venæ ſectione in Pleuritide. *Manard. lib. 12. epiſt.5.f.269. & lib.14. epiſt.14.f.302. Schench. lib.2.f.267.*

an in Pleuritide conueniat Rhabarbarum. *Manar lib.17.epiſt.6.f.384.*

de variis experimentis ad Pleuritidem. *Schench. fol.268.*

de Pleuritica, quæ circa initia intempeſtiuo Theriaces vſu, tandem Vitam Peripneumonia finiit.

finiit. *Idem f.*271.
De pleuriticis vini ardentis temerario vſu mortuis. *Ibid.*
In pleuritide per venæ ſectionem commiſſo errore, mortua regina. *Ibid.*
An in pleuritide dolor ſit neceſſarius. *Augen.tom.* 1. *lib.*11. *epiſt.*5. *f.*135.
An pleuritis dextri lateris ſit periculoſior. *Ronſſeus epiſt.*68. *f.*248.

Plica.

De plica Polonica. *Fonſeca tom.* 1. *conſ.* 1. *fol.*1. *Genath.dec.*3. *diſp.*9. *& dec.*4. *diſp.*7.

Podagra.

De podagra. *Augen.tom.*3. *lib.*10. *f.*269. *Bauer.conſ.*65. *f.*24. *Claud.conſ.*19. *f*48. *conſ.*32. *f.*78. *conſ.*39. *f.*92. *& conſ.*79. *f.*187. *Epiphan.hiſt.*59. *f.*18 *Eraſt.conſ.*20. *f.*230. *&* 235. *Fauent.conſ.*11. *f.*103. *Frambeſ.f.*454. *Genath. decad.* 5. *diſp.*6. *Gradi conſ.*88. *& ſeq.f.*82. *Guarin. conſ.*68. *f.*82. *& conſ.*101. *f.*113. *& conſ.* 182. *f.*201. *& conſ.* 402. *f.*458. *& conſ.*807. *f.*465. *Horſt.part.*2. *obſ.*1. *lib.*3 *& ſeqq. Io.Colle f.*443. *Io. Matth. Heſſus conſ.* 2. *f.*23. *Lal. à Fonte conſ.*13. *f.*46. *& conſ.*38. *f.* 115. *Lotich.lib.*6. *obſ.f.*488. *Mercur.tom.* 2. *conſ.* 98. *f.*236. *Montan. conſ.* 322. *f.*.. *Plater.lib.* 2. *f.* 460. 474. *& ſeq. Roderic. à Fonſ.tom.*1. *conſ.*7. *f.* 33. *Scholtz.conſ.*215. *vſque ad* 226. *id eſt à f.*601. *vſque ad* 658. *& conſ.*228. *f.* 668. *& conſ.*233. *vſque ad* 239. *id eſt à f.* 687. *vſque ad* 702. *& conſ.*366. *f.*1014. *& ſeqq Solenand. ſect* 5. *conſ.*1. *f.*430. *Theodoſ.epiſt.*33. *f.*219. *& epiſt.*66. *f.*374. *Venuſt.part.*1. *conſ.*120. *f.*319. *Vgo conſ.*92. *f.*76. *Vittich.* 65. *f.*468.

De eadem comitata.

De podagricorum dolorum incipientium præſeruatione. *Horſt.part.2. lib.3.obſ.1. & 5.*

De podagricis fluxionibus inueteratis: *Idem ibid. obſ.2. Lotich.obſ.lib.6.f.*483.

De podagricis,etiam paroxyſmo abſente, ad motum ineptis. *Horſt. part. 2. lib.3. obſ.3. Lotich. obſ.f.*485.

De podagrico dolore è metu, ac conſternatione iniecta. *Lotich.obſ.f.*489.

De podagricorum membris exeſis. *Schench. lib.5. obſ.f.*850.

Cyprinorum eſu quidam podagram ſibi prouocabat,quoties vellet. *Id.f.*751.

De podagræ in varios morbos,& horum in illam metaſtaſi. *Id. ib.*

De nodoſa podagra curata. *Cermiſ. conſ. 5. f.*43. *Schench.f.* 762.

De calculis in podagricorum iuncturis. *Schench. f.*763.

De podagra,& arthritide. *Fernell.conſ.13.f.24.Io. Matth. Heſſus conſ.6.f.87. & ſeq. Theodoſ.epiſt.* 14.*f.*121.

De podagra, arthritide,& dolore colico. *Fonſec. t.2. conſ.57. f.*163.

De eadem, & debilitate vteri. *Scholtz. conſ.*365. *f.* 1013.

De eadem,& aluo adſtricta. *Io.Colle.f.*207.

De eadem hæreditaria. *Plater.lib.2.f.*473.

De eadem, & ſalſis humoribus. *Vitich. conſ.* 64. *f.*464.

De podagra à materia calida. *Vgo conſ.90.f.*75.

De eadem à materia miſta. *Cermiſ. conſ.* 1. *f.*43. *& ſeq.*

an

An cibi delicati podagram gignant. *Io. Colle fol.* 258.

De podagra, cum febre. *Guarin. conſ.* 211. *f.* 234.

De vagis articulorum doloribus, cum febre. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 6.

De podagra, & dolore nephritico. *Io. Colle f.* 180. 296. 305. 258. 260. *Lal. à Fonte conſ.* 133. *f.* 350. *Scholtz. conſ.* 227. *f.* 667.

De dolore crurum, & aliorum membrorum, eorundem vlcere, & diſtillatione. *Vittich. conſ.* 66. *f.* 473.

De poplitis dolore. *Renealm. obſ.* 154. *f.* 117.

Mira quædam de podagra. *Marcell. Donat. lib.* 1. *f.* 25.

De frigido balneo in podagra. *Zacut. de PP. M. lib.* 3. *Hiſt.* 44. *f.* 589.

De annuis purgationibus in eadem. *Id. ibid. Hiſt.* 48. *f.* 592.

De opiatis in podagra. *Idem ibid. Hiſt.* 45. *fol.* 589.

De ſudorificorum vſu in podagra. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 4.

De podagricis liberatis ſponte, fortuitò, medicinis. *Schench. lib.* 5. *f.* 752.

Pollutio nocturna. Vide *Gonorrhœa.*

Porcina caro.

Caro ſuilla humanæ loco exhibita. *Zacut. de PP. M. lib.* 6. *Hiſt.* 14. *f.* 957.

Præputium. Vide *Genitales partes.*

Præſeruatio.

Præſeruatio, & curatio variorum affectuum. *Manard. lib.* 6. *epiſt.* 2. *f.* 67.

Præſeruatio oculorum, & dentium. *Idem*

ibidem epiſtola 4. *folio* 77.

Priapiſmus. Vide *Satyriaſis.*

Pruritus.

De Pruritu. *Eraſt.conſ.*12.*f.*113. *Fauent.conſ.*38. *f.*278.*Font.conſ.*6.*f.*141.*Guarin.conſ.*222.*f.*254. *Scholtz.conſ.*282.*f.*1818.

de oculorum Pruritu. *Cermiſ.conſ.*13.*f.*8.

de Pruritu,& ſcabie,cum Dentium corroſione, & multis aliis ſymptomatibus. *Månard. lib.*14. *epiſt.*2.*f.*309.

de Pruritu , & ſcabie. *Lal. à Fonte conſil.* 72. *fol.*128.

de iiſdem,cum Flatibus Hypochondriacis. *Merc. t.*2.*conſ.*14.*f.*39.

de Pruritu,Herpete exedente,& ſtranguria.*Zacch. à Puteo conſ.*1.

de Pruritu, ſeu impetigine ſcroti. *Fonſec.tom.* 2. *conſ.*44.*f.*127.

de Prurigine in ima iuxta Podicem ſede. *Plater. lib.*2.*f.*501.

de Pruritu in Vulua. *Fonſec. tom.* 2. *conſil.* 68. *fol.*200.

de Pruritu vniuerſi corporis,cum Puſtulis.*Vuolfg. cent.*1.*f.*186.

de Pruritu vniuerſi corporis, eryſipelate Capitis, & ſuppreſſione Menſium. *Venuſt.par.*1.*conſ.*133. *fol.*353.

de magno,& antiquo totius corporis Pruritu, ſiti ingenti,inappetentia, Vrinæ ardore, & ſtillicidio. *Augen.tom.*2.*lib.*1.*epiſt.*5.*f.*14.

Ptyeliſmus.

De expulſione frequenti. *Ballon.lib.*2.*conſ.*11.*f.*220. & *conſ.*22.*fol.*246. *Claudin.conſ.f.*118.& 281. *Gradi conſil.* 32.*fol.*26. *Scholtz. conſil. fol.*335.

Trin

Trincauell.conſ.67.f.9.
de Ptyeliſmo, & doloribus Muſculorum Thoracis.*Claud.conſ.24.f.59.*
de eodem,cum Diabetico Fluore, difficultate vrinæ,&c. *Mercat.conſ.18.f.100.*

Pueri.

De Puerorum affectibus. *Genath. decad.* 1. *diſp.* 10.
de Puero inter dormiendum Gemitus dante. *Amat.cent.1.cur.44.*
de Puero mania affecto. *Amat.cent.2.cur.57.*

Pulmo.

De quinto Pulmonis lobo obſeruato.*Schench.obſ. lib.2.f.245.*
de Tunica Pulmonum foraminibus peruia. *Idem ibidem.*
in Thorace Pulmonis portio minima notata. *Idem f.246.*
de ingenti Purulentæ, & Fœculentæ Materiæ copia in Thoracis cauitate, exigua Pulmonum portiuncula ſuperſtite adinuenta in Muliere, quæ Aſthmate,& Phthiſi laborauerat.*ibid.*
ad cruda Tubercula ſpirandi difficultas, ſuppuratio,cum ſanguinis ſputo,& exiguo Pure conſecuta: vni etiam Hydrops obortus cum Pulmonum corruptione. *Ibid.*
Pulmo ſæpè Pleuræ connexus in quibuſdam etiam ſanioſus viſus.*Ibid.*
Cuidam Coſtarum tumore ſuborto folliculus Membranaceus circà iugulum aqua bullis nigris,& maſſa trium librarum carnea laminatim concreta, refertus, coſtiſque affixus deprehenſus: vnà cum aqua in Pectore, & ſanioſis Pulmonibus viſis.*Ibid.*

Pul

Pulmones ſiniſtræ parti thoracis adhærentes, in abdomine ſerum copioſum, lien magnus, & lumbricus latus, viſa. *Ibid.*

De arthritico, & nephritico, cuius corpore aperto, pulmones deprehenſi coſtis adnati, cruentæ ſaniei, inſtar eorum, qui pulmonis hydrope laborant, innatantes: in renibus verò lapis amygdali cum cortice magnitudine. *Ibid.*

De oſſibus in pulmonibus obſeruatis. *Ibid.*

De calculis in pulmonibus genitis, varios morbos, & tandem etiam mortem inferentibus. *Ib.*

De pulmonibus lapideſcentibus. *Id. f.* 249.

In pulmonibus, & vitalibus viſceribus animalcula reperta. *Ibid.*

De veſicellis, & carunculis è pulmonibus reiectis. *Ibid.*

De pulmonum hydrope. *Chifflet. obſeru.* 16. *f.* 14. *Fonſec. tom.* 1 *conſ.* 54. *f.* 197. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.* 3. *f.* 186. *Poter. cent.* 1. *f.* 11. *Schench. lib.* 2. *f.* 250. *&* 253. *Tinell. conſ.* 23. *f.* 236. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 16.

De latente pectoris hydrope, cum melancholia hypochondriaca acuta, leui animi deliquio vrinæ ardore, & vehementi meiendi deſiderio *Schench. lib.* 2. *f.* 252.

De eodem, cum cordis palpitatione ad viginti annos perdurante. *Ibid.*

De eodem, cum ſuppuratione pulmonis vnius lateris, & hydrope vero complicato. *Ib.*

De eodem, cum vomica antiqua citra manifeſtam læſionem. *Ibid.*

De pulmonum vlcere, cum ſanguinis ſputo, & tabe. *Valleriol. lib.* 7. *obſ.* 3. *fol.* 82. Vide *phthiſis.*

de

de exulceratione Pulmonum propter Vuulæ abſumptionem. *Horſt.obſ.f.*176.
de Fruſtulo Pulmonis Fauces occludente. *Tulp. lib.*2.*cap.*14.
Pulmonis Pars propendens è Vulnere, abſciſſa pondere trium Vnciarum: & Æger conualeſcit. *Nicol. Font. exemp.*3. *fol.*11. *Tulp.obſ.lib.*2. *cap.*17.
de Pulmonum Vomica. *Ballon. lib.* 2.*conſ.*6.*f.*205. *Schench. lib.*2.*fol.*252.273.276. *Tulp. obſ.lib.*2. *cap.*10.
de Puero ſine Pulmone. *Nicol. Fontan. exemp.* 7. *f.*16.& 56.
de raris Pulmonum Morbis. *Schench. lib.* 2. *fol.* 286.
de Pulmonum ex Marcore ſenili Tabe. *Ibidem.*
de nouo Morbo, quo Pulmones ſanguine nigerrimo, & ſanie multa repleti, citra propriam eorumdem ſuppurationem, animaduerſi. *Id. fol.* 289.
de Pulmonum corruptorum, & nigricantium, cum ardentiſſima Febre, ſymptomatibus. *ibid.*
Pulmo aridus, ſcirrhis plenus, ſyderata pars Membranæ ſuccingentis: nunquam Pus expuerat, neque ſanguinem: ante triennium Pleuryticus. *ibidem.*
de vulneribus Pulmonum ſanatis. *Idem fol.*291.
Pulmonibus inflatis ex vulnere, ſeruati quidam. *ibidem.*

Pulſu.

De Pulſuum variis, & raris conſtitutionibus. *Schench.l.*2.*f.*309.
cordis Motus, & quies, per Diaſtolen, & Syſtolen,

in viuo Animali demonſtratio.*ibid.*
Pulſus cordis, quare in ſiniſtro latere deprehendatur.*idem fol.* 310.
Cordium in dextro latere ſolum pulſantium Hiſtoria. *ibid.*
Aſphyxiæ, ſiue deficientis Pulſus, tùm ſana, tùm morboſa conſtitutione, obſeruationes raræ. *ibidem.*
de abolito Arteriarum motu ad multos annos *Ronſſaus epiſt.* 11.*fol.* 43.
de puero Pulſu,& motu priuato in Febre.*Schench. fol.* 311.
de Pulſu intermittente in Febre. *Amat.centur.* 6. *cur.* 72.
intermittens Pulſus ſæpè citrà periculum animaduerſus. *Schench. ibid.*
de Pulſu intercepto ex oppreſſione virium ob præſentem Plethoram.*ibid.*
Pulſus intermittens in Febre peſtilenti, Melancholia Morbo, & Palpitatione cardiaca, non arguit imminens mortis periculum. *idem fol.* 312.
de prædictionibus ex Pulſu admirandis.*ibid.*
de admirandis, & monſtroſis Pulſuum conſtitutionibus.*ibid.*
de ratione Pulſuum. *Theodoſ.epiſt.* 16.*f.* 136.
de explorando Pulſu extrà carpum. *Amat. cent.* 1. *cur.* 96.*Tulp.lib.* 3.*obſ.cap.* 45.

Punctura.

De Punctura Acus in digito. *Amat. centur.* 1. *curat.* 38.
de eadem in Genu. *Amat.cent.* 7.*cur.* 58.
de Punctura ex piſcis ſpina in digito. *Amat. cent.* 5.*cur.* 90.

de

de Punctura ſcorpionis. *Amat.cent.6.cur.31.*
de Punctura nerui. Vide *Neruus.*

Purgantia. Vide *Pharmaca.*

de purgandi ratione. *Genath.dec.1.diſp.3.*
an purgandum non turgente materia, & antè coctionem. *Augen.l.1.epiſt.2.fol.8. Lang.lib.2.epiſt.41.f.667. Manard.l.13.epiſt.1.fol.278. Moccha conſ.149.f.206.213.*
Purgandum aliquando in augmento, & ſtatu, in Morbis longis. *Auge1.tom.1.lib.2.f.32.*
ex nimia Diaphœnici quantitate, ſymptomata. *Cruc.cap.24.f.295.*
de ſuperpurgatione, ſeu Hypercatharſi. *Genath. decad.7.diſp.1.*
an purgandum in die paroxyſmi. *Schench.obſ.lib.6.f.835.*

Pus.

De ſanie inter Pericranium, & Cranium notata, oſſis corruptionem inducente. *Schench.obſeru. lib.f.16.& ſeqq.*
de Sanie in vulnere occluſo, retenta, & Cutis inciſione expurgata. *idem f.16.*
de Febre continua, cum excretione Puris, ex illiſu Hypochondrij ad Palum. *Schench.f.837.*
cur exigua Puris excretione animus deficiat. *Ballon.tom.1.conſ.88.f.430.*
de Puris per vrinam excretione. *idem lib.2.conſ.39.f.275.*
de Puris expectoratione. *Amat.cent.7.cur.26.*
de Puris frequenti expectoratione ſponte deſinente. *Tulp.obſ.lib.2.cap.9.*
de Puris ex iecinore per os, ac aluum excretione. *Tulp.lib.2.cap.27.*

Puſtulæ. Vide *Scabies.*

Putredo.

De loco Putredinis in Febribus. *Maſſa part.* 2. 7.*f.*51.*Moccha conſ.*150.*fol.*206.

Quartana Febris. Vide *Febris Quartana.*

Rana.

Ranarum Ius quibus in Morbis conueniat. *Mundell.epiſt.*8.*fol.*138.

Ranunculus Vide *Lingua.*

Raphanus.

An Raphanus coctionem iuuet. *Mundell.epiſt.*11. *fol.*157.

Raucedo.

de Raucedine à Catarrho. *Ballon. lib.* 2.*conſ.*36.*fol.* 271.*Gradi.conſ.*37.*f.*32. *Mercur.tom.*1.*conſ.*12. *f.*35. *Montagn.conſ.*299.*f.*331.*Plater.l.*1.*f.*201. *Scholtz.conſ.*335.*f.*942. *Theodoſ.epiſt.*10.*fol.*104. *Vuolfg.cent.*1.*f.*139.

De eadem comitata.

De Raucedine, anhelitus difficultate, & capitis diſtillatione. *Scholtz.conſ.*334.*f.*938.

de eadem, cum Tuſſi, & Febre Hectica. *Mercur.* *tom.*1.*conſ.*90.*f.*207.

de eadem, cum Anguſtia Pectoris. *Montan.conſ.* 121.*f.*202.

de eadem, cum difficultate ſpirandi, & deglutiendi. *Montan.conſ.*1.*fol.*105.

de Raucedine diuturna. *Lotich. obſ.lib.* 2. *fol.* 228.

de Raucedine in ſene. *Schench. obſ. lib.* 1. *folio* 162.

de Raucedine inducta hauſtu Pulueris. *Schench. ibid.*

Recidiua.

De Recidiuæ Febris præcognitione. *Zacut.de PP. M.*

M.lib.4.Hiſt.21.fol.692.

Refrigeratio. Vide *Frigus.*

Renes.

de Renum conformatione,& conſtitutione varia. *Schench.lib.3.fol.503.*

Renes Bubuli, & Vrſini in quibuſdam Humanis corporibus animaduerſi. *Schench.ibid.*

Renum alterum deficere nonnunquam. *Idem ibidem.*

Renes nonnunquam tres, aut quatuor viſi. *Idem fol.504.*

nonnunquam vtrumque Renem, vel alterum ſaltem duas habere cauitates, & binos Meatus Vrinarios, qui prope Veſicam coëunt. *Idem ibid.*

Renes Iecori affixi. *Ibid.*

Renes, pro varia Morborum diſpoſitione, multifariam tum colore, tum forma immutari. *Idem ibid.*

de Renibus albis, fragilibus, putribus: & Membrana eorum Flatibus in magnum Tumorem extenſa. *Id.f.505.*

de Renibus imminutis, exſiccatis, & Tuberculis plenis. *ibid.*

de pinguedine lapidis duritie Renibus adnata. *Id.fol.507.*

ex Renum Abſceſſu nonnunquam per certa interualla pus per Vrinam expurgari. *Idem fol. 527.*

Ren totus conſumptus, & in pus reſolutus. *Ibidem.*

de Apoſtemate Renum, cum prodigioſa Veſicæ conſtitutione. *Ibid.*

è directo Renis Apoſtema ſuppuratum, inciſum,

& curatum. *Id.fol.*528.

de Renum Vulnere. *Id. ibid.*

de Renum portionibus per Abſceſſus,& Vulnera ablatis. *Ibid.*

de Apoſtemate duro in Rene. *Vgo conſ.* 62. *fol.* 50.

de Renum inflammatione, & calculo. *Mercur. tom.*3.*f.*29.*Schench.f.*506.

de Renum Vermibus. *Schenchius lib.* 3. *folio* 509.

de Renum obſtructionibus, & Catarrho. *Scholtz. conſ.f.*393.

de Affectione Vaporoſa Renum, cum debilitate totius. *Id.fol.*395.

de Renum obſtructione, cum lienis Imbecillitate. *Solenand.ſect.*3.*conſ.*26.*f.*291.

de Renum imbecillitate,& dilatatione Meatuum. *Grad. conſ.*59.*f.*51.

Renum Calculus. Vide *Calculus.*

Renum Dolor. Vide *Nephritis.*

De dolore Renum. *Mocchaconſ.*65.*fol.*92. *Montagn.conſ.*9.*fol.*13.*&* *conſ.*134.*f.*159.*&* *conſ.*158. *fol.*163.*&* *conſ.*176.*fol.*192.*& ſeq.& f.*274.306. 315.

de dolore Renum ex intemperie calida. *Scholtz. f.*394.

de eodem,cum excretione pituitæ tenacis. *Plater. lib.*2.*f.*493.

de eodem, cum Vrina nigra à frigiditate orto. *Zacut.de PP.Med.lib.*2.*Hiſt.*127.*f.*410.

de eodem, cum excoriatione. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 96.

nonnulli,integris,& ſaluis Renibus, pertinaci eorundem dolore affecti. *Schench.lib.*3.*f.*507.

conclainatus

Conclamatus Renum Dolor, omnia Medicamenta reſpuens, Hæmorrhoidum vſu ſubleuatus. *Id. ibid.*

Renum Intemperies.

De calida Renum Intemperie. *Cermiſ. conſ.* 1. *fol.* 30. *& ſeq. Gradi conſ.* 58. *fol.* 51. *Mercur. t.* 2. *conſ.* 71. *f.* 174. *Scholtz. conſ. f.* 394.

de eadem, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. ſect.* 3. *conſ* 12. *f.* 254.

de Renum imbecillitate, & Vrina rubra. *Schench. lib.* 3. *fol.* 506.

de Vrina rubente in Morbis frigidis, & ex cruditate natis. *Id. fol.* 507.

Renum Vlcus.

De Vlcere Renum. *Amat. cent.* 2. *cur.* 61. *& cent.* 5. *cur.* 100. *& cent.* 6. *cur.* 94. *Augen. lib.* 4. *epiſt.* 1. *fol.* 41. *& lib.* 10. *epiſt.* 5. *fol.* 123. *& tom.* 2. *lib.* 12. *fol.* 170. *Fernell. conſ.* 53. *fol.* 111. *Gradi conſ.* 60. *f.* 53. *Guarin. conſ.* 291. *fol.* 307. *& conſ.* 418. *fol.* 472. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 47. *fol.* 311. *Læl. à Font. conſ.* 138. *fol.* 368. *& ſeq. Montagn. conſ.* 181. *fol.* 195. *Valleriol. lib.* 6. *obſ.* 1. *fol.* 239. *Vgo conſ.* 69. *fol.* 55. *& conſ.* 72. *f.* 56.

De eodem Comitato.

De Renum Vlcere cum Stranguria. *Moccha conſ.* 96. *f.* 133.

de Renum, & Colli Veſicæ exulceratione, cum lapide Veſicæ, Febre continua, & doloribus colicis. *Maſſa part.* 1. *ep.* 22. *f.* 114.

de Renum vlcere, & mictu ſanguinis. *Vittich. conſ.* 51. *f.* 362.

de Renum exulceratione, & Carunculis. *Horſt. epiſt. lib.* 2. *fol.* 515. *Schench. obſ. lib.* 3. *folio* 507.

Reſolutio Vide *Paralyſis.*

Vir Reſolutione multos annos laborans, incendij metu, ſe præcipitem dedit, & ſanatur. *Valleriol. lib.* 2.*obſ.*4.*fol.*77.

de Reſolutione ab Ictu, & loquela amiſſa. *Plater. lib.* 1.*f.* 124.

Reſpiratio.

De impedimento Reſpirationis ob Muſculos Thoracis à diſtillatione. *Moccha conſ.* 129.*fol.* 176.

de Reſpirandi difficultate, cum ſuffocationis periculo. *Dodonæus obſ.cap.* 19.*fol.* 34.

de Reſpiratione difficili à Putamine Nucis in Aſpera Arteria hærente. *Tulp.obſ.lib.*2.*cap.*7.

de Reſpirandi difficultate, & Pectoris Anguſtia. *Lotich.lib.*5.*f.*439.

de ſpirandi difficultate, ex carne adnata circà Cor. *Chifflet.obſeru.*18.*f.*14.

de eadem, cum Cephalalgia, & Cordis compreſſione. *Lotich.obſ.f.*440.

de eadem ex ſterni cum Coſtis ad interna reflexione. *Schench.l.*3.*f.*322.

de Reſpiratione cita, & frequenti. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 1.

de Reſpirationis defectu in Apoplecticis, & Hyſtericis. *Nicol. Font.exemp.*12.*fol.*38.

de Reſpiratione per Nares. *Tulp.lib.*1.*cap.*35.

Reſpirationis, quam Pulſus, maior neceſſitas. *Schench.lib.*313.

de raris Reſpirationibus. *Idem ibid.*

de Reſpiratione ſponte cohibita. *Schench. ibid. Zacut.de PP.M.lib.*2.*Hiſt.*13.*f.*191.

de ſpiratione læſa, ob calcitrationem Equi in præcordiorum regione. *Schench.f.*314.

Reuulſio.

Reuulſio.

De reuulſione purgante medicamento facta. *Augen.tom.*2. *lib.*2.*f.*32.

Rigor.

De rigore, & eius præſeruatione. *Io. Colle. fol.* 231.

De rigore ſine febre. *Zacut.de PP.M.lib.*4. *Hiſt.* 22.*f.*693.

De eodem in febre continua. *Amat.centur.*7. *curat.*100.

De eodem,& immobilitate thoracis. *Vuolfg. cent.* 3.*f.*53.

Riſus.

De riſus natura. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 9. *fol.* 212.

Riſus immoderatus vulneratis noxius. *Hild.cent.* 1.*obſ.*23.*f.*38.

Roſſeola.

De roſſeolis propter menſium defectum. *Seuerin. Roſ.f.* 149.

De roſſeolis ſaltantibus. *Seuerin. Roſ.f.* 144.

Ructus.

De ructus aſſidui cura. *Schench.lib.*3.*f.*354.

De ructu acido, cum dolore lienis. *Vuolf. cent.* 1. *f.* 31.

De ructu continuo,cum ſuppreſſione alui. *Idem ibid.f.*41.

De ructu fœtido & moleſto. *Id.cent.*2. *f.*24.

Ruminatio.

De ruminatione humana. *Genath.decad.*7. *diſp.*3. *Horſt.lib.*3.*epiſt.f.*245.

Saccharum.

An ſaccharum ignotum fuerit Hippocrati, & Galeno. *Mundell. epiſt.* 5.*f.*97.

Sal.

Sal an recipiat Contagionem. *Aug. tom. 2. lib. 9. fol.* 129.

Sanguis. Vide *Hi cus.*

De viribus Humani Sanguinis. *Antonius Ponce in lib. Hip. de Morb. ſac. Zacut. de PP. M. Hiſtor. lib.* 2.

Sanguinea Cholerica. Vide *Cholerica Nigrorum.*

Sanguinea deiectio. Vide *Dyſenteria.*

Sanguinis excretiones variæ.

De Hæmorrhagia determinatarum Partium. Vide *Titulum partium.*

de Sanguinis fluxu ex Poris cutis. *Beniuen. cap.* 4. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 31.

de Sanguinis fluxu ex omnibus Corporis partibus. *Schenck obſ. lib.* 3. *fol.* 458. *Sculeram. Non. obſ. fol.* 27. *Zuccar. in epid. fol.* 181.

de Sanguinis reiectione per Os, & per Anum in Febre tertiana. *Amat. cent.* 6. *cur.* 32.

de Sanguinis excretione ἄνω & κάτω, in exanthematibus *Hæcſtett. Dec.* 1. *obſ.* 8. *f.* 89.

de Sanguinis, & Puris per anum reiectione, cum Febre. *Pôter. cent* 2 *cur.* 75. *f.* 678.

de excretione Sanguinis ex Oculis poſt reſtinctum fluxum Narium. *Schenck lib.* 1. *f* 197.

de excretione Sanguinis in exanthematibus lethali. *Hæcſtett. Dec.* 1. *caſ.* 8

de deiectione, & mictione cruenta in Variolis. *Hæcſtet. dec* 1. *obſ.* 91.

de compeſcendo Sanguinis fluxu ex ſectione Venarum ſub lingua. *Amat. cent.* 7. *cur.* 5.

de Sanguine ex Dente erumpente. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 49.

ex dente putrido vi euulſo, Hæmorrhagia mira in

in annoſa muliere. *Schench.lib.* 1. *f.* 219.

De ſanguine effluente ex papilla, in vtero gerente. *Amat.cent.7. cur.*48. *Schench.lib.* 2. *f.* 332.

De ſanguinis fluxu ex minimo digito. *Zacut. de P.P.M. Hiſt.lib.* 2. *obſ.* 2. *f.* 183.

De compeſcendo ſanguinis fluxu in vlcere, aut vulnere. *Trincauell.lib.* 3. *conſ.* 125. *f.* 321.

De ſpontanea ſanguinis eruptione è baſilica dextri brachij in hydrope. *Hæcſtett.dec.*2. *obſeru.*7. *f.* 167.

De excretione ſpontanea ſanguinis ex ſaphena. *Schench.lib.*4. *f.*700.

De excretione ſanguinis ex vmbilico. Vide *Vmbilicum.*

De ſanguinis miris fluxibus in lienoſis. *Schench. lib.* 3. *f.*468.

Sanguinis fluxus è naribus.

De narium hæmorrhagia. *Amat.cent.*2. *cur.* 100. *Frambeſ.conſ.* 177. & 180. *Guarin.conſ.* 552. *f.* 670. *Hild.cent.* 2. *obſ.*16. *f.*158. & *ſeq.*& *cent.* 3. *obſ.* 2. *f.* 347. & *obſ.* 11. *f.* 355. & *cent.* 5. *obſ.* 72. *f.*366. & *ſeq Maſſar.conſ.*6. *f.*20. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 35. *f.*73. *Poter.centur.* 1. *cur.*67. *f.*54. & *cent.*2. *cur.*60 *f.*65. *Scholtz.conſ.f.*194. & *conſ.* 330. *f.*931. *Vittich.conſ.*24. *f.*209. *Vuolfg. cent.* 4. *f.*7. *Zecch.conſ.*4. *f.*17.

De eodem concitato.

De hæmorrhagia critica. *Zacut.de PP.Med.lib.* 1. *Hiſt* 64. *f.*112.

De narium hæmorrhagia critica à Galeno præuiſa. *Schench.obſ.f.*197.

De prodigioſa narium hæmorrhagia, qua quadraginta ſanguinis libræ profluxere. *Schench. obſ.lib.*1. *f.*197.

De narium hæmorrhagia in ſingulas hebdomadas cuidam familiari,ſine noxa. *Schench.ibid.*

De hæmorrhagia in ſene decrepito. *Nicol. Font. exemp.*57.*f.*146.

De eadem cum vertigine & aliis ſymptomatibus. *Mercur. tom.*4. *conſ.f.*183.

De eadem, & ſcabie. *Mercur.tom.*3.*f.*73.

De eadem, cum horrore & rigore. *Lal. à Fonte conſ.*56.*f.*164.

De eadem, & papulis. *Mercur. tom.* 2. *conſ.*89. *f.* 216.

De eadem in febre maligna, maculoſa. *Hæcſtett. Dec.*1.*caſ.*4.

De eadem, cum febre. *Horſt. obſ.f.*42. *Trincauel. lib.*3.*conſ.*19.*f.*169.

De eadem, an ſcilicet, conferat in febre. *Augen. tom.*2. *lib.*6.*f.*95.

De eadem, cum coriza, & aliis ſymptomatibus. *Cruc.cap.*9.*f.*125. 135.

De eadem, & purulentis auribus. *Hild. cent.* 3. *obſ.*2.*f.*347.

De eadem, cum difficili reſpiratione. *Bruner.conſ.* 32.*f.*173.

De eadem,cum ſubſequente cachexia. *Hild.cent.* 2. *obſ.* 18. *f.*159.

De nimia hæmorrhagia narium, & penis. *Hæcſt. Dec.*1. *caſ.*3.

De eadem ex nimia venere. *Hild. cent.* 2. *obſ.*17. *f.*159.

De hæmorrhagia copioſa poſt mortem. *Hild.cent.* 3. *obſ.*12.*f.*357.

De ſtillicidio ſanguinis è naribus. *Augen. tom.* 2. *lib.*2. *f.*95.

An in hæmorrhagia immiſſio corporis in aquam frigidam,

frigidam, conueniat. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 2. *fol.* 347.

Ad triduanum ſanguinis è naribus profluuium, remedium vetulæ. *Schench. obſ. f.* 199.

Sanguinis mictus.

De ſanguinis mictione. *Ballon. lib.* 1. *conſ.* 3. *fol.* 5. *Claud. conſ.* 36. *f.* 88. & *conſ.* 40. *f.* 94. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 20. *f.* 77. *Gradi conſ.* 68. *f.* 61. *Guarin. conſ.* 192. *f.* 211. *Horſt. obſ. f.* 279. & *ſeqq.* & *fol.* 288. *Montagn. conſ.* 193. *f.* 215. *Montan. conſ.* 283. *f.* 690. & *conſ.* 285. *f.* 694. *Schench. lib.* 3. *f.* 536. *Scholtz. conſ.* 361. *f.* 1004. *Vgo conſ.* 68. *f.* 55. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hiſt.* 139. *f.* 423.

De eodem comitato.

De mictu ſanguinis abſque dolore. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 37. *f.* 279.

De mictione cruenta, & purulenta. *Idem ibid. obſ.* 38. *f.* 280.

De mictione cruenta, cum inſigni dolore circa veſicam. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 67.

De eadem, cum febre. *Guarin. conſ.* 157. *f.* 179.

De eadem, cum vrinæ ardore. *Montan. conſ.* 284. *f.* 692.

De eadem, cum gingiuis cruentis. *Hœcſt. Dec.* 1. *obſ.* 2. *f.* 9.

De eadem, cum apoſtematum hæmorrhagia. *Id. ibid. obſ.* 3. *f.* 11.

De eadem in variolis. *Id. caſ.* 7. *f.* 88.

De mictu ſanguinis, cum iecoris, & renum intemperie. *Scholtz. conſ.* 160. *f.* 456.

De ſanguinis mictu ab hepate dimanante, venæ ſectione ſublato. *Schench. lib.* 3. *f.* 536.

de grumis ſanguinis in vrina, ſubſequente ſanie

cruenta, hepatis exulcerati argumento. *Idem f.*537.
A ſanguinis mictu vrinæ difficultas: quæ Chirurgi errore, cathetere veſicæ collum exulcerante, inflammationem, & febrem continuam prouocauit. *Id. ibid.*
De ſanguinis mictu, cum calculo renum. *Gradi conſ.67.f.60. Plater.lib.3.f.785. & ſeq. Scholtz. conſ.151. f.423.*
De eodem ex renum vlcere. *Vittich. conſ.51. fol.* 362.
De eodem, ex dolore calculi. *Cermiſ. conſ.* 10. *f.* 34.
De vrina cruenta, ſuppreſſa, & alui ſtipticitate. *Claud.conſ.*141. *f.*348.
De eodem, cum dolore capitis, & propenſione ad elephantiam. *Manard.lib.7. epiſt.3. f.*121.
De ſanguinis mictu periodico. *Schench. lib. 3. fol.* 535.
De eodem, cum vrinæ profluuio. *Ibid.*
Sanguinis aterrimi mictu ſubitaneo, arquato morbo liberatur quidam. *Id.f.*536.
Sanguinis mictus, cum alui profluuio ſanguineo, ſine inteſtinorum exulceratione in quodam viſus. *Id.ibid.*
De ſanguinis mictu poſt gonorrhœam, & vſum thermarum. *Idem f.*537.
De ſanguinis mictu frequenti equitatione, aut renum ex veneris vſu imbecillitate contracto. *Id. f.*536.
De eodem ad leuem corporis motionem. *Horſt. lib.4 obſ.43. f.*288.
De eodem poſt caſum. *Amat. cent.* 5. *cur.*45. *Schench. ibid.*

de

De eodem allij eſu contracto. *Schench.ibid.*

De eodem ex vomitu. *Schench. ibid.*

De eodem ob caſum, lumbricorum item conuo-lutorum deiectione. *Plater.l.b.3.f.790.*

De eodem ex ſuppreſſis hæmorthoidibus. *Hild. cent.2. obſ.11. f.152.*

De eodem poſt ſpiritus terebenthinæ exhibitionem. *Id.cent.5. obſ.52.f.326.*

Sanguinis ſputum.

De ſputo ſanguinis. *Augen tom.3. lib.10. f.271. Ballon.tom 1.conſ.78.f.408 & lib.2. conſ.32.f.317. Eraſt.conſ.4.fol.190. Fernell.conſ.21. f.45. Fonſec tom 1.conſ.8.f.41. Genath. Dec 7. Diſſ.4. Gradi conſ. 29.f.23. Guargant. f. 137. Guarini conſ.188.f.208. & conſ.482.f.559.& ſeq. Horſt. obſ.f.173. Io. Colle f.280. Maſſaria conſ.5. fol. 18. Mercur.tom.1.conſ.7.f.22. & conſ.15.f.41. Idem tom.2.conſ.42.f.102. Montagn.conſ.104.f. 132. & conſ.111.f.149.& ſeq. Montan.conſ.158. vſque ad 171.f.382. vſque ad 428. Plater. lib.3. f.744. Scholtz.conſ.f.223.& ſeq. Trincauell.conſ. 74.f.99. Venuſt.part.1. conſ.59. f.161. Vgo conſ. 39.f.33. & conſ.41.f.45. Zacut.de PP. Medi lib.2. Hiſt 5.f.172. & ſeq. Zecch. conſ. 34. f. 181.*

De eodem comitato.

De Sputo Sanguinis Tuſſi comitato. *Bruner.conſ. 307.f.201. Epiph. Hiſt.72.f.215. Horſt.lib.3.obſ. 34.f.173. Moccha conſ.13.f.26.*

de eodem, cum Tuſſi, & Anhelitus difficultate. *Mercur.tom.2.conſ.68.f.166. Venuſt.part.1.conſ. 53.f.146.*

de eodem, cum Tuſſi, & Tumore Iecoris. *Guarini conſ.219.f.343.*

de

De eodem, cum tuſſi, & tumore tibiarum. *Font. conſ.* 17. *f.* 174.

De eodem, cum tuſſi, & febre. *Guarin. conſ.* 394. *f.* 446. *Montag. conſ.* 113. *f.* 145.

De eodem, cum punctione ad partem interiorem thoracis circa mammam dextram, anhelandi difficultate, & febre. *Claud. conſ.* 114. *fol.* 272.

De eodem, cum aſthmate, macie, & hypochondriaca melancholia. *Claud. conſ.* 106. *fol.* 249.

De eodem, cum diſtillatione, & melancholia. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 55. *f.* 152.

De eodem, cum diſtillatione, & aſthmate. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 53. *f.* 146.

De eodem, cum diſtillatione varia. *Plater. lib.* 3. *f.* 740. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 41. *f.* 115.

De eodem ex ſalſa diſtillatione. *Schench. lib.* 2. *f.* 260.

De eodem ex frigida diſtillatione. *Guarin. conſ.* 358. *f.* 373. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hiſt.* 6. 173.

De eodem, cum febre. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 95. 228.

De eodem cum febre Hectica. *Trincauell. conſ.* 76. *f.* 103.

De eodem, cum phthiſi: *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 43. *f.* 119.

De eodem, cum febre, vlcere palati, & tuſſi. *Manard. lib.* 17. *epiſt.* 4. *f.* 379.

De eodem, cum dyſpnœa, tuſſi, & metu phthiſis. *Plater. lib.* 3. *f.* 746.

De eodem, & pulmonum ſphacelo. *Dodonæus obſ. cap.* 24. *f.* 42.

de

de præſeruatione à ſputo Sanguinis è Pulmonibus,ab eroſione, & ruptura Venæ. *Augen. t.2. lib.2.f.34.& 134. Cermiſ.conſ.10.f.17. Maſſar, conſ.7.f.21.*

de eodem, cum Raucedine. *Cermiſ.conſ.9.f.17.*

de eodem,cum multis aliis ſymptomatibus.*Cruc. cap.6.f.77.*

de eodem, cum Ventriculi imbecillitate. *Fonſec. tom.1.conſ.81.f.267.*

de eodem, cum Vomitu. *Langius lib. 1. epiſt.40. fol.172.*

de Sputo cruento mirabili.*Nicol. Font. exemp.20. fol.57.*

de Sanguinis ſputo triginta annorum.*Tulp.obſeru. lib.2.cap.11.*

de eodem ab Hepate. *Nicol. Fontanell.exempl.21. fol.68.*

de eodem, cum Cachexia, & Catarrho. *Bruner. conſ.2.f.7.*

de eodem è Gingiuis. Vide *Gingiua.*

de eodem à Capite prouenienſte.*Bruner.conſ.306. fol.199. Claud.conſ.117.fol.239. Mocch.conſ.5. fol. 13.*

de eodem à Capite, & ſtomacho proueniente, ob Menſtruorum Anadromen. *Gradi conſil.39. fol. 33.*

de eodem ex retentis menſibus. *Chifflet.obſeru.25. f.20. Cermiſ.conſ.11.f.18. Gradi conſ.38.fol.32. Guarin.conſ.420.f.425.*

de eodem in muliere Grauida. *Fernell. conſ. 21. fol. 42.*

de eodem ob ſuppreſſum ſanguinis conſuetum fluxum per Hæmorrhoïdes. *Amat. centur. 2. curat. 13.*

de Sanguinis ſputo Hirundinis hauſtu contracto. *Schench.obſ.lib.2.f.260.*
de eodem ex refrigeratis vitalibus. *Idem ibid.*
de eodem ex animi mœrore. *Ibidem.*
de eodem poſt acceptam Plagam. *Ibidem.*
de eodem, cum aliis ſymptomatibus, ortis ex violenta præcipitatione in Plateam lapideam. *Vuolfg.cent.4.f.41.*
de eodem, cum tuberculo circa furculam in latere pectoris dextro. *Schench. lib.2. f.261.*
de Morbo admirabili, cum ſanguinis ſputo, & narium Hæmorrhagia. *Ibidem.*
de ſputo Sanguinis ex compreſſione thoracis. *Plater.lib.3.f.737.*
de eodem ex Calcibus equi in Pectus. *Idem ibid.*
de eodem poſt congreſſum cum viro. *Idem fol.738.*
de Sanguinis per Os reiectione, cum omnium viſcerum Obſtructione curata. *Schench. lib.2. fol.261.*
ad Hæmoptoicos deſperatos remedia aliquot ſelecta. *Idem f.263.*
de Hæmoptoico adſtringentium intempeſtiuo vſu, mortuo. *Ibidem.*

Sanguinis vomitus.

Sanguinis vomitus ex quibus venis proficiſcatur, tùm quantùm ſanguinis in corpore Humano reperiatur. *Schench.lib.3.f.358.*
Sanguinis vomitus aliquibus ſtato tempore innoxius: Senibus etiam aliquando ſalutaris. *Idem fol 359.*
de vomitu Sanguinis Periodico per annos viginti. *Idem ibid.*
Vigintiſex libras Sanguinis per diem naturalem vomens,

vomens, quomodo percuratus. *Ibidem.*
de Sanguinis vomitu iecinoris,liénis,& vteri vitio nato. *Ibidem.*
de eodem, cum duritie Splenis, Tumore Ventris, Febre,Tabe,& Icteritia. *Scholtz. conſ. f.* 340.
de eodem,cum alui fluxu,& febre continua.*Trinc. lib.*3.*conſ.*56.*f.*222.
de eodem, cum Obſtructione Hepatis, & lienis. *Valleriol.lib.*2.*obſ.*2.*f.*67.
de eodem copioſo, & grumoſo,lobos hepatis referente, periculoſo,ſed innoxio.*Hoecſtet.dec.*2.*obſ.*6.*fol.*155.
vomitu Sanguineo annuatim detenta Matrona, præſertim tempore menſium, validè aſtringentibus vſa,arthritidem, & grauem cephalalgiam incurrit. *Schench f.*360.
cuidam poſt ſanguinis vomitum, & deiectionem crebram,tandem ventriculus, & inteſtina ſanguine referta mortem attulerunt. *ibid.*
de vomitu nigri Sanguinis. *Plater. lib.*3.*fol.*751. *Schench. lib.* 3.*fol.* 361. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *fol.* 183.
de eodem,cum nigra deiectione. *Hœcſtet. dec.* 2. *caſ.*5.*fol.*146 *Horſtenſ. part.* 2.*fol.* 452. *Plater. lib.*3.*fol.*742. Vide *Cholica.*
de grauida ſanguinis vomitum ad ſeptem menſes perpeſſa, quæ feliciter peperit. *Schench. lib.* 4. *fol.*631.
de vomitu Sanguinis, vi Hæmagogæ herbæ excitato. *Zacut.de PP. Med.lib.*2. *Hiſt.*11.*f.*184.

Sanguis ab Vtero. Vide *Menſtrua.*

De vteri Hæmorrhagia.*Chifflet.obſ.*41.*f.*35.
de Sanguinis ſtillicidio ab vtero. *Ballon. tom.* 1. *conſ.*12 *f.*20.

de Sanguinis profluuio à partu. *Ballon. tom.* 1. *conſ.*13.*f.*23. *Cermiſ.conſ.*10.*f.*41. *Foreſt.lib.*28. *obſ.*82.*Vuolfg.cent.*3.*f.*109.

Sapor.

De Saporibus diſputatio. *Eraſt.cap.*3.*f.*48.

de Natura amari Saporis. *Valleriol. lib.* 1. *enar.* 4. *fol.* 54.

Satyriaſis.

De Satyriaſi. *Amat.cent.*6.*cur.*97. *Epiph.hiſt.*26. *f.*80. *Gradi conſ.*71.*f.*64. *Zacut.de PP.M.lib.*3. *Hiſt.*22.*f.*526.*& ſeq.*

De eadem comitata.

De Satyriaſi, & Mania tempore prægnationis ceſſante. *Gradi conſ.*81.*fol.*72.*Schench.obſ.lib.*4. *fol.*614.

de Satyriaſi,& pollutione nocturna.*Mercur.tom.*3. *fol.*35.

ex priapiſmo veretrum Senex quidam cornu inſtar intenſum aliquot menſibus ſuſtinuit, nihil proficientibus medicamentis.*Schench.lib.*4. *fol.*593.

quidam penem vna cum Scroto,tam rigidum, & ſurſum tenſum habebat, vt mingendo,Tabula, qua ſe tueretur, ne faciem Vrina conſpergeret, opus haberet. *Idem ibid.*

Scabies. Vide *Elephantiaſis.*

De Scabie.*Chifflet.obſ.*59.*f.*51. *Eraſt.conſ.*10.*f.*211. *Fernell. conſ.*45.*fol.*91. *Gradi conſil.*105. *f.*100. *Guarin.conſ.*81. *f.*98. *& conſ.*258.*f.*281.*Horſt. part.*2.*obſ.*17.19. *Montagn.conſ.*158.*f.*177. *& conſ.*290.*f.*329.*& ſeq. Montan.conſ.*370.*f.*955. *& ſeq. & conſ.*376.*f.*966. *Plater.lib.*2.*obſ.f.*498. *& ſeq. Poter. cent.*2. *cur.*64.*fol.*69. *Idem cent.* 1. *cur.*54.*f.*47.*Scholtz.conſ.*292.*f.*836.*& conſ.*291. *fol.*

*fol.*834. *Venuſt. 2.part.conſ.*18.*fol.*125. *Vuolfg. cent.*1.*fol.*4.

de Scabie, & Elephantiaſi. *Bauer. conſ.*62. *f.*71. *Fonſec. tom.*1. *conſ.*65. *f.*230. *& tom.*2. *conſ.*18. *fol.*49. *Gradi conſ.*100. *fol.*94. *Guarin.conſ.*223. *fol.*245. *Horſt. part.*1. *obſ.*22. *Moccha conſ.*139. *f.*188. *Montagn.conſ.*299.*f.*331.*& ſeq. Montan. conſ.*369.*fol.*951.957.*& ſeq. Plater.lib.*2. *f.*500. *& lib.* 3. *fol.*615. *& ſeq. Scholtz. conſ.*293. *f.*837. *Solenand. conſ.*25. *fol.*105. *Idem ſect.*3. *conſ.*20. *f.*273. *Trincauell. lib.*3. *conſ.*116. *f.*313. *Venuſt. part.*1. *conſ.* 130. *fol.*345. *& ſeq. Idem part.* 2. *conſ.*3. *f.*9.

de Scabie fera, ac ſicca, cum morſu Canis. *Lotich. obſ. lib.*6. *f.*525.

de Scabie peruerſa circa Emunctoria, & manus, cum facie rubra; & Puſtuloſa. *Plater. lib.*2. *obſ. fol.*502.

de Scabie fera in collo, & facie. *Idem ibid.*

de eadem in capilloſa ſede, & facie infantis. *Idem f.*503.

de Scabie capitis. *Eraſt.conſ.*15. *f.*220.

de Scabie, cum vlcere narium. *Claudin. conſ.* 47. *fol.*108.

de Scabie faciei, & extremitatum, cum cruſtis. *Trincauell.lib.*3.*conſ.*118.*f.*315.

de eadem cum vlceratione crurum. *Montagn. conſ.*295.*f.*329.

de Scabie, & inflatione tibiarum. *Vuolfg.centur.*2. *fol.*113.

de eadem,& vlcere tibiarum. *Idem cent.*3.*f.*116.

de eadem, cum Atrophia. *Solenand. ſect.*3. *conſ.*1. *fol.*218.

de eadem,ac Ptyeliſmo. *Mercur.t.*1.*conſ.*81.*f.*184.

de eadem, cum aſthmate, & tuſſi. *Idem tom.* 2. *conſ.*18. *fol.*36.
de Scabie manuum. *Plater. lib.*2.*f.*499.
de Scabie, & puſtulis. *Ballon.lib.*1. *conſ.*35.*f.*134. *Vittich.conſ.*27.*f.*233.
de puſtulis & cruſtis. *Montagn. conſ.* 295. *f.* 330. *& ſeq.*
de Scabie ſicca in Sene. *Mercur.tom.*3. *f.*10.
de Scabie fera, herpete maligno, Vlceribus, &c. *Poter.cent.*2.*cur.*1.
de Scabie Gallica. *Trincauell. lib.* 3. *conſil.* 115. *fol.*311.
de Scabie moleſta ex refrigeratione Corporis in Aqua frigida. *Vuolfg.cent.*31.
de Scabie maligna ex occluſis Hæmorrhoïdibus. *Idem ibid.f.*35.
de Scabie totius corporis. *Plater.f.*504.
de eadem, cum arthritide. *Scholtz. conſil.* 231. *fol.*680.
de ſymptomatibus ex malè curata Scabie. *Vuolfg. cent.*2.*fol.*61.
de Morte ab inunctione ſcabiei. *Amat. centur.*2. *curat.*33.
de Vnguento efficaciſſimo contra Scabiem. *Hild. cent.*5.*obſ.*43.*f.*303.
de Impetigine. *Amat.cent.*7.*cur.*20. *Eraſt.conſ.*12. *f.*213. *Fauentin.conſ.*38.*f.*278.*Font.conſ.*6.*f.*141. *Renealm.obſ.*18.*f.*13.*& obſ.*175.*f.*134.
de Volatica in Capite. *Guarin.conſ.*511.*f.*678.
de impetigine circa faciem. *Montan. conſ.* 109. *f.*264.*Zecch.conſ.*79.*f.*351.
de impetigine brachiorum & crurum. *Fonſec. t.*2. *conſ.*49.*f.*138.
de Herpete. *Plater. lib.*2. *fol.*509. *Trincauell. lib.*3. *conſ.*

*conſ.*119.*fol.*315. Vide *Herpes.*
de eodem caput occupante.*Solenand.ſect.* 2.*conſ.* 2. *fol.*113.
de eodem in manu. *Plater.lib.*2.*f.*513.
de eodem cum Stranguria. *Zaccar. à Puteo conſ* 1.
de impetigine circa inguina. *Amat.cent.*6.*cur.*99.
de Herpete in crure. *Fonſec.tom.* 1. *conſil.*37.*f.* 131. *Plater.lib* 2.*f.*512.
de eodem,cum Serpigine. *Ballon.conſil.* 28. *lib.*2. *fol.*248.
de furfuracea corporis affectione. *Marcell.Donat. Hiſt.Med.lib.*1.*f.*12.
de Pſora pertinaci. *Lotich.obſ.lib.*6.*fol.*525. *Poter. cent.* 2.*cur.*40.*fol.*45.*& ſeq. Idem cent.*3.*curat.*63. *f.*61. *& cur.* 81.*f.*69.
num caſtratio conueniat leproſis, & ſcabioſis. *Mercur.tom.*4.*conſ.*31.*f.*65.

Scarificatio.

De maligna Scarificatione. *Horſt. Epiſt. part.* 2. *fol.*463.

Scorbutus.

de Scorbuto. *Dodonæus obſeru.cap.*33.*f.*57.*Fonſec. tom.*1.*conſ.*2. *f.*16. *Genath.dec.*4. *diſp.*8. *& dec.*6. *diſp.*10.*Hild.centur.*5.*obſ.*5.*fol.*218.*& ſeq. Horſt. obſeru.part.* 2.*fol.*278.*Schench.obſeru.lib.*7.*f.*920. *Vittich.conſ.*72.*f.*521.

De eodem comitato.

De Scorbuticis affectionibus. *Horſtenſ. epiſt.lib.*3. *fol.*268.
de Scorbuto initiali.*Lotich obſ.lib.*4.*f.*357.
de Scorbuto incipiente, cum Dyſcraſia lienis. *Idem f.*348.
de Scorbuto triennali. *Idem f.*350.
de Scorbuto,& Phthiſi,*Idem f.*352.

de

de eodem, cum Atrophia memorabili. *Idem fol.* 363.
de eodem, cum Pleuritide. *Bruner.conſ.* 30. *f.* 163.
de eodem, cum lienis excreſcentia. *Lotich.f.* 354.
de eodem, cum Dyſuria, & aliis accidentibus. *Vittich.conſ.* 70. *f.* 508.
de Scorbutica, ſpaſmodicáque affectione varis ſimili. *Lotich.f.* 363.
cur Scorbutus familiaris ſit apud Amſterledamum *Ronſſ.epiſt.* 31. *f.* 108.

Scrotum.

De dolore Scroti, & tibiarum. *Maſſar. conſil.* 18. *fol.* 45.
de Scroti poſt Gangrænam curatione. *Hild.cent.* 5. *obſ.* 77. *f.* 379. Vide *Gangræna.*
de Scroti in Hydrocele periculoſa ſectione. *Dodonæus conſ.c.* 40. *f.* 71.
de Scroti perforatione in Hydrope. *Tulp.obſ.lib.* 2. *cap.* 39.
de Scroti ſectione in Icterico, & Hydropico. *Horſt.part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 2.
de lapide in Scroto. *Schench.f.* 586.
de multiplicibus ad Scrotum abſceſſibus, per quos vrina deſluebat. *Seuerin.Nou. Abſ.f.* 93.

Scirrhus. Vide *Tumor.*

De Scirrho cancroſo in oculo. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 1. *fol.* 4.
de eodem in mamma ex lacte coagulato. *Idem cent.* 2. *obſ.* 80. *f.* 270. *& ſeq.* Vide *Mamma.*
de eodem ad carpum. *Idem cent.* 3. *obſ.* 74. *f.* 475.
de eodem ſub axilla brachij. *Idem centur.* 4. *obſ.* 73. *fol.* 124.
de eodem in fundo ventriculi, & colo inteſtino. *Idem cent.* 2. *obſ.* 86. *f.* 298.

de

de Scirrho Ventriculi, & Meſenterij, & caruncula cordi innata. *Chifflet. obſ.27 f.22.* Vide *Meſenterium.*

de Scirrho in muſculis iecinori ſuperpoſitis. *Mercur.tom.3.f.2.* Vide *Hepatis Scirrhus.*

de Scirrho lienis. *Hild. cent.2. obſeru.49. fol.208.* Vide *Lieni.*

de Scirrho vteri. *Hild.cent.1.obſ.65. f.80. & 540.* Vide *Vteri Scirrhus.*

de eodem Veſica. *Idem ibid.obſ.56 f.69.*

ex Scirrho inteſtinorum iliaca paſſio orta. *Idem ibid. obſ.61. fol.74.*

Secundina. Vide *Partus.*

De Secundinæ retentione. *Augen.t.1 lib.7.epiſt.8. f.86. Cermiſ.conſ.16.f.41. Hild.cent.f.543. Horſt. part.2.obſ.21.& 36. Lotich obſ.lib.5 f.477. Merc. tom.3. f.125. Moccha conſ.56.f.82.*

de Stymargi Famula, cui à Puerperio ſecunda retenta fuit. *Schench. f.649.*

Sena.

Sena an Antiquis nota fuerit. *Mundell. epiſt. 15. f. 228.*

Setaceum.

De vſu Setacei. *Horſt.epiſt.part.2.f.483.*

de eodem in dolore Capitis. *Hild. centur.4. obſ.6. fol. 15.*

Sexus. Vide *Metamorphoſis.*

Singultus.

De Singultu. *Claud.conſ.18.fol.46. Epiph.Hiſt.43. fol.128. Lal. à Fonte conſ. 18. fol. 58. Marcell. Donat.Hiſt.lib.4. fol.199. Poter.cent.2. cur.44. fol. 52.*

De eodem comitato.

De Singultus cauſis diſcrepantes Medicorum ſen-

tentiæ. *Schench. obſeru. lib.* 3. *fol.* 355.

Coſtarum ad Ventriculum detorſio, trimeſtris ſingultus cauſa: quarum repoſitio eiuſdem curatio. *Schench. f.* 356.

Singultus, largo ſanguine effuſo ſedatus. *Idem ibidem.*

Plurium dierum ſingultus rariſſimi. *Idem ibid.*

Ad ſingultum Remedia aliquot laudata. *Idem ibidem.*

de febre ſingultuoſa. *Ballon. lib.* 1. *conſ.* 25. *fol.* 57. *& conſ.* 58. *f.* 306. *Chifflet. obſ.* 52. *f.* 44. *Fonſeca.* 2. *conſ.* 27. *f.* 76. *Guarin. conſ.* 148. *f.* 166. *Lel. à Fonte conſ.* 58. *f.* 172. *Schench. obſ. lib.* 6. *f.* 834. Vide *Febris continua.*

de Singultu ex caliditate. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 75. *f.* 317. *& ſeq. obſ.* 13.

de febre, Phthiſi, diſtillatione, & ſingultu. *Claud. conſ.* 53. *f.* 120.

de Singultu à ſiccitate. *Moccha conſ.* 39. *f.* 60.

de Singultu, cum dolore capitis periodico, nauſea, Hyſterica paſſione, & menſium retentione. *Augen. tom.* 2. *lib.* 7. *f.* 105.

Siriaſis.

De Siriaſi, ſeu febrili capitis infantium feruore *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 59.

Sitis.

De Siti moleſtiſſima. *Mercat. conſ.* 4. *f.* 12.

de Siti lethali. *Schench. lib.* 3. *f.* 353. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 72. *f.* 310.

de Siti ex Plegmate Salſo. *Zacut. ibid. f.* 315.

de iis, qui nihil bibebant. *Schench. f.* 354.

de Aquæ Potu extinctis. *Schench. ibid.*

de Prodigioſis Potatoribus. *Schench. ibid.*

de inani Sitis tolerantia in febribus. *Lang. epiſt.*

Smaragdus.

de Smaragdi Viribus in Febribus. *Mundell. epiſt.* 1. *fol.* 1.

Somnus.

de Somno à cauſa non vulgari. *Amat. cent.* 7. *cur.* 29.

de Somno multo cum torminibus Ventris. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 37.

Sopor.

De Soporoſis affectibus. *Genath. decad.* 3. *diſp.* 9.

de Sopore vigilante. *Plater. lib.* 1. *f.* 11.

Spaſmus. Vide *Conuulſio.*

De Spaſmo, in quo caput in ſiniſtrum latus torquebatur. *Plater. obſ. f.* 132.

de Spaſmo Cynico. *Beninen. cap.* 101. Vide *Oris tortura.*

de Spaſmo cynico ex vulnere capitis. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 9. *f.* 229.

de Spaſmo neruorum ceruicis. *Beniuen. c.* 102.

de Spaſmo emproſthotono. *Amat. cent.* 2. *cur.* 9.

de Opiſthotono. *Amat. cent.* 7. *cur.* 10. & 66.

Stercus. Vide *Excretio.*

Sterilitas. Vide *Conceptio.*

De Sterilitate. *Cermiſon. conſ.* 22. *fol.* 42. *Claudin. conſ.* 50. *f.* 115. & *conſ.* 60. *f.* 138. *Epiph. Hiſt.* 9. *fol.* 323. *Genath. dec.* 2. *diſp.* 10. *Gradi conſil.* 72. *fol.* 66. *Ioan. Colle fol.* 211. *Lotich. obſeru. lib.* 5. *fol.* 461. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 93. *fol.* 214. *Montagn. conſil.* 202. *fol.* 224. *Montan. conſ.* 315. *fol.* 758. *Scholtz. conſil.* 353. *fol.* 985. & *ſequente Theodoſ. epiſt.* 40. *fol.* 243. & *ſeq. Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 79. *fol.* 263. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 113. *fol.* 365. *Vittich. conſ.* 59. & 60. *fol.* 402. & 444. *Zecch. conſ.* 67. *f.* 306.

De eadem comitata.

De Sterilitate, & diſtillatione Oculorum. *Venuſt. part.2.conſ.*111.*f.*301.

de eadem, & imminuto auditu. *Idem conſ.* 112. *fol.*303.

de eadem præ calore eueniente.*Zacut.de PP.M. lib.*3.*Hiſt.*16.*f.*508.

de eadem, cum inflatione Matricis, & Mola. *Scholtz. conſ.*356.*f.*990.

de eadem, atque abortu. *Fonſec.tom.*2.*conſ.* 71. *fol.*209.

de Sterilitate emendata,partu ſubſequente. *Lotic. lib.*5.*f.*458.

de Symptomatibus à potu remediorum contra ſterilitatem ortis. *Amat.cent.*5.*cur.*83.

de quadam poſt octodecim annos remediorum ope concipiente. *Amat.cent.*6.*cur.*53.

de ſterilitate ſex annorum, dolore capitis, cordis anguſtia,genuum, & lumborum imbecillitate, & vertigine. *Mercur.tom.*3.*f.*64.

de eadem,cum vteri profluuio. *Vgo conſ.*77.*f.*66.

de eadem, cum albo fluore, vteri prolapſu, Pruritu,& Alui Adſtrictione. *Mercur.tom.*2.*conſ.*34. *fol.* 81.

de eadem,cum Menſtruorum Fluxu, cum labore. *Plater.lib.*1.*f.*247.

de eadem,cum pauca Menſium Fluxione.*Fauentin. conſ.*18.*fol.*216. *Mercur.tom.*1. *conſ.*8.*fol.*25. *&* *conſ.*82.*fol.*186. *& tom.*2.*conſ.*25.*fol.*61. *Venuſt. conſ.*114.*f.*306.

de eadem, cum Vteri dolore, & Membraneo ex Vtero rejecto. *Plater.f.*257.

de Sterilitate ob Callum in Vtero. *Schench. lib.*4. *fol.*613.

de

de eadem, & Podagra. *Io.Colle f.*292.
de Sterilitatis Scrutinio,& Veterum Obſtetricum officio. *Langius lib.*1.*epiſt.*49.*f.*217.

Sternum.

de Doloribus ad Sternum, & Spinalem medullam. *Ballon.lib.*1.*conſ.*28.*f.*71.
de Sterni Vſtione. Vide *Combuſtio.*
de Sterni fractura, & depreſſione. *Schenck. lib.*2. *fol.*322.
de magna Sterni corruptione, *Seuerin. Pædarth. fol.*33.

Sternutatio.

de Sternutatione frequenti, & diuturna. *Amat. cent.*4 *cur.*3.*Horſt.lib.*1.*part.*2.*obſ.*49.
de Sternutatione lethali in Puerpera. *Hild.cent.*4. *obſ.*12.*f.*23.

Strabiſmus.

de Strabiſmo. *Chifflet.obſ.*13.*fol.*10.

Stranguria.

de Stranguria. *Fernell.conſil.*59.*fol.*117. *Frambeſ. fol.*393. *Montagn.conſ.*182.*fol.*195. *&* *conſ.*187. *fol.*208. *Theodoſ.epiſt.*32.*fol.*212.

De eadem comitata.

de Stranguria, cum dolore Genitalium, & caſu. *Montan.conſ.*299.*f.*735.
de eadem, cum febre, & Cæliaca Affectione. *Moccha conſ.*9.*f.*24.
de eadem,cum vlcere Renum. *Idem conſ.*133.
de eadem, cum Dyſuria. *Manard. lib.* 11. *epiſt.* 1. *f.*264. *Montagn conſ.*194 *f.*218.*&* 220.
de eadem, cum Vrinæ Ardore, & Stillicidio. *Lotich.lib.*4.*f.*384.
de Stranguria, & Iſchuria. *Theodoſ. epiſt.* 11. *fol.* 107.

de Stranguria, cum Diabete. *Lotichius lib.* 4. *fol.* 383.

de eadem propter vſum Vini Rhenani. *Dodonæus cap.*48.*fol.*81.

de eadem, cum pruritu, & Herpete exedente. *Zacchar.à Put.conſ.*1.

Struma.

De Strumis. *Amat. cent.* 5. *cur.* 54. *& centur.* 4. *cur.*58. *Beniuen. cap.*14. *Claud.conſ.*112.*f.*267. *Fauent. conſil.*37.*fol.*274. *Fonſec. tom.*2. *conſ.*8. *fol.*20. *Hildan. cent.*3.*obſeru.*34.*fol.*399. *& ſeq. Ioan. Colle fol.*294. *&* 319. *Langius lib.*3.*epiſt.*4. *fol.*886. *Lotich. obſeru. lib.* 6. *fol.*504. *Moccha conſ.*136.*fol.*185. *Montan.conſ.*80.*f.* 190.*Plater. obſeru. lib.*3.*f.*644.*&* 650. *Poter.cent.*1.*cur.*91. *fol.* 66. *Venuſt.part.* 2. *conſil.*15.*fol.*94. *Zacut. de PP. M. lib.*1.*Hiſt.*84.*fol.*148. *Zecch.conſ.*70. *fol.* 314.

De eiſdem comitatis.

De Strumis, & tinea. *Mercur. tom.* 1. *conſil.* 68. *fol.*155.

de eiſdem, & ſuperueniente febre. *Amat.cent.*5. *cur.*20. *Poter.cent.*2.*cur.*28.

de Strumis diuerſis in partibus. *Nicol.Font.ex.*24. *fol.* 66.

de Strumis, cum viſus periclitatione.*Lotich.lib.*6. *fol.*505.

de Strumis in Mammis. *Schench lib.*2.*f.*537.

de Struma inſignis magnitudinis è dextro brachio reſecta. *Schench.lib.*5.*f.*723.

de Strumarum anatome. *Tulp.lib.*1.*c.*46.

de Strumis in Mammis. Vide *Mamma.*

de ingenti Struma ad coxendicem nata. *Schench. lib.*5.*f.*735.

de

de Strumarum,ſteatomatum, atheromatum, alioꝛúmque ex Pituita abſceſſuum cura. *Ibidem.*

de Ganglio capitis magnitudine inguini dextro adnato,cum Tuberculo. *Idem fol.*736.

de Struma pondo ſexaginta librarum coxæ innata. *Idem f.*737.

de Struma ingentis magnitudinis in genu.*Schenc. lib.*5.*f.*740.

de Strumis intra tunicam contentis.*Seuerin. Abſc. anom.f.*12.

Stupor.

De Stupore.*Bruner.conſ.*20.*f.*162. *Fauent.conſ.*10. *fol.*90. *Fernell.conſil.*2.*fol.*2. *Plater. lib.*1.*fol.*11. & 88. *Theodoſ. epiſt.*57.*fol.*328. *Vuolfg.centur.*3. *fol.* 29.

Stupores exorti quid portendant. *Schench. lib.*1. *fol.*110.

deStupore epidemico,& eius cura,*Schench.ibid.*

de corporis Stupore lethali ab Hæmorrhagia Narium. *Ibidem.*

de Stupore cutis vniuerſi corporis à crapula. *Idem f.*109.

de Stupore vniuerſi corporis flatulento, Varis Simili. *Lotich.lib.*4.*f.*369.

de Stupore dextræ Partis.*Augend.tom.*2.*lib.*9.*f.*134. *Montan.conſ.*337.*f.*802.& 812.

de Stupore digitorum Manus ex humero baculo percuſſo,oborto. *Schench.lib.*1.*f.*109.

de Stupore digiti.*Montagn.conſ.*55.*f.*75.

ex Stupore cruris Medici decepti,calculoſum pro Paralytico percuratum. *Schench.ibid.*

de Stupore poſt Inædiam. *Horſt. lib.*2. *obſeru.*15. *fol.*115.

de Stupore à ſpiritu Aquæ Vitæ. *Plater. lib.* 1. *obſ.*

obſeruat. fol. 16.

de eodem ab aſſumpto Opio. *Idem ibid.*

de eodem ab Odore Muſti, & à Prunis accenſis. *Idem ibidem.*

de Stupore Corporis, cum Aphonia. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 45.

Sublimatum. Vide *Venenum.*

Succinum.

De Succini Viribus. *Vittich. conſ.* 78. *f.* 630.

Sudor.

de Sudore multo. *Ioan. Colle f.* 168. *Venuſt.* 2 *part. conſ.* 17. *f.* 117.

de eodem, cum renum calculo, inappetentia, &c. *Scholtz. conſ. f.* 346.

de Sudore ſeptem annorum. *Tulp. obſ. lib.* 3. *c.* 42.

de Sudore multo poſt vſum Aquarum calidarum. *Plater. lib.* 3 *f.* 715.

de eodem, cum cachexia, & dorſi læſione. *Scholtz. fol.* 348.

de eodem, cum Hernia. *Idem conſ.* 213. *f.* 598.

de eodem, & faciei Rubore. *Idem conſ.* 284. *f.* 820.

de Febre Anglica, id eſt, cum multo ſudore. *Fernel. conſ.* 67. *f.* 130. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 1. *f.* 1. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 19. *f.* 82. *Schench. obſ. lib.* 6 *f.* 845.

de Sudoris cauſa in diaria. *Nicol. Fontanell. epiſt.* 1. *fol.* 95.

de Sudore Diaphoretico. *Mercat. conſil.* 25. *fol.* 142.

de Sudore, & Voluptate, caloréque Sanguinis. *Manard. lib.* 5. *epiſt.* 1. *f.* 325.

de calidi, & frigidi Sudoris diſcrimine. *Lang. lib.* 2. *epiſt.* 26. *f.* 603.

de Sudore Sanguineo. *Marcell. Donat. Hiſt. Adm. lib.* 1. *fol.* 6.

de Sudore Sanguineo circa caput, ac pectus. *Sch. lib.6.f.*876.

Suffocatio. Vide *Deglutitio. Fauces.*

De miris Suffocationibus. *Marcell. Donat. Hiſtor. M.lib.*3.*fol.*90.

de Suffocatione nocturna. *Scholtz.conſ.*...

de Suffocatione à rebus per errorem ingeſtis: veluti Spina, ficu, pyro, acinis, pilo, pilula, caruncula, piſce, &c. *Schenck.obſer.lib.*2.*fol.*232. Vide *Fauces.*

de Suffocatione à re ingeſta. *Hild.cent.*1.*obſer.*35. *fol.*44.*& ſeq.*

de eadem à Spina deuorata *Io Colle, fol.*321.

de Suffocatione à ſtruma interna. *Plater.f.*172.

de Suffocatis nimia corporis obeſitate. *Schenck. obſ.lib.*2.*f.*237.

de Suffocatione ab aqua. *Plater.l.*1.*f.*169 *Schenck. lib.*2.*f.*234.

de Suffocatione à fumo fornacis. *Hild. cent.*4.*obſ.* 11.*fol.*22.

de Suffocatione à Carbonum odore. *Amat.cent.* 7. *cur.*33 *Nicol. Font. exemp.*20.*fol.*67.*Schenck. obſ.lib.*2.*f.*234.

de Suffocatione à flatu. *Eraſt.conſ.*17.

de eadem à commoltione aëris. *Plater.lib.*1.*f.*172.

de eadem ab Halitu cloacæ. *Hoeſtet.dec.*3.*caſ.*8.*f.* 248.

de eadem à vaporibus Metallicis. *Horſt. part.* 2. *obſ.*25.

de eadem à flore calcis. *Tulp.obſ.lib.*3.*cap.*41.

de laqueo Strangulatis reuiuiſcentibus *Schenck. obſ.f.*233.*lib.*2.

in Suffocationis periculo Venas iugulares tutò ſecari poſſe. *Schenck.f.*237.

Suffuſio. Vide *Oculus.*

Sulphur.

De Balſami Sulphuris noxa. *Hoecſtett. Dec.* 3. *obſ.* 10. *fol.* 253.

Superfœtatio.

De Superfœtatione. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 224. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 25. *f.* 126. *Schench. obſ. lib.* 4. *fol.* 621.

de Superfœtatione monſtroſa. *Id. ibid.*

de Superfœtatione epidemica aliquando animaduerſa. *ibid.*

Surditas.

De Surditate. *Poter. cent.* 1. *cur.* 96. *fol.* 69. *Vittich. conſ.* 10. *f.* 81. *Zecch. conſ.* 57. *f.* 284.

de eadem ex Sonitu campanarum. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 5. *fol.* 351.

de eadem ex caſu ab alto. *Id. ibid. obſ.* 7. *fol.* 351.

de eadem ex ictu Bombardæ. *idem ibid. obſ.* 6.

de Surditate, & loquelæ defectu. *Diomed. Cornar. conſ.* 10. *fol.* 93.

de duobus mutis, & Surdis intrà decem menſes, cum molis mortuis, reſtitutis. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 191.

de quodam, qui ex Coniuge ſana liberos omnes ſurdos, & mutos ſuſcepit. *Schench. ibid.*

de Surditate, cum Vlcere, *Poter. cent.* 3. *cur.* 12. *f.* 13.

de Surditate venæ ſectione curata. *Schench. lib.* 1. *fol.* 191.

de ingenioſa ratione cognoſcendi, num auditus ſit ablatus ob morbum Myringi, an potiùs Nerui expanſi. *Schench. ibid.*

Syncops. Vide *Lypothimia.*

De Syncope ex Mœrore. *Amat. cen.* 7. *cur.* 1.

de eadem ex Sanguine. *Chifflet. obſ.* 19. *f.* 15.

de eadem ex alteratione: *Nicol. Fontan.exemp.* 23 *fol.*60.

de eadem ex nimia euacuatione orta. *Zacut. de PP.M.lib.*2.*Hiſt.*45.*fol.*264.

de eadem ex longa mora in Balneo. *Id. hiſt.*46.*fol.* 266.

de eadem ab vtero. *Id.Hiſt.*47.*fol.*266.

de eadem ex in.dia. *Idem hiſt.*48.*fol.*268.

Syrupus.

De vſu Syrupi violacei, & malorum Punicorum in febribus. *Mundell.epiſt.*32.*fol.*434.

Tabes. Vide *Phthiſis.*

Tabes vniuerſalis. Vide *Atrophia.*

De Tabe, ſeu corporis Macie. *Ballon. lib.* 1. *conſ.* 2. *f.*4. *Epiphan.hiſt.*65.*f.*196.*&* 215. *Fauent.conſ.* 40.*f.*289.*Fernell.conſ.*19.*fol.*38.*Guarin.conſ.*87. *fol.*101. *& conſ.*444.*fol.*503. *Horſt.obſ.fol.*167. *Maſſa* 1.*part.epiſt.*16.*fol.*100.*Matth.de Gradi conſ.*107.*fol.*102. *Mercur. tom.*3.*fol.*52. *Moccha conſ.*145.*fol.*159. *Montagn.conſ.*263.*fol.*294.*&* 318. *Poter.cent.*2.*cur.*10.*fol.*1. *& cur.*89.*fol.*93. *Solenand.ſect.*2.*conſ.*25.*fol.*190. *Trincauell. lib.*3. *conſ.* 103.*fol.*295. *& ſeq. Venuſt.* 2. *part. conſ.*2. *fol.*7.

De Tabe comitata.

De extenuatione corporis, cum tuſſi, tumore pedum, diuturna Febre, ictero, & matricis imbecillitate. *Scholtz.conſ.*338.*f.*952.

de extenuatione corporis, tuſſi, aſthmate, & iſchiade. *Claud.conſ.*100.*fol.*237.

de eadem, cum Vertigine, & Hypochondriaca. *Manard.lib.*16.*epiſt.*1.*f.*370.

de eadem, cum Vertigine, & ſiccitate oris. *Bruner. conſ.*4.*fol.*13.

de eadem, cum Scabie, Arthritide, Calculo, dolore colico, periodico, & febre. *Idem conſ.* 73. *fol.* 372.

de eadem, cum obſtructione lienis, & Hepatis. *Meccha conſ.* 80. *f.* 110.

de eadem, cum febre lenta, aſſidua, & catarrho. *Idem conſ.* 135. *fol.* 184.

de eadem cum palpitatione cordis. *Bruner. conſ.* 39. *f.* 214.

de eadem, & ſiccitate Ventriculi. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 56. *f.* 204. *Solenand. conſ.* 8. *fol.* 34. *Trincauell. conſ.* 103. *f.* 195.

de eadem, cum Ventriculi anxietate, alui ſtipticitate, & vrinæ imminutione. *Claudin. conſ.* 131. *fol.* 330.

de eadem, cum tumore ventris, & albo fluore vteri. *Guarin. conſ.* 185. *f.* 205.

de eadem cum ſtipticitate Ventris. *Bauer. conſ.* 43. *f.* 55. *Theodoſ. epiſt.* 20. *f.* 200.

de eadem cum Hypochondriaca. *Guarin. conſ.* 172, *fol.* 194.

de eadem, & Alui profluuio. *Idem conſ.* 496. *f.* 565. *Schench. lib.* 6. *f.* 281.

de eadem, cum tenſione Hypochondriorum, Ventris duritie, Febre Hectica, & tertiana duplici. *Plater. obſ. lib.* 3. *f.* 694.

de eadem, & febre continua. *Epiph. hiſt.* 20. *fol.* 64. *Io. Colle f.* 215. *Mercur. t.* 2. *conſ.* 96. *f.* 230. *Plater. fol.* 698. *Schench. lib.* 2. *f.* 281. *Valleriol. lib.* 6. *obſ.* 9. *fol.* 258.

de Marcore inſigni, & febre lenta. *Poter. centur.* 1. *cur.* 40. *f.* 38.

de Maraſmo ſenectutis. *Zacut. lib.* 4. *Hiſt.* 44. *f.* 743. *& ſeq.* Vide *Maraſmus.*

de

de formidanda duorum fratrum Tabe. *Schenck. lib.2.f.281.*

de Tabe Gallica. Vide *Gallicus Morbus.*

de corporis Conſumptione ob ducatonum Aureum in iſthmo faucium hærens. *Hoecſtett. part.2.dec.6.caſ.10.f.494.*

de Tabe ex Mœrore. *Zacut. de PP. M. lib.1. Hiſt. 35.f.66.*

de eadem ex intempeſtiuo theriacæ vſu aucta. *Zacut. ibid. lib. 4. hiſt.42. f. 740.*

de macie determinatæ partis. Vide *Atrophia particularis.*

de ratione purgandi Macilenta corpora. *Ballon. lib.1.conſ.65.f.372.*

Tempora.

De Temporum immani dolore Hirudinum ſuctu curato. *Zaccut.de PP.M.Hiſt.lib.1.obſ.4.f.6.*

de dolore pulſatiuo in Regione Temporis dextri. *Mercur.t.4.f.178.*

Teneſmus.

De Teneſmo. *Chifflet.obſ.35.f.27. Guarin.conſ.110. fol.115.Renealm.obſ.7.f.5.*

de Teneſmo in Grauida. *Fonſec.tom.1.conſ.93 f. 296.Lal.à Fonte conſ.71.f.206.*

de Teneſmo ob inflammationem Recti Inteſtini. *Amat.cent.6.cur.84.*

Teſtes.

De monſtroſa conformatione Teſticulorum. *Schench.lib.4.f.583.*

de Natis ſine Teſticulis, vel vnico ſolum. *ibid.*

aliquando etiam tres Teſtes viſos in quibuſdam, ex proprietate familiæ. *ibid.*

de Vlcere latente in Peritonæo, cum tumore lethali alterius Teſtis. *ibid.*

ob caſtitatis votum inuiolatum cuidam Teſtes cum vaſis ſpermaticis mirè contabuerunt. *Id. fol.* 584.
de affectu puerorum, quo Teſticulus vnus magnus ſpectatur, & durus inſtar oui Gallinæ. *ibid.*
de reſolutione ſiniſtri Cremaſteris muſculi. *ibid.*
de contorſione alterius Teſtis in ephippio, cum febre, & dolore lethali. *ibid.*
de carcinomate ſiniſtri Teſticuli ob emollientium medicamentorum vſum. *Idem ibid.*
de lapillis in Teſticulis genitis. *Id f.* 585.
de monſtroſa Venarum, & arteriarum ſeminalium conformatione, indomitæ veneris cauſa. *ibid.*
de vaſis ſemen in Penem deferentis cauitate. *Idem fol.* 586.
Glanduloſum corpus collo veſicæ adnatum, Gonorrhœa laborantis, ſemine non minùs quàm Teſtes refertum viſum. *ibid.*
de eodem Glandoſo Corpore nimium reſiccato, vrinæ difficultate inducta, atque curata. *ibid.*
de lapidibus in eodem Glandoſo Corpore animaduerſis. *ibid.*
de innumeris lapillis ex collo Veſicæ, & ſcroto per ſectionem exemptis. *ibid.*
de Teſtis remotione à proprio loco. Vide *Melancholia Hypochondriaca.*
de tumore Teſtis. *Guarinon. conſ.* 359. *f.* 373. *& conſ.* 360. *f.* 374. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 48. *f.* 313. *Mercur. t.* 1. *conſ.* 4. *fol.* 8. *Montagn. conſ.* 201. *f.* 224. *Solenand. ſect.* 4. *conſ.* 15. *fol.* 357.
de tumore Teſtium, & ventriculi, cum aluo ſuppreſſa. *Vuolfg. cent.* 2. *f.* 95.
de tumore Teſtis, cum dolore Capitis. *Maſſar. conſ.* 19. *fol.* 20.

de

de tumore ſcirrhoſo Teſtis. *Plater. lib.3.fol.65 ſ.*
de pruritu Teſtium. *Montan.conſ.300.fol.736. & conſ.305.fol.741.*
de Teſtis extractione. *Mercur.tom.2.conſ.81.fol. 196.*
de variis ſymptomatibus Teſtium, & Pudendi. *Cruc.cap.28.f.323.*
de Teſtium inflammatione. *Zacut. de PP. M. lib. 3.hiſt.26.f.536.*

Tetanus. Vide. *Conuulſio.*

De Tetano plurium ſeptimanarum. *Hoecſtett.part. 2.dec.5.caſ.5.f.353.*

Theriaca.

De Theriacæ compoſitione. *Amat. cent.2.cur.55. Eraſt.conſ.2.f.186. Horſtenſ.part.2.epiſt.ſect.1.f. 403. Vuttich.conſ.76.f.569.*
de Theriacæ vſu in Hydrope. *Hoecſtett. dec.3. caſ. 1.fol.179.*
Theriaca infanti exhibita,lethalis. *Id.Dec.5.caſ.6. fol.236.*
Theriaca Puerulis tutò propinatur. *Amat. cent.2. cur.43.*
an quouis tempore Theriaca confici poſſit. *Ronſſ. ep.62.f.229.*

Thorax.

De vulnere Thoracis. *Ballon. lib.2.conſ.22.f.235. Fonſec.tom.2.conſ.5.fol. 14. Guarin. conſ.140.fol. 155. Hild.cent.2.obſ.33.fol.185.& cent.3.obſ.36. fol.402. Valleriol.lib.4.obſ.7.fol.185. & l.5.obſ.8. fol.227.*
de ventoſitate Thoracis,cum nauſea, & viſus debilitate. *Montagn. conſ.140.fol.166.*

Tibia. Vide *Crura.*

De ruptura Tibiæ. *Matth. de Gradi conſ. 101. fol.*

fol.98 Vide *Fractura.*

de Tibiæ fractura, cum ſpaſmo lethali. *Hoeceſter. Dec. 5.obſ. 6.f.372.*

de dolore Tibiæ. *Fonſec. tom. 2. conſ.77.f.217.Poter.cent. 1.cur.69.fol.55.& cent.2.cur.43.f.48.& cent.3.cur.84.f.71. & cur.90.f.75.Vuolfg.cent. 1. fol.158.*

de Crurum,& Siniſtri lateris dolore. *Guarin. conſ. 384.f.380.*

de Dolore Tibiarum, & Scroti. *Maſſar. conſ. 18. fol.45.*

de Tumore Tibiarum. *Cermiſ.conſ.19.fol.47. Plater.lib.3.fol.633. Vuolfg.cent.3.fol.108.*

de Inflatione Tibiarum, & abdominis,cum Aſthmate, & dolore Siniſtri lateris. *Vuolfg. cent. 1. fol.75.*

de Dolore ardente & lancinante Tibiarum, cum Eryſipelate Capitis,& Vigiliis. *Idem fol.94.*

de Tumore,& Puſtulis Tibiarum, & Inæqualitate febrili. *Idem cent. 3.fol.53.*

de Oedemate in Tibia,cum Papulis,& Vlceribus. *Trincauell.conſ.105.f.298.*

de refrigeratione Tibiarum ex diuturna incarceratione,cum difficili ambulatione, ſcabiéque earundem. *Id.f.66.*

de vlcere Tibiæ inueterato ex contuſione. *Trincauell f.305.*

de vlcere in Tibia. *Bruner. conſ. 76.f.387. Plater. lib.2.f.517. Poter. cent.1.cur.42.f.40.& cur.80. fol.60.Id.cent.3.cur.90.f.75. Renealm.obſ.37.fol. 23. Vuolfg.cent.4.f.10.*

de Tibiæ exulceratione poſt Varices. *Horſt.part.2. lib.4.obſ.22.*

de Tibiæ abſciſſione. *Id.ib.obſ.21.*

Tinea.

Tinea.

De Tinea. *Ballon. lib.2. conſ.19.f.232.Fonſec.tom. 2.conſ.24.f.67. Moccha conſ.141. f.200. Montan. conſ.2.f.5.Plater.lib.2.f.508.Venuſt. part.1. conſ.135. f.357. Zacut.de PP.M. Hiſt.3. lib.1. f.4.& ſeq.*

Tinnitus. Vide *Aures.*

Tophi.

de Tophis diuerſarum partium. *Zacut.de P P. M. lib.3.Hiſt.37. f.579.*

Trachea Arteria.

de miris Tracheæ exulcerationibus. *Marc. Donat. Hiſt.lib.3.f.81. Zacut.de P P. Med.lib.2. Hiſt. 2.f.62.*

Tremor.

de Tremore. *Fernell.conſ.17.f.33. Frambeſ conſ.3. fol.97. Mercat. conſ.1. f.1. Moccha conſ. 147. f.201. Montagn.conſ.145.f.168.Montan.conſ.71. f.177.Valleriol.lib.6.enarr.3.f.379.*

De Eodem comitato.

de Tremore vniuerſi corporis. *Maſſa.part.2.epiſt. 18.f.128.*

de Tremore Artuum Inuoluntario ſine dolore. *Horſt.part.2.lib.3.obſ.14.*

de rara tremoris Specie. *Sch.lib.1.f.110.*

de Tremore in Febre continua. *Epiph. Hiſt. 41. fol.123.*

de Tremore totius ſiniſtræ Partis. *Mercur.tom.1. conſ.78.f.177.*

de Tremore ferè continuo, Menſium defectu, & Tumore Doloroſo circa mammam. *Fonſec. tom. 2.conſ.23.f.65.*

de Tremore, cum Dolore capitis, & dyſpnœa. *Vuolfg.cent.1.f.154.*

de Tremore capitis , brachiorum. *Montagn. conſ.* 54.*f.* 74.
de eodem , & Ophthalmia. *Montan.conſ.* 73.*fol.* 181.
de Tremore labiorum.*Fontan.conſ.* 20.*f.* 180.
de Tremore brachiorum. *Montan. conſ.* 70. *fol.* 176.
de Tremore brachiorum , & cordis. *Langius lib.* 3.*ep.* 2.*f.* 878.
de Tremore Pollicis à Sanguinis Miſſione. *Tulp. lib.* 1.*cap.* 23.
de Tremore Pedum in quieſcente , & ambulante. *Hœcſtett.part.* 2.*Dec.* 4.*caſ.* 10 *f.* 202.
de Tremore , & Affectu Melancholico. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 18.*f.* 40.*Tulp.lib.* 1.*cap.* 12.
Tremores etiam Chronicos bona Diæta curari poſſe.*Sch.lib.* 1.*f.* 110.

Trichiaſis. Vide *Pili.*

Triticum.

ex nimio Tritici cocti eſu, Symptomata.*Zacut. de PP.Med.Hiſt.* 6.*lib.* 6.*f.* 947.

Tumor, & Extuberantia.

de Tumoribus. *Genath.Dec.* 6. *Diſp.* 9.
de Excreſcentiis miris corporis. *Marcell. Donat. Hiſt.lib.* 4.*f.* 275.
de corporis Inflatione repentina. *Poter.cent.* 2.*cur.* 21.*f.* 27.*Salius de Morb part.* Vide *Hydrops.*
de Tumore Oedematoſo. *Scholtz. conſ.* 295. *fol.* 844.*Tinell.conſ.* 29.*f.* 296.
de Tumore Scirrhoſo. *Fernell.conſ.* 66.*f.* 129. Vide *Scirrhus.*
de Variis rebus capiti adnatis. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 13.
de Tuberculo capitis. *Amat.cent.* 5.*cur.* 78.

de

de Tuberculo circa caput, cum diſtillatione. *Zecch.conſ.19.f.91.*

de Capitis Atheromate,ſeu Talpa. *Amat. cent.77. & cent.5.cur.8.Poter.cent.1.cur.75.f.58.*

de capitis Talpa, cum Cranij Corruptione, *Schench.lib.1.f.16.*

de Glandula Pomiformi in cerebro viſa. *Schench. obſ.lib.1.f.62.*

de Hydrocæphalo. Vide *Hydrocæphalos.*

de Natta circa frontem. *Amat.cent.3.cur.100.*

de Carnea excreſcentia Puero circa Frontem ad Malam vſque pronata. *Schench lib.1.f.13.*

de Scirrho circa inferiorem Palpebram, & lacrymis. *Venuſt.part.2.conſ.10 f.54.*

de Tumore carneo Oculo adhærente. *Plater.lib.1. fol.361.*

de Meliceride Atheromatis ſpeciem referente, circà ſiniſtri oculi ſupercilium, atque anteriorem angulum. *Merc.tom.3.f.79.*

de ſectione Napthæ cæcitatem inducente. *Horſt. parte 2.lib.4.obſ.14.*

de Tumore doloroſo ſub Mandibula in febre quartana. *Guarin.conſ.525.f.612.*

de Tumore œdematoſo malæ ſiniſtræ. *Claud. conſ. 95.f.224.*

de Tumore ſcirrhoſo in maxilla. *Poter.cent.1. cur. 37.f.36.*

de Tumore ſub mento, & vlceribus in faucibus. *Guar.conſ.526.f.613.*

de Tumore frequenti in Gena ſiniſtra. *Epiph.Hiſt. 90.f.303.*

de excreſcentia linguæ. Vide *Lingua.*

de Scirrho in dextra parte colli. *Epiphan.Hiſt.53. fol.162.*

de œdemate circà humerum ſiniſtrum. *Zecch.conſ.* 49.*f.*249.
de Tumore ſcirrhoſo ad os humeri dextri, & dolori ad ſcapulas,& Hypochondriaca, & macie. *Claud.conſ.*94.*f.*122.
de Tumore ſcirrhoſo carpi. *Hild.obſer.*74. *cent.*3. *fol.*475.
de Ganglio in ſiniſtra manu. *Solenand. conſ.*24. *fol.*101.
de Meliceriola ad interiorem pollicis ſupremi canthum. *Seuerin.Abſ.Anom.f.*25.
de Tumore ad articulum cubiti. *Guarin.conſ.*507. *fol.*584.
de Tumore circa ſpinam. Vide *Gibboſitas.*
de Tuberculo in Mamma. Vide *Mamma.*
de ſteatomate ſuprà enſiformem. *Seuer.Anom.f.*25.
De meliceride pro Carbunculo iudicato. *Schench. lib.*5.*f.*786.
De Tumore ſepti tranſuerſi. Vide *Diaphragma.*
de Tumore ventris. *Guarin.conſ.*122.*f.*134. Vide *Hydrops.*
de Tumore in regione ventriculi, cum dolore, febre continua, cachexia, ſanguinis fluore, & Alui adſtrictione. *Mercur.tom.*1.*conſ.*5.*f.*11.
de Atheromate, cum vlcere oſſicoſo in ſuperiori parte Thoracis. *Epiph Hiſt.*42.*f.*125.
de Ventris extuberantia, & mentita vteri geſtatione. *Plater.lib.*3.*f.*618.
de ventris Tumore,menſium ſuppreſſione, & cardialgia. *Id.ibid.f.*620.
de carnea excreſcentia ab ore ventriculi pendente. *Amat.cent.*7.*cur.*23.
de Atheromate interni corporis. *Seuerin. Nou. Abſ.f.*133.

de

de Tumore ventris duro , & præcipitatione in terram, cum multis ſymptomatis. *Vuolfg. cent.* 3.*fol.*76.

de Tumore vmbilici. Vide *Vmbilicus.*

de extuberantiis ſteatomatoſis, glandulis meſenterij, cum veſicis ſerum continentibus. *Hœcſtett.Dec.6.part.2.caſ.6.f.*467.

de Tumore ſcirrhoſo inteſtini recti à ſanatis Hæmorrhoidibus.*Claud.conſ.*97.*f.*229.

de excreſcentia in ano. *Scholtz.conſ.*209.*f.* 591.

de Tumore verruculi ad venas podicis, motibus conuulſiuis, & alui ſtipticitate. *Claud. conſ.*83. *fol.*196.

de phymate inter anum, & teſticulos. *Amat.cent.* 6.*cur.*81.

de mentula Monſtroſa, *Hœcſtett. Dec.6.part.2.fol.* 467.

de ſcirrhoſo Tumore ſupra pubem, circà ventriculi regionem,& circa latera. *Scholtz.conſ.*298. *fol.*853.

de Tumore teſtis.Vide *Teſtes.*

de Tumore circa Pubem, & Vterum. *Guarin.conſ.* 496.*f.*574.

de mira Excreſcentia in Inguine Mulieris. *Amat. cent.*5.*cur.*88.

de Tumore raro in Mulieris Pudendo. *Poter. cent.* 4.*cur.*47.*f.*44.

de criſtis in pudendo muliebri. *Schenck. lib.*4.*fol.* 600.

de excreſcentia ex inguinibus, & alis vuluæ mulierum ponderis librarum trigintaquatuor pendente, *Schench.ibidem.*

de Tumore in genu poſt febrem difficilem, catharrus, tuſſi, & ſopori coniunctam. *Scholtz.*

conſ. 319. *f.* 900.

de Tumore in genu dextro, dolorifico, & liuido: *Poter. cent.* 1. *cur.* 47. *f.* 43.

de Tumore tibiæ ſanguifluo. *Seuer. nou. Abſ. fol.* 28.

de dracunculo in tibia nato, quem venam medenam appellant. *Amat. cent.* 7. *cur.* 64.

de Tumore coxæ. *Fonſc. tom.* 1. *conſ.* 31. *f.* 111.

de Tumore vtriuſque cruris, & colore totius corporis defœdato, ac lienis ſcirrho. *Scholtz. fol.* 868.

de Tumore cruris in puerpera: *Guarin. conſ.* 27. *fol.* 27.

de Tumore ſuræ interno. *Id. conſ.* 536. *fol.* 624.

de Tumore pedum, & catharro ad fauces. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 77. *f.* 259.

de Tumoribus pedum œdematoſis. *Id. tom.* 2. *conſ.* 66. *f.* 195.

de puſtulis, ſeu ſudaminibus: *Theodoſ. epiſt.* 22. *fol.* 170.

de ſtrumis. Vide *Strumæ.*

Tuſſis.

De Tuſſi. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 66. *f.* 245. *Vgo conſ.* 40. & 41. *f.* 34. & *ſeq. Vuolfg. cent.* 4. *f.* 18. & *ſequen. Zecch. conſ.* 6. *f.* 24.

de Tuſſi arida, & ſicca. *Cermiſ. conſ.* 7. *f.* 17. *Moccha conſ.* 144. *f.* 197. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 7. 12. & *cent.* 4. *f.* 15.

de Tuſſi ſicca cum difficili reſpiratione, & inclinatione ad Vertiginem. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 5. *fol.* 150.

de Tuſſi inueterata, ſicca, cum metu tabis, & colica. *Lotich. obſ. f.* 245.

de Tuſſi antiqua, & recidiua, cum aſthmate. *Lotich.*

*tich.f.*251.*Vuolſg.cent.*3.*f.*144.
de Tuſſi,aſthmate,& ſcabie. *Vuolſg cent.*3.*f.*168.
de Tuſſi diuturna,& recurrente. *Lotich.ob.f.*259.
de Tuſſi, cum aſthmate. *Lotich. obſ.f.*256. *Mercur.tom.*1. *conſ.*38.*f.*119.*& tom.*2.*conſ.*47.*f.*119. *Vuolſg. cent.*2.*f* 50.*& cent.*3.*f.*144.
de Tuſſi, cum ſpiritus anguſtia, & febre. *Guarin. conſ.*75.*f.*91.
de eadem ex catharro quandóque ſuffocante, ex cibo ſuſpecto aſſumpto. *Scholtz. conſ.* 310. *fol.* 884.
de eadem,cum orthopnœa,& cordis palpitatione. *Lotich.obſ.f.*248.
de eadem admodum violenta, & ſicca, cum catharro in muliere. *Vuolſg.cent.* 1.*f.*112.
de eadem cum reſpiratione difficili. *Vuolſg.cent.*2. *fol.*4.
de eadem,cum excreatione difficili,& ſiti.*Id. cent.* 3.*fol.*12.
de eadem à materia acuta, cum ſputo ſanguinis. *Cermiſ. conſ.* 6.*f.*17.
de eadem cum raucedine.*Horſt.f.*187.*obſ.*19.*lib.*3. *Venuſt. part.*1. *conſ.*56.*f.*154. *Vuolſg. cent.*3.*fol.* 143.
de eadem cum aliis affectibus. *Guarin. conſ.*287. *fol.*342.
de eadem, cum frequenti lypothimia. *Horſt.lib.* 3. *obſ.*17.*f.*182.
de eadem,ex qua liuor corporis ſequebatur.*Tulp. lib.*1.*cap.*55.
de eadem ex calculis in Tonſillis genitis,excitata. *Sch.lib.*2.*f.* 227.
de Tuſſi ſanguinis miſſione curata. *Schench. obſ. fol.*259.

de

de Tuſſi, cum catharro, è potu muſti recentis, cum iſchiade. *Lotich.obſ.lib.3.f.240.*

de eadem diuturna à pituita aquoſa. *Valleriol.lib.5. enar.8.f.359.*

de Tuſſi, cum febre ingenti. *Fauent.conſ.1. fol. 1. Fernell.conſ.24.f.53.Fonſec.tom.1.conſ.67.f.220. Guarin.conſ.208.f.230. & conſ.210.f. 232. & conſ.451. f.509. Mercur.tom.2. conſ.43.f.106. Montagn.conſ.139.f.164.*

de eadem, cum Febre lenta. *Augen. tom.2. lib.7. fol.112.*

de eadem, cum febre, macie, & melancholia. *Guarin.conſ.177.f.197.*

de eadem ex Aëre frigido, ſuppreſſiſque Variolis in Puella. *Lotich.obſ.f.243.*

de Tuſſi, cum febre, & fluxu epidemicè Italiam infeſtante. *Schench.obſ.lib.6.f.534.*

de eadem, cum calida renum intemperie, lumborum dolore, & mictu arenularum. *Trincauell. lib.2.conſ.5.f.105.*

de eadem, & mictione inuoluntaria. *Plator. obſ. fol.206.*

de eadem, & mictione purulenta, & calculo. *Plater.f.204.Solenand.ſect.4.conſ.10.f.342.*

de Tuſſi puerorum. *Amat.cent.6.cur.90.*

de Tuſſi noua, Lutetiæ quinta dicta, pueros cùm primis infeſtante. *Schench.lib.2.f.258.*

de Tuſſi vniuerſali Romæ ſæuiente. *Schench.ibid.*

de Tuſſi octodecim annorum, cum ſputo ex vlcere ſanioſo, & cruento percurata. *Schench.ibid.*

de Tuſſi diuturna tuſſilaginis vſu curata. *Ibidem.*

de pernicioſa Tuſſi Theriaca noua coërcita. *Idem fol.260.*

de

de Tuſſi; & menſium ſuppreſſione. *Nicol. Font. exemp.*48.*fol.*142.

de eadem cum Articulari dolore. *Vuolfg.cent.* 2.*fol.* 106.

de eadem ex refrigeratione Thoracis, & pulmonum à potu aquæ frigidæ. *Vuolfg. cent.* 4.*fol.* 45.

de Tuſſi quotannis Recidiuante, cum Ventriculi imbecillitate. *Lotich, obſ.lib.*244.

Tuſſi reijcitur turunda ex Vulnere in Thoracem delapſa. *Hild. cent.* 1.*obſ.*46.*fol* 60.*& cent.* 3.*obſ.* 56.*fol.* 403.

Typhomania.

de Typhomania. *Nicol.Font.exemp.*13.*fol.*54.

Valetudinarij.

Valetudinarij cur diu viuant. *Ballon. lib.* 1.*conſ.*48. *fol.*226.

de tuendà Sanitate in Corpore Humido. *Vgo conſ.* 1.*fol.* 2.

Çur qui in Pauiculo commorantur, Domum reuerſi ægrotant. *Amat.cent.*7.*cur.*84.

Vapor.

de Vapore Diſputatio. *Eraſt.cap.*5.*fol.*74.

Variola.

de Variolis, & Morbillis exempla promiſcua. *Schen.lib.*6.*f.*840.

de iiſdem Græcis, vel prorſus incognitis, aut non exactè tractatis. *ibid.*

Variolas, & Morbillos ſæpè etiam Interna Viſcera inuadere. *Id.fol.*841.

Infantes nonnunquam in Vtero Materno, aut proximè à Partu hoc Morbo contaminari. *Ibid.*

Grauida Morbillis correpta, Saluo etiam Fœtu, Seruata *Id.fol.* 842. Vide *Grauida.*

de Variolis,cum ſanguinis è gingiuis excretione. *Idem ibidem.*

de iiſdem,cum malignitate, & hæmorragia. *Hoecſtett.Dec.*1.*obſ.*4.*f.*13.

de eiſdem,& mictu ſanguinis. *Idem ibid.fol.*88.*& ſequen.Schench.lib.*6.*f.*842.

de eiſdem , cum mictu,& deiectione cruenta. *Hoecſtett. ibid.fol.*91.

de iiſdem,& conuulſione. *Horſt. lib.*1.*obſ.* 15.*fol.* 24

de iiſdem,& malignis affectibus.*Colle f.*245.

Præter variolas etiam tertium puſtularum genus criſtalliforme obſeruatum. *Schench.f.*842.

Variolas nonnunquam ſine febre,grauiſſimos alios affectus inducere. *Schench.f.*843.

ex Variolis grauiſſimus affectus plantarum pedis. *Hild.cent.*3.*obſ.*99.*f.*519.

Variolis correpti in declinatione mortui. *Zaccut. de PP.Med.lib.*4.*Hiſt.*53.*f.*780.

de inflatione ventriculi,cum dyſpnœa poſt ſanatas.Variolas *Vuolfg.cent.*1.*f.* 200.

de purgatione in Variolis. *Zacut. Hiſt.* 54.*fol.* 786.

de experimentis ad Variolas.*Schench.f.*845.

de Variolis. *Amat. cent.* 3. *cur.* 15. *& ſequen. Epiph. Hiſt.* 78.*fol.* 234. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 48 *fol.* 169. *Genath. Dec.* 5. *Diſp.* 1. *Guarin. conſ.* 548. *& ſequen. Lang. lib.*1. *epiſt.*16.*fol.*66. *Lel. à Fonte conſ.* 109.*fol.* 794. *Moccha conſ.* 17.*f.* 31. *Reneal. obſ.* 9. *f.* 6. *& obſ.* 11. *f.* 8. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 198.

Varix.

de Varice. *Hild.cent. tom.*1.*f.* 536. *Idem cent.* 4. *obſ.* 85.*f.* 159. *Montagn. conſ.* 233.*f.* 253.

de

de Varice,& Elephanſiaſi. *Gradi conſ.86.fol.78.*
de Varice, cum Tuberculo circa Talos *Solenand. fol.96.*

Vena.

De venæ ſectione. *Genath. Dec.1. Diſp.4.*
de venæ ſectione critico die facta. *Amat. cent. 7. cur.31.*
de venæ ſectione ante febrium Paroxyſmum, & pomeridiano tempore facta. *Ronſſeus epiſt. 47. fol.171.*
Venæ in febribus intermittentibus quo tempore vtiliùs ſecentur. *Schench. lib.6. fol.824.*
Vena in febribus intermittentibus interdum in die Paroxyſmi vtiliter ſecatur. *Idem ibid.*
de ſanguinis per venæ ſectionem extracti congelatione. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.1. fol.13. Schench. lib.3. fol.459.*
de ſanguine poſt venæ ſectionem Lacteo viſo. *Schench. ibid.*
de flatu vena inciſa erumpente. *Idem ibid.*
Venæ iugularis læſio periculoſa. *Hild. cent.4. obſ.2. fol.6. & obſ.14. f.25.*
de vena octies ſecta in puerpera. *Tulp. lib. 2. cap. 2.*
ex vena abſciſſa circa maiorem oculi canthum mors. *Hildan. cent.2. obſ.14. fol.156.*
de vena ſecundum tempora ſua ſponte diſrupta, in adoleſcente Adamatæ ſuæ aſſidenti. *Schench. lib.1. fol.152.*
ex venula in naribus fortuitò ſauciata, mortuus quidam. *Schench. obſ. lib.1. fol.204.*
ex venis caua, & porta ruptis magna exorta ſunt ſymptomata. *Schench lib.5. fol.456.*
ex vena porta diſrupta, & caua fiſſa, ventriculus

Sanguine repletus, vndè Mors contigit. *Id fol.* 457.

Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum impoſitionem meliùs emineant. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 1. obſ. 6. fol.* 6.

Vena Latens, & abdita circa Venæ ſectionem, quo ſigno manifeſta fiat. *Schench. lib.* 3. *fol.* 459.

de Venæ Arterioſæ Surculo expectorato. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 12.

In eodem Latere duæ Venæ Iugulares. *Schnch. lib.* 3. *fol.* 456.

Duplex, aut triplex Vena Aiugæ Socia animaduerſa. *ibid.*

de pluribus Venis Emulgentibus in eodem Latere animaduerſis. *Schench. lib.* 3. 506.

de Arteriarum, & Venarum Emulgentium monſtroſa conſtitutione. *Id. ibid.*

Venenum. Vide *Cibus*,

De Suſpicione Veneni. *Augen. tom. 2. li. 1. epiſt. 2. fol. 8. & tom. 3. lib. 9. fol. 251. Cruc. de queſit. cap. 17. fol. 229. Epiph. Hiſt. 77. fol. 232. Guarin. conſ. 526. fol. 615. Io. Colle fol. 185. Mercur. tom. 2. conſ. 65 fol. 158. Talenton. in Theat. Nat. Theodoſ. epiſt. 58. fol. 337. Zecch. conſ. 65. fol. 302.*

Quidam epota Aqua ſegregationis liberatur. *Hoecſtett. Dec. 3. obſ. 3. fol. 223. Ronſſeus epiſt. 6. fol.* 35.

de Vomitu, & Febre continua ab Aqua Chryſulca epota *Poter. cent. 2. cur. 58. fol.* 64.

de Argento Viuo epoto, & per Vrinam emiſſo. *Hoecſtett. Dec. 3. f.* 227.

de Argento ſublimato epoto. *Amat. cent. 1. cur. 64. & cent. 4. cur.* 52.

Qui

Quidam ab epoto Arſenico,poſt elapſum Annum obiit. *Amat.cent.2.cur.65.*
de Arſenico aſſumpto loco Terræ Sileſiatæ. *Hæſtett.Dec.3.obſ.2.f.210.*
de Faſcino Matri, & Infanti dato. *Vuolfg. cent. 1. fol.3.*
de Variis Sympromatibus ex comeſtione ſpermatis Ranarum. *Id.fol.172.*
de Capillorum Defluuio ex Veneno. *Nicol.Font. exem.56.f.166.*
de Veneno ad tempus dato. *Amat. cent.6. cur. 86.*
de Variis Cibis Mortem inferentibus, vti ſolent Venena.Vide *Cibus.*
de Accidentibus ab eſu Titimali. *Amat. cent. 4. cur.79.*
de Intumeſcentia totius corporis Flatuoſa,ex Vuæ Venenoſæ comeſtione. *Hild. cent. 5. obſ. 39.f.293.*
de Mortis periculo ex eſu Fragarum. *Id. ibid. obſ. 38.f.292.*
ex Mellis Venenati eſu,Mors. *Zacut.de PP.M.lib. 5. Hiſt.21.f.864.& lib.6.Hiſt.16.f.959.*
de Lolij malefica vi. *Id.ibid.lib.5.Hiſt.21.f.871.*
Venena nutrire poſſunt. *Idem. ibid.Hiſt.24.f.873. & ſeq.*
Venenum nullo modo propinandum. *Id.Hiſt.33. fol.903.*
Venenoſa Medicamenta quando adhibenda. *Augen.tom.1.lib.11.f.130.*
An Veneno Alita, vel capta,edendo ſint. *Lang. lib.1.epiſt.68.f.368.*
Veneno infectus antimonij vſu liberatus. *Hild. cent.4.obſ.37.f.71.*

Venenum potentius extinguitur lapide bezuartico maiori quantitate aſſumpto. *Zacut. de PP. M.Hiſt.lib.1.obſ.35.f.71.*

de ſtercore humano aduerſus Venena. *Idem ibid. obſ.58.f.144.*

de Telis Helleboro Venenatis. *Idem ibid. Hiſt.25. f.874.*

de accidentibus à gypſi, & calcis contrectatione. *Amat.cent.4.cur.41.& cent.5.cur.91.*

de Veneno à ſanguine grumeſcente in ſtomacho. *Io.Colle fol.183.*

Ventriculi affectus varij.

de Ventriculi, cum capite Sympathia. *Schench. lib.3.fol.367.*

de Ventriculi deprauata conformatione. *Ibid.*

Ventriculi craſſities concoctionem iuuat. *Ibid.*

de macula nigra in Ventriculo. *Ibid.*

de macula lutea Ventriculi, illiuſque ardore. *Ibid.*

de macula rubra eiuſdem. *Idem ibid.*

Serpentes, lacertas, aliáque animalia aliquando dormientibus per os in Ventriculum irrepere, tùm qua ratione propulſanda ſint. *ſchench.ibid.* Vide *Excretio.*

Ranas, bufones, aliáque animalcula in Ventriculo non tantum naſci, ſed foueri quoque, & adoleſcere: tùm quibus illa expellantur. *Schench. fol.372.*

de lapidibus in Ventriculo genitis, oui gallinæ magnitudine, intolerabiles dolores excitantibus. *Ibid.*

de ventriculi palpitatione, & pulſu intermittente. *Guarin.conſ.41.fol.104.*

de ſtupore ventriculi, grauitate Pectoris, & Virium

Virium imbecillitate. *Fonſec. tom.2. conſ.* 54. *fol.* 152.

de ſtupore Ventriculi, cum virium imbecillitate. *Fernell.conſ.* 26.*fol.* 56.

de compreſſione oris Ventriculi, & Spiritus quaſi interclusione. *Scoltz. conſ.* 117. *fol.* 326.

de relaxatione ſtomachi. *Cermiſ.conſ.*9.*fol.*23. *Sch. lib.*3.*fol.*374.

de Ventriculi Attritione. *Reneal. obſ.*133.*fol.*99. *Schench fol.*374.

de Ventriculi inflatione. *Bruner.conſ.*49.*fol.*281. *Maſſa conſ.*20. *fol.*108.*part.*1. *Schench. lib.*3.*fol.* 373. *Vgo conſ.*45.*fol.*37.

De Ventriculi inflatione, cum graui dolore lumborum. *Epiphan. Hiſt.*76.*f.*225.

de Ventriculi inflatione, dolore, inappetentia, ſabuloſis excrementis, ardore vrinæ, & dolore Capitis. *Io. Colle f.*205.

de eadem, cum Hepatis, & lienis obſtructione. *Mocchaconſ.*85.*fol.*117.

de eadem, cum magna duritie, & ſiti. *Vuolfg.cent.* 3.*fol.*80.

de eadem propter ſuccos crudos. *Horſt. lib.*4.*fol.* 196.

de eadem, & tumore Aquoſo Teſtium. *Mercur. tom.*4.*f.*176.

de eadem, cum lubricitate, Inappetentia, & Impotentia ad Venerem. *Manard. lib.* 11. *epiſt.*2. *fol.* 250.

de grauitate Ventriculi, aſſumpto cibo, difficili deglutitione, & Vomitu. *Trincauell. lib.*3.*conſ.* 13.*fol.*160.

de mordicatione Ventriculi quatuor horis à ſumpto

*conſ.*319.*f.*900.
de Tumore in genu dextro,dolorifico, & liuido: *Potcr.cent.*1.*cur.*47.*f.*43.
de Tumore tibiæ ſanguifluo. *Seuer. nou. Abſ. fol:* 28.
de dracunculo in tibia nato,quem venam medenam appellant. *Amat.cent:*7.*cur.*64.
de Tumore coxæ. *Fonſc.tom.*1.*conſ.*31.*f.*111.
de Tumore vtriuſque cruris, & colore totius corporis defœdato, ac lienis ſcirrho. *Scholtz. fol:* 868.
de Tumore cruris in puerpera: *Guarin. conſ.*27: *fol.*27.
de Tumore ſuræ interno. *Id.conſ.*536.*fol.*624.
de Tumore pedum,& catharro ad fauces. *Fonſec. tom.*1.*conſ.*77.*f.*259.
de Tumoribus pedum œdematoſis. *Id.tom.*2. *conſ.* 66.*f.*195.
de puſtulis, ſeu ſudaminibus. *Theodoſ.epiſt.*22.*fol.* 170.
de ſtrumis. Vide *Struma.*

Tuſſis.

De Tuſſi. *Hildan. cent.*2. *obſ.*66. *f.*245. *Vgo conſ:* 40. *&* 41. *f.*34. *& ſeq. Vuolfg. cent.*4. *f.*18. *& ſequen.Zecch. conſ.*6.*f.*24.
de Tuſſi arida, & ſicca. *Cermiſ: conſ.*7.*f.*17. *Moccha conſ.*144.*f.*197. *Vuolfg. cent.*3.*f.*7. 12. *& cent.*4.*f.*15.
de Tuſſi ſicca cum difficili reſpiratione, & inclinatione ad Vertiginem. *Horſt.lib.*3. *obſ.*5.*fol.* 150.
de Tuſſi inueterata, ſicca, cum metu tabis, & colica. *Lotich.obſ.f.*245.
de Tuſſi antiqua, & recidiua, cum aſthmate. *Lotich.*

*tich.f.*251.*Vuolfg.cent.*3.*f.*144.
de Tuſſi,aſthmate,& ſcabie. *Vuolſg cent.*3.*f.*168.
de Tuſſi diuturna,& recurrente. *Lotich.ob.f.*259.
de Tuſſi, cum aſthmate. *Lotich. obſ.f.*256. *Mercur.tom.*1. *conſ.*38.*f.*119.*& tom.*2.*conſ.*47.*f.*119. *Vuolfg. cent.*2.*f.*50.*& cent.*3.*f.*144.
de Tuſſi, cum ſpiritus anguſtia, & febre. *Guarin. conſ.*75.*f.*91.
de eadem ex catharro quandóque ſuffocante, ex cibo ſuſpecto aſſumpto. *Scholtz. conſ.* 310. *fol.* 884.
de eadem,cum orthopnœa,& cordis palpitatione. *Lotich.obſ.f.*248.
de eadem admodum violenta, & ſicca, cum catharro in muliere. *Vuolfg.cent.*1.*f.*112.
de eadem cum reſpiratione difficili. *Vuolfg.cent.*2. *fol.*4.
de eadem,cum excreatione difficili,& ſiti.*Id. cent.* 3.*fol.*12.
de eadem à materia acuta, cum ſputo ſanguinis. *Cermiſ. conſ* 6.*f.*17.
de eadem cum raucedine.*Horſt.f.*187.*obſ.*19.*lib.*3. *Venuſt. part.*1. *conſ.*56.*f.*154. *Vuolfg. cent.*3.*fol.* 143.
de eadem cum aliis affectibus. *Guarin. conſ.*287. *fol.*342.
de eadem, cum frequenti lypothimia. *Horſt.lib.* 3. *obſ.*17.*f.*182.
de eadem,ex qua liuor corporis ſequebatur.*Tulp. lib.*1.*cap.*55.
de eadem ex calculis in Tonſillis genitis,excitata. *Sch.lib.*2.*f.* 227.
de Tuſſi ſanguinis miſſione curata. *Schench. obſ. fol.*259.

de

de Tuſſi, cum catharro, è potu muſti recentis, cum iſchiade. *Lotich.obſ.lib.*3.*f.*240.
de eadem diuturna à pituita aquoſa. *Valleriol.lib.*5. *enar.*8.*f.*359.
de Tuſſi, cum febre ingenti. *Fauent.conſ.*1. *fol.* 1. *Fernell.conſ.*24.*f.*53. *Fonſec.tom.*1.*conſ.*67.*f.*120. *Guarin.conſ.*208.*f.*230. & *conſ.*210.*f.* 232. & *conſ.*451. *f.*509. *Mercur.tom.*2. *conſ.*43.*f.*106. *Montagn.conſ.*139.*f.*164.
de eadem, cum Febre lenta. *Augen. tom.*2. *lib.*7. *fol.*112.
de eadem, cum febre, macie, & melancholia. *Guarin.conſ.*177.*f.*197.
de eadem ex Aëre frigido, ſuppreſſiſque Variolis in Puella. *Lotich.obſ.f.*243.
de Tuſſi, cum febre, & fluxu epidemicè Italiam infeſtante. *Schench.obſ.lib.*6.*f.*534.
de eadem, cum calida renum intemperie, lumborum dolore, & mictu arenularum. *Trincauell. lib.*2.*conſ.*5.*f.*105.
de eadem, & mictione inuoluntaria. *Plator. obſ. fol.*206.
de eadem, & mictione purulenta, & calculo. *Plater.f.*204. *Solenand.ſect.*4.*conſ.*10.*f.*341.
de Tuſſi puerorum. *Amat.cent.*6.*cur.*90.
de Tuſſi noua, Lutetiæ quinta dicta, pueros cùm primis infeſtante. *Schench.lib.*2.*f.*258.
de Tuſſi vniuerſali Romæ ſæuiente. *Schench.ibid.*
de Tuſſi octodecim annorum, cum ſputo ex vlcere ſanioſo, & cruento percurata. *Schench.ibid.*
de Tuſſi diuturna tuſſilaginis vſu curata. *Ibidem.*
de perniacioſa Tuſſi Theriaca noua coërcita. *Idem fol.*260.

de

de Tuſſi; & menſium ſuppreſſione. *Nicol. Font. exemp.*48.*fol.*142.

de eadem cum Articulari dolore.*Vuolfg.cent.*1.*fol.* 106.

de eadem ex refrigeratione Thoracis, & pulmonum à potu aquæ frigidæ. *Vuolfg. cent.* 4.*fol.* 45.

de Tuſſi quotannis Recidiuante, cum Ventriculi imbecillitate. *Loticb, obſ.lib.*244.

Tuſſi reijcitur turunda ex Vulnere in Thoracem delapſa. *Hild. cent.* 1.*obſ.*46.*fol* 60.*& cent.*3.*obſ.* 56.*fol.* 403.

Typhomania.

de Typhomania. *Nicol.Font.exemp.*13.*fol.*54.

Valetudinarij.

Valetudinarij cur diu viuant. *Ballon. lib.*1.*conſ.*48. *fol.*226.

de tuenda Sanitate in Corpore Humido. *Vgo conſ.* 1.*fol.*2.

Çur qui in Pauiculo commorantur, Domum reuerſi ægrotant. *Amat.cent.*7.*cur.*84.

Vapor.

de Vapore Diſputatio. *Eraſt.cap.*5.*fol.*74.

Variolæ.

de Variolis, & Morbillis exempla promiſcua. *Schen.lib.*6.*f.*840.

de iiſdem Græcis, vel prorſus incognitis, aut non exactè tractatis.*ibid.*

Variolas, & Morbillos ſæpè etiam Interna Viſcera inuadere. *Id.fol.*841.

Infantes nonnunquam in Vtero Materno, aut proximè à Partu hoc Morbo contaminari.*Ibid.*

Grauida Morbillis correpta, Saluo etiam Fœtu, Seruata *Id.fol.* 842. Vide *Grauida*.

de Variolis,cum ſanguinis è gingiuis excretione. *Idem ibidem.*

de iiſdem,cum malignitate, & hæmorragia. *Hoecſtett.Dec.*1.*obſ.*4.*f.*13.

de eiſdem,& mictu ſanguinis. *Idem ibid.fol.*88.*&* *ſequen.Schench.lib.*6.*f.*842.

de eiſdem , cum mictu,& deiectione cruenta. *Hoecſtett. ibid.fol.*91.

de iiſdem,& conuulſione. *Horſt. lib.*1.*obſ.* 15.*fol.* 24

de iiſdem,& malignis affectibus.*Colle f.*245.

Præter variolas etiam tertium puſtularum genus criſtalliforme obſeruatum. *Schench.f.*842.

Variolas nonnunquam ſine febre,grauiſſimos alios affectus inducere. *Schench.f.*843.

ex Variolis grauiſſimus affectus plantarum pedis. *Hild.cent.*3.*obſ.*99.*f.*519.

Variolis correpti in declinatione mortui. *Zaccut. de PP.Med.lib.*4.*Hiſt.*53.*f.*780.

de inflatione ventriculi,cum dyſpnœa poſt ſanatas. Variolas *Vuolfg.cent.*1.*f.* 200.

de purgatione in Variolis. *Zacut. Hiſt.* 54.*fol.* 786.

de experimentis ad Variolas.*Schench.f.*845.

de Variolis. *Amat. cent.* 3. *cur.* 15. *& ſequen. Epiph. Hiſt.* 78. *fol.* 234. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 48 *fol.* 169. *Genath. Dec.* 5. *Diſp.* 1. *Guarin. conſ.* 548. *& ſequen. Lang. lib.* 1. *epiſt.* 16. *fol.*66. *Lel. à Fonte conſ.* 109. *fol.* 794. *Moccha conſ.* 17. *f.* 31. *Reneal. obſ.* 9. *f.* 6. *& obſ.* 11. *f.* 8. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 198.

Varix.

de Varice. *Hild.cent. tom.*1.*f.* 536. *Idem cent.* 4. *obſ.* 85. *f.* 159. *Montagn. conſ.* 233. *f.* 253.

de

de Varice,& Elephanſiaſi.*Gradi conſ.86.fol.*78.
de Varice, cum Tuberculo circa Talos *Solenand. fol.96.*

Vena.

De venæ ſectione. *Genath. Dec.1. Diſp.4.*
de venæ ſectione critico die facta. *Amat. cent. 7. cur.31.*
de venæ ſectione ante febrium Paroxyſmum, & pomeridiano tempore facta. *Ronſſeus epiſt. 47. fol.171.*
Venæ in febribus intermittentibus quo tempore vtiliùs ſecentur.*Schench.lib.6.fol.*824.
Vena in febribus intermittentibus interdum in die Paroxyſmi vtiliter ſecatur.*Idem ibid.*
de ſanguinis per venæ ſectionem extracti congelatione.*Marcell. Donat. Hiſt.lib.1.fol.13.Schench. lib.3.fol.*459.
de ſanguine poſt venæ ſectionem Lacteo viſo. *Schench.ibid.*
de flatu vena inciſa erumpente.*Idem ibid.*
Venæ iugularis læſio periculoſa.*Hild.cent.4.obſ.2. fol.6.& obſ.14.f.25.*
de vena octies ſecta in puerpera. *Tulp. lib. 2. cap. 2.*
ex vena abſciſſa circa maiorem oculi canthum mors. *Hildan.cent.2. obſ.14.fol.156.*
de vena ſecundum tempora ſua ſponte diſrupta, in adoleſcente Adamatæ ſuæ aſſidenti. *Schench. lib.1.fol.152.*
ex venula in naribus fortuitò ſauciata, mortuus quidam.*Schench.obſ.lib.1. fol.204.*
ex venis caua, & porta ruptis magna exorta ſunt ſymptomata.*Schench lib.5.fol.456.*
ex vena porta diſrupta,& caua fiſſa, ventriculus

Sanguine repletus, vndè Mors contigit. *Id fol.* 457.

Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum impoſitionem meliùs emineant. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 1. obſ. 6. fol.* 6.

Vena Latens, & abdita circa Venæ ſectionem, quo ſigno manifeſta fiat. *Schench. lib.* 3. *fol.* 459.

de Venæ Arterioſæ Surculo expectorato. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 12.

In eodem Latere duæ Venæ Iugulares. *Schench. lib.* 3. *fol.* 456.

Duplex, aut triplex Vena Aiugæ Socia animaduerſa. *ibid.*

de pluribus Venis Emulgentibus in eodem Latere animaduerſis. *Schench. lib.* 3. 506.

de Atteriarum, & Venarum Emulgentium monſtroſa conſtitutione. *Id. ibid.*

Venenum. Vide *Cibus,*

De Suſpicione Veneni. *Augen. tom.* 2. *li.* 1. *epiſt.* 2. *fol.* 8. *& tom.* 3. *lib.* 9. *fol.* 251. *Cruc. de queſit. cap.* 17. *fol.* 229. *Epiph. Hiſt.* 77. *fol.* 232. *Guarin. conſ.* 526. *fol.* 615. *Io. Colle fol.* 185. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 65. *fol.* 158. *Talenton. in Theat. Nat. Theodoſ. epiſt.* 58. *fol.* 337. *Zecch. conſ.* 65. *fol.* 302.

Quidam epota Aqua ſegregationis liberatur. *Hoecſtett. Dec.* 3. *obſ.* 3. *fol.* 223. *Rouſſeus epiſt.* 6. *fol.* 35.

de Vomitu, & Febre continua ab Aqua Chryſulca epota *Poter. cent.* 2. *cur.* 58. *fol.* 64.

de Argento Viuo epoto, & per Vrinam emiſſo. *Hoecſtett. Dec.* 3. *f.* 227.

de Argento ſublimato epoto. *Amat. cent.* 1. *cur.* 64. *& cen.* 4. *cur.* 52.

Qui

Quidam ab epoto Arſenico,poſt elapſum Annum obiit. *Amat.cent.2.cur.65.*
de Arſenico aſſumpto loco Terræ Sileſiatæ. *Hœſtett.Dec.3.obſ.2.f.210.*
de Faſcino Matri, & Infanti dato. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.*3.
de Variis Sympromatibus ex comeſtione ſpermatis Ranarum.*Id.fol.*172.
de Capillorum Deſluuio ex Veneno. *Nicol.Font. exem.*56.*f.*166.
de Veneno ad tempus dato. *Amat.cent.6. cur.* 86.
de Variis Cibis Mortem inferentibus, vti ſolent Venena.Vide *Cibus.*
de Accidentibus ab eſu Titimali. *Amat. cent.* 4. *cur.*79.
de Intumeſcentia totius corporis Flatuoſa,ex Vuæ Venenoſæ comeſtione. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 39.*f.*293.
de Mortis periculo ex eſu Fragarum. *Id. ibid. obſ.* 38.*f.*292.
ex Mellis Venenati eſu,Mors.*Zacut.de PP.M.lib.* 5. *Hiſt.*21.*f.*864.*& lib.*6.*Hiſt.*16.*f.*959.
de Lolij malefica vi.*Id.ibid.lib.*5.*Hiſt.*21.*f.*871.
Venena nutrire poſſunt. *Idem. ibid.Hiſt.*24.*f.*873. *& ſeq.*
Venenum nullo modo propinandum. *Id.Hiſt.*33. *fol.*903.
Venenoſa Medicamenta quando adhibenda. *Augen.tom.*1.*lib.*11.*f.*130.
An Veneno Alita, vel capta,edendo ſint. *Lang. lib.*1.*epiſt.*68.*f.*368.
Veneno infectus antimonij vſu liberatus. *Hild. cent.*4.*obſ.*37.*f.*71.

Virium imbecillitate. *Fonſec. tom.2. conſ.* 54. *fol.*152.
de ſtupore Ventriculi, cum virium imbecillitate. *Fernell.conſ.*26.*fol.*56.
de compreſſione oris Ventriculi, & Spiritus quaſi interclusione. *Scoltz. conſ.* 117. *fol.* 326.
de relaxatione ſtomachi. *Cermiſ.conſ.*9.*fol.*23.*Sch. lib.*3.*fol.*374.
de Ventriculi Attritione. *Reneal. obſ.*133.*fol.*99. *Schench fol.*374.
de Ventriculi inflatione. *Bruner.conſ.*49.*fol.*281. *Maſſa conſ.*20. *fol.*108.*part.*1. *Schench. lib.*3.*fol.* 373. *Vgo conſ.*45.*fol.*37.
De Ventriculi inflatione, cum graui dolore lumborum. *Epiphan. Hiſt.*76.*f.*225.
de Ventriculi inflatione, dolore, inappetentia, ſabuloſis excrementis, ardore vrinæ, & dolore Capitis. *Io. Colle f.*205.
de eadem, cum Hepatis, & lienis obſtructione. *Moccha conſ.*85.*fol.*117.
de eadem, cum magna duritie, & ſiti. *Vuolfg.cent.* 3.*fol.*80.
de eadem propter ſuccos crudos. *Horſt. lib.*4.*fol.* 196.
de eadem, & tumore Aquoſo Teſtium. *Mercur. tom.*4.*f.*176.
de eadem, cum lubricitate, Inappetentia, & Impotentia ad Venerem. *Manard. lib.* 11. *epiſt.*2. *fol.* 250.
de grauitate Ventriculi, aſſumpto cibo, difficili deglutitione, & Vomitu. *Trincauell. lib.*3.*conſ.* 13.*fol.*160.
de mordicatione Ventriculi quatuor horis à ſumpto

pro cibo. *Idem conſ.*14.*fol.*162.

de Ventris duritie,cum alui conſtipatione.*Vuolfg. cent.*2.*f.*157.

de Phlegmone Ventriculi. *Amat.cent.*3.*cur.*93.*&* *cent.*4.*cur.*81.*Schenck f.*373.

de Tumore in Venticulo orto. *Zacut. de P P.M. lib.*1.*Hiſt.*65.*fol.*292.

de ſcirrhoſo tumore in imo ventre, & in vtero fixo. *Valleriol.lib.*5.*enarr.*6.*f.*528.

de ſcirrhoſis tumoribus in parte externa Ventriculi. *Schench.lib.*3.*f.*380.

de ſcirrhoſis tumoribus poſt diſſectionem in Ventriculo inuentis.*Schench.ibid.*

de tuberculo Ventriculo innato, rupto, ſæua accidentia, & tandem mortem inferente. *Schench.fol.*379.

de tumore in Ventriculo nato mali punici magnitudine. *Idem.f.*380.

de ſtomacho obcaleſcente.*Beniuen.cap.*36.*Schenc. fol.*384.

de Ventriculi affectione rarò eueniente. *Marcel. Donat.Hiſt.lib.*4.*f.*299.

de variis affectibus Ventriculi. *Fonſec. tom.*1.*conſ.* 53.*f.*194. *Guarin. conſ.* 459.*f.*520. *Scholtz.f* 282.*& ſeq.*

ex obturatione tuberculi ori Ventriculi innati grauida per bimeſtre cibo defraudata, Fœtu Vitali edito, expirat. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 366.

de ſcirrho Pugni magnitudine Gulæ ſubſtantiæ ad Ventriculi orificium innato, varia ſymptomata, & tandem etiam mortem inuehente. *Schench.ibid.& fol.*380.

de Vulnere in ventre. *Maſſa part.*2. *epiſt* 11.*f.*84.

Schench.

Schench. lib. 3. *fol.* 381. *Valleriol. lib.* 1. *obſ.*8. *fol.*109.

de Ventriculi è ſuo loco dimotione in vulnere pectoris: *Hildan.cent.*2.*obſ.*33.*fol.*186.

de verruca Ventriculi. *Zaccut. de PP. M. Hiſt.* 64.*fol.*293.

de Ventriculi vlcere. *Schench.lib.*3.*fol.*382.

Villica Grauida, nono Menſe Ventriculi exulceratione laborans, moritur, Fœtu vtero exciſo, *Ibidem.*

de vlcere Ventriculi ſpiritus graueolentiam, & tandem etiam mortem inducente, *Ibidem.*

Frigidiſſimo emplaſtro ſtomacho admoto, mors ſubſecuta. *Id. fol.*383.

Quidam violentiùs pugno ad ſtomachum percuſſus, illicò obiit, *Ibidem.*

de pelle vulturis pro corroborando Ventriculo *Schench.lib.*3 *fol.*383.

Stomachus quomodo illiniri debeat in debili concoctione. *Mundell.epiſt.*7 *fol.*124.

Ventriculi apoſtema.

de apoſtemoſa Ventriculi diſpoſitione. *Montagnan. conſ.* 138. *fol.*163. *& conſ.* 266. *fol.* 310. *Zacut. de PP. Medic. lib.* 2. *Hiſtor.* 63. *fol.* 291.

Apoſtemate ventriculi laborans hellebori Potione extinctus eſt. *Schench.lib.*3.*fol.*379.

de Apoſtemate frigido Ventriculi, ac diuturno, in Abſceſſum tranſmutato. *Idem. Ibidem.*

de abſceſſu circa fundum Ventriculi, quo paulatim exitus omnis ad inteſtinum duodenum fuit prohibitus. *Ibid.*

In inferiore Ventriculi ore, & duodenò apoſtema,

ſanguis in Ventriculo, & fellis folliculus pugni magnitudine animaduerſus. *Schench. fol.* 384.

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore, & cardialgia. *Ballon. lib.* 1. *conſ.* 26. *fol.* 60. *Bauer. conſ.* 31, *fol.* 42. *Bruner. conſ.* 44. *fol.* 259. *Chifflet. obſ.* 26, *fol.* 21. *Diomed. Cornar. conſ.* 14. *fol.* 116. *Fernell. conſ.* 28. *fol.* 59. *Genath. Dec.* 6. *Diſp.* 1. *Gradi conſ.* 44. *fol.* 39. *Guarin. conſ.* 57. *fol.* 75. *& conſ.* 446. *fol.* 504. *& conſ.* 529. *fol.* 617. *& conſ.* 585. *f.* 708. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 22. *fol.* 93. *Lel. à Fonte conſ.* 120. *fol.* 323. *Montan. conſ.* 192. *fol.* 481. *Poter. cent.* 1. *cur.* 85. *fol.* 63. *Id. cent.* 3. *cur.* 28. *fol.* 29. *& cur.* 30. *fol.* 30. *& ſequen. Reneald. obſ.* 33. *fol.* 21. *& obſ.* 64. *fol.* 45. *& obſ.* 86. *fol.* 61. *& obſ.* 93. *fol.* 66. *& obſ.* 106. *fol.* 76. *& obſ.* 194. *fol.* 148. *Scholtz. conſ. fol.* 316. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 9. *fol.* 152. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 52.

De *eodem Comitato.*

de Ventriculi dolore, & Inflatione. *Fernell. conſ.* 27. *fol.* 57. *Guarin. conſ.* 304. *fol.* 315. *Scholtz. conſ. fol.* 322. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 2. *fol.* 136. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 87.

de Ventriculi dolore, & cruditate. Diomed. *Cornar. conſ.* 17. *f.* 127.

de Ventriculi dolore, & tumore. *Lotich. obſ. lib.* 4. *fol.* 292.

de eodem, cum capitis, & aliarum corporis Partium doloribus. *Diomed. Cornar. conſ.* 2. *fol.* 101.

de Ventriculi dolore, & Anguſtia, cum multis ſymptomatis. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 140.

de Ventriculi attritione, ab acido phlegmate. *Renealm.*

*Renealm.obſ.*133.*fol.*99.
de Ventriculi Angore. *Poter. cent.*2. *cur.* 3. *fol.* 10.
de cardialgia, & Ventriculi Ardore. *Lotich.lib.*4. *fol.*290.
de cardialgia ex compreſſione Ventriculi.*Schench. lib.*3.*f.*248.
Cordis dolore ſenex ſæpius conſueſcens, poſt perſicorum largiorem eſum, repentina morte corruit. *Ibidem.*
de inexpugnabili dolore præcordiorum. *Ibidem.*
de Ventriculi, & capitis dolore, cum diarrhœa, & ſiti, Lotich. *obſ. lib.*4.*fol.*291.
de eodem, cum vertigine. *Scholtz.conſ.f.*305.
de cardialgia, & epilepſia, ex inepta venæ ſectione ſequuta. *Hild.cent.*4.*obſ.*21.*f.*43.
de Ventriculi dolore tempore concoctionis, cum mœrore ſummo. *Guarin.conſ.*84.*fol.*98.
de eodem, cum Vomitu. *Scholtz. fol.* 324. *Vge conſ.*43.*fol.*36.
de eodem, cum Vomitu, lypothimia, & dolore articulari. *Plater lib.*2.*fol.*402.*& ſeqq.*
de eodem ſtatis temporibus recurrente. *Zecch.conſ.* 54.*fol.*273.
de eodem, cum Rugitu, eructatione, ſiti perpetua, Vomitu vario, Aluo adſtricta, & Atrophia. *Venuſt.part.*1.*conſ.*75.*f.*205.
de eodem, cum ventris ſtipticitate. *Maſſar.conſ.*4. *fol.*17.
de dolore ſtomachi, cum colico, & Iliaco. *Montagn.conſ.*142.*f.*167.
de eodem, cum dolore colico ex helleboro. *Plater. lib.*2.*f.*411.
de Ventriculi dolore Interpollato, tumore duro

ad coſtas nothas,& iecoris obſtructione. *Claud. conſ.*111.*fol.*265.

de eodem, cum dolore à flatibus, pectoris Anguſtia, conſtipatione Ventris, & Articulorum dolore. *Schol.fol.*334.

de eodem, cum cordis tremore. *Montan. conſ.* 193.*fol.*485.

de eodem, cum Flatibus, lienis tumore, fœdo corporis colore, Ructibus acidis. *Io. Colle fol.* 235.

de eodem, cum fluxu Ventris, & Tumore in Meſenterio. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 10. *fol.* 152.

de eodem, cum Hepatis obſtructione. *Moccha conſ.*110.*fol.*150.

de eodem, cum Refrigeratione partium, oris humectatione, pulſus deſtitutione, ſopore, & affectibus. *Merc.tom.*3.*fol.*57.

de eodem tempore menſtruorum. *Guarin. conſ.* 170.*fol.*197.

de eodem, cum vlcere fiſtuloſo in collo matricis. *Lal.à Fonte conſ.*35.*fol.*108.

de eodem, & corporis grauitate. *Reneal.obſ.*151. *fol.*113.

de eodem, & corporis grauitate. *Reneald.obſ.*151. *fol.*113.

de eodem, & Febre continua. *Renealm. obſ.* 82. *fol.*58.

de eodem, cum duplici tertiana. *Renealm..obſ.*42. *fol.*29.

de eodem, in exacerbatione Febris. *Moccha conſ.* 38.*fol.*59.*& conſ.*108.*fol.*147.

de eodem, cum Febre colliquante, vitium Imbecillitate, animi deliquio, vrina farinacea, &

& exulceratione vretherum. *Scholtz. conſ.*336. *fol.*973.

de eodem à bile, & melancholia. *Zacut. de PP. M. lib.*2. *Hiſt.*60. *fol.*288.

de eodem ex frigore. *Id. ibid. fol.* 289.

de eodem vino abſynthij curato. *Ibid. obſ.*10. *fol.* 285.

An in cardialgia conueniant enemata. *Augen. lib.* 6. *tom.* 1. *fol.* 62.

Ventriculi imbecillitas.

de Ventriculi imbecillitate. *Cermiſ. conſ.* 2. *fol.* 10. *& ſequen. Fauent. conſ.* 22. *fol.* 197. *Guarin. conſ.* 100. *fol.* 113. *& conſ.* 476. *fol.* 551. *Lal. à Fonte conſ.* 43. *fol.* 130. *Montagn. conſ.* 113. *fol.* 159. *Montan. conſ.* 196. *fol.* 487. *& ſequen. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 66. *fol.* 233. *Solenand. ſect.* 5. *fol.* 510. *Venuſt. part.* 2. *conſ.* 9. *fol.* 49. *Vvolfg. cent.* 2. *fol.* 67. *Zacut de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 53. *fol.* 275.

De eadem comitata.

de Ventriculi Imbecillitate ob defluxum Pituitæ. *Scholtz. conſ.* 108. *f.* 290.

de eadem, cum obſtructione cerebri, dolore Colico, & Intemperie Renum. *Scholtz. conſ. fol.* 21. *conſ.* 109.

de eadem, cum euaporatione ad caput. *Venuſt. parte* 1. *conſ.* 76. *f.* 210.

de eadem, & calore à cibo. *Guarin. conſ.* 307. *fol.* 317.

de eadem, cum Appetitu proſtrato. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 74. *f.* 701.

de eadem, cum multis aliis ſymptomatibus. *Mont. conſ.* 203. *f.* 499.

de eadem, cum nauſea, vomitu, ſingultu, & ven-

eris palpitatione, cum macie, & atrophia. *Mercat.conſ.*10.*f.*52.
de eadem, cum doloribus colicis, & exulceratione Renum. Vide *Renum Vlcus.*
de eadem, cum menſenterij obſtructione, cerebri debilitate, & diſpoſitione ad tabem, *Vittich. conſ.*36.*f.*289.
Ex Ventriculi imbecillitate, gulæ refrigeratione, mors. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 54. *fol.*276.
de Ventriculi imbecillitate, & Flatibus. *Cermiſ. conſ.*16.*fol.*24.
de Ventriculi concoctione. *Theodoſ. epiſt.* 26. *fol.*189.*Vvolfg. cent.*3.*fol.*78.
de Ventriculi imbecillitate ex Abſciſſione omenti. *Zacut.de P P.M.lib.*2.*Hiſt.*50.*f.*289.
de Ventriculi Attritione. *Id.ibid. Hiſt.*59.*fol.*284. Vide *Ventriculi Affectus.*
de Ventriculi, & iecoris imbecillitate, cachexia, narium hæmorrhagia, dolore dentium, ac Podagra. *Scholtz.conſ.*111. *fol.*297.
de eodem, cum obſtructione hepatis, & lienis. *Bauer. conſ.*9.*fol.*18.
de eodem, cum calore hepatis, & alui adſtrictione. *Moccha conſ.*44.*f.*66.
de eadem cum profluuio Muliebri. *Lal. à Fonte conſ.*7.*f.* 27.
de eadem, & ſterilitate. *Guarin. conſ.* 356.*fol.* 370.
de eadem, cum menſium ſuppreſſione. *Moccha conſ.*81.*f.*111.
de eadem, cum Affectu omnium principalium membrorum. *Manard. lib.* 14. *epiſt.* 4. *fol.* 514.

de

de mala Ventriculi affectione, cum orthopnœa. *Guargant.f.*141.
de Ventriculi Imbecillitate, cum febre continua. *Lal.à Fonte conſ.*63.*f.*185.*&* 220.
de eadem, cum difficili Anhelitu. *Venuſt.part.*1. *conſ.*73.*fol.*199.
de eadem, cum totius corporis imbecillitate. *Mercur.tom.*2.*conſ.*32.*fol.*75. *Montan.conſ.*201. *fol.*493.

Ventriculi intemperies.

de frigida, & humida Ventriculi intemperie, *Trincauell. lib.*3.*conſ.*2.*fol.*137.*& ſequen. Venuſt. part.*1.*conſ.*71.*f.*190.
de Ventriculi frigiditate, cum materia. *Guarin. conſ.*18.*fol.*20.*& conſ.*360.*fol.*374. *Horſt. lib.*4. *obſ.*1.*fol.*191.
de eodem, cum vertigine, & ſyncope. *Vgo conſ.*51. *fol.*42.
de eadem, cum Profluuio muliebri, & hypochondriorum tenſione. *Vgo conſ.*52.*f.*43.
de eadem, cum macie, & inteſtinorum rugitu. *Id. conſ.*53.*f.*44.
de Ventriculi intemperie frigida, & ſicca. *Venuſt. part.*1.*conſ.*72 *f* 197.
de Ventriculi ſiccitate, & conſumptione corporis. *Fonſec.tom.*1.*conſ.*56.*fol.*204.*Zacut.de PP. Med.lib.*2.*Hiſt.*55.*f.*280.
de iiſdem affectibus, cum alui ſtipticitate, ptyeliſmo, & granſo crurum. *Vgo conſ.* 50.*fol.* 41.
de Ventriculi ardore. *Cermiſ. conſ.* 10.*fol.* 23. *& conſ.*15.*f.*24. *Vittich.conſ.*34.*f.*277.
de calida Ventriculi intemperie, cum effuſione bilis. *Horſt.lib.*3.*obſ.*2.*f.*193.

de

de Ventriculi, & hepatis calidiori dyſcraſia, cum multis ſymptomatibus. *Vuolfg. cent.*1. *fol.*167.

de Ardore ventris, & viſcerum, cum frigiditate tibiarum. *Vuolfg. cen.*2. *fol.*85.

Ventus.

de Ventis. *Genath. Dec.*2. *Diſſ.*1.

Ex ſolo vento, mors. *Beniuen. cap.*81.

Venus.

de Veneris Impotentia. *Augen. tom.*2. *fol.* 142. *Ballon. lib.*2. *conſ.*26. *fol.*247. *Bauer. conſ.*44. *fol.*56. *& conſ.*50. *fol.*64. *& conſ.*87. *fol.*98. *Bruner. conſ.* 64. *fol.*339. *Fonſec. tom.*1. *conſ.*10. *fol.*47. *& conſ.* 86. *fol.*281. *Id. tom.*2. *conſ.*47. *f.*155. *Guarin. conſ.*2. *fol.*2. *Lotich. obſ. lib.*4. *fol.*423. *Montagn. conſ.*202. *fol.*224. *Montan. conſ.*102. *fol.*738. *Schench. obſ. lib.*3. *fol.*590. *Solenand. ſect.*4. *conſ.*17. *fol* 363. *& conſ.*19. *fol.*370. *Trincauell. lib.*3. *conſ.*78. *fol.* 262. *Zecch. conſ.*83. *fol.*366.

De eadem comitata.

de Virilitate adempta, & reſtituta. *Schench. lib.*4. *fol.*589.

de iuuene Veneficio mutone ſpoliato, & reſtituto. *Ibid.*

de Virilitate carmine adempta. *Ibid.*

Ad faſcinum ex Amore inductum ſingularia experimenta. *Id. fol.*590.

de impotentia Venerea deſperata, & tamen curata. *Ibidem.*

Aphrodiſiaſtica Prodigioſa pleraque noua, & rara. *Idem fol.*591.

de impotentia venerea, cum Hernia. *Idem fol.* 589.

de eadem, cum Incubo. *Zecch. conſ.*42. *fol.*213.

de

de eadem, cum renum calculo. Aurium tinnitu. *Marcur.tom.1.conſ.48.fol.106.*

de eadem, cum Inappetentia, & inflatione Ventris. *Manard.lib.11.epiſt.2.f.250.*

de iis, qui nullam voluptatem in coitu percipiunt. *Claudin.conſ.12.fol.31.Cruccius cap.5.fol.68.*

de veneris impotentia,& præparatione ad tabem. *Cardan.conſ.5.f.761.*

de eadem ex imbecillitate vaſorum ſeminalium, ob venerem immoderatam contracta. *Plater. lib.1.f.238.*

de quodam membrum erigere nequeunte, ſed prius ſperma emittente. *Fontan. conſ.2.f.135. Gradi conſ.69.f.62.*

de ignauia partiumgenitalium, intemperie calida renum,& hypochondriaca. *Claud. conſ.103. f.243.*

de eadem propter eroſionem ſpermaticarum partium. *Hildan.cent.5.obſ.40.f.296.*

ex ſeminis in actu venereo regreſſu, ſymptomata. *Id.cent.4.obſ.64.f.110.*

de ignauia ad venerem inteſtinorum ramice, & vrinæ ardore. *Mercur.tom 3.conſ.f.3.*

da veneris impotentia propter impotentiam erectionis virgæ, ex nimia humiditate. *Cermiſ. conſ.2.f.38.*

de reiuueneſcentia venerea poſt Morbum,in ſene *Lotich.lib.4.f.424.*

An veneris intermiſſio ſit noxia. *Nicol. Font.epiſt. 3.f.99.*

An maritus in primo congreſſu frigidus, poſt ſexennium reſtitui poſſit. *Lotich. lib. 4.fol. 427.*

Verruca.

de verruca in facia. *Claud.conſ.41.f.97.*

de eadem in Gutture. *Marcell. Donat. Hiſt. lib. 3. fol. 85.*

de verrucis Manuum. *Amat.cent. 2.cur. 38.*

de eiſdem in Balano à coitu contractis. *Amat. cent. 5.cur. 9.*

de iiſdem, ac acrochcordono ſponte euaneſcentibus *Schench.obſ.lib. 5.f.786.*

de tumore Verrucali ad venas podicis, motibus conuulſiuis, & alui ſtipticitate. *Claudin. conſ. 83.f.196.*

Vertebra. Vide *dorſum.*

Vertigo.

De Vertigine. *Augen.tom. 1. fol. 123. Cruccius de quaeſ. cap. 38.fol. 420. Epiph. Hiſt. 34.fol. 105. Eraſt.conſ.14 fol.217. Fauent.conſ.9.fol. 97. Fonſec.tom. 1.conſ. 16. fol. 64. & tom. 2.conſ. 30.fol. 85. Frambeſ. conſ. 1. fol. 81. Genath. Dec.diſp. 2. Guarin.conſ. 21.fol. 21. & conſ. 190. fol. 209. Io. Colle fol. 147. Lal.à Fonte conſ. 6.fol. 23. & conſ. 108.fol. 292. Manard. lib. 10. epiſt. 2. fol. 295. Mattheus de gradi conſ. 10.fol 8. Mercur. tom. 1. conſ. 107.fol. 247. & tom. 2.conſ. 76.fol. 184. Idem tom. 3.fol. 1. Montagn.conſ. 164.fol. 179. Montan. conſ. 33.fol. 76. Plater.lib. 1.fol. 93. & 218. Solenand.conſ. 2. fol. 5. & ſect. 2. conſ. 4.fol. 116. & ſect. 5.conſ. 7.fol. 465. Trincauell.conſ. 18. fol. 24. Venuſt.part. 1.conſ. 9.fol. 25. Vuolfg.cent. 3.fol. 90. Zecch.conſ. 96. fol. 412.*

De eadem comitata.

de Vertigine ex contactu leuiſſimo occipitij. *Schench.obſ.lib. 1.f.57.*

de cauſis Vertiginis noua ſententia. *Idem.f.58.*

de

de Vertigine ex ſanguinis,& ſpirituum perturbatione. *Id.ibid.*
de Vertigine admiranda, excretione purulentæ materiæ per alueolos dentium leuata. *Schench. obſ.lib.* 1.*f.*58.
de eodem, Vomitu, febricula, delirio,& prauis aliis accidentibus. *Schench..ibid.f.*59.
de Vertiginoſorum curatorum variis hiſtoriis. *Id. Ibidem.*
de Vertigine,cum euaporatione ad caput, & obſtructionibus. *Vuolfg.cent.*2.*f.*45.
de eadem,capitis dolore,catarrho ad pectus, cum Ventriculi moleſtia. *Diomed. Cornar. conſ.* 13. *f.* 108.
de eadem, capitis dolore, & Animi deliquio. *Guarin.conſ.*312.*fol.*346.*& conſ.*500.*f.*578.
de eadem, cum inſignibus capitis doloribus, & æſtu corporis. *Vuolfg.cent.*1.*f.*157.
de eadem, cum dolore capitis,& Ventris. *Id.cent.* 2.*f.*84.
de eadem,cum dolore capitis,& imaginatione in oculis. *Vgo conſ.*15.*f.*14.
de eadem, cum grauitate capitis, & catarrho. *Guar.conſ.*335.*f.*340.
de eadem,cum imbecillitate cerebri. *Montan.conſ.* 31.*f.*72.
de eadem à cibo,amiſſa Appetentia,& dolore capitis. *Scholt.conſ*311.*f.*887.
de eadem, cum imbecillitate capitis, Memoria debili,& ptyeliſmo. *Augen.tom.*2.*f.*117.
de eadem,cum læſa memoria, motu corporis imbecillo, & tremore. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 8. *fol.* 23.
de eadem,& ſpaſmo. *Bruner.conſ.*12.*f.*81.

de eadem,& oris tortura. *Mercur.tom.* 1 .*conſ*. 3.*f*.7.

de eadem,cum Epilepſia. *Montan. conſ*. 37.*fol*.94. *Trinc.conſ*.20.*f*.27.

de eadem, cum Epilepſia, melancholico delirio, tremore cordis,macie, & aliis ſymptomatibus. *Scholtz.conſ*.329.*f*.909.

de eadem, cum melancholia. *Montan. conſ*. 34. *f*.85.*&* *ſeqq.Trincauell.conſ*.17.*f*.23.

de eadem, & paralyſi. *Montan. conſ*. 36.*f*.89.*Trincauell.conſ*.21.*f*.28.

de eadem, cum Paralyſi, & principio apoplexiæ. *Cermiſ.conſ*.5.*f*.6.

de eadem, cum dolore capitis, aurium tinnitu, Ventriculi imbecillitate,calculo renum,& gonorrhæa.*Solen.conſ*.26.*f*.197.

de eadem,cum tinnitu aurium, obſtructione viſcerum,Varicibus, defluxione in humeros, iecoris intemperie calida, & ſicca. *Fontan. conſ*. 8.*f*.148.

de eadem, cum tinnitu aurium. *Vgo conſ*. 8.*f*.9.

de eadé,& pupillę dilatatione.*Claud.conſ*.25.*f*.202

de eadem, pupillæ dilatatione, & ſtupore partis dextræ.*Venuſt.part*.1.*conſ*.34.*f*.96.

de eadem,& cordis palpitatione.*Guarin.conſ*.609. *fol*.731.

de eadem,cum lypothymia ſingulari. *Horſt*, *lib*.2. *ep.f*.539.

de Vertigine vitio Ventriculi. *Augen.tom*. 2.*lib*.7. *fol*.111.*Bruner.conſ*.48.*fol*.275. *Frambeſ. conſ*. 2. *fol*.82.*Guarin.conſ*.19.*f*.21.*&* *conſ*.307.*fol*.317. *Mercur.tom*. 2.*conſ*.33.*fol*.80. *Montan. conſ*.38. *f*.94.*Venuſt.part*. 2.*conſ*.8.*f*.43.*Vuolfg. cent*. 4.*fol*. 120.

de eadem, & aliis accidentibus, ex conſenſu

viſcerum

viſcerum concoctionis. *Horſt.lib.* 2.*obſ.*11.*f.*103.
de eadem ex ieiunio, & vigilia. *Plater. lib.* 1.*obſ. fol.*95.
de eadem, cum Ventriculi dolore, alui adſtrictione, vomitu, & Ptyeliſmo. *Mercur.tom.* 2.*conſ.* 91.*f.*221.
de eadem, cum dolore ſtomachi, & Arenulis. *Id. tom.*1.*conſ.*29.*f.*66.
de eadem, cum dolore articulari, ſtomachi laxitate, ac ſurditate. *Idem ibid.conſ.*89.
de eadem, cum animi deliquio, intemperie frigida Ventriculi, Fluore Hæmorrhoïdum, & tabe; *Venuſt.part.*1.*conſ.*11.*f.*29.
de eadem, & obſtructione lienis, calculo Renali, & diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ.* 1. *fol.*1.
de eadem, & renum debilitate. *Vgo conſ.*7.*fol.*8.
de eadem, cum dolore hæmorrhoïdali, & ani procidentia. *Moccha conſ.*126.*f.*172.
de eadem, & dolore Inteſtinorum. *Maſſa part.* 1.*ep.*18.*f.*104.
de eadem, cum Hernia inteſtinali, morbo gallico. *Fauent.conſ.*39.*f.*285.
de eadem, cum eryſipelate cruris. *Venuſt.part.* 1. *conſ.*10.*f.*27.
de eadem ex vitio plantarum pedum. *Solen.ſect.* 2.*conſ.*18.*f.*171.
de eadem, & Regimine Iter agentium, *Theodoſ.ep.* 39.*f.*239.

Veſicæ affectiones.

de conformatione, & conſtitutione varia Veſicæ. *Schench.lib.* 3.*f.*529.
de Veſicæ reſolutione ſubitanea, ex intenſo oſſis ſacri, & coccygis dolore, cum ſtranguria tuſſi-

culoſa, & Recti inteſtini reſolutione coniuncta. *Id.f.* 531.

de Vermibus in Veſica genitis, & poſt vrinam reiectis. *Idem f.* 551.

de Veſicæ calculo. Vide *Calculus.*

Veſica Caruncula.

de caruncula Veſicæ. *Amat.cent.4.cur.19.& cent. 6.cur.58.Augen.tom.2.lib.9.f.132.Fonſec.tom.1. conſ.36.f.128. Guarin. conſ.* 342.*f.* 348. *Hild. cent.4.obſ.54.f.91.Poter.cent.1.cur.60.f.50.Zacut.de PP.Med.lib.2.Hiſt.141.f.425.*

de carne in collo Veſicæ calculum mentiente, *Schench.lib.3.f.553.*

de cereis candelis pro extirpandis curuhculis. *Schench. ibid.*

Veſica Fiſtula.

De Fiſtula Veſicæ. Vide *Fiſtula.*

Veſica Inflammatio.

de Veſicæ Inflammatione. *Epiph. Hiſt.* 19.*f.* 63. *Zacut.de PP.Med.lib.2.Hiſt.150.f.434.*

de Inflatione Veſicæ admodum doloroſa, ex contuſione. *Vuolfg.cent.1.f.53.*

Veſica ſcabies.

de ſcabie Veſicæ. *Fonſec.tom.2.conſ.32.f.94.*

de eadem, cum pilorum excretione, & Nephritide. *Theodoſ epiſt.48 f.301.*

Veſica Vlcus.

de Vlcere Veſicæ. *Cermiſ. conſ.* 8. *fol.* 32. *Fernell. conſ.60.fol.108. Gradi conſ.62. fol.56. Moccha conſ.* 52.*fol.* 77. *& conſ.* 94 *fol.* 130. *Montagn. conſ.* 185.*fol.* 208. *Scholtz.conſ.* 161 *fol.*458. *Tulp.obſ.lib.* 2.*cap.* 53. *Vgo conſ.* 60.*fol.* 49. *& ſeq. Zacut.de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 130.*fol.* 414. *& ſeq.*

De eodem comitato.

de Vlcere Veſicæ,& calculo. *Guarin.conſ.* 574.*fol.* 611.*Io.Colle.f.*229. *Mercur.tom.*1.*conſ.*36.*f.*81. *Zecch.conſ.*7.*f.*27.

de Veſica à calculo conſumpta.*Tulp.lib.*3.*cap.*2.

de Vlcere fiſtuloſo circa regionem veſicæ. *Horſtenſ.lib.*4.*part.*2.*obſ.*30.

de Vlcere colli Veſicæ, vitio calculi renum, coli dolore,& Febre continua.*Mundell.ep.*30.*f.*405.

de eodem,Nephritide,& alui Fluxu.*Scholtz. conſ.* 197.*f.*574.

de eodem, & Affectione renum. *Idem conſ.f.*436.

de vſu thermarum in exulceratione Veſicæ, & renum.*Idem conſ.*387.*f.*1057.

de abſceſſu putrido & calloſo Veſicæ.*Seuer. Anom. f.*25.*& Nou. Abſ.f.*131.

de Veſicæ vlcere, cum Febre lenta, & foliaceis vinæ ſedimentis.*Schench.lib.*3.*f.*554.

de vlcere Veſicæ,& vrinæ ardore, *Trinc.lib.*3.*conſ.* 62.*f.*232.

de excretione vrinæ & ſtercoris confuſa ex dilaceratione Veſicæ. *Plater.lib.*2.*f.*447.

de vlcere Veſicæ à curatis carunculis. *Amat.cent.* 5.*cur.*79.

de eodem lacte ſanato.*Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*2. *obſ.*27.*f.*425.

Veſicæ vulnus. Vide *Vulnus.*

Veſicæ ſectionem non eſſe lethalem, hiſtoriis quinque comprobatur. *Schench.lib.*3.*f.*553.

Veſica fellea.

de felle gemino.*Schench.obſ.lib.*3.*f.*459.

de iis,qui felle carent.*Ibid.*

de diſruptione, & Vacuitate folliculi fellis mortis cauſa. *Ibid.*

de lapidibus in folliculo fellis. *Ibid.*

de folliculo fellis in lapidis ſubſtantiam conuerſo. *Id.f.*463.

In fellis Veſicula monſtroſa quædam animaduerſa. *Ibid.*

Veſicantia.

de vſu Veſicantium in febre maligna. *Io. Colle f.* 255. *Maſſar.lib.prop. Moccha conſ.*153.*f.*211.

Vigiliæ. Vide *Somnus.*

Ad prouocandum ſomnum, *Guarin.conſ.* 62.*f.*76. *& conſ.*294.*f.*308.*Poter.cent.*2.*cur.*3.*f.*10.*Schẽch. lib.*1.*f.*73.*Zacut. de PP.Med.lib.*1. *H.* 13.*f.*23. *& ſequen.*

de Vigiliis Annos durantibus. *Schench.lib.*1.*f.*73.

de cauſis vigiliarum. *Augen.lib.*5.*epiſt.*7.*f.*60.

de impotentia quadam vigilandi, & conturbatione in ſomno. *Theodoſ.epiſt.*68.*f.*387.

de Vigiliis, cum capitis dolore, & febricula. *Vuolfg.cent.*1.*f.*138.*&* 149.

de Vigilia pertinaci, & hypochondriaca melancholia. *Claud.conſ.*92.*fol.*218.*Trincauell.conſ.*10. *fol.*14.

de cordis moleſta in ſomno oppreſſione. *Zecch. conſ.*61.*f.*295.

de ſenum Vigilia. *Lang.lib.*1.*epiſt.*26.*f.*110.

de inſomniis, & noctambulis. *Lang.lib.*2.*epiſt.*45. *f.*694.*Zaccut.de PP. M. H. lib.* 1.*obſ.* 14.*f.*28. Vide *Noctambulones.*

de ſomniorum Varietate, & copia. *Manard.lib.*14. *epiſt.*2.*f.*309.

Vinum.

de Vino. *Augen.tom.*2.*f.*85.*& tom.* 3. *epiſt.fol.*229. *Manard.lib.*14.*epiſt.*3.*f.*312.*Venuſt.part.* 2. *conſ.* 28.*fol.*227.

de

de Vino Viperino in Elephantiaſi. *Augen.tom.* 2. *lib.* 2.*f.*63.
de Vſu vini febribus acutis. *Id.* t.2. *lib.* 2.*epiſt.*8. *fol.*22. *Mundell epiſt.*14.*fol.*215.
de febre ardente ex vini potu. *Zacut. de P P. M. lib.*4.*H.*18.*f.*687.*& ſeq.*
Incommoda ex nimio Vini potu in rigore febrili.*Vuolf.cent.*2.*f.*119.
de effuſione bilis in ſtomachum ex liberaliore vini hauſtu. *Vuolfg.cent.*3.*f.*40.*& ſeq.*
de dolore capitis, cum torminibus, ex nimia potione Vini. *Id.cent.*3.*f.*119.
de apoplexia ex Vini odore. Vide *Apoplexia.*
de dolore capitis ex Vini vapore. *Frambeſ.conſ.*8. *fol.* 152.
de Vino in cura arthritidis. *Valleriol.lib.*2.*enar.*4. *f.*103.
an vinum pueris ſit ſalubre. *Lang.lib.*2.*epiſt.*51. *fol.*726.
de vino ſeni ægrotanti exhibito. *Zacut.de PP.M. lib.*6.*H.*13.*f.*955.
vini potio an Ieiunis ſemper ſit noxia. *Ronſſeus.ep.* 64.*fol.*235.
de Vini odium induentibus. *Schench.lib.*1.*fol.*57.
Vinum æſtate merum, non dilutum bibendum eſſe, *Ronſ.epiſt.*52.*fol.*197.
de Vini,& aquæ Maris conditura. *Lang.lib.*1.*epiſt.* 27.*f.*112.
de vino colato, iuretheo, & cognidio. *Mercur. tom.*4.*conſ.*9.*f.*18.
de Vino alumine condito. *Mer.to.*4.*conſ.*49.*f.*101.
de Vino Nouo. *Valleriol.lib.*6.*enar.*7.*f.*408.
de ſalubri Poculorum Materia. *Lang.lib.*1.*epiſt.* 29.*f.*117.

Bbb

de Ventriculi, & hepatis calidiori dyſcraſia, cum multis ſymptomaribus. *Vuolſg. cent.*1. *fol.*167.

de Ardore ventris, & viſcerum, cum frigiditate tibiarum. *Vuolſg.cen.*2.*fol.*85.

Ventus.

de Ventis. *Genath. Dec.*2. *Diſp.*1.

Ex ſolo vento, mors. *Beniuen.cap.*81.

Venus.

de Veneris Impotentia. *Augen. tom.*2.*fol.* 141. *Ballon.lib.*1.*conſ.*26.*fol.*247.*Bauer.conſ.*44.*fol.*56. *& conſ.*50.*fol.*64.*& conſ.*87.*fol.*98. *Bruner.conſ.* 64.*fol.*339.*Fonſec.tom.*1.*conſ.*10.*fol.*47. *& conſ.* 86.*fol.*281.*Id.tom.*2.*conſ.*47.*f.*155.*Guarin.conſ.*2. *fol.*2.*Lotich.obſ.lib.*4.*fol.*423.*Montagn.conſ.*201. *fol.*224. *Montan.conſ.*102.*fol.*738. *Schench.obſ. lib.*3.*fol.*590. *Solenand. ſect.*4. *conſ.*17.*fol* 363. *& conſ.*19.*fol.*370.*Trincauell. lib.*3.*conſ.*78.*fol.* 262.*Zecch.conſ.*83.*fol.*366.

De eadem comitata.

de Virilitate adempta, & reſtituta. *Schench. lib.*4. *fol.*589.

de iuuene Veneficio mutone ſpoliato, & reſtituto. *Ibid.*

de Virilitate carmine adempta. *Ibid.*

Ad faſcinum ex Amore inductum ſingularia experimenta. *Id. fol.*590.

de impotentia Venerea deſperata, & tamen curata. *Ibidem.*

Aphrodiſiaſtica Prodigioſa pleraque noua, & rara. *Idem fol.*591.

de impotentia venerea, cum Hernia. *Idem fol.* 589.

de eadem, cum Incubo. *Zecch.conſ.*42.*fol.*213.

de

de eadem, cum renum calculo. Aurium tinnitu. *Marcur.tom.1.conſ.48.fol.106.*

de eadem, cum Inappetentia, & inflatione Ventris. *Manard.lib.11.epiſt.2.f.250.*

de iis, qui nullam voluptatem in coitu percipiunt. *Claudin.conſ.12.fol 31.Cruccius cap.5.fol. 68.*

de veneris impotentia,& præparatione ad tabem. *Cardan.conſ.5.f.761.*

de eadem ex imbecillitate vaſorum ſeminalium, ob venerem immoderatam contracta. *Plater. lib.1.f.238.*

de quodam membrum erigere nequeunte, ſed prius ſperma emittente. *Fontan. conſ.2.f.135. Gradi conſ.69.f.62.*

de ignauia partiumgenitalium, intemperie calida renum,& hypochondriaca. *Claud. conſ.103. f.243.*

de eadem propter eroſionem ſpermaticarum partium. *Hildan.cent.5.obſ.40.f.296.*

ex ſeminis in actu venereo regreſſu, ſymptomata. *Id.cent.4.obſ.64.f.110.*

de ignauia ad venerem inteſtinorum ramice, & vrinæ ardore. *Mercur.tom 3.conſ.f.3.*

da veneris impotentia propter impotentiam erectionis virgæ, ex nimia humiditate. *Cermiſ. conſ.2.f.38.*

de reiuueneſcentia venerea poſt Morbum,in ſene *Lotich.lib.4.f.424.*

An veneris intermiſſio ſit noxia. *Nicol. Font.epiſt. 3.f.99.*

An maritus in primo congreſſu frigidus, poſt ſexennium reſtitui poſſit. *Lotich. lib. 4.fol. 427.*

Verruca.

de verruca in facia.*Claud.conſ.*41.*f.*97.

de eadem in Gutture. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 3. *fol.*85.

de verrucis Manuum.*Amat.cent.* 2.*cur.* 38.

de eiſdem in Balano à coitu contractis. *Amat. cent.* 5.*cur.* 9.

de iiſdem,ac acrochcordono ſponte euaneſcentibus *Schench.obſ.lib.* 5.*f.*786.

de tumore Verrucali ad venas podicis, motibus conuulſiuis, & alui ſtipticitate. *Claudin. conſ.* 83.*f.*196.

Vertebra. Vide *dorſum.*

Vertigo.

De Vertigine. *Augen.tom.* 1.*fol.* 123. *Cruccius de queſ. cap.* 38.*fol.* 420. *Epiph. Hiſt.* 34.*fol.* 105. *Eraſt.conſ.*14*fol.*217.*Fauent.conſ.*9.*fol.* 97.*Fonſec.tom.* 1.*conſ.* 16.*fol.* 64.*& tom.*2.*conſ.*30.*fol.* 85. *Frambeſ. conſ.*1.*fol.* 81. *Genath. Dec.diſp.*2. *Guarin.conſ.*21.*fol.*21.*& conſ.* 190.*fol.* 209.*Io. Colle fol.*147.*Lel.à Fonte conſ.* 6.*fol.* 23. *& conſ.* 108.*fol.*292.*Manard. lib.* 10. *epiſt.* 2.*fol.* 245. *Matthæus de gradi conſ.*10.*fol* 8.*Mercur. tom.*1. *conſ.*107.*fol,*247.*& tom.*2.*conſ.*76.*fol.*184.*Idem tom.*3.*fol.*1.*Montagn.conſ.*164.*fol.*179.*Montan. conſ.*33.*fol.*76. *Plater.lib.* 1.*fol.* 93. *&* 218. *Solenand.conſ.* 2. *fol.* 5.*& ſect.* 2. *conſ.*4.*fol.*116.*& ſect.*5.*conſ.*7.*fol.*465.*Trincauell.conſ.*18. *fol.*24. *Venuſt.part.*1.*conſ.*9.*fol.*25.*Vuolfg.cent.*3.*fol.* 90. *Zecch.conſ.*96. *fol.* 412.

De eadem comitata.

de Vertigine ex contactu leuiſſimo occipitij. *Schench.obſ.lib.*1.*f.*57.

de cauſis Vertiginis noua ſententia.*Idem.f.*58.

de

de Vertigine ex ſanguinis,& ſpirituum perturbatione. *Id.ibid.*

de Vertigine admiranda, excretione purulentæ materiæ per alueolos dentium leuata. *Schench. obſ.lib.*1.*f.*58.

de eodem, Vomitu, febricula, delirio,& prauis aliis accidentibus. *Schench. ibid.f.*59.

de Vertiginoſorum curatorum variis hiſtoriis. *Id. Ibidem.*

de Vertigine,cum euaporatione ad caput, & obſtructionibus. *Vuolfg.cent.*2.*f.*45.

de eadem,capitis dolore,catarrho ad pectus, cum Ventriculi moleſtia. *Diomed. Cornar. conſ.* 13. *f.* 108.

de eadem, capitis dolore, & Animi deliquio. *Guarin.conſ.*312.*fol.*346.*& conſ.*500.*f.*578.

de eadem, cum inſignibus capitis doloribus, & æſtu corporis. *Vuolfg.cent.*1.*f.*157.

de eadem, cum dolore capitis,& Ventris. *Id.cent.* 2.*f.*84.

de eadem,cum dolore capitis,& imaginatione in oculis. *Vgo conſ.*15.*f.*14.

de eadem, cum grauitate capitis, & catarrho. *Guar.conſ.*335.*f.*340.

de eadem,cum imbecillitate cerebri. *Montan.conſ.* 31.*f.*72.

de eadem à cibo,amiſſa Appetentia,& dolore capitis. *Scholt.conſ*311.*f.*887.

de eadem, cum imbecillitate capitis, Memoria debili,& ptyeliſmo. *Augen.tom.*2.*f.*117.

de eadem,cum læſa memoria, motu corporis imbecillo, & tremore. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 8. *fol.* 23.

de eadem,& ſpaſmo. *Bruner.conſ.*12.*f.*81.

de eadem,& oris tortura. *Mercur.tom.* 1. *conſ.* 3. *f.* 7.

de eadem,cum Epilepſia. *Montan. conſ.* 37. *fol.* 94. *Trinc.conſ.* 20. *f.* 27.

de eadem, cum Epilepſia, melancholico delirio, tremore cordis,macie,& aliis ſymptomatibus. *Scholtz.conſ.* 329. *f.* 909.

de eadem, cum melancholia. *Montan. conſ.* 34. *f.* 85. *& ſeqq. Trincauell.conſ.* 17. *f.* 23.

de eadem, & paralyſi. *Montan. conſ.* 36. *f.* 89. *Trincauell.conſ.* 21. *f.* 28.

de eadem, cum Paralyſi, & principio apoplexiæ. *Cermiſ.conſ.* 5. *f.* 6.

de eadem, cum dolore capitis, aurium tinnitu, Ventriculi imbecillitate,calculo renum,& gonorrhæa. *Solen.conſ.* 26. *f.* 197.

de eadem,cum tinnitu aurium, obſtructione viſcerum,Varicibus, defluxione in humeros, iecoris intemperie calida, & ſicca. *Fontan. conſ.* 8. *f.* 148.

de eadem, cum tinnitu aurium. *Vgo conſ.* 8. *f.* 9.

de eadē,& pupillę dilatatione. *Claud.conſ.* 25. *f.* 202

de eadem, pupillæ dilatatione, & ſtupore partis dextræ. *Venuſt.part.* 1. *conſ.* 34. *f.* 96.

de eadem,& cordis palpitatione. *Guarin.conſ.* 609. *fol.* 731.

de eadem,cum lypothymia ſingulari. *Horſt, lib.* 2. *ep.f.* 539.

de Vertigine vitio Ventriculi. *Augen.tom.* 2. *lib.* 7. *fol.* 111. *Bruner.conſ.* 48. *fol.* 275. *Frambeſ. conſ.* 2. *fol.* 82. *Guarin.conſ.* 19. *f.* 21. *& conſ.* 307. *fol.* 317. *Mercur.tom.* 2. *conſ.* 33. *fol.* 80. *Montan. conſ.* 38. *f.* 94. *Venuſt.part.* 2. *conſ.* 8. *f.* 43. *Vuolfg. cent.* 4. *fol.* 120.

de eadem, & aliis accidentibus, ex conſenſu viſcerum

viſcerum concoctionis. *Horſt. lib.* 2. *obſ.* 11. *f.* 103.
de eadem ex ieiunio, & vigilia. *Plater. lib.* 1. *obſ. fol.* 95.
de eadem, cum Ventriculi dolore, alui adſtrictione, vomitu, & Ptyeliſmo. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 91. *f.* 221.
de eadem, cum dolore ſtomachi, & Arenulis. *Id. tom.* 1. *conſ.* 29. *f.* 66.
de eadem, cum dolore articulari, ſtomachi laxitate, ac ſurditate. *Idem ibid. conſ.* 89.
de eadem, cum animi deliquio, intemperie frigida Ventriculi, Fluore Hæmorrhoïdum, & tabe; *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 11. *f.* 29.
de eadem, & obſtructione lienis, calculo Renali, & diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ.* 1. *fol.* 1.
de eadem, & renum debilitate. *Vgo conſ.* 7. *fol.* 8.
de eadem, cum dolore hæmorrhoïdali, & ani procidentia. *Moccha conſ.* 126. *f.* 172.
de eadem, & dolore Inteſtinorum. *Maſſa part.* 1. *ep.* 18. *f.* 104.
de eadem, cum Hernia inteſtinali, morbo gallico. *Fauent. conſ.* 39. *f.* 285.
de eadem, cum eryſipelate cruris. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 10. *f.* 27.
de eadem ex vitio plantarum pedum. *Solen. ſect.* 2. *conſ.* 18. *f.* 171.
de eadem, & Regimine Iter agentium, *Theodoſ. ep.* 39. *f.* 239.

Veſicæ affectiones.

de conformatione, & conſtitutione varia Veſicæ. *Schench. lib.* 3. *f.* 529.
de Veſicæ reſolutione ſubitanea, ex intenſo oſſis ſacri, & coccygis dolore, cum ſtranguria tuſſi-

culoſa, & Recti inteſtini reſolutione conjuncta. *Id.f.* 531.

de Vermibus in Veſica genitis, & poſt vrinam reiectis. *Idem f.* 551.

de Veſicæ calculo. Vide *Calculus.*

Veſicæ Caruncula.

de caruncula Veſicæ. *Amat.cent.4.cur.*19.*& cent.* 6.*cur.*58.*Augen.tom.*2.*lib.*9.*f.*132.*Fonſec.tom.*1. *conſ.*36.*f.*128. *Guarin. conſ.* 342.*f.* 348. *Hild. cent.*4.*obſ.*54.*f.*91.*Poter.cent.*1.*cur.*60.*f.*50.*Zacut.de PP.Med.lib.*2.*Hiſt.*141.*f.*425.

de carne in collo Veſicæ calculum mentiente, *Schench.lib.*3.*f.*553.

de cereis candelis pro extirpandis curuhculis. *Schench. ibid.*

Veſicæ Fiſtula.

De Fiſtula Veſicæ.Vide *Fiſtula.*

Veſicæ Inflammatio.

de Veſicæ Inflammatione. *Epiph. Hiſt.* 19.*f.* 63. *Zacut.de PP.Med.lib.*2.*Hiſt.*150.*f.*434.

de Inflatione Veſicæ admodum doloroſa, ex contuſione. *Vuolfg.cent.*1.*f.*53.

Veſicæ ſcabies.

de ſcabie Veſicæ. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*32.*f.*94.

de eadem, cum pilorum excretione, & Nephritide. *Theodoſ epiſt.*48 *f.*301.

Veſicæ Vlcus.

de Vlcere Veſicæ. *Cermiſ. conſ.* 8. *fol.* 32. *Fernell. conſ.*60.*fol.*108. *Gradi conſ.*62. *fol.*56. *Moccha conſ.* 52.*fol.* 77. *& conſ.* 94 *fol.* 130. *Montagn. conſ.* 185.*fol.* 208. *Scholtz. conſ.* 161 *fol.*458. *Tulp.obſ.lib.* 2. *cap.* 53. *Vgo conſ.* 60. *fol.* 49. *& ſeq. Zacut.de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 130. *fol.* 414. *& ſeq.*

de

De eodem comitato.

de Vlcere Veſicæ,& calculo. *Guarin.conſ.* 574. *fol.* 611.*Io.Colle.f.*229. *Mercur.tom.*1.*conſ.*36.*f.*81. *Zecch.conſ.*7.*f.*27.
de Veſica à calculo conſumpta.*Tulp.lib.*3.*cap.*2.
de Vlcere fiſtuloſo circa regionem veſicæ. *Horſtenſ.lib.*4.*part.*2.*obſ.*30.
de Vlcere colli Veſicæ, vitio calculi renum, coli dolore,& Febre continua. *Mundell.ep.*30.*f.*405.
de eodem,Nephritide,& alui Fluxu.*Scholtz. conſ.* 197.*f.*574.
de eodem, & Affectione renum. *Idem conſ.f.*430.
de vſu thermarum in exulceratione Veſicæ, & renum.*Idem conſ.*387.*f.*1057.
de abſceſſu putrido & calloſo Veſicæ.*Seuer. Anom. f.*25.*&* *Non.Abſ.f.*131.
de Veſicæ vlcere, cum Febre lenta, & foliaceis vinæ ſedimentis.*Schench.lib.*3.*f.*554.
de vlcere Veſicæ,& vrinæ ardore, *Trinc.lib.*3.*conſ.* 62.*f.*232.
de excretione vrinæ & ſtercoris confuſa ex dilaceratione Veſicæ. *Plater.lib.*2.*f.*447.
de vlcere Veſicæ à curatis carunculis. *Amat.cent.* 5.*cur.*79.
de eodem lacte ſanato.*Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*2. *obſ.*27.*f.*425.

Veſica vulnus. Vide *Vulnus.*

Veſicæ ſectionem non eſſe lethalem, hiſtoriis quinque comprobatur. *Schench.lib.*3.*f.*553.

Veſica fellea.

de felle gemino.*Schench.obſ.lib.*3.*f.*459.
de iis,qui felle carent.*Ibid.*
de diſruptione, & Vacuitate folliculi fellis mortis cauſa. *Ibid.*

de

de Vino Viperino in Elephantiaſi. *Augen.tom.* 2. *lib.* 2.*f.*63.
de Vſu vini febribus acutis. *Id. t.* 2. *lib.* 2.*epiſt.* 8. *fol.* 22. *Mundell epiſt.* 14.*fol.* 215.
de febre ardente ex vini potu. *Zacut. de P P. M. lib.* 4.*H.* 18.*f.*687.*& ſeq.*
Incommoda ex nimio Vini potu in rigore febrili.*Vuolf.cent.* 2.*f.* 119.
de effuſione bilis in ſtomachum ex liberaliore vini hauſtu. *Vuolfg.cent.* 3.*f.* 40.*& ſeq.*
de dolore capitis, cum torminibus, ex nimia potione Vini. *Id.cent.* 3.*f.* 119.
de apoplexia ex Vini odore. Vide *Apoplexia.*
de dolore capitis ex Vini vapore. *Frambeſ.conſ.* 8. *fol.* 152.
de Vino in cura arthritidis. *Valleriol.lib.* 2.*enar.* 4. *f.* 103.
an vinum pueris ſit ſalubre. *Lang. lib.* 2.*epiſt.* 51. *fol.* 726.
de vino ſeni ægrotanti exhibito. *Zacut.de PP.M. lib.*6.*H.* 13.*f.*955.
vini potio an Ieiunis ſemper ſit noxia. *Ronſſeus.ep.* 64.*fol.* 235.
de Vini odium induentibus. *Schench.lib.* 1.*fol.* 57.
Vinum æſtate merum, non dilutum bibendum eſſe, *Ronſ.epiſt.* 52.*fol.* 197.
de Vini,& aquæ Maris conditura. *Lang.lib.* 1.*epiſt.* 27.*f.* 112.
de vino colato, iuretheo, & cognidio. *Mercur. tom.* 4.*conſ.* 9.*f.* 18.
de Vino alumine condito. *Mer.to.* 4.*conſ.* 49.*f.* 101.
de Vino Nouo. *Valleriol.lib.* 6.*enar.* 7.*f.* 408.
de ſalubri Poculorum Materia. *Lang.lib.* 1.*epiſt.* 29.*f.* 117.

Vipera.

de viperarum Morſu. Vide *Morſus.*

de viperarum prægnatione. *Mercur.t.2.conſ.67.f.* 164.

de ſerpentibus in humano corpore. *Horſt. epiſt.f.* 400. *Schench.obſ.lib.3.f.*368. Vide *Excretio Rerum.&c.*

de quodam ab Interfectione Serpentis mortuo. *Amat.cent.1.cur.*62.

Virginitas.

de Virginitatis,& deflorationis ſignis. *Augen.t.2. lib.1.f.1.Cruccius cap.26.f.*316. *Horſt.epiſt.ſect.4. fol.*378. *Mercur.tom.2.conſ.66.fol.*160. *Zacchias Quæſt.Med.leg.lib.4.tit.2.*

de defloratione ſine ſanguine. *Marcell. Donat. Hiſt.lib 4.fol.*223.

de Virgineo morbo. *Genath. Decad.5.diſp.9.Horſt. part.2.obſ.3. & 4. Lang.l.* 1. *epiſt.*21.*f.*89. Vide *Febris. Alba.*

Vita.

de vitæ Prorogatione. *Zacut. de PP. M. H.9.lib. 6.f.*952.

de Vita ſeptem diebus producta, admotis vmbilico Nutrientibus emplaſtris. *Id. lib.* 1. *obſ.* 11. *fol.*20.

Viti Saltus.

de Viti Saltu. *Schench.obſ.lib.1.f.*155. *Tulp.lib.1.c.* 16. Vide *Morſus Tarantalæ.*

de malleatione, inſaniæ ſpecie. *Tulp.lib.1.cap.*27.

Vitriolum.

de excoriatione plurimarum partium ab vſu olei Vitrioli. *Tulp.lib.3.cap.*43. Vide *Oleum.*

Vlcus.

de Vlcere capitis. *Foneſc.t.1.conſ.78.fol.*261.

de

de Vlceribus, cum duris Tumoribus in facie. *Guarin.conſ.*480.*fol.*566. *Mercur.tom.*2.*conſ.*32. *fol.*78.
de Vlcere in facie Maligno. *Poter. cent.*1.*cur.*18.*f.* 26.
de Vlcere Narium, & Vueæ, cum ſcabie. *Claud. conſ.*47.*fol.*108.
de Vlcere maligno Nariũ.*Poter.cent.*1.*cur.*28 *f.*31.
de eodem in faucibus. *Guarin.conſ.*604.*fol.*724. *Plater.fol.*377.
de Vlcere fiſtuloſo, & tumore ſcyrrhoſo in brachio,& dorſo, cum oculorum Mydriaſi, *Claud. conſ.*71.*fol.*168.
de Vlcere dextri hypochondrij à ſecto tuberculo, cum puris alternata excretione per Vlcus, & Vrinas: Febricula &c. *Seuerin.conſ.part.*
de vlcere in gibba Hepatis parte. *Dodonæus cap.*28. *fol.* 49.
de Vlcere Ventriculi. *Dodonæus obſ.c.*23.*f.*44.
de eodem, cum internorum Viſcerum corruptione. *Id.cap.*27.*f.*48.
de Vlcere matris. Vide *Vteri Vlcus.*
de Vlcere oborto ex celeri equitatione circa recti inteſtini regionem intrinſecus. *Cornar. conſ.*3. *fol.*46.
de Vlcere ani. *Trincauell.conſ.*113.*fol.*308.
de eodem in cauo Clunis. *Venuſt.part.*1.*conſ.*117. *fol.*314.
de eodem in regione pubis. *Ballon.tom.*1.*conſ.*103. *fol.* 481.
de eodem in cruce ab inuſto Cauterio. *Zecch. conſ.*60.*fol.*294.
de Vlcere Antiquo crurum. *Guarin. conſ.*493.*fol.* 572.

Bbb 2

de Vlceribus malignis in genu, & Tibia. *Horſt. part.* 2.*fol.* 638.*Poter.cent.* 1.*cur.* 7.*fol.* 18.

de Vlcere in pede,& Hectica. *Fauent. conſ.* 36.*fol.* 260. Vide *Pedis Vlcus.*

de duplici tertiana notha, cum vlceribus. *Lal. à Fon.conſ.* 74.*f.* 212.

de Vlcere Vermiculoſo. *Scholtz con.* 320.*f.* 903.

de ſanandis Vlceribus cauterio factis. *Id.conſ.* 589. *f.* 715.

de Vlceribus chyroniis. *Lang.lib.* 2.*epiſt.* 47.*f.* 707.

de Vlceribus totius corporis. *Trincauell.lib.* 3.*conſ.* 112.*fol.* 308.

de Vlcere telephio. *Poter.cent.* 1.*cur.* 20.*fol.* 27.

Vmbilicus.

de tumore Vmbilici, *Fonſec.tom.* 2.*conſ.* 48.*f.* 137. *Hild.obſ.t.* 1.*f.* 537.

de magnitudine fungoſa Vmbilici. *Hild.cent.* 5.*obſ.* 62.*f.* 345.

de ſcyrrhoſo tumore ſub Vmbilico, qui poſtea in eo ſuppuratus fuit. *Amat.cent.* 7.*cur* 47.

de tumore duro circa Vmbilicum. *Vuolfg. cent.* 2. *f.* 150.

de tumore vmbilici curato. *Schench.l.* 3.*f.* 566.

de Vmbilici procidentia. *Beninen.c.* 6.*Hild.cent.* 3. *obſ.* 63.*f.* 448.*Schench.lib.* 3.*f.* 566.

de Vmbilici prominentia, & faſcia illum ſubleuante. *Hild.cent.* 3.*obſ.* 64.*fol.* 451.

de omphalocele, ſeu hernia Vmbilicali. *Lotich. obſ.l* 6.*f.* 511. *Schench.lib.* 3.*fol.* 566.*Seuerin. Nou. Abſ.f.* 91.

de ruptura Vmbilici,cum menſtruis albis,& lienis obſtructione. *Scholtz.conſ.* 351.*f.* 979.

de abſceſſu Vmbilici. *Horſt.part.* 2.*l.* 4.*obſ.* 28.*Sch. l.* 3.*f.* 566.

de Vlcere Vmbilici. *Beniuen. cap.* 39.
de eodem ex putrefactis inteſtinis nato. *Schench. l.* 3 *fol.* 566.
ex Vena Vmbilici inteſtina prolapſa. *Id. ibid.*
de Vlcere Vmbilici, cum, reiectione excrementorum. *Hild. cent.* 1 *obſ.* 51 *fol.* 63. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 19.
de eroſione, & torminibus circa vmbilicum, ex comeſtione mellis crudi. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 56.
de dolore capitis, & Vmbilici, cum ructibus. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 92.
de punctionibus circa Vmbilicum ex grumis ſanguinis. *Id. fol.* 44.
de Vulnere cuidam inter Vmbilicum, & os Ventriculi inflicto, mortem afferente. *Schench. lib.* 3. *fol.* 567.
ex Vmbilici abſciſſione ſubita mors. *Hild. obſ.* 53. *cent.* 1. *fol.* 65.
de Vulnere Vmbilici. *Amat. cen.* 1. *cur.* 67.
de vmbici dolore, cum febre, & Vſu opij. *Zacut. de PP. M. Hiſt. l.* 1. *obſ.* 45. *f.* 103.
de Vmbilici grangræna. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 3.
de deciduo infantis vmbilico. *Ronſſeu. ep.* 17. *f.* 61.
de Vmbilico ſanguinem ſudante. *Hoecſtett. dec.* 2. *caſ.* 8. *f.* 169.. Vide *Sanguinis Excretio.*
de ſanguinis ex Vmblico Infantuli profuſione & Morte *Hild. cent.* 1. *obſ.* 52. *f.* 64. & *cent.* 2. *obſ.* 58. *f.* 234.
de Vmbilici hæmorrhagia in viro mirabili. *Idem cent.* 3. *obſ.* 37 *f.* 404.
Vmbilici punctio in hydropicis non admittenda. *Id. cent.* 2. *obſ.* 58. *f.* 235. & *cent* 4. *f.* 75.
Per Vmbilicum euacuatur hydropicus, & ſanatur. *Id. cent.* 1. *obſ.* 47. *f.* 62.

de Vmbilico in aſcite aperto. *Hoecſtett. Dec.* 2.*obſ.* 10.*fol.* 173. Vide *Hydrops.*
Vmbilicalium Vaſorum breuitas eſt cauſa abortus. *Hild. cent.* 2.*obſ.* 50.*fol.* 210.

Voluulus. Vide *Iliaca.*

Vomitus.

de Vomitu quotidiano. *Fonſec.t.* 2.*conſ.* 74*f.* 221. *Gradi conſ.* 48.*f.* 43. *Guarin.conſ.* 43.*f.* 62. *Hildan. cent.* 4.*obſ.* 32.*f.* 60. & *ſeq. Id.cent.* 5.*obſ.* 36.*f.* 289. *Moccha conſ.* 53.*f.* 78. & *conſ.* 156.*f.* 214. *Montag.conſ.* 140.*f.* 166. *Nicol. Fontan. exemp.* 25.*fol.* 67. *Vgo conſ.* 48.*f.* 39.
de Vomitu bilis in pituitoſo. *Zacut.de PP.M.lib.* 2.*H.* 70.*fol.* 309.
de menſtruo porraceæ bilis Vomitu. *Schench.lib.* 3.*fol.* 361.
de eodem vitam ad multos annos producente. *Ibidem.*
Vomitionis porraceæ, & Æruginoſæ bilis perniciosiſſimæ, hiſtoriæ duæ. *Idem ibidem.*
de Vomitu mirè bilioſo, & critico, in acuta febre. *Ibidem.*
de Vehementi ſtomachi dolore vomitu liquoris acetoſi leuato. *Ibidem.*
de Vomitu atræ materiæ. *Hoecſtett. Dec.* 2. *caſ.* 4.*f.* 142. *Tulp.lib.* 2.*obſ.cap.* 21.
de bilis atræ, & corruptæ inſigni Vomitione ſalubri. *Ibidem.*
Plagis, & contuſione Vxor à marito malè mulctata internam Vaſorum dirruptionem incurrit, vndè ſtata per ſingulas hebdomadas aterrimi ſanguinis Vomitio conſecuta. *Ibidem.*
Cuidam quatuor annis continuis corruptorum humorum Vomitus, cum alui adſtrictione, lethalis

lethalis fuit. *Ibidem.*
de diuturnis Vomitionibus obſeruationes vtiles *Schench. obſ.l.*3.*f.*362.
de Vomitu octodecim menſium.*Tulp.l.*2.*cap.*22.
de vomitu decennali per interualla. *Mercur. tom.* 3.*f.*19.
de Vomitu enormi, & diù preſeuerante in prægnante.*Lotich.obſ.fol.*297.& 442.
de Vomitu Bilis, cum ructibus, & lipothymiis, *Vuolfg.cent.* 2.*f.*61.
de eodem, cum conſtipatione alui. *Vuolfg. cent.* 3. *f.*8.19.26.
de vomitu ciborum,cum torminibus ventris in infante *Id.f.*117.
de Vomitu pulmentorum, cum diarrhæa in infante, *Id.f.* 118.
de Vomitu variarum materiarum, cum motibus conuulſiuis in Purpera. *Id.cent.*3.*f.*161.
de vomitibus admirandis.*Marcell.Don.Hiſt.lib.*4. *fol.*195.
de Variarum, monſtroſarúmque rerum Vomitu. *Schench.l.*3.*f.*362.*& ſequen.*
de Vomitu, Ructu acido, & dolore abdominis. *Guarin.conſ.*303.*f.*314.
de eodem,& cibi faſtidio. *Id.conſ.*414.*f.*470.
de Vomitu, cum ſingultu. *Montan. conſ.*204.*fol.* 503.
de eodem, cum dolore Inteſtinorum, & obſtructione Iecinoris. *Guargant.f.*169.
de Vomitu, & Ruptura ab eſu fungorum. *Hid. cent.*4.*obſ.*35.*f.*70.
de Vomitu acidorum, cum hemicrania,manuum ſtupore,& hæmorrhoïdibus Verrucalibus. *Vgo* 55.*f.*47.

de

de Vomitorio medicamento in colica. *Amat.cent. cur.97.*

de Vomitu tunicæ putrilaginoſæ, difficili ciborum deſcenſu, dolore Ventriculi & diſtillatione. *Mercur.tom.3.f.7.*

de Vomitu,& proſtratione appetitus. *Cermiſ.conſ. 12.fol.12.f.23.*

de Vomitu pituitæ concretæ. *Tulp.l.2.cap.23.*

de Vomitu,& melancholico Affectu. *Mercur.tom. 3.f.99.*

de nauſea Ventriculi, cum diſpoſitione Febrili. *Horſt.lib.4 obſ. 3.fol.195.*

de Vomitu,cum diarrhœa. *Lotich.l.4.f.295.*

de nauſea,Cephalalgia,vteri paſſione,& febre maligna. *Lotich.obſ.fol.441.*

de Vomitu,ructibus, nauſea ciborum, ventriculi, & Capitis doloribus, & aluo adſtricta. *Cornar. conſ.10.fol.75.*

de menſtruis, Vomitu reiectis. *Beniuen. cap.* 41. Vide. *Menſtrua.*

de Vomitu continuo, & ſanguinis reiectione. *Amat.cent.6.cur.49.*

de Vomitu ſanguinis. Vide *Sanguinis. Vomitus.*

Vox. Vide *Lingua.*

De Vocis amiſſione ex læſione neruorum. *Amat. cent.2.cur.70.Beniuen.cap.91.Zacut.de PP. M. l.2.H.15.f.196.*

de aphonia, cum motibus conuulſiuis. *Hoecſtett dec.4.obſ.4.fol.126.*

de eadem ex caſu ab alto. *Id.obſ.5.f.143.*

de cerebri offenſione,diutina obmuteſcentia,conuulſione,& furore. *Schench.lib.1.f.29.*

cuidam integrè valenti, per interualla, & periodos, ſermonis vſus ademptus, & reſtitutus, *Schench.*

Schench.lib.1.fol.207.
deVſu ſermonis ex inducta obliuione intercepto. *Idem ib dem.*
de quodam,indignatione in totum obmuteſcente. *Ibidem.*
de Voce intercepta, cum raucedine. *Horſt. lib.3. fol.187.*
de vocis admirandis interceptionibus. *Marcell. Hiſt.lib.3.fol.83.*
de aphonia ex ſtrumarum inciſione.*Zacut.de PP. M.l.2.Hiſt.14.fol.194.*
de aphonia ex crapula.*Hæcſtett.dec. 3.obſ.9.f.250.*
de miro artificio ad recuperandam vocem amiſſam propter vlcus palati.*Amat.cent. 5. cur. 14.*
de reſtauranda voce, & roboratione Ventriculi. *Theodoſ.epiſt.37.fol.229.*
de voce à febre intercepta. *Tulp.lib.1.cap.39.*
de ſilentio à Pituita.*Tulp.lib.1.c.40.*
de muto loquente.*Tulp.lib.1.cap.41.*
de mutuo, & fatuo, qui tribus ſeptimanis ante mortis diem loquebatur. *Nicol. Font.exemp.9. fol.17.*
de aphona conuulſa, quæ à phlebotomia recipit loquelam.*Hæcſtett.dec.4.obſ.1.fol.1.*
de aphonia, cum hyſterica paſſione phlebotomia curata.*Idem ibidem.obſ.2.fol.80.*
de pueris vſque ad annum duodecimum ſermonis vſu deſtitutis, tandem vocalibus factis. *Schench.fol.207.*
pro amiſſione Vocis, cum reſolutione cruris. *Fonſec.tom.2.conſ.28.fol.79.Zacut.de PP. Med. lib.2. Hiſt.16.fol.200.*
de Angigloſſis,ſeu mogilatis.

Vreteres.

Ccc

de Vreterum exulceratione,ſtomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed. Cornar.conſ.*11.*f.*90.

Vrina Ardor.

de vrinæ ardore. *Bauer.conſ.*70.*fol.*82.*& conſ.*80.*f.*93. *Gradi conſ.*57.*f.*58.*& conſ.* 63. *f.*57. *Guargant.f.*127.*Guarin.conſ.*73.*f.*88.*& conſ.* 76. *fol.* 91.*& ſeq.& conſ.*309.*f.*318.*& conſ.*479.*f.*556. *Lal. à Fonte conſ.*82.*f.*233.*Manard.lib.*13. *epiſt.* 2.*f.*287. *Mercur.tom.* 2.*f.*186.*Mocçha conſ.*29. *f.*47.*Montagn.conſ.*78.*f.*111.*& conſ.*182.*f.*195. *& conſ.*193.*f.*215.*&* 315.*& ſeq. Montan. conſ.* 286.*f.*646. *& conſ.* 288 *f.* 707.*Scholtz.conſ.fol.* 1002.*Venuſt.conſ.*102.*f.*281. *Vgo conſ.* 64.*f.*52. *& conſ.*67.*f.*54.*Vuolfg.cent.*1.*f.*38.

De eodem comitato.

de Vrinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi conſ.* 66. *fol.*60.*Guarin.conſ.*17.*f.*19.*Schench. lib.* 3.*f.*531. *Vgo conſ.*71.*f.*56.

de eodem,cum mictu puris, & calculo.*Plater.lib.* 3.*fol.*756.

de eodem,& corporis impinguatione. *Gradi.conſ.* 54.*f.*57.

de eodem,& febre. *Guarin.conſ.*92.*f.*105. *& conſ.* 447.*f.*506.

de eodem,cum Pulſus frequentia,tumore lienis, iecoris obſtructione, & icteritia. *Scholtz. conſ. fol.*442.

de eodem,nephritide, & excoriatione & veſicæ. *Schol.conſ.*152.*f.*445.

de eodem,& ſtranguria. *Bauer. conſ.* 20.*f.*3.*Lang. lib.* 1.*epiſt.* 46.*f.*204. *Plater.lib.*3.*f.* 756. *Venuſt. part.*1.*conſ.*100.*f.*276.

de

de eodem,cum ſtillicidio, & lue Venerea. *Lotich. obſ.lib.4.f.385.*
de eodem,& dolore in Collo veſicæ à phlegmate ſalſo. *Cermiſ.conſ.7.f.33.*
de eodem,cum vlcere veſicæ,& mictu ſanguinis. *Scholtz.conſ.359.f.1000.*
de eodem,& vlcere veſicæ. *Montagn.conſ.* 183.*fol.* 207.*& conſ.*192.*f.*214.
de eodem ob vlcere veſicæ,& Calculis. *Plater.lib.* 3.*f.*760.
de eodem ob vlcera gallica. *Amat. cent.*5.*cur.*60.
de eodem,cũ gonorrhæa. *Montan.conſ.*287.*f.*697.
de eodem ex potu cantharidum. *Montagn. conſ.* 184.*f.*208. *Zacut.de PP.M.lib.*5.*Hiſt.*9.*f.*835.
de eodem,cum dyſuria. *Montagn.conſ.*189.*f.* 211.
de vrinæ ardore poſt cænam ſolum, non item aliis temporibus. *Hildan.cent.*5.*obſ.*64.*f.*353.
de eodem,cum arthride. *Montan.conſ.*289.*f.*708.
de eodẽ,& Metu Apoplexiæ. *Bruner.conſ.*60.*f.*324.

Vrina Cruenta. Vide *ſanguinis mictus.*

Vrina difficultas, ſiue *dyſuria.*

de vrinæ difficultate. *Augen. lib.*4.*epiſt.*2.*fol.* 47. *Ballon.tom.*1.*conſ.*99.*f.* 477. *Mercur.tom.*1.*conſ.* 17.*f.*43. *& tom.* 3.*f.* 30. *&* 102. *Montan. conſ.* 292.*f.*717. *Schench. obſ.lib.* 3.*f.* 531. *Solenand. conſ.*18.*f.* 71. *Theodoſ. epiſt.*38.*fol.* 233. *Zecch. conſ.*88.*f.*382.

De eadem comitata.

de dyſuria emicto humore albumineo, curata.
de eadem ex defluxione purulenta à paraſtatibus. *Ibidem.*
de eadem, cum mictione cruenta. *Moccha conſ.* 40.*f.*61.
de eadem, cum grauitate in inguine. *Montan.*

conſ.298.f.729.

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Maſſa part.1.epiſt.16.f.124.*

de eadem, cum aliis ſymptomatibus. *Maſſar.conſ. 9.fol.28.*

de eadem ex ſiccitate glandularum Veſicæ. *Zacut. de PP.M.lib.2.f.428.*

de eadem, cũ maximo ardore, *Amat.cent.6.cur.92.*

Vrina Incontinentia.

de Vrinæ Incontinentia. *Lotich. obſ. lib. 4.f. 391. Zacut.de PP.M.l.b.2.Hiſt. 141.f.427.*

de mictione Inuoluntaria poſt partum. *Horſt. part.2.lib.1.obſ.18.Plater.lib.3.fol.755.*

de eadem, ex caſu. *Amat. cent. 2. cur. 11. Beniuen. cap.92.Schench.lib.3.f.535.*

de eadem ab exciſo veſicæ calculo. *Schench. ibid.*

Alui excrementa, & Vrina quibuſdam inuitis fluebant. *Mercur.tom.3.f.123.Schench.f.535.*

de Vrinæ Incontinentia ex luxatione Vertebræ. *Zacut.de PP.M.lib.2.Hiſt.143.f.427.*

de Infantulo immoderato vrinæ fluxu primùm, poſtea dolore colico, cum fluore alui, tandémque Vrinæ retentione correpto. *Hild. cent. 3. obſ.74.f.470.*

de immoderato, & inuoluntario vrinæ exitu in ſomno. *Amaut.cent.6.cur. 95. Cermiſ. conſ. 12. f.36.Fernell.conſ.62.f.120. Hild. cent. 5.obſ.53. f.327.Montag.conſ.182.f. 195. Solenand.ſect.4. conſ.11.f.345.& ſeq.*

Vrina Purulenta.

de puris mictu. *Fernell.conſ.57.f. 112. & conſ. 61. f.119.Horſt.obſ.f.280.Montag.conſ. 190.f.112. Plater.lib.3 f.769.Zacut.de PP. M.lib. 2. Hiſt. 140.f.424.*

de

de puris excretione per Vrinam primum, deinde per Anum, tandem ex Vlcere in clunibus genito. *Plater.lib.3.f.771.*

Vrinæ ſuppreſſio. Vide *Iſchuria.*

Vrinæ ſtillicidium. Vide *Stranguria.*

Vrina varia,& ex variis locis.

Mira exeuntia per vrinam. *Marcell. Donat. H.l.4. f.263. Schench.lib.3.f.555.& ſeq.*

Semina aniſi,carbones, vrina reiecti. *Hild.cent.5. obſ.51.f.318.*

de mictu lapidoſo. *Tulp.obſ.lib.2.cap.47.& ſeq.*

de Verme cruento per vrinam reiecto. *Schench. ibid.Tulp.cap.49.& ſeq.*

per Vrinam excreta Pulmonis fruſtula. *Hild.cent. 2.obſ.30 f.183.*

de crebra Vrinæ miſſione, cum furfuribus,& phymoſi. *Lotich.obſ.lib.4.f.393.*

de Vrinis peſtiferorũ. *Horſt.epiſt.lib.2.ſect.2.f.429.*

de pilorum mictu. *Hild.cent.5.obſ.30.f. 316.& ſeq. Horſt.epiſt.ſect. 5.f. 391. Schench. obſ.lib.3.f. 508. Tulp.lib.2.cap.52.*

de Vrina nigra. *Amat.cent.5.cur.54. & cent. 6.cur. 45. Montagn.conſ.195 f.220. Zacut.de PP.Med. lib.2.Hiſt.132.f.416.*

de Vrina craſſa,& nigra,deinde clara,cum dolore ventriculi. *Trincauell.lib.3.conſ 11.f.157.*

de Vrina rubente in morbis frigidis. *Dodonæus obſeru.cap.31.f.53.*

de eadem propter Renum debilitatem. *Id.cap.32. f.55. Schench.obſ.lib.3 f.506.*

de Vrina oleoſa. *Zacut.de PP.M.l.2.H.136.f.420.*

de mictione purulenta. Vide *Vrina Purulenta.*

de Vrinæ nubecula pingui. *Manard.l.15.ep.1.f.325.*

de ſedimento Vrinæ. *Augen.tom.1.epiſt.lib.10.f.125.*

de læſa mictione,cum Vlcere ductuum. *Venuſt.* 1. *part.conſ.*99.*f.*273.*&* *conſ.*103.*f.*282.
de Vrina ex alienis locis emanante. *Beniuen. cap.* 90.*Schench.lib.*3 *f.*559.
de Vrina intra Peritonæum collecta. *Dodon. obſ. c.*34.*f.*62.
de Vrina paulò infra glandem emiſſa. *Schench. ib.*
de Vrina ex vmbilico ſoluta.*Schench.f.* 560.
Vrina infrà pectinem paulùm ſuprà vuluam profluere ſolita. *ibid.*
de Vrina per ſiniſtræ naris vlcus tranſſudante. *ib.*
de milite per femur mingente.*ibid.*
de Vrina circà coxam euacuata.*id.f.*561.
de Vrina per perinæum ex vlcere delata.*ibid.*
de Vrina per vulnus circa ſedem inflictum excreta. *Id.f.*563.
de vrina per aluum deiecta.*Beniu.c.*6.*Schench. ib.*
de vrina ſuppreſſa,quæ per anum,perinæum, crotum,penem,& inguina exſudabat.*Schen.f.*563.
de vrina vomitu reiecta.*Hild.cent.*5.*obſ.*47.*f.*308.
naturæ aggrauatæ admirãdæ excretiones.*Schen.ib.*

*Vteri auerſio.*Vide *Hiſterica paſſio.*

De Vteri auerſione.*Tinell.conſ.*4.*fol.*34.
de eadem , cum ſcyrrho , & menſtruis vitiatis. *Claud.conſ.*16.*f.*42.
de eadem, cum hæmorrhoïdibus , & febre. *Idem conſ.*121.*f.*288.
de eadem,cum hiſterica paſſione.*Guargant.f.*118.
de vteri auerſione ad coxam,ſecundinæ retentione,&c.*Vgo conſ.*81.*f.*68.

Vteri Fluor.

De Fluore muliebri.*Ballon.tom.*1.*conſ.*56.*f.*299.*&* *conſ.*62.*f.*350.*&* *conſ.*66.*f.*380.*Bauer. conſ.*63.*f.*72.*Claud.Reſponſ.*36.*f.*115.*Fonſec.*1.*conſ.*3.*f.*24.
&

& conſ. 21.f. 79. Idem t. 2.conſ. 52.f. 149. Franbeſ.f. 407. Gradi conſ. 77.f. 70. Lel. à Fonte conſ. 117.f. 315. & conſ. 119.f. 320. Lotich. obſ. lib. 5.f. 452. Merc. tom. 1. conſ. 63.f. 141. Montagn. conſ. 204.f. 225. & conſ. 207.f. 227. & conſ. 218.f. 231. & ſeq. & conſ. 218.f. 238. & ſeq. Montan. conſ. 309.f. 750. Plater. lib. 3. obſ.f. 133. Vgo conſ. 78.f. 67. Zacut. de PP. Med. lib. 3. hiſt. 11.f. 470. Zech. conſ. 35.f. 184. & conſ. 97.f. 415.

De eodem comitato.

Fluor Vterinus, vt à Gonorrhœa diſtinguatur virulenta. *Schench. lib. 4.f. 702.*

à deſperato vteri profluuio mulier liberatur. *id. ib.*

de muliebri profluuio, in appetētia, cruditate, decoloratione faciei, tumore pedum œdematoſo, & dolore capitis. *Augen. tom. 2. epiſt. 69.f. 157.*

de eodem capite porriginoſo, & dyſenteria. *Ballon tom. 2.f. 64.*

de eodem & duritie ſplenis. *Bauer. conſ. 72.f. 84.*

de eodem & melancholia hypochōdriaca. *Bruner. conſ. 66.f. 350.* Vide *Melancholia hypochōdriaca.*

de eodem, cum motu brachij læſo. *Venuſt. conſ. 110.f. 199.*

de eodem, & Tabe. *Zac. de Hiſt. adm. obſ. 89.f. 271.*

de eodem, cum decumbendi impotentia, ſtomachi dolore, & vteri inflatione. *Bruner. conſ. 67. fol. 354.*

de eodem, & abortu. *Ballon. tom. 2.f. 269.*

de eodem, cum vteri prolapſu, dolore capitis, vertigine, atq; inappetentia. *Claud. conſ. 127.f. 304.*

de eodem, cum inordinatis menſtruis. *Horſt. obſ. lib. 1. part. 2. obſ. 16.*

de eodem, cum imbecillitate ventriculi. *Lel. à Fonte conſ. 7.f. 27. Montan. conſ. 310.f. 751.*

de

de Vmbilico in aſcite aperto. *Hoecſtett.Dec.2.obſ.* 10.*fol.*173. Vide *Hydrops.*

Vmbilicalium Vaſorum breuitas eſt cauſa abortus. *Hild. cent.2.obſ.*50.*fol.*210.

Voluulus. Vide *Iliaca.*

Vomitus.

de Vomitu quotidiano. *Fonſec.t.2.conſ.*74*f.*221. *Gradi conſ.*48.*f.*43.*Guarin.conſ.*43.*f.*62. *Hildan. cent.*4.*obſ.*32.*f.*60. *& ſeq. Id.cent.*5.*obſ.*36.*f.*289. *Moccha conſ.*53.*f.*78. *& conſ.*156.*f.*214. *Montag.conſ.*140.*f.*166. *Nicol. Fontan. exemp.*25.*fol.*67.*Vgo conſ.*48.*f.*39.

de Vomitu bilis in pituitoſo. *Zacut.de PP.M.lib.*2.*H.*70.*fol.*309.

de menſtruo porraceæ bilis Vomitu. *Schench.lib.*3.*fol.*361.

de eodem vitam ad multos annos producente. *Ibidem.*

Vomitionis porraceæ, & Æruginoſæ bilis perniciosiſſimæ, hiſtoriæ duæ. *Idem ibidem.*

de Vomitu mirè bilioſo, & critico, in acuta febre. *Ibidem.*

de Vehementi ſtomachi dolore vomitu liquoris acetoſi leuato. *Ibidem.*

de Vomitu atræ materiæ. *Hoecſtett. Dec.*2. *caſ.*4.*f.*142.*Tulp.lib.*2.*obſ.cap.*21.

de bilis atræ, & corruptæ inſigni Vomitione ſalubri. *Ibidem.*

Plagis, & contuſione Vxor à marito malè mulctata internam Vaſorum dirruptionem incurrit, vndè ſtata per ſingulas hebdomadas aterrimi ſanguinis Vomitio conſecuta. *Ibidem.*

Cuidam quatuor annis continuis corruptorum humorum Vomitus, cum alui adſtrictione, lethalis

lethalis fuit. *Ibidem.*
de diuturnis Vomitionibus obſeruationes vtiles *Schench. obſ.l.3.f.* 362.
de Vomitu octodecim menſium. *Tulp.l.* 2.*cap.* 22.
de vomitu decennali per interualla. *Mercur. tom.* 3.*f.*19.
de Vomitu enormi, & diù preſeuerante in prægnante.*Lotich.obſ.fol.*297.*&* 442.
de Vomitu Bilis, cum ructibus, & lipothymiis, *Vuolfg.cent.* 2.*f.*61.
de eodem, cum conſtipatione alui. *Vuolfg. cent.* 3. *f.*8.19.26.
de vomitu ciborum,cum torminibus ventris in infante *Id.f.*117.
de Vomitu pulmentorum, cum diarrhæa in infante, *Id.f.* 118.
de Vomitu variarum materiarum, cum motibus conuulſiuis in Purpera. *Id.cent.*3.*f.*161.
de vomitibus admirandis.*Marcell. Don.Hiſt.l.b.*4. *fol.*195.
de Variarum, monſtroſarúmque rerum Vomitu. *Schench.l.* 3.*f.*362.*& ſequen.*
de Vomitu, Ructu acido, & dolore abdominis. *Guarin.conſ.*303.*f.*314.
de eodem,& cibi faſtidio. *Id.conſ.*414.*f.*470.
de Vomitu, cum ſingultu. *Montan. conſ.*204.*fol.* 503.
de eodem, cum dolore Inteſtinorum, & obſtructione Iecinoris. *Guargant.f.*169.
de Vomitu, & Ruptura ab eſu fungorum. *Hid. cent.*4.*obſ.*35.*f.*70.
de Vomitu acidorum, cum hemicrania,manuum ſtupore,& hæmorrhoïdibus Verrucalibus. *Vgo* 55.*f.*47.

de

de Vomitorio medicamento in colica. *Amat.cent. cur.*97.

de Vomitu tunicæ putrilaginoſæ, difficili ciborum deſcenſu, dolore Ventriculi & diſtillatione. *Mercur.tom.*3.*f.*7.

de Vomitu,& proſtratione appetitus. *Cermiſ.conſ.* 12.*fol.*12.*f.*23.

de Vomitu pituitæ concretæ. *Tulp.l.*2.*cap.*23.

de Vomitu,& melancholico Affectu. *Mercur.tom.* 3.*f.*99.

de nauſea Ventriculi, cum diſpoſitione Febrili. *Horſt.lib.*4 *obſ.* 3.*fol.*195.

de Vomitu,cum diarrhœa. *Lotich.l.*4.*f.*295.

de nauſea,Cephalalgia,vteri paſſione,& febre maligna. *Lotich.obſ.fol.*441.

de Vomitu,ructibus, nauſea ciborum, ventriculi, & Capitis doloribus, & aluo adſtricta. *Cornar. conſ.*10.*fol.*75.

de menſtruis, Vomitu reiectis. *Beniuen. cap.* 41. Vide. *Menſtrua.*

de Vomitu continuo, & ſanguinis reiectione. *Amat.cent.*6.*cur.*49.

de Vomitu ſanguinis. Vide *Sanguinis. Vomitus.*

Vox. Vide *Lingua.*

De Vocis amiſſione ex læſione neruorum. *Amat. cent.*2.*cur.*70.*Beniuen.cap.*91.*Zacut.de PP. M. l.*2.*H.*15.*f.*196.

de aphonia, cum motibus conuulſiuis. *Hoecſtett dec.*4.*obſ.*4.*fol.*126.

de eadem ex caſu ab alto. *Id.obſ.*5.*f.*143.

de cerebri offenſione,diutina obmuteſcentia,conuulſione,& furore. *Schench.lib.*1.*f.*29.

cuidam integrè valenti, per interualla, & periodos, ſermonis vſus ademptus, & reſtitutus, *Schench.*

*Schench.lib.*1.*fol.*207.
deVſu ſermonis ex inducta obliuione intercepto. *Idem ib dem.*
de quodam,indignatione in totum obmuteſcente. *Ibidem.*
de Voce intercepta, cum raucedine. *Herſt. lib.* 3. *fol.* 187.
de vocis admirandis interceptionibus. *Marcell. Hiſt.lib.*3.*fol.*83.
de aphonia ex ſtrumarum inciſione.*Zacut.de PP. M.l.*2.*Hiſt.*14.*fol.*194.
de aphonia ex crapula.*Hœcſtett.dec.* 3.*obſ.*9.*f.*250.
de miro artificio ad recuperandam vocem amiſſam propter vlcus palati.*Amat.cent.* 5.*cur.* 14.
de reſtauranda voce, & roboratione Ventriculi. *Theodoſ.epiſt.*37.*fol.*229.
de voce à febre intercepta. *Tulp.lib.*1.*cap.*39.
de ſilentio à Pituita.*Tulp.lib.*1.*c.*40.
de muto loquente.*Tulp.lib.*1.*cap.*41.
de mutuo, & fatuo, qui tribus ſeptimanis ante mortis diem loquebatur. *Nicol. Font.exemp.*9. *fol.*17.
de aphona conuulſa, quæ à phlebotomia recipit loquelam.*Hœcſtett.dec.*4.*obſ.*1.*fol.*1.
de aphonia, cum hyſterica paſſione phlebotomia curata.*Idem ibidem.obſ.*2.*fol.*80.
de pueris vſque ad annum duodecimum ſermonis vſu deſtitutis, tandem vocalibus factis. *Schench.fol.*207.
pro amiſſione Vocis, cum reſolutione cruris. *Fonſec.tom.* 2.*conſ.*28.*fol.*79.*Zacut.de PP. Med. lib.*2. *Hiſt.*16.*fol.*200.
de Angigloſſis,ſeu mogilatis.

Vreteres.

Ccc

de Vreterum exulceratione,ſtomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed. Cornar.conſ.11.f.90.*

Vrina Ardor.

de vrinæ ardore.*Bauer.conſ.70.fol.82.& conſ.80.f.93. Gradi conſ.57.f.58.& conſ. 63. f.57. Guargant.f.127. Guarin.conſ.73.f.88.& conſ. 76. fol. 91.& ſeq.& conſ.309.f.318.& conſ.479.f.556. Lal. à Fonte conſ.82.f.233. Manard lib.13. epiſt. 2.f.287. Mercur.tom. 2.f.186. Moccha conſ.29. f.47. Montagn.conſ.78.f.111.& conſ.182.f.195. & conſ.193.f.215.& 315.& ſeq. Montan. conſ. 286.f.646. & conſ. 288 f. 707. Scholtz.conſ fol. 1002. Venuſt.conſ.102.f.281. Vgo conſ. 64.f.52. & conſ.67.f.54. Vuolfg.cent.1.f.38.*

De eodem comitato.

de Vrinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi conſ. 66. fol.60. Guarin.conſ.17.f.19. Schench. lib. 3.f.531. Vgo conſ.71.f.56.*

de eodem,cum mictu puris, & calculo. *Plater.lib. 3.fol.756.*

de eodem,& corporis impinguatione. *Gradi.conſ. 54.f.57.*

de eodem,& febre. *Guarin.conſ.92.f.105. & conſ. 447.f.506.*

de eodem,cum Pulſus frequentia, tumore lienis, iecoris obſtructione, & ictericia. *Scholtz. conſ. fol.442.*

de eodem,nephritide, & excoriatione & veſicæ. *Schol.conſ.152.f.445.*

de eodem,& ſtranguria. *Bauer. conſ. 20.f.3. Lang. lib. 1.epiſt. 46.f.204. Plater.lib. 3 f. 756. Venuſt. part.1.conſ.100.f.276.*

de

de eodem,cum ſtillicidio, & lue Venerea. *Lotich. obſ.lib.4.f.385.*
de eodem,& dolore in Collo veſicæ à phlegmate ſalſo. *Cermiſ.conſ.7.f.33.*
de eodem,cum vlcere veſicæ,& mictu ſanguinis. *Scholtz.conſ.359.f.1000.*
de eodem,& vlcere veſicæ. *Montagn.conſ. 183.fol. 207.& conſ.192.f.214.*
de eodem ob vlcere veſicæ,& Calculis. *Plater.lib. 3.f.760.*
de eodem ob vlcera gallica. *Amat. cent.5.cur.60.*
de eodem, cũ gonorrhæa. *Montan.conſ.287.f.697.*
de eodem ex potu cantharidum. *Montagn. conſ. 184.f.208. Zacut.de PP.M.lib.5.Hiſt.9.f.835.*
de eodem,cum dyſuria. *Montagn.conſ.189.f. 211.*
de vrinæ ardore poſt cænam ſolum, non item aliis temporibus. *Hildan.cent.5.obſ.64.f.353.*
de eodem,cum arthride. *Montan.conſ.289.f.708.*
de eodẽ,& Metu Apoplexiæ. *Bruner.conſ.60.f.324.*

Vrina Cruenta. Vide *ſanguinis mictus.*

Vrinæ difficultas, ſiue *dyſuria.*

de vrinæ difficultate. *Augen. lib.4.epiſt.2.fol. 47. Ballon.tom.1.conſ.99.f.477. Mercur.tom.1.conſ. 17.f.43.& tom. 3.f. 30. & 102. Montan. conſ. 292.f.717. Schench. obſ.lib. 3.f. 531. Solenand. conſ.18.f. 71. Theodoſ. epiſt.38.fol. 233. Zecch. conſ.88.f.382.*

De eadem comitata.

de dyſuria emicto humore albumineo, curata.
de eadem ex defluxione purulenta à paraſtatibus. *Ibidem.*
de eadem, cum mictione cruenta. *Moccha conſ. 40.f.61.*
de eadem, cum grauitate in inguine. *Montan.*

*conſ.*298.*f.*729.

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Maſſa part.*1.*epiſt.*16.*f.*124.

de eadem, cum aliis ſymptomatibus. *Maſſar.conſ.* 9.*fol.*28.

de eadem ex ſiccitate glandularum Veſicæ. *Zacut. de PP.M.lib.*2.*f.*428.

de eadem, cũ maximo ardore, *Amat.cent.*6.*cur.*92.

Vrina Incontinentia.

de Vrinæ Incontinentia. *Lotich. obſ. lib.* 4.*f.* 391. *Zacut.de PP.M.l.b.*2.*Hiſt.* 141.*f.*427.

de mictione Inuoluntaria poſt partum. *Horſt. part.*2.*lib.*1.*obſ.*18.*Plater.lib.*3.*fol.*755.

de eadem, ex caſu. *Amat. cent.* 2. *cur.* 11. *Beniuen. cap.*92.*Schench.lib.*3.*f.*535.

de eadem ab exciſo veſicæ calculo. *Schench. ibid.*

Alui excrementa, & Vrina quibuſdam inuitis fluebant. *Mercur.tom.*3.*f.*123.*Schench.f.*535.

de Vrinæ Incontinentia ex luxatione Vertebræ. *Zacut.de PP.M.lib.*2.*Hiſt.*143.*f.*427.

de Infantulo immoderato vrinæ fluxu primùm, poſtea dolore colico, cum fluore alui, tandémque Vrinæ retentione correpto. *Hild. cent.* 3. *obſ.*74.*f.*470.

de immoderato, & inuoluntario vrinæ exitu in ſomno. *Amaut.cent.*6.*cur.* 95. *Cermiſ. conſ.* 12. *f.*36.*Fernell.conſ.*62.*f.*120. *Hild. cent.* 5.*obſ.*53. *f.*327.*Montag.conſ.*182.*f.* 195. *Solenand.ſect.*4. *conſ.*11.*f.*345.*& ſeq.*

Vrina Purulenta.

de puris mictu. *Fernell.conſ.*57.*f.* 112. *& conſ.* 61. *f.*119.*Horſt.obſ.f.*280.*Montag.conſ.* 190.*f.*112. *Plater.lib.*3.*f.*769.*Zacut.de PP. M.lib.* 2. *Hiſt.* 140.*f.*424.

de

de puris excretione per Vrinam primum, deinde per Anum, tandem ex Vlcere in clunibus genito. *Plater.lib.3.f.771.*

Vrinæ ſuppreſſio. Vide *Iſchuria.*

Vrinæ ſtillicidium. Vide *Stranguria.*

Vrina varia, & ex variis locis.

Mira exeuntia per vrinam. *Marcell. Donat. H.l.4. f.263. Schench.lib.3.f.555. & ſeq.*

Semina aniſi, carbones, vrina reiecti. *Hild.cent.5. obſ.51.f.318.*

de mictu lapidoſo. *Tulp.obſ.lib.2.cap.47. & ſeq.*

de Verme cruento per vrinam reiecto. *Schench. ibid.Tulp.cap.49. & ſeq.*

per Vrinam excreta Pulmonis fruſtula. *Hild.cent. 2.obſ.30 f.183.*

de crebra Vrinæ miſſione, cum furfuribus, & phymoſi. *Lotich.obſ.lib.4.f.393.*

de Vrinis peſtiferorū. *Horſt.epiſt.lib.2.ſect.2.f.429.*

de pilorum mictu. *Hild.cent.5.obſ.30.f. 316. & ſeq. Horſt.epiſt.ſect. 5.f. 391. Schench. obſ.lib.3.f. 508. Tulp.lib.2.cap.52.*

de Vrina nigra. *Amat.cent.5.cur.54. & cent. 6.cur. 45. Montagn.conſ.195.f.220. Zacut.de PP.Med. lib.2.Hiſt.132.f.416.*

de Vrina craſſa, & nigra, deinde clara, cum dolore ventriculi. *Trincauell.lib.3.conſ.11.f.157.*

de Vrina rubente in morbis frigidis. *Dodonæus obſeru.cap.31.f.53.*

de eadem propter Renum debilitatem. *Id.cap.32. f.55. Schench.obſ.lib.3 f.506.*

de Vrina oleoſa. *Zacut.de PP.M.l.2.H.136.f.420.*

de mictione purulenta. Vide *Vrina Purulenta.*

de Vrinæ nubecula pingui. *Manard.l.15.ep.1.f.325.*

de ſedimento Vrinæ. *Augen.tom.1.epiſt.lib.10.f.125.*

& conſ. 21.f. 79. Idem t.2.conſ. 52.f.149. Franbeſ.f.407. Gradi conſ.77.f. 70. Lal. à Fonte conſ. 117.f.315. & conſ.119.f.320. Lotich.obſ.lib.5.f. 452. Merc.tom.1.conſ.63.f.141. Montagn.conſ. 204.f.225. & conſ.207.f.227. & conſ.218.f.231. & ſeq. & conſ. 218.f. 238. & ſeq. Montan.conſ. 309.f.750. Plater.lib.3.obſ.f. 133. Vgo conſ.78.f. 67. Zacut.de PP.Med.lib. 3.hiſt.11.f.470. Zech. conſ.35.f.184. & conſ.97.f.415.

De eodem comitato.

Fluor Vterinus, vt à Gonorrhœa diſtinguatur virulenta. *Schench.lib.4.f.702.*

à deſperato vteri profluuio mulier liberatur. *id.ib.*

de muliebri profluuio, in appetẽtia, cruditate, decoloratione faciei, tumore pedum œdematoſo, & dolore capitis. *Augen.tom.2.epiſt.69.f.157.*

de eodem capite porriginoſo, & dyſenteria. *Ballon tom.2.f.64.*

de eodem & duritie ſplenis. *Bauer.conſ.72.f.84.*

de eodem & melancholia hypochõdriaca. *Bruner. conſ.66.f.350.* Vide *Melancholia hypochõdriaca.*

de eodem, cum motu brachij læſo. *Venuſt. conſ. 110.f.199.*

de eodem, & Tabe. *Zac.de Hiſt.adm.obſ.89.f.271.*

de eodem, cum decumbendi impotentia, ſtomachi dolore, & vteri inflatione. *Bruner. conſ.67. fol.354.*

de eodem, & abortu. *Ballon.tom.2.f.269.*

de eodem, cum vteri prolapſu, dolore capitis, vertigine, atq; inappetentia. *Claud.conſ.127.f.304.*

de eodem, cum inordinatis menſtruis. *Horſt. obſ. lib.1.part.2.obſ.16.*

de eodem, cum imbecillitate ventriculi. *Lal. à Fonte conſ.7.f.27. Montan.conſ. 310.f.751.*

de

de eodem,& cachexia. *Moccha conſ.3.f.6.*
de eodem,cum Vteri tumore, & vlcere. *Mercur. tom.1.conſ.59.f.130.*
de eodem,cum ſterilitate, vteri prolapſu, & alui adſtrictione. *Idem tom.2.conſ.34.f.81.*
de eodem,& menſtruis rubris, & alui lubricitate. *Scholtz.conſ.341.f.958.Trincauel.conſ.77.f.259.*
de eodem,& menſium imminutione. *Venuſt. conſ. 109.f.296.*
de eodem rubricante. *Amat.cent.5.cur.66.*
de eodem,& ſterilitate. *Merc.tom.4.conſ.12.f. 26.*
de Vteri fluore,& vlcere. *Theodoſ.epiſt.13.f.119.*
de eodem,cum excretione materiæ glutinoſæ, vt auelli nequeat. *Theodoſ.epiſt.25.f.187.*

Vteri furor.

De Vteri furore. *Horſt. lib. 2.obſ. 14.fol.110.Ioan. Colle,f.226.*

Vteri Hydrops.

De hydrope Vteri. *Bruner.conſ.3.f.10. Chifflet. obſ. 43.f.37.Epiph.hiſt. 92.f.313. Horſt. lib. 2. epiſt. ſect.7.f.479.Reneal.obſ. 45.f. 31. Schench. lib.4. fol.682.& ſeq.Tulp.obſ.lib.3. cap.32.*
de Vteri hydrope, & melancholia hypochondriaca. *Zecch.conſ.39.f.201.*
de eodem,& fœtu. *Hild.cent.1.obſ.56.f.224.*
de inflatione Vteri falſam imprægnationem præſeferente. *Vuolfg.cent.1.f.44.*
de Vteri hydrope per lunares purgationes magna vi aquæ expurgato. *Schench.lib.4.f.681.*
de eodem,cum mola vera. *Id.f.684.*
de hydrope flatuoſo,& aqueo. *ibid.*
de Vteri hydrope ab veſiculis in vtero cõpertis. *ib.*

Vteri inflammatio.

de inflammatione Vteri. *Epiphan. hiſt.4.fol. 10. Guarin.*

*Guarin.conſ.*449.*f.*508.*Tinell.conſ.*1.*f.*1.
de eadem in Vlcus abeunte. *Amat.cent.*7.*cur.*46.
de eadem ex menſium ſuppreſſione. *Hildan. cent.* 2.*obſ.*62.*f.*238.*& ſeq.*
de phlegmone eryſipelatode Vteri,& de eo,quod poſt feruoris mitigationem accidit in corporis totius ſuperficie. *Schench.lib.*4.*f.*608.

Vteri prolapſu.

De Vteri prolapſu. *Bruner. conſ.* 69.*f.* 359.*& ſeq. Epiphan.hiſt.*39.*f.* 118. *Gradi conſ.* 42.*fol.*55.*& conſ.*83.*f.*75.*Montagn.conſ.* 222.*f.* 240.*Moccha conſ.*100.*f.* 137. *Nicol. Font. exemp.*17.*fol.*61. *Plater.lib.*3.*fol.*714.*& ſeq. Peter.cent.*3. *cur.*91. *f.*75.*Schench.lib.*4.*f.*708.*Tinell. conſ.* 57.*f.* 284. *Vuolf.cent.*2.*f.*63.*Zacut.de PP.M.lib.* 3. *Hiſt.*6. *fol.*464.

De eodem comitato.

de Vtero humani capitis magnitudine annis aliquot ſalua vita foràs propendente.*Schench. lib.* 4.*f.*707.
de Vteri Puellæ procidétis miris ſymptomatis.*ib.*
Iſchias credita;cum eſſet Vteri prolapſus.*ibidem.*
Vteri ex variis cauſis procidétis hiſtoriæ.*Id.f.*708.
de muliere,quæ, cum Vteri procidentia laborans concepiſſet,ex aborſu mox interiit.*Ibid.*
à diarrhœa in partu Vteri, cum ſecundina prolapſus,vnde mortua mulier.*Ibid.*
de vteri procidentiam ſimulante.*Ibid.*
de peſſulis ex ſubere ob Vteri procidentiam ſubditis.*Id.f.*711.
Peſſus quatuordecim annis geſtatus, excitatis vehementiſſimis doloribus, quomodo fuerit exemptus. *Idem f.*712.
de Vteri prolapſu, menſtruorum profluuio, &

fluore albo. *Claudin.conſ.*127.*f.*304.
de eodem,& Ventris tumore , & aliis affectibus. *Mercur.tom.*2.*conſ.*57.*f.*137.
de eodem,cum dolore Vteri , & dorſi , Vertigine ardore Vrinæ,&c. *Trincauell.lib.*3.*f.*247.
de eodem ex partu. *Hild.cent.*4.*obſ.*57.*f.*95.*obſ.*60. *fol.*105.*&* *obſ.*62.*f.*108.
de Vteri prolapſu , & abſciſſione. *Zacut. de PP. Med.lib.*3 *Hiſt.*7.*f.*465.
de Vteri Prolapſu,& dolore. *Lotich.obſ.lib.*5.*f.*447.

Vteri pruritus.

de Pruritu Vteri. *Manard.lib.* 13. *epiſt.* 5. *fol.* 296. *Nicol.Font.ex.*47.*f.*130.*Schench.lib.*4.*f.*609.

Vteri querelæ, & affectiones variæ.

de Vteri affectionibus. *Fauent.conſ.*27.*f.*213.
de vteri ſeroſitate. *Hœcſtett.p.*2.*dec.*6.*caſ.*4.*f.*454.
de Vteri dolore. *Ballon.lib.*2.*conſ.*32.*f.*264.*Cermiſ. conſ.*17.*f.*41.*Poter.cent.*2.*f.*14.*&* *cent.* 3.*cur.*46. *fol.*43.*Schench.obſ.lib.*4.*f.*716.
de dolore matricis,ſtomachi,& capitis. *Vuolf.cent.* 2.*f.*132.
de Vterinis doloribus,cum ardore vrinæ. *Id. cent.* 3.*fol.*5.
de vago matricis dolore. *Id.cent.*4.*f.*213.
de Vterino dolore,colica,& ictero. *Lotich.obſ.lib.*5. *fol* 449.
de quadam ex Vtero mira deiiciente. *Horſt.part.*2. *obſ.*13.
de Vteri imperforati apertione. *Hil. cent.* 2.*obſ.*63. *fol.*238.*&* *cent.*3 *obſ.*61.*f.* 444. *& ſeq. Rouſſeus epiſt.*49.*f.*186.*Schench.lib.*4.*f.*606.
de muliere ſine Vtero. *Beniuen. cap.* 11. *Zacut. de PP.M.Hiſt.lib.*3.*f.*465.
de Vteri totius aut per partes vitiati,ſine vitæ periculo

riculo ex ſectione. *Schench.lib.4 f.712. & ſeq.*
de caſtratarum mulierum hiſtoriis. *idem f.716.*
de carne in orificio Vteri pedendum ementiente. *Zacut.de PP.M.lib.3.Hiſt.8.f.466.*
de Vulua bile innatante. *Tulp.obſ.lib.3 c.31.*
de Vterino affectu, è repentina ſub Hyeme refrigeratione. *Lotich.lib.5.f.448.*
de monſtroſa Vteri conformatione. *Schench. obſ. lib.4.f.610.*
de lapidibus in Vtero natis. *Schench.lib.4.f.717.*
de Vermibus in Vtero natis. *Ibid.*
animalculum monſtroſum ex locellis iuuenculæ lactantis erepſit citrà incommodum. *Id.f.718.*
de inteſtinis ex Vtero prolapſis. *Ibid.*
de caſtaneis intrà Vuluam temerè reconditis, ſternutamento excuſſis. *Ibid.*

Vteri Scirrhus.

De Vteri ſcirrho. *Amat. cent. 2. cur. 88. Diomed. Cornar.conſ.7 f.69. Hild.cent. 1.obſ. 65.fol.80.& cent.3.f.540. Montan.conſ.312.fol. 755. Trincanell.lib.3.conſ.72.f.250.*

De eodem comitato.

de ſcirrho Vteri, & Arthritide. *Solenand. conſ. 19. fol.76.*
de Vteri ſubſtantia in ſcirrhum mutata, molæ opinionem exhibente. *Schench.lib.4.f.613.*
Vterum aliquando fungoſum, mollem, ſpungiformem: ipſiuſque ceruicem totoſſeam viſam. *Id. ibid.*
de callis in Vtero ſterilitatem inducentibus. *Ibid.*
de Vtero ſpiſſo à partu. *Idem f.612.*

Vteri ſuffocatio. Vide *hyſterica paſſio.*

Vteri tumor.

de tumore Vteri, & aliis ſymptomatibus. *Manard.*

*lib.*10.*epiſt.*5.*f.*242.

de eodem, cum Vrinæ acrimonia, & alui ſuppreſſione. *Mercur.tom.*1.*conſ.*16.*f.*43.

de tumore Vteri duro, & dolore ilij ſiniſtra. *Merc. tom.*3.*f.*70.

de colli matricis phimate. *Schench.lib.*4.*f.*609.

de Tumore, & abſceſſu Vteri. *Schench.lib.* 4.*f.* 716. *Vuolfg.cent.*1.*f.*184.

de apoſtemate matricis, cum Vlcere. *Montagn. conſ.*224.*f.*241.

de abſceſſu Vteri circa inguina ſuppurato. *Schen. lib.*4.*f.*716.

de Vteri portionibus per abſceſſus, & Vulnera ablatis. *Ibidem.*

Vteri vlcus.

de Vlcere in collo matricis. *Horſt.part.*2.*lib.*3.*obſ.*5.*Matth.de Gradi conſ.*75.*f.*68.*& ſeq.Plater.lib.*2*fol.*244.*&* 448.*Zacut.de PP.M.lib.*3.*Hiſt.*10.*fol.*478.

De eodem comitato.

de oſſe fœminis eroſo, & tuberculis circà matricis os. *Schench.lib.*4.*obſ.f.*609.

de Vlcere fiſtuloſo in collo matricis, cum dolore Ventriculi. *Lel.à Fonte conſ.*35.*f.*108.

de Vlcere cancroſo Vteri. *Mercur.tom.*2.*conſ.*84. *fol.*201.*Schench.lib.*4.*f.*609.*Vgo conſ.*83.*f.* 70.

de corruptione Matricis & abortu. *Montan. conſ.* 221.*f.* 240.

de laceratione eiuſdem in partu. *Hild.cent.* 1. *obſ.* 84.*f.*79.

Vua.

Vuæ paſſæ quæ ſint Veteribus, & earum vires. *Mundel.ep.*2.

Vuea, ſeu Columella.

de

de faucium Vlcere Columellam abſumente. *Plater.fol.*377.
de columellæ caſu.*Scholtz.conſ.fol.*205.
de columellæ abſciſſione. *Bauer. conſ.* 15.*fol.*27. *Hildan.cent.* 2.*obſ.*21.*f.*167.*Schench.lib.*1.*f.*212.
de abſumptione Vuulæ, & ſecuta Pulmonum exulceratione.*Horſt.lib.*3.*obſ.*15.*f.*176.
de gorguleone adeo relaxato, vt ad dentes vſque anteriores propenderet.*Schench.lib.*1.*f.*212.
de Vuula imprudenter reſecta vndè mortis cauſa. *Schench.f.*213.
de Vuulæ elongatione.*Amat. cent.*3.*cur.* 65.*Hild. cent.*2.*obſ.*21.*fol.*162.*Lotich.obſ.lib.*2.*f.*220.
de Vuulæ relaxatione,tumore,catarrho,& febricula. *Lotich.obſ.lib.*2.*f.*218.
de eadem,cum Vocis, & loquelæ interceptione. *Id.fol.*222.
de eadem,cum tumore in faucibus ſuffocante, & aurium dolore. *Lotich.f.*223.
de eadem,cum tonſillarum inflammatione, & tumore diuturno. *Id.f.*225.
de columella inflammata, & remedio eius. *Schen. lib.*1.*f.*212.
de faucium excoriatione, & Vuulæ amiſſione. *Plater.lib.*1.*f.*379.
de Vlcere vueæ, cum tumore narium & ſcabie. *Claud.conſ.*47.*f.*108.
de Vuula in fungum ſcirrhoſum degenerata. *Hild.cent.*2.*obſ.*19.*fol.*160.
*Vulnus.*Vide *Titulum partium Singularum.*
de Vulneribus capitis. Vide caput. *Poter. cent.* 3. *cur.*41.*f.*39.
de Vulnere faciei. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*9.*f.*23.
de Vulnere in facie citra ſuturam curando. *Poter.*

cent. 2.*cur.* 68.*f.*73.

de Vulnere in collo.*Guarin.conſ.*154.*f.*173.

de oculi Vulnere. Vide *Oculus.*

de Vulnere labij. *Io.Colle fol.*253.

de Vulnere Aſperæ arteriæ.*Tulp lib.*1.*c.*50.

de Vulnere cordis.*Tulp.lib.*2.*cap.*18.

de Vulnere ſub ala dextra ad pulmones penetrante. *Lotich.f.*560.

de Vulnere,immiſſo globulo per malam dextram vſquè ad ſpinæ principium,*Lotich.lib.* 6.*f.*556.

de Vulnere iuxta humerum ſiniſtrum , cum atrophia,& pectoris difficultate.*Lotich.lib.*6.*f.*557.

de Vulnere thoracis. *Lotich.f* 565.Vide *Thorax.*

de Vulnere abdominis , cum læſione iecoris. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*20.*f.*24.

de fibra iecinoris vulnerata.*Tulp.obſ.lib.*2.*cap.*26.

de Vulneribus lienis.Vide *Lien.*

de Vulnere in Ventre accepto ſub ſiniſtro hypochondrio,aduſque renum ſubſtantiam,& inteſtinorum penetrante.*Schench.lib.*3.*f.*569.

de Vulnere latioris inteſtini ſanato. *Tulp. lib.* 3. *cap.*20.

de Vulnere ſpinalis medullæ. *Tulp.lib.*3.*cap.* 27.

de Vulnere rotundo in natibus.*Tulp.lib.*3.*cap.*50.

de Vulnere per natem dextram , collum Veſicæ, ac ſiniſtrum teſticulum , tranſeunte vrina per vulnus effluente. *Lotich.f.*566.

de Vulnere per natem ſiniſtram , & os Sacrum, atque inter Veſicam , & inteſtinorum regionem ad os pubis penetrante. *Lotich.obſ. lib.* 6. *fol.*568.

è Vulneribus Natium , & fœmoris gangræna. *Lotich.f.*577.

deVulnere in colloVterino.*Horſt.part.*2.*f.*4.*obſ.*5.

de

de Vulneribus Iuncturarum. *Poter.cent.* 2. *cur.* 30. *fol.* 35.
de iiſdem, cum oſſium fractura. *Poter.cent.* 2. *cur.* 31. *fol.* 37.
de Vulnere Brachij. Vide *Brachium.*
è manu ſiniſtra glande Vulnerata, amputataque, diarrhœa, febris, & alia accidentia. *Lotich.lib.* 6. *fol.* 574.
de Vulnere digiti ex vitro lethali. *Hild.cent.* 5. *obſ.* 1. *fol.* 208.
de Vulnere tibiæ & natis penetrante. *Fonſ.tom.* 2. *conſ.* 16. *f.* 36.
de Vulnere cruris. *Solenand.ſect.* 5. *conſ.* 10. *fol.* 472.
de Vulnere Tali. *Valleriol.lib.* 3. *enarr.* 8. *f.* 203.
de Vulnere articulorum. Vide. *Arthritis.*
de Vulneribus tormentorum. *Genath.dec.* 3. *Diſp.* 4. *Sch.f.* 797.
de miris Vulnerum ſanationibus. *Marcell. Don. Hiſt.lib.* 4. *f* 276.
quidam in extremis laborans accepto Vulnere recipit vitam. *Schench.lib.* 5. *f.* 792.
Vlcus ex vulnere illato curatum. *ibid.*
Vulneratis ſanguinis profuſionem quandoque prodeſſe. *Id.f.* 739.
Vulnera in brachiis, dorſo, alibique accepta perſanata: deinceps ab adhibitis tormentis ſimul omnia rupta. *Ibid.*
de Vermibus in Vulneribus. *Ibid.*
tela, & plumbeas glandes interdum diu in corpore deliteſcere, etiam perſanato Vulnere. *Id. fol.* 798.
Aërem ſæpè impedire vulnerum curationem. *Id. fol.* 800.
Acetum non ſiſtere, ſed ciere fluxiones, vulneribus inditum,

INDEX POSTERIOR ONOMASTICVS, EARVM, QVÆ PRIORI in Indice ſparſim continentur Affectionum præter naturam, maléque affectarum Partium Nomina ordine Alphabetico collecta exhibens.

A

ABDOMINIS Abſceſſus. 5.
Abdominis apertio inHydrope. 1.
Abdomen aqua repletum. 108. 304.
Abdominis Conuulſio.2.83.
Dolor. 2. 193.239.260.383.
Fungi. 150.
Hernia. 182.205.
Inflammatio. 2.
Pus in Abdomine ab hepate. 180. 181.
Scirrhus Abdominis.1.329.
Tumor. 1. 238. 344.
Venæ diſtentæ. 96.
Vulnus. 1. 189. 203. 398.
Abortus.2. 332. 391.

Accidentia varia poſt Abortum. 3.
Abortus Cauſæ. 3. 170.
Abortus non ſemper accidit ab Epilepſia. 115.
Abortus fontanellis impeditur. 67.
Poſt Abortum Matricis Corruptio. 396.
Menſium Profluuium. 3. 245.
Menſium Retentio. 248.
Abortus non ſemper accidit à Purgatione. 3.
Abortum quotidiana ſequitur. 140.
Abortus non ſemper euenit poſt ſanguinis miſſionem. 3. 149.
Abortus ſãguinis miſſione nõ impeditur. 2. 149.
Abortus cum ſymptomatibus. 3. 63.
Abſceſſus Anomalus. 6.
Ex Abſceſſu Brachij acicula extracta. 37.
Abſceſſus ex Calculo. 43.
Abſceſſus Carneiformis. 6.
Abſceſſus poſt caſum contractus. 5. 57.
Hæmorrhagia in Abſceſſibus. 317.
Abſceſſus interius ruptus. 4.
Abſceſſus poſt Iſchiadem. 207.
In Abſceſſibus magnis materia ſenſim euacuanda. 6.
Abſceſſus Mollificatio. 3.
Monſtroſa in Abſceſſibus viſa. 6. 107.
Abſceſſus in Partibus internis. 4.
Abſceſſus partium diuerſarum. 3. 4. 5. 25.
Vide Titulum ſingularum.
Abſceſſus ſpirituoſus. 6.
Vermes in Abſceſſibus. 223.
Abſceſſus vomitu reiectus. 4.
Abſinthij vſus in tertiana. 144.
in Vermibus. 224.
Vini Abſinthij vſus in Ventriculi dolore. 365.
Abſtinentia.

Abſtinentia. 6. Vide *Inedia.*
Abſtinentia prodigioſa. 6.
Abſtinentia Quartanæ nocet. 142.
Acari grauiſſima ſymptomata. 6.
Acetabuli Luxatio. 207.
De Acetariis. 7.
Aceti ex vſu ſymptomata. 6. 7.
Acetum an proſit febribus peſtilentibus. 231.
Acetum inditum vulneribus fluxiones ciet, non ſiſtit. 399.
Achores. 7. 294. Vide *Tinea.*
Acus deglutitæ intra corpus quinque annos retentæ tandem per vrinam cum vermibus excretæ. 122.
Acus punctura in digito. 306.
Acus genu infixa. 165.
Adſtringentia in vltima menſa ſumpta aluum mouent. 10.
Adſtringentia intempeſtiuè adhibita Hæmoptoico mortem attulerunt. 322.
Ægilops. 7. 120.
Aër ſæpe impedit vulnerum ſanationes. 399.
Alapa Apoplexiam infert. 7. 16.
Cæcitatem. 68.
Epilepſiam. 114.
Mortem. 7.
Allij vſu Colica ſanatur. 78.
Allij eſu mictus ſanguinis excitatur. 319.
Aloës vſus. 7. 8.
Alopecia. 8. Vide *Pili.*
Alui Dolor. 195. Vide *Ventris Dolor.*
Alui ducendæ exempla. 10. 70.
Alui durities lethalis. 138. 190.
Adipis excretio per aluũ. 123. Vide *Excretiones.*

Alui excrementa aliunde excreta. 4. 123.
Alui excrementa inuitis fluentia. 388.
Alui excrementa intra peritonæum collecta. 10.
Alui excrementa purulenta. 128.
Alui fluxus. 8. 9. 10. 141. 168. 186. 195. 259. 323. 340. 364. 375. 392.
Alui fluxus Cerebralis. 10.
Colliquatiuus. 8.
Ex debilitate Brachij. 9.
Diuerſarum Materiarum. 11. 223. 236.
Alui fluxus cũ febre. 8. 130. 136. 143. 144. 147. 186.
cum febre maligna. 139.
Alui fluxus à Partu. 9.
Alui fluxus ſynochum ſoluit. 143.
& Tertianam exquiſitam. 144.
Alui fluxus ex hauſtu vini noui. 9.
Alui Stipticitas. 10. 11. 16. 24. 46. 53. 65. 83. 108. 117. 138. 140. 169. 170. 175. 192. 197. 237. 259. 282. 295. 300. 313. 318. 332. 340. 342. 360. 363. 364. 366. 367. 370. 373. 383. 384. 392. 396.
Aluus conſtipata per dies vndecim. 248.
per Menſes quatuor. 103.
Ambari vſus 10.
Amblyopia. 11.
Ambuena ſalutare medicamentũ in Hydrope. 189.
Ambulatio læſa, 25. 30. 157. 175. 214. 278. 344.
Amentia. 11. 115.
Ammoniacũ gummi in clyſteribus eſt lethale. 204.
Amoris affectus. 11. 58. 228.
Amputatio Membrorum, 11. 161.
eadem citra ferræ vſum. 11.
Anaſarca. 29. 38. 39. 40. 175. 190. 191.
Ancyle. 96.

Aneuriſma

Aneuriſma. 11. 12. 21. 37. 86. 87.
Angina. 12. 13. 14. 173. 286. 296.
Angina ab Aſthmate. 30.
Angina epidemica & maligna. 14. 289.
Angina in Grauida. 171.
Angina ab Hydrargyri inunctione. 156.
Angina ab Iſchuria 209.
à Partu. 13.
Animi affectus. 14. 114. 143. 194. 322.
Animi deliquiũ. 14. 86. 87. 112. 118. 226. 304. 364. 371. 373. 386.
Animi deliquij Cauſæ. 226.
Animi deliquium ex odore Roſæ 267.
Annus climactericus. 130.
Anorexia. 52. 85.
Antimonium. 14. 125.
Antimonium liberat à veneno. 357.
Anthrax. 15.
Anthrax diuerſarũ partiũ. *Vide Titulum ſingularũ.*
Anthrax peſtilens. 289.
Anthraces etiam intra corpus apparent. 15.
Ani Abſceſſus. 5. 15.
Ardor. 15.
Clauſio. 15.
Condylomata. 15. 80. 174.
Conuulſio. 83.
Dolor. 15.
Excreſcentia. 349.
Exitus. 223.
Fiſtula. 62. 151. 176.
Hirudo Anum ingreſſa. 183.
Hirudines quomodo Ano admouendæ. 183.
Ani Inflammatio. 15.
Procidentia. 14. 15. 174. 240. 373.

Pruritus. 15. 391.
Tumor. 15. 349.
Vermes. 224.
Verrucæ, 370.
Vlcus. 15. 176. 224. 379.
Aphonia. 20. 56. 57. 108. 336. 384. 385.
Eiuſdem Variæ Cauſæ. 385.
Eadem ſanguinis miſſione curatur. 385.
Aphthæ. 147.
Apoplexia. 16. 17. 24. 42. 51. 53. 274. 372. 387.
Apoplexiæ Cauſæ variæ. 16. 17.
Reſpirationis defectus in Apoplecticis. 312.
Apoſtema, Vide *Abſceſſus.*
Apoſtemata Gallica, 158.
Apum morſus. Vide *Morſus.*
Aqua in Abdomine contenta. 108. 304.
Quomodo inde extrahenda. 2.
Aquarum Acidularum vſus. 115. 147.
Aqua ex Auribus emanans. 30.
Aquæ Chalybeatæ vſus. 70.
Immerſio corporis in aquam frigidam in Hæmorrhagia 316.
Symptomata ex Immerſione in aquam frigidam. 18. 95. 125. 160. 326.
Aquæ frigidæ lotio oculis noxia. 18.
Aquæ frigidæ potu Dyſenteria ſanatur. 93. & febris ſynocha. 143.
Symptomata ex frigidæ potu. 18. 108. 143. 199. 225. 249. 353.
Aquæ Thermales. 18. 69. 136. 147.
Aquarum Thermalium vſus in variis morbis. 18. 19. 44. 93. 159. 375.
Poſt illarum vſum inſurgunt morbi. 103. 115. 127. 135. 136. 215. 318.

Aquæ Thermales particulares. 19. 263.
Aquæ Venenatæ. 18.
Aqua vitæ ſtuporem inducit. 335.
Aquæ vitæ vſus in morbis. 19.
Ardor in diuerſis partibus. *Vide Titulum ſingularū.*
Ardor Vrinæ. Vide *Vrina.*
Arenulæ. 18. 19. 175. 193. 260. 352. 373.
Vſus Thermarũ in præſeruatione ab Arenulis. 18.
Argenti viui Cingulus. 20.
Argenti viui vſus in Grauida. 20.
Argẽti viui vſus in morbis variis. 20. 78. 156. 199.
Mors à Mercurio inducta. 20.
Symptomata ex eius vſu. 20. 30. 155. 156. 157.
Aronis radix an herniosis conueniat. 182.
Arſenicum. Vide *Venenum*
Arteriotomia. 22.
Arteriæ magnæ Calculus. 22.
Callus. 22.
Arteriarum Dilatatio. 21. 22. 87.
Arteriæ Hæmorrhagia. 21.
Motus abolitus. 306.
Arteriarũ Pulſatio in Vniuerſo corpore. 21. 287.
In ſtomacho. 21.
Tuberculum circa Cordis Arteriam 22.
Arteriarum Vlcus. 21. 22.
Vulnus. 21. 22.
Arteriæ Aſperæ Conuulſio. 82.
Arteriæ Aſperæ ſi quid illapſum fuerit quid agendum. 21.
Arteriæ aſperæ obturatio à re ingeſta. 126.
Arteriæ aſperæ Vlcus. 21. 22. 345.
eiuſdem Vulnus. 21. 398.
Arteriis Brachialibus deficientibus Arteria Tarſi tangenda. 36.

Arteriarum leuium obſtructio. 22.
Arthritis. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 34. 39. 41. 53. 63. 65. 75. 88. 96. 131. 135. 141. 170. 206. 213. 241. 246. 248. 282. 300. 304. 323. 340. 353. 363. 364. 373. 387. 395.
Arthritidis Cauſæ variæ. 24. 25. 27.
Arthritis Epidemica. 26.
Gallica. 170.
Hepatica. 26.
Hæreditaria. 27.
Arthritidis Locus affectus, 27.
Arthritis à Lue Venerea. 24. 25.
Arthritis Maligna. 27.
Mercurij vſus in Arthritide. 20.
Arthritis à Partu. 25. 280.
Arthritis ſcorbutica. 25.
Arthritis cum Tophis & Nodis. 26.
eadem cum Tumore laxo totius Corporis. 24.
De Vino in Cura Arthritidis. 377.
Artuum Conuulſio. 83.
Corruptio. 271.
Dolor. 88.
Imbecillitas. 88.
Lichenes. 158.
Luxatio 271.
Tremor inuoluntarius. 345.
Aſcarides. Vide *Lumbrici.*
Aſcites. Vide *Hydrops Aſcites.*
Aſphyxia. 297.
Aſpidis Morſus. Vide *Morſus.*
Aſthma. 27. 28. 29. 30. 32. 38. 52. 59. 60. 61. 62. 64. 71. 84. 86. 87. 110. 130. 147. 167. 179. 187. 191. 195. 207. 221. 237. 247. 308. 312. 319. 320. 326. 344. 350. 351. 354. 367.

Aſthma Anniuerſarium. 29.
Aſthma Diuturnum. 29.
Gibbus ex Aſtmate. 166.
Aſthma inGrauida. 29.
Aſthma ex Hydrargiri inunctione. 30.
Aſthma Inueteratum. 29.
Aſthmatis remedia. 30.
Thermarum vſus in Aſthmate. 18.
Atheromata. 335. 347. 348. Vide *Tumor. Steatoma.*
Atheromata interni corporis. 348.
Atrophia. 24. 45. 88. 90. 134. 136. 186. 191. 238. 274. 277. 325. 328. 363. 366. 398. Vide *Tabes.*
Atrophia cum febre. 75. 134. 141.
Atrophia particularis. 30. *Vide titulum ſingularũ.*
Atrophia ex Vulnere. 30.
Aura frigida à pede aſcendens. 195.
eadem Cauſa epilepſiæ. 118.
Auris Abſceſſus. 3. 32. 34. 52.
Aqua ex Auribus emanans. 30.
Defluxio ad Aures. 63. 65.
Difficultas Aurium. 31. 32. 34. 52. 221. 332.
Aurium Dolor. 32. 33. 397.
Ficus ſcirrhoſus in Aure. 150.
Aurium Humiditates ſanantia. 31.
Aurium Inflammatio. 33.
Obſtructio. 113.
Occluſio à rebus in eas ingreſſis. 30. 31.
Pus 3. 32. 34. 63. 316.
Steatoma. 31.
Tinnitus. 32. 33. 34. 51. 52. 53. 59. 61. 63. 64. 118. 156. 236. 244. 265. 369. 372.
Tumor. 4.

Vermes. 222.
Vlcus. 32. 34.
Aurum. 34.
Aurum potabile Melancholiam curat. 234.
Axillarum Cancer. 48.
Dolor. 214.
Fœtor. 35. 148.
Porrus. 37.
Scirrhus. 328.
Tumor. 35.

B

BAlani Verrucæ. 163. 370.
Balneum. 69. Vide *Aqua.*
Balnei vſu febris Hectica concitata. 135.
A Balneó Morbus Gallicus contractus. 180.
Barbæ Canities. 47.
Caſus. 293.
Immutatio. 124.
Infantes Barbati. 35. 105.
Mulier barbata. 35.
Phyſiologia Barbæ. 35.
Bezoar in Calculo. 45.
Botium Galæ. 35.
Brachij Abſceſſus. 37.
Atrophia. 30. 83.
Bubo peſtilens. 289.
Cancer. 47.
Caſus. 37.
Cauterium infeliciter adhibitum. 67.
Contractio Brachij. 36. 83. 182. 278.
Contuſio. 35.
Conuulſio. 82. 247. 278.
Defectus. 36.

Defluxio

Defluxio ad Brachia. 53. 63.
Dolor Brachiorum. 35. 36. 184. 214.
Durities Brachij. 35.
Epilepſia à Brachio. 116. 117.
Eryſipelas Brachij. 37. 119. 160.
Excifio Brachiorum. 37.
Fiſtula. 379.
Fractura. 30. 36. 37. 152.
Ganglio. 36. 47. 119. 160.
Herpes. 182.
Imbecillitas. 35.
Eadem cum alui fluxu. 9.
Impetigo. 326.
Infantis brachij extra vterum extenſio. 149.
Laſſitudo Brachij vlceroſa. 214.
Luxatio Brachij. 36.
Macies. 277.
Monſtroſitas. 36.
Motus deprauatus. 114. 391.
Oedema. 47.
Oſſa Brachij cariei obnoxia ſunt. 229.
Paralyſis Brachij. 278.
Scabies. 326.
Scirrhus. 35. 379.
Stupor. 60. 63. 216. 286.
Tremor. 118. 346.
Tumor. 35. 36. 37.
Idem poſt ſectam venam. 36. 37. 83.
Vlcus. 36. 379.
Vulnus. 35. 399.
Bradypepſia. 236.
Braſſicæ vſus. 184.
Bubo peſtiferus. 37. 171. 288.
Bubo cauſa febris, 133.

Bubo Venereus. 37. 158.
Bubonocele 257. 260.
Bulimia. Vide *Fames.*

C

CAchexia. 8. 38. 39. 43. 61. 62. 75. 92. 100. 136. 141. 148. 164. 180. 236. 238. 247. 321. 336. 366. 392. Vide *Anaſarca.*
Cachexia ex frigore. 40.
ex nimia hæmorrhagia. 39. 316.
ex nimia ſanguinis detractione. 39.
Cachunde. 40. 152.
Cacochymia. 24. 40. 161.
Cadaueris Cerebrum integrum repertum poſt 50. annos. 70.
Cadaueris Conſeruatio. 40.
Cruentatio. 40.
Embemmatio. 40.
Fœtor. 40.
Gelatina in Cadauere. 40.
Calcanei Dolor. 40.
Mors ex leui Calcanei vulnere. 284.
Calculus. Vide *Lapides.*
Calculus in Abſceſſu. 165. 212.
in Arteria magna. 22.
Calculus cum Arthritide. 24. 41. 75.
De Cauſis Calculi. 42. 44.
Calculus in Fellis Veſica, 212.
Calculus in Fœmina. 44.
in Grauida. 41.
in Iuncturis Podagricorum. 300.
in Liene. 40. 212.
è Palato reiectus. 212.
Præſeruatio à Calculo. 42.

Calculus Renum. 3. 17. 34. 40.41.42.44.75. 88.168. 175.195. 207.241.259.304.310. 318. 335. 336. 340. 352. 369.372.375. 386.387.
Thermarum vires in Calculo. 44.
Calculus Veſicæ. 43. 44. 136. 311.375. 387.
Calculi extractio è Collo Veſicæ. 42. 45.
Calculus Veſicæ cum Vlcere. 44.387.
Calculus Vretherem oſtruens. 41. 207.
Calor. 45.
Calor à Cibo. 365.
Ex Calore Hydrops. 186.
Caloris Natiui Imbecillitas. 45. 46.62.245.
Calor Nocturnus. 10.46.
Calor præter naturam. 88. 121.130.295.371.
Caluariæ Fractura. 57.
Fungi. 150.
Putrefactio. 155.
Caluities 46.
Caluities Natiua. 46.
Cannabis. 46.
Cancer. 46. 49. Vide *Gangrana.*
Cancer Albus. 269.
Cancer diuerſarum partium. *Vide Titulum ſingularum.*
Cancer externarum partium. 46. 48.
Cancer Internarum partium. 48.
Cancer Vlceratus. 49.
non Vlceratus: 46.
Canis. Vide *Morſus Canis.*
Canities. 49.
Cantharidum potus. 387.
Capilli. Vide *Pili.*
Capparorum ex eſu grauia ſymptomata. 73.

Caput an ablui debeat. 54.
Capitis Abſceſſus varij. 6.
Capiti Adnata. 346.
Capitis Affectio ab Alui conſtipatione. 11.
Capitis Affectiones variæ. 237.
Atheromata. 347.
Calor, 46. 153.
Conſenſus cum Pedibus. 50.
cum Pene. 163.
Contuſio. 80.
Conuulſio. 54. 82.
Cruſtæ. 7. 53.
Dolor. 7. 10. 19. 25. 28. 33. 49. 50. 52. 54. 59. 60. 86. 88. 99. 122. 124. 134. 136. 141. 143. 146. 147. 155. 157. 167. 195. 201. 213. 221. 222. 233. 236. 241. 244. 245. 247. 265. 295. 318. 332. 342. 345. 359. 362. 363. 371. 372. 376. 377. 381. 384. 391. 394.
Doloris Capitis Cauſæ variæ. 7. 50. 51. 52. 53. 155.
Dolor Periodicus. 50.
Varius. 54.
In Vertice Capitis. 19.
Capitis Eryſipelas. 302. 344.
Euaporatio ad Caput. 365. 371.
Capitis Fractura. 152.
Grauitas. 112. 237. 238. 275. 371.
Herpes. 327.
Imbecillitas. 21. 236. 371.
Inflammatio. 54.
Inflatio. 135.
Lapides. 52. 256.
Monſtroſa conformatio. 253.

Porri.

Porri. 391.
Rigiditas. 54.
Rima. 17. 152.
Scabies. 325.
Sibilus. 86.
Talpa. 347.
Tremor. 346.
Tuberculum. 346. 347.
Tumor epidemicus. 253.
Vermes. 222.
Vlcera. 31. 155. 378.
Volatica. 326.
Vſtio. 114.
Vulnus. 54. 55. 56. 331. 397.
Carbunculus. Vide *Anthrax*.
Carcinoma. 153.
Cardialgia. 75. 84. 130. 144. 348. 362. 363.
Vide *Ventriculi Dolor*.
Caries. 56.
Caries diuerſarum partium, *Vide earundem titulum*.
Caries Gallica. 157.
Carnium Contuſum. 72.
Carotidum obſtructio cauſa Apoplexiæ. 17.
Carpi Ganglio. 35. 348.
Gangræna. 160. | Impetigo. 160.
Scirrhus. 328. 348.
Carunculæ per dyſenteriam excretæ. 91.
Carunculæ à Pulmonibus reiectæ. 304.
Carunculæ diuerſarum partium. *Vide eas*.
Poſt Carum Conuulſio. 81.
Caſſiæ vſus. 231.
Caſus ab alto varios producit effectus. 33. 56. 57. 296. 333.

Abſceſſus internus ex caſu. 57.
Brachij induratio ex Caſu. 35.
Cæcitas ex Caſu. 57.
Concuſſio Cerebri. 57. 69.
Delirium. 57.
Diabetes. 388.
Caſus in Dorſum. 57. 208. 277.
Empiema ex Caſu. 110.
Epilepſia. 116. 117.
Iſchuria. 5. 57. 208.
Paralyſis. 276. 278.
Surditas. 33. 57. 338.
Vocis priuatio. 57. 384.
Vrina cruenta. 318.
Vuulæ Caſus. Vide *Vuula.*
Catalepſis. 57. 58. 247.
Cataphora. 58. 81.
Cataracta. 165. 166. Vide *Oculorum ſuffuſio.*
Cataractæ Depoſitio. 165. 166.
Catarrhus. 8. 34. 38. 51. 53. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 84. 100. 124. 128. 130. 132. 135. 136. 139. 146. 160. 166. 175. 192. 206. 227. 230. 236. 237. 238. 239. 269. 308. 310. 321. 340. 349. 351. 352. 371. 397.
Cauterium in Catarrho frigido. 66. 67.
Catarrhus ſalſus. 64. 65. 237. 269.
ſuffocatiuus. 66. 112. 351.
Thermarum vſus in Catarrho. 18.
Cauterium. 66.
Eius vſus in Calcanei dolore. 40.
in Catarrho, 66. 67.
in Cerebri Affectionibus. 67.
in Dyſenteria. 93.
in Hydrope. 189.

in

in Nephritide. 260.
Cauterium in Occipite excitatum. 66.
Cauterium in Paralyſi. 67.
in Pedum dolore. 66.
in Podagra. 67.
De ſanandis Cauteriis. 66. 380.
Succeſſus mali ex admotione Cauterij. 67. 380.
De excitando Cauterio in ſutura Coronali. 67.
Cauterium Tempore breui, & ſine dolore operans. 67.
De variis Cauterij vſibus. 67.
Cerebri Abſceſſus. 3. 155. 215.
Cerebri Affectiones Cauterio curatæ. 67.
Cerebri Concuſſio. 57. 69.
Eadem Cæcitatem inducit. 68.
Cerebri portio in Concuſſione epileptica excuſſa. 113.
Contuſio Cerebri Apoplexiæ cauſa. 17.
Cerebro deſtitutus Puer. 70.
Cerebri expuitio. 155.
Cerebri Glandulæ. 347.
Humiditas. 59. 68. 237.
Hydrops. 70.
Imbecillitas. 69. 366. 371. 384.
Cerebrum Imputre repertum in cadauere poſt annos quinquaginta. 70.
Cerebri Inflammatio. 70.
Intemperies. 69.
Lapides. 52. 212.
Obſtructio. 365.
Sanies in Cerebro delapſa epilepſiam. inducit. 114.
Sphacelliſmus Cerebri. 69.

Vulnus. 56.
Idem cum ſubſtantiæ iactura. 56. 69.
Cereuiſia febrem infert. 147.
Ceruix. 70.
De Adnatis Ceruici. 70.
Ceruicis Dolor. 26. 206.
Ictus. 277.
Steatoma. 70. 183.
Glans plumbea ad primam Ceruicis Vertebram adacta. 127.
Chaly s. 70.
Chinæ vſus. 219.
Chyragra. 70.
In ea quando mortis periculũ immineat, 26. 27.
Cholitica. 70. 71. 72. 76. 83.
eadem ex flatibus 71.
ex nigris humoribus. 71. 72.
Ciborum crudorum appetentia. 63.
Ciborum Deſcenſus difficilis. 384.
Faſtidium. 72. 200. 383.
Inappetentia. 139. 200.
Nauſea. 384.
Ordo in illis aſſumendis. 72.
Cibi ſuſpecti. 66. 72. 73. 134. 143. 146. 351. 356. 357. Vide *Venenum*.
Cingulum ex Mercurio. 20.
Claudicatio. 73 90. 165. 206.
Clauiculæ Dolor. 73.
Gangræna. 160.
Clauus in ſupercilio. 50.
Clyſter. 74. 111.
Idem in Cardialgia. 365.
Clyſter Cauſticus in Dyſenteria, 93.
Clyſter in Cœliaca. 68.

Idem

Idem in Grauida. 111.171.
Gummi ſagapenum, Amoniacum, & ſimilia in clyſteribus ſunt lethalia. 204.
Clyſter nutriens. 111.
Coccyx. Vide *Os Sacrum.*
Coccygis herpes. 182.
Tuberculum. 272.
Cœcitas. 57. 67. 68. 113. 156. 187. 263. 272.
Cœcitas à Concuſſione Cerebri. 68.
Cœcitas à Naphtæ ſectione. 347.
Cogitatiuæ facultatis debilitas. 140.
Coitus accidentia. 74. 109. 228. 316 318. 369.
Colica. 10. 24. 39. 59. 74. 75. 76. 77. 78. 88. 141. 175. 247. 259. 300. 311. 340. 350. 363. 365. 366. 375. 394.
Colica ab Aceti vſu, & Mors. 7.
Colica allij vſu ſanatur. 78.
Colicæ deſperatæ remedia rara. 199.
Colicam ſequitur Epilepſia. 115. 117.
Colica falſo credita cauſa mortis. 43. 76.
Colica poſt febrem 77. 141.
Colica à flatibus. 77.
ab Ira. 75.
A Colica Paralyſis. 75. 77. 114. 115.
Colica à Partu. 76.
Colica Periodica. 75. 78.
Peſtilens. 77.
Tartarea. 203.
ex Vermibus. 76. 223.
Vomitorium medicamentum in Colica. 384.
Colliquatio cum febre. 8.
Ex Colliquatione Hydrops. 185.
Colli Apoſtemata. 78.
Contorſio. 78. 277.

Conuulſio. 82.113.
Cutaneum vitium. 124.
Defluxio ad Collum. 60.
Dolor Colli. 26.155.167.
Inflammatio. 78.
Puſtulæ. 168.
Relaxatio. 78.
Scabies. 325.
Scrophulæ. 78.167.
Scirrhus. 347.
Tuberculum. 228.
Tumor. 124.187.230.
Vlcus. 78.
Vulnus. 78.398.
Color faciei fœdus. 78. 125.144. 238. 245.350. 364. 391.
Coma. 17. 274. Vide *Sopor.*
Combuſtio. 79.105.
In Combuſtione frigidorũ vſus periculoſus. 79.
Conceptio. 79. 80.
Conceptionis ceſſatio. 79.
Conceptio in Decrepitis. 80.
Conceptio falſa. 79.
Conceptio ſine Menſtruis. 80.150.249.
Remedia ad Conceptionem. 80.
Concoctio difficilis Ciborum. 19. 46.62.167. 175.200.236.237. 239.261.363.
Conceptio Humorum. 80.
Coctionem an Raphanus iuuet. 308.
Condylomata in diuerſis partibus. *Vide Titulum earumdem.*
eadem à Partu. 174.
Contorſio totius Corporis. 108.
Contuſio. 80. Diuerſarum. *Vide illas.*

Conuul

Conuulſio.25.54.80.81.82.83.84.115.129.135.
141.161.175.236. 274.275.354.371.
Conulſio ab Aquæ frigidæ potu.143.
Conuulſio Corporis vniuerſi. 83.
Conuulſio à Coturnicum eſu.81.
ex Decubitu ſub dio in humo. 81.
ab Ebrietate. 109.
à Flatu. 84.
ab Helleboro. 83.
ab Hemorrhagia. 84.
ab Hemorrhoidibus.175.
ab Inanitione.83.84.
ab Ira. 82.
à Mannæ potu. 82.
à Mercurij vſu.20.
à Metu nocturno. 82.
Conuulſio Partium. *Vide earum titulum.*
Conuulſio à Partu.25.280.
Conuulſio Phlebotomia ſanatur.84. 385.
Conuulſio in Variolis.354.
Conuulſio Ventriculi vitio.83.
Conuulſio à Vermibus. 82.222.
ab Vlcere. 84.
ab Vtero. 84.85.194.
à Vulnere.54.56.81.84.
Conuulſiuus motus.59.84.85.95.116. 234. 349.
370. 384.
Cordis Abſceſſus 4.85.
Abſentia. 85.
Affectiones variæ.85.108.
Angor. 87.119.332.
Calculi in Corde reperti.86.
Caro Cordi adnata. 312.
Carunculæ. 329.

Compreſſio .86. 312.
Dolor. 86. 108.239.363.
Excreſcentia ventriculorum Cordis.85.87.
Geminatio cordis. 85.
Hirudines cordis regioni admotæ. 87.
Hydrocardia. 86.
Imbecillitas cordis.45.53.
Magnitudo. 86.
Morſus. 239. 246.
Motus tardus. 126.
Oppreſſio in ſomno.376.
Palpitatio. 22.29.46.48.75.76.84.86.87. 88. 116. 134. 187. 195. 217.226.227. 234.236.239.240.246. 282. 288. 304. 306.340.351.372.
Polypus. 85.
Putredo Cordis viuentis.85.
Sanguis in Corde concretus.108.
Scirrhus. 85.86.
Strepitus. 60.
Tabes. 86.
Tremor. 29. 86. 116. 139. 239. 246. 346. 364.372.
Tuberculum. 85.
Tumor. 85. 103.
Vellicatio. 87.
Vermes in Corde reperti. 86. 223.
Veſcicula Cordi adhæreſcens.85.
Vlcus Cordis.85.86.
Vulnus. 86. 398.
Coriza. 60.268.282.316.
Cornua. 89.
Cornua Cerui. 89.
Cornua in Homine. 89.107.

Cornua Vnicornis. 89.
Corporis Contorſio. 108.
Conuulſio. 83.
Doloris vagi. 106, Vide *Dolor.*
Flatus. 33. 108. 151.
Frigus. 153. 221. 364.
Grauitas. 278. 364.
Imbecillitas. 367.
Impinguatio. 386.
Inflatio. 108.
Inflatio repentina. 346.
Laſſitudo vlceroſa. 213.
Liuor ex tuſſi. 351.
Motus deprauatus. 107. 166. 233. 275. 300. 371.
Obeſitas. 261.
Paralyſis. 275. 277.
Plethora. 144.
Pruritus. 33. 61. 302.
Puſtulæ. 302.
Reſolutio medij Corporis. 57.
Scabies totius. 326.
Senſatio triſtis. 195.
Tremor 276. 345.
Tremor medij corporis. 345.
Tumor flatulentus totius corporis. 152.
Tumor laxus 24.
Tumor à veneno. 357
Verrucæ. 158.
Vlcera. 380.
Vrina Corpus vniuerſum occupans. 209.
Corruptio interiorum ſine Dolore. 89.
Coſtarum Abſceſſus. 4.

Coalitus. 89.
Dolor 89.
Fractura. 87. 89. 152.
Reflexio ad interna. 312.330.
Tumor. 89.303.363.
Coturnix. 72.
Conuulſio ab eius eſu.81.
Coxæ Abſceſſus. 6. 90.
Abſciſſio. 90.
Ardor. 120.
Bubo peſtilens. 289.
Dolor.89. 90.131.151.207.
Exuſtio. 90.
Fiſtula.89.151.
Fractura.73.90.96.152.
Gangræna. 89.158.161. 398.
Luxatio. 73.
Macula. 120.
Oedema. 174.
Scyrrhus. 90.158.
Struma.335.
Tumor.89.90.94.174.350.
Vermes. 224.
Vlcus. 89.
Vulnus.3.75.90.
Coxendix. *Vide Iſchias.*
eiuſdem luxatio. 225.
Eiuſdem oſſis corruptio. 271.
Cranij Contuſio. 54. 69.
Corruptio. 307. 347.
Crepitus 51.
Depreſſio. 69.
Fiſſura.69.
Fractura. 57.70.152.

Monſtroſi

Monſtroſitas. 253.
Perforatio. 55
Sanies inter Cranium & Pericranium. 307.
Tuberculi Cranij. 69.
Vulnus. 70. Vide *Capitis Vulnus.*
Inter Cranium & Piam matrem globus plumbeus per ſex menſes continetur. 121.
Cranio aperto deprehenditur Curculio ſupra duram Matrem. 155.
Crepitus Ventris. 70.
Cruenta Deiectio. 90. 91. 92. 93. 177. 250. 314. 318. 323. 354.
Cruenta deiectio critica. 92.
Cruenta deiectio in febre maligna. 92.
eadem tempore Menſium. 92.
eadem poſt eſum Polyporum. 73. 91.
eadem in Variolis. 92. 314.
Cruentatio Cadauerum. Vide *Cadauer.*
Crurum Abſceſſus. 94. 95. 163. 165.
Affectus. 57. 96.
Atrophia. 30.
Calculus in ſteatomate Cruris. 95.
Contractio Cruris. 96.
Conuulſio. 83. 84.
Dolor. 36. 53. 95. 157. 192. 195. 301. 344.
Elongatio. 96.
Epilepſia à Crure. 117.
Eryſipelas Cruris. 94. 119. 130. 373.
Fiſtula. 89. 94. 191.
Fractura. 95.
Gangrena. 95. 161. 179.

Granſum. 367.
Herpes. 327.
Impetigo. 326.
Infirmitas. 53.95.96.277.
Luxatio. 96.
Maculæ rubicundæ cum liuore. 96.
Motus impotentia. 36. 62. 96. 114. 278.
Oedema. 94.95.119.130.
Puncturæ. 96.
Reſolutio. 25.96.278.385.
Scabies. 96. 344.
Scarificatio. 186.
Scirrhus. 186.
Sideratio. 96.
Sphacellus. 278.
Steatoma. 95.
Stupor. 43.95.96. 139.278.335.
Tabes. 95.
Tremor. 134. 183.
Tubercula. 94.
Tumor. 19.34. 94.95.134.350.
Idem à Partu. 280. 350.
Venarum Cruris diſtenſio. 96.
Verruca Cruris. 94.
Vlcus. 24. 37. 38. 89. 94.95.96. 157. 198. 218. 298.301.325.379.
Vomica. 94.
Vulnus. 95.399.
Cruſtæ. 325. 326.
Crutæ in diuerſis partibus. Vide *eas partes.*
Cubitus Ancyle. 96.
Monſtroſitas. 96.

Paralyſis.

Paralyſis. 278.
Tumor. 348.
Vulnus. 96.
Cucurbitulæ in Apoplexia occipitio admotæ. 18.
Cucurbitularum vſus in febre maligna. 97.
Cucurbitulæ Hepati admotæ inflammationem concitarunt. 97.
Cucurbitularum vſus infelix. 97. 106.
Cucurbitularum vſus in Lippitudine. 97.
Cucurbitulæ Menſibus fluentibus Dorſo admotæ. 106.
Curcurbitularum vſus Morbo ineunte. 97.
in Phrenitide. 390.
Curculio aperto cranio deprehenſus ſupra duram matrem. 155.
Cutis Conſtipatio. 133. 143.
Cutis Manuum craſſities. 229.
Cutis Diuulſio. 97.
Eryſipelas. 26.
Exulceratio. 39. 97.
Fœditas. 246.
Furfuracea ſcabies. 327.
Inciſio Cutis in vulneribus. 92.
Maculæ Cutis. 120. 124. 179.
Motio voluntaria. 97. 153.
Pruritus. 144.
Raritas. 294.
Rubedo. 97. 125. 294.
Sanguinis excretio ex Cutis raritate. 314.
Stupor Cutis vniuerſi corporis. 335.
Vitium Cutaneum pilos barbæ etiam immutans. 124.
Vulnus Cutis capitis. 55. 97.

D

DEcumbendi impotentia. 390.
Deflotatio. Vide *Virginitas.*
Deglutitio. Vide *Fauces.*
Deglutitio Aciculæ. 121. 122.
Deglutitio Anuli cauſa dyſenteriæ. 91.
Deglutitio Difficilis. 28. 98. 99. 237. 308 359.
Deglutitio Liquidorum impedita. 88. 98.
Deglutitio Nummi. 98. 121. 126.
Deglutitionis muſculorum Reſolutio. 98. 173.
Deglutitio Rerum in faucibus hærentium. 21. 98. 121. 126. 341.
eadem cauſa Tabis. 341.
Deglutitio Spinæ. 126.
Vitri ſine noxa. 121.
Res deglutitæ per aluum redduntur ſine noxa. 98.
Varia deglutita per diuerſas corporis partes excernuntur. 99. 122.
Delirium. 51. 54. 72. 99. 142. 200. 274. 290. 371.
Delirium ex calculo. 42.
ex Caſu. 57.
Delirium cum Febre maligna. 128. 129. 138.
Delirium ex Hemorrhagia ſuppreſſa. 99.
Delirium Melancholicum. 372.
Dens Aureus. 102.
Dentium Cancer. 47.
Caries. 100. 101.
Caſus. 294.
Dolor. 53. 98. 99. 100. 195. 366.
Eroſio. 100. 101. 302.
Euulſio. 101. 250.

Euulſio ſine dolore & ferro. 102.
Fluxio ad Dentes. 60.64. 100.101. 102.
Hæmorrhagia Dentium. 101.314.
Lapides Dentibus adnati. 212.
Mollities Dentium. 101.
Mors ex Dente genuino. 101.
Mors ex opio Denti admoto. 101.
Nigredo Dentium. 100. 101.
Dentes in Palato nati. 102.
Dentium Perforatio. 101.
Præſeruatio. 101. 301.
Putredo. 101.
Stridor. 52.
Stupor. 265.
Vacillatio. 101.
Vermes. 102. 167. 222.
Diabetes. 102.103.303.318. 334.388.
Diaphragmatis Abſceſſus. 103.
Defluxio ad Diaphragma. 108.
Diaphragma Hepati conglutinatum. 179.
Diaphragmatis Inflammatio. 103.
Tuberculum. 292.
Tumor. 103.
Vulnus. 103. 104.
Diarrhœa. 9. 76. 104. 136. 141. 147. 241. 363. 364. 384. 393. 399. Vide *Alui fluxus*.
Diarrhæa à Cauſa calida. 19. 104.
Diarrhæa in grauida. 9. 104. 170.
Diarrhæa à Medicamento purgante. 104.
Diarrhæa in Pleuritide quid ſignificet. 298.
Diarrhæa in Puerpera. 104. 279.
Diarrhæa Venenoſa. 104.
Diæta Epilepticorum. 115.

Itinerantium. 105. 373.
Sanorum. 105.
Tenuis. 287.
Digitorum Apoſtema. 105.
Cancer. 105. 161.
Conglutinatio. 105.
Contractio. 82. 105.
Conuulſio. 105.
Excoriatio. 124.
Hydrops 191.
Inflammatio. 105.
Meliceris. 348.
Monſtroſæ conformationes. 105.
Paralyſis. 82. 175. 277.
Punctura. 105. 306.
Stupor. 76. 82. 278. 335.
Tremor. 346.
Tubercula. 105. 158.
Tumor. 158.
Vermis. 105.
Vulnus. 105. 399.
Deſtillatio. 12. 25. 28. 38. 52. 66. 84. 100. 110. 132. 135. 139. 140. 151. 187. 197. 214. 238. 241. 287. 292. 301. 308. 312. 320. 330. 347. 384.
Deſtillatio ſalſa. 64. 237. 240. 246. 292. 320.
Dœmoniaci. 99. 114.
Dolor Corporis totius in puerpera. 280.
Dolor extremarum partium. 25. 26. 63. 276.
Dolores Gallici. 157.
Dolor Partium diuerſum. 26. 157. 362.
Vide Titulum ſingularum.
Dolor Prunæ modo flagrans. 105.
Dolor ſuperficialis diuerſarum partium ab Eryſipelate. 26.

Dolores Vagi. 25. 106. 240.
Dorſi Abſceſſus. 107.
Anthrax. 15.
Atheroma. 107. 108.
Atrophia. 30.
Calor. 53. 196.
Carnoſitas, 208.
Caſus in Dorſum. 57. 208.
Contuſio Dorſi. 57.
Conuulſio. 106.
Cornua. 107.
Defluxio Dorſum. 64. 238.
Dolor Dorſi. 9. 75. 104. 106. 213. 394.
Eryſipelas. 107.
Fiſtula. 106. 151.
Flatus. 106.
Intemperies. 106. 336.
Luxatio. 106. 107.
Naphra in Dorſo ſecta. 68.
Os in Dorſo natum. 107.
Phlegmone Dorſi. 107.
Scarificationes infauſtæ. 106.
Tabes. 107. Vide *Atrophia.*
Tumor. 89. 107. 108.
Vlcus. 106. 379.
Vulnus. 107. 399.
Durities membrorum. 30. 35.
Dyſenteria. 91. 92. 104. 141. 177. 223. 314. Vide *Cruenta Deiectio.*
A Dyſenteria ſequitur Abſceſſus in facie. 3. in faucibus. 13. in Genu. 5.
Ab eadem ſequitur Arthritis. 25.

Dyſenteria Coïtu curata.74.
Dyſenteria in febre maligna.92.
Dyſenteria in Grauida.92.104.170.
Dyſenteria Hepatica.39.92.177.
In Dyſenteria an conueniat medicamentum purgans.93.
Dyſenteria in Medico ab ægrorum viſitatione. 91.
Dyſenteria Peſtilens. 91.
Dyſenterici Pici liquidæ ſimilia dicentes.91.
Vſus Thermarum in Dyſenteria.93.
Dyſenteria Venenoſa.91.
Dyſpnœa.108.133.144.190.197.295.320.345. Vide *Aſthma*.
Dyſpnœæ Cauſæ.108.
Dyſuria. 61. 64. 236. 328. 333. 387. 388. 391. Vide *Vrina ardor*.

E

EBeni decoctum Phthiſim curat.293.
Ebrietas.108.113.133.
Elephantiaſis.109.318.325.355.
eadem contagio Venereo contracta.109.
Embammatio Cadauerum.Vide *Cadauer*.
Emphalocelen.281.
Empyema.110.111.
eiuſdem variæ cauſæ. ibidem.
Empyema ex Pleuritide.110.297.
De loco ſectionis Thoracis in Empyema.111.
Empyema per vrinam expurgatum.111.
Emunctorij ſcabies.124.325.
Enchymoſis.57.120.
Enema. Vide *Clyſter*.
Enterocele. 161.Vide *Hernia*.

Epigaſtrij Abſceſſus. 5.
Epiglottis defluxione tentata. 60.
Epilepſia. 15. 34. 53. 58. 59. 66. 82. 88. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 155. 233. 234. 236. 240. 275. 363. 372. 373.
Epilepſia Aphrodiſiaſtica. 115.
Epilepſia ſine omni Capitis offenſa. 117.
Epilepſia ſine Caſu. 113. 116. 118.
Epilepſia à Catalepſi. 58.
Epilepſiæ Cauſæ variæ. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Ab Epilepſia Cœcitas. 68. 113.
Epilepſia Contagioſa. 113.
Epilepſia à Corpore toto. 115.
Epilepſia à Coturnicum eſu. 81.
Epilepſia in Grauida. 115. 119. 172.
Epilepſia Hæreditaria. 112.
Epilepſia ab Hydrope. 186.
ab Iſchuria. 209.
à Liene. 117. 240.
à Parte determinata. 116. 117. 118.
à Partu. 115. 280.
in Puero. 66. 115.
Inuſtio ſyncipitis in Epilepſia. 67.
Epilepſia à Vermibus. 114. 222.
Epiplocele. 161.
Equi morſus. 255.
Eryſipelas. 26. 94. 107. 119. 120. 124. 130. 138.
Gangræna ab Eryſipelate. 36.
Eryſipelas Phlegmonodes. 37. 120. 165.
Eryſipelas Puſtuloſum & ſparſiuum. 138.
Vlceratum. 119.
Zoſter appellatum. 107.
Euacuationes neceſſariæ in initiis febrium inter-

mittentium omiſſæ graues noxas inducunt. 145.
Exanthemata. 15.120.128.246.314.
eadem cum febre maligna.121.128.138.316.
Sanguinis excretio in Exanthematibus. 314.
Excrementa alui ex aliis partibus excreta.123.203. 381.
Excrementa alui purulenta. 128.307.
Sabuloſa. 359.
Vomitu reiecta. 123.
Excreſcentiæ miræ.70.107.108.126.150.171.334. 335.346.347.348.349.395.
Excreſcentia Ventriculorum Cordis.85.
Excretiones miræ per aluum. 11. 122. 123. 249. 307.
Excretio fruſtulorum Carnis.246. 254.
Membranulæ fibroſæ. 99.
eiuſdem miræ longitudinis.122.
Nigrorum.71.72.179.323.
Excretiones miræ rerum ingeſtarum. 121. 122.
Excretio Vermis per Nares.51.222.
Excretiones miræ per Vterum.394.
Extremitatum ſcabies. 325.

F

Faciei Abſceſſus. 3.120.124.
Cruſtæ.124.
Decoloratio. Vide *Color faciei fœdus.*
Eryſipelas.119.120.124.
Fœditas. 125.
Herpes. 128.
Impetigo. 124.326.
Inflammatio. 7.120.
Inflatio.34.124.

Liuor.

Liuor. 124.
Maculæ. 124.
Morphæa. 120.124.
Puſtulæ. 120. 123.124.125.294 325.
Rubedo.123.124.125.241.325.336.
Scabies. 124.325.
Serpigo. 124.
Tortura. 277.
Tumor.124.282.379.
Turpitudo fœda. 125.
Vapores faciem petentes. 123.
Vari in facie.123.
Verruca faciei.370.
Vlcus. 67. 123.347.379.
Vulnus.121. 124.397.
eiuſdem citra ſuturam curatio. 397.
Fames. 125.126.133.
Fames Canina.125.239.
Poſt famem ſaturitas nocentiſſima 126.
Faſcinatio. Vide *Incantatio.*
Fauces. Vide *Deglutitio.*
Faucium Ardor.46.98.
Defluxio in Fauces.60.101. 350.
Difficultas Faucium. 138.
Dolor in faucibus.126.
Excoriatio faucium.37.61.126.127. 269. 397.
Hyperſarcoſis. 126.
Impedimentum in faucibus.98.
Obturatio faucium.126.
eadem à fruſtulo pulmonis. 305.
Res deglutitæ faucibus adhærentes.126.
Scirrhus faucium.126.
Siccitas. 98. 138.

Tumor. 13. 98. 126. 163. 397.
Verruca. 126.
Vlcus. 126. 135. 379. 397.
Vulnus. 293.
Febris Alba. 127.
Anglica. 336.
Anniuerſaria. 132.
Ardens. 127. 128. 129. 295. 305.
Aſſodes. 129.
Colliquatiua. 364. 386.
Continua. 7. 129. 257. 306.
eadem habens quotidie duas acceſſiones. 131.
eadem cum Alui adſtrictione. 348.
Alui fluore. 8. 130. 143. 147. 323.
Arthritide. 24. 25. 26. 39. 63. 75. 301. 340.
Aſthmate. 84. 130. 147. 191. 320. 351.
Atrophia. 24. 32. 53. 75. 88.
Aurium Abſceſſu. 34.
Cachexia. 8. 38. 148. 348.
Calculo. 42. 88. 311. 340.
Capitis dolore. 7. 53. 146. 147.
Cardialgia. 130.
Catharro. 62. 63. 65. 66. 130. 146. 227.
Cœliaca. 333.
Colica. 24. 75. 76. 88. 311. 340. 375.
Colliquatione. 8. 364.
Conuulſione. 84. 129.
Cruris tumore. 344.

Delirio.

Delirio. 99. 128. 129.
Dentium dolore. 100.
Diarrhœa. 147. 352.
Dyſenteria. 92. 177. 314. 348.
Empyemate. 110.
Eryſipetate. 119. 130.
Exanthematibus. 128.
Faciei tumore. 124.
Faucium ardore. 98. 269.
Gallico morbo. 24. 25. 32. 44. 158.
Gonorrhæa. 170.
Grauiditate. 79. 129. 146. 170. 171.
Hæmorrhagia. 143. 147. 148. 316.
Hepatis fluxu. 177.
Hydrope. 131. 133. 135. 136. 186. 191. 192.
Hypochondriorum dolore. 146. 193.
Hyſterica paſſione. 129. 196.
Icteritia. 128. 131. 147. 186. 196. 197. 323.
Inappetentia. 139. 200.
Inteſtinorũ inflãmatione. 202.
Iſchiade. 107.
Lateris dolore. 147. 179. 214. 320.
Linguæ paralyſis. 220.
Lumborum dolore. 221.
Macie. 247. 320. 340. 352.
Melancholia. 227. 238. 239. 247. 352.
Menſiũ Diminutione. 146. 227.

Menſium fluore. 131. 244. 235.
Menſium ſuppreſſione. 131. 247. 248.
Motus priuatione. 306.
Nauſea. 130.
Nephritide. 260.
Obſtructione. 131. 143.
Oedemate. 130.
Ophtalmia. 268.
Opiſtotono. 129. 143.
Paralyſi. 129. 130. 148.
Parotide. 130. 138. 279.
Febris continua à Partu. 129. 146. 279.
Febris continua cum Pedum tumore. 119. 147.
Phrenitide. 128.
Phthiſi. 292.
Pilorum Defluuio. 294.
Pleuritide. 129. 130. 295.
Podagra. 301.
Febris continua in Pueris. 128. 131. 306.
Febris continua cum Pulſu intermittente. 306.
Pulſus priuatione. 306.
Puris excretione. 307.
Renũ exulceratione. 311.
Rigore. 131. 313.
Sanguinis mictu. 317.
Febris continua ex Sanguine putreſcente in ſtomacho. 130.
Febris continua cum Sanguinis ſputo. 320.
Febris continua ex Scabie. 131.
Febris continua in Sene. 131. 148.
Febris continua cum Singultu. 130. 136. 330.
Siti. 139.
Sopore. 129.

Strangu

Stranguria. 333.
Strumis. 334.
Sudore. 148.
Tabe. 148. 323. 340.
Teneſmo. 177.
Tremore. 345.
Tuſſi. 32. 110. 130. 292. 320. 351. 352.
Variolis. 129.
Ventriculi dolore. 130. 147. 227. 348. 364.
Ventriculi imbecillitate. 130. 223.
Vermibus. 223.
Vertigine. 112.
Vigiliis. 129. 148.
Vlceribus. 380.
Vlceribus renum & Veſicæ. 375.
Vmbilici dolore. 381.
Vomitu. 147. 384.
Vomitu lapillorum. 144.
Vomitu Sanguinis. 148.
Vrinæ Ardore. 386.
Vteri Auerſione. 390.
Vulnere. 399.

Thermarum vſus in febre contiqua. 19.

Febris Decimana. 132.
Diuturna. 132. 133. 145. 339.
Ephemera. 133.
Epiala 133.
Erratica. 133. 344.
Hebdomadaria. 132.
Hectica. 133. 134. 135. 136. 238. 251.

251. 284. 340. 380.
Hectica cum Anhelitus difficultate. 60.
Conuulſione. 81. 141.
Febre putrida. 134. 135. 158.
Gallico Morbo. 135. 158.
Hydrope. 135. 136. 192.
Iſchiade. 207.
Macie. 60. 134.
Melancholia. 234.
Hectica à Partu. 135.
Hectica cum Phthiſi. 134. 135.
Raucedine. 308.
Sanguinis ſputo. 320.
Tabe. 135.
Tertiana duplici. 340.
Febris Hæmitritheus. 136. 281.
Hæmitritheus peſtilens. 136.
Febris lactis puerperarum. 279.
Febris Latica. 136.
Febris Lenta. 38. 61. 62. 64. 136. 158. 186. 191. 200. 217. 238. 241. 246. 275. 282. 340. 352. 371. 375. 376. 379. 397.
Febris lypiria. 137.
Febris Maligna. 76. 127. 137. 138. 147.
eadem cum Alui fluxu. 139.
Angina. 12.
Cephalalgia. 138. 384.
Colica. 76.
Delirio. 138.
Eryſipelate. 119. 138.
Exanthematibus. 120. 138.
Febris maligna ex Fungorum eſu. 154.
Febris maligna cum Gangræna. 160.
Febris maligna in Grauida. 138.

Febris

Febris maligna cum Hæmorrhagia. 127. 138. 139. 147. 116.

Iſchiade. 207.

Iſchuria. 139.

Linguæ inflãmatione. 138.

Nephritide. 139.

Parotide. 138.

Reſolutione cruris. 96. 139.

Sanguinis deiectione. 92.

Febris maligna ex ſanguine grumeſcente in ſtomacho. 12. 130.

Febris maligna cum ſanguinis nigri excretione. 92. 139.

Febris maligna in Sene. 137.

Febris maligna cum ſingultu. 137. 138.

cum Sudore. 139.

Febri maligna poſt Tertianam. 139.

Febris maligna cum Variolis. 138. 354.

Vẽtriculi ſubuerſione. 138.

Vomitu. 138. 384.

Vrina turbata. 139.

Vteri paſſione. 384.

Vſus Concurbitularum in febre maligna. 97.

Febris Nocturna. 139.

Nonana. 132.

Octana. 132.

Febris ex Partu. 279.

Febris Perpetua. 132.

Peſtilens. Vide *Peſtis*.

Pituitoſa. 140. 197. 238.

Quartana. 118. 134. 140. 141. 186. 191. 194. 248. 347.

Quartanarij Deliria mira. 142.

Quartana duplex, & triplex. 142. 191.

Quartana cum malignitate.141.
Quintana.132.
Quotidiana.61.62.113.133.139.140.
Quotidiana poſt Abortum.140.
Recidiuæ febris præcognitio.308.
Febris ſeptimana.132.
Sextana. 132.
Singuloſa.330.
Symptomatica. 186.
Syncopalis. 142.
Synocha.142.143.170.
Tertiana. 76. 103. 120. 143. 144. 145. 193.211.
eadem alui fluxu ſoluta.144.
Tertiana Continua.246.
Tertiana Duplex. 145.146.147.148 3.40. 364. 380.
Tertiana cum Hectica.340.
Tertiana Intermittens lethalis. 144.
Tertiana cum pallido colore.144.
Tertiana ſpuria.145.
Tertiana cum ſuffocatione. 145.
Febris Theriodes.290.
Thyphodes. 148.
Varia. 95.
Vngarica. 148.
Felis Morſus. Vide *Morſus*.
Fellis Abſentia.375.
Diſruptio. 375.
Geminatio. 375.
Lapides in eius Veſica reperti. 212. 376.
Fellis Veſica lapideſcens.376.
Magnitudo eiuſdem Veſicæ præter naturam. 362.

Fœcunditas

Fœcunditas quomodo agnoſcatur, 148,
Fœtor. Vide *Coxa.*
Fœtor Axillarum, 55.148,
ex Cadauere. 40.148.
ex Corporis partibus. 148,
ex Morte Vulnerati. 55.
ex Naribus. 60.
ex Ore. 148,
Puella fœtens. 148,
Fœtus.148.149.150. 392.
Fœtus Abortiuus. 150,
Fœtus Mictio in vtero. 150.
Nutritio in eodem. 150.
Fœtui quartana congenita in vtero. 141,
Fœtus Vagitus.150.
Fœtus cum Variolis. 353.
Fœtus Mortuus.148.149.281.
Ab eo Cachexia. 39.
Fœtus mortui excretio per varias corporis partes. 149.
Fœtus mortui extractio. 149.
Fœtus aliquando tempore Partus per diem vnum aut alterũ veluti mortuus in vtero iacet. 149.
Fœtus mortuus Petrificatus.148
Fœtus Mortuus in vtero geſtatus per multos annos. 149.
Quid agendum ſi fœtus vnus ſit viuus alter mortuus 150.
Ficus Cancroſus.150.
Partium diuerſarum. 150.*Vide Titulum ſingularum.*
Scirrhoſus. 150.
Fiſtula lachrymalis.28.150.
Fiſtula ex Parotide.151.

Fiſtula Partium Corporis. *Vide earum titulum.*
Fiſtula ſponte ſanata. 241.
Flatus cum Alui adſtrictione. 10. 364.
cum Alui fluxu. 8. 9.
Flatus Apoplexiam inferunt. 16.
Flatus Choleræ cauſa. 71.
Flatulenta Conuulſio. 84.
Flatus in Corpore vniuerſo. 33. 108. 151.
Flatus in Dorſo. 106.
Flatus Dyſpnæam inferunt. 108.
Flatus Epilepſiam inducunt. 113.
Flatus Melancholici. 152.
Flatulentus Tumor vniuerſi Corporis. 152.
Flatulento in Tumore an Thermæ conueniant. 18.
Flatus ex Vena inciſa erumpens. 152. 355.
Flatus in Ventre. 44 62. 364.
Flatus ex Vtero excluſus. 122.
Fractura Partium diuerſarum. *Vide titulum earum.*
Fraga. 153.
Fragilitas Oſſium. 270.
Frigus. 153. 166.
Frigus Abſceſſum facit in tibia. 5.
Frigus Corporis totius. 153. 221. 364.
Frigus Epilepſiæ cauſa. 116.
Frigus extremarum partium. 153.
Frigus Gangrænæ cauſa. 48.
Frons. 153.
Frontis Cancer. 153.
Dolor. 153.
Furfura. 124.
Natta. 347.
Scabrities. 124.
Tumor. 113.

Vulnus.

Vulnus. 36.55.
Fructus Horei.72.
Fulmen.153
Apoplexia ex fulmine.16.
Fumus, Vide *Vapor.*
Fumus apoplexiæ cauſa.16.
Idem Epilepſiam infert. 113.
Fumus Metallorum Orthopnæam inducit. 270.
Fumus ſtuporem intulit.336.
Fungorum eſus lethalis. 154.
Fungi in Corporis partibus. 150.
Fungorum eſus malignam febrem inducit.154.
Fungi Oſſei. 150.
Ruptura à fungis. 154.
Fungi ſcirrhoſi. 150.
Vmbilici fungus.150.
Vomitus à fungis.154.
Fungi in Vulnere.54.
Furor. 384.

G

GAlli morſus.Vide *Morſus.*
Gallicus morbus. 7.24.25.32.37.63.89.95.106.113.151.154.155.156.157.158.159.176.204.240.258.383.284.373.387.
Idem ex Balneo ſudatorio. 158.
Idem ex Bubone intro repercuſſo. 158.
Idem Cauterio inguini admoto ſanatur.67.
Morbus Gallicus cum febre. 144. 158. 164. 234.
Idem cum febre hectica. 135. 158.
Idem in Grauida. 158.
Gallicus morbus hæreditarius. 159.

Medicamentum purgans an conueniat in Morbo Gallico. 93.
Mercurij vſus in Gallico morbo. 20. 156. 157.
Morbus Gallicus Nouus Berozail dictus. 159.
Porrus Gallicus ſub alis & retro aures. 37.
Morbus Gallicus in Puero. 158. 159.
Morbus Gallicus cum Raucedine. 156.
Morbus Gallicus ſcarificatione contractus. 158.
Morbus Gallicus ſcorbuticus. 159.
Thermarum vſus in Morbo Gallico. 93. 159.
Morbus Gallicus à Veſtibus contractus. 158.
Gammari. 159.
Gangræna. 160.
Gangræna ab animalium ſpirituum interceptione. 48. 160.
Gangræna poſt Dyſenteriam. 92.
Gangræna ab Equi morſu. 255.
ab Eryſipelate curato. 119. 160.
à Febre curata. 48 160.
à Gallico morbo ſanato. 160.
ab Hirudinum morſu. 255.
Gangræna Partium diuerſarum. *Vide Titulum ſingularum.*
Gangræna Partium extremarum. 161.
Gangræna à Peſtis curatione. 160. 289.
ex Refrigeratione. 48. 160.
ex Spinæ Punctura. 160.
ex Veſicatoriis Tibiæ admotis. 161. 189.
ex Veſpæ Punctura. 160.
ex Vrinæ ſuppreſſione. 48. 160.
Vſus ſublimati in Gangræna. 286.
Gemmarum vſus. 162.
Gemurſa Morbus nouus. 285.

Genarum

Genarum Tumor. 263.347.
Vlcus. 263.
Genitales partes. 162.163.164.368.369.
Abſceſſus Pubis 5.164.
Abſciſſio Membri Virilis. 164.
Affectiones variæ Genitalium partium. 369.
Apoſtema Virgæ. 164.
Atrophia Membri. 30.
Calculus Virgæ. 207.
Caries Pudendi. 37.
Cohærentia Balani & Præputij. 158.162.
Contractio Membri. 30.83.
Criſtæ in Pudendo Muliebri. 349.
Dolor Genitalium 333.
Durities Membri. 30.324.
Enchymoſis. 163.
Excoriatio Glandis. 259.
Excreſcentia Virgæ. 164 259.
Ficus Balani. 150.
Flatus Penis. 163.
Gangræna Membri. 163.
Hemorrhagia Penis. 316.
Imperforatio Virgæ. 162.
Impotentia Genitalium. 34. 164. 168. 240. 369.
Mentula Monſtroſa. 162.164.349.
Penis breuis & inciſus genuit. 162.
Penis ad procreationem inutilis. 162.
Priapi Palpitatio. 164.
Præputij Phymoſis. 162.
Priapiſmus. 324.
Pruritus Genitalium. 169.
Pubis Pediculi. 285.
Pubis Tumor. 349.

Puſtula virulenta arrodens glandem. 163.
Tenſio membri virilis in morientibus. 83.
Tuberculum in Pene. 164.
Venæ ruptura in Membro. 163.
Verruca cancroſa Balani. 163.
Vlcus Pudendi. 164.
Genu Abſceſſus. 5. 165.
Acus genu infixa. 165.
Calculus in Genu. 165.
Cancer. 164.
Carbunculus peſtilens. 289.
Catharrhus. 32.
Cauterium ſub Genu male applicatũ. 67. 94.
Cauterium ſupra Genu in Hydropico Gangrænæ & mortis cauſa. 189.
Contorſio Genu. 166.
Cruſtæ. 165.
Dolor. 67. 164. 207.
Eryſipelas. 165.
Fractura. 166.
Gonagra. 165.
In Gonagra an excitandum cauterium. 67.
Herpes Genu. 182.
Imbecillitas. 332.
Inflammatio. 67.
Maculæ. 165.
Motus diminutio. 164.
Punctura. 306.
Rigor. 166.
Schirrus. 164. 165.
Squammæ. 165.
Struma. 165. 335.
Tumor. 95. 96. 165. 349. 350.
Vlcus. 38. 164. 165. 380.

Vulnus.

Vulnus. 73. 165.
Gibboſitas. 64.107.166.167.292.
eadem ab aſthmate.166.167.
eadem in Ceruice.70.
eadem cum Doloribus. 167.
eadem ex Vertebris lumborum.167.
Gingiuarum. Cancer. 47.160.167.269.
Carunculæ.168.
Cruor. 168.317.321.354.
Defluxio.60.101.
Dolor. 167.
Durities in puerorum dentitione. 100.
Eroſio.116.168.294.
Excreſcentia.168.
Fiſtula. 167.
Hæmorrhagia.168.354.
Putredo.100.167.
Scorbutus.168.
Scirrhus. 167.168.
Tabes. 167.
Tumor.54.167.168.
Vermes. 168.
Vlcera. 167.168.
Glandulæ Abdominis.1.
Gutturis.13.14.
Meſenterij. 349.
Narium.158.260.
Gonagra. 165. Vide *Genu.*
Gonorrhœa.24.30.69.74.115.168.169.170.209.
240.318.342.372.387.
Gonorrhœa Gallica.24.157.159.169.
Gonorrhœa Illegitima.168.181.
Gonorrhœa Virulenta.170.391.

Gorguleonis relaxatio admiranda. 597.
Gaudia cum Alui adſtrictione. 170.
Angina. 171.
Aſthmate. 29. 61.
Bubone peſtifero. 171.
Calculo. 41.
Grauida Clyſteribus ſeruata. 111. 171.
Grauida cum Cutis morbis. 170.
Defluxione ad Collum. 60.
Dentium Dolore. 100.
Diarrhæa. 9. 170.
Dyſenteria. 92. 104. 170.
Epilepſia. 119. 172. 236.
Febre. 79. 146. 170. 171.
Febre maligna. 138.
Febre ſynocha. 143. 170.
Gagates lapis Grauidis non conuenit. 213.
Grauida cum Gallico morbo. 20. 158. 171.
Hæmorrhagia. 171.
Hæmorrhoidum fluxu. 176.
Hernia. 171. 181.
Hydrope. 171. 172.
Hyſterica paſſione. 194.
Grauidarum Imaginationes circa fœtum. 199.
Grauida cum Inflatione. 172.
Inguinum tumore. 171.
Lypothymia. 226.
Malacia. 293.
Mania. 234.
Melancholia. 234
Menſium profluuio. 171. 245.
Mentita Vteri geſtatio. 79. 171. 240. 348. 392.
Mercurij vſus in Grauida. 20. 171.
Grauida Menſe octauo febre & aliis ſymptomatibus

matibus correpta quomodo curanda. 79.
Grauida cum Oculi tumore. 266.
Opiſthothono. 129. 143.
Pica. 293.
Pleuritide. 170. 214. 296.
Grauidis an Purgantia conueniant. 172.
Grauida cum quartana. 142.
Grauidarum Regimen. 172.
Grauidis ſanguinis miſſio an vtilis ſit. 149. 172.
ex Talo. 172.
Grauida cum Sanguinis ſputo. 321.
Satyriaſi. 234.
Grauidis an ſudorifica conueniant. 172.
Grauidatio ſuſpecta. 61. 72.
Grauida cum Teneſmo 341.
Terrore. 170.
Grauidis an Theriaca conueniat. 172.
& Thermarum vſus. 18.
Grauida cum Tibiæ fractura. 152. 171.
Torminibus. 172.
Variolis. 138. 171.
Venæ cruris ſectio in grauidis Epilepſiam curat. 115. 172.
Grauida cum Ventriculi inflatione. 29. 172.
Vomitu. 9.
Vomitu ſanguinis 171.
Vulnere. 171.
Grauitas Corporis. 278. 364
Pectoris. 24.
Superciliorum. 60.
Gula. Vide *Fauces*.
Gulæ Abſceſſus 4. 13. 173.
Adſtrictio ab ingeſtis. 173.

Botium. 35.
Contractio. 173.
Defluxio ad Gulam.64.
Dolor Gulæ. 172. 282.
Excreſcentia. 126.
Inflammatio. Vide *Angina.*
Res deuoratæ in Gula hærentes.122.172.
Gulæ Reſolutio.173.366.
Tumor. 173.289.
Verruca. 126. 370.
Vulnus. 21.173.
Gummata. 32. 157.
Gutta Gamandra.89.
Gutta Serena. 267.

H

HAlecum vſus.72.
Hellebori Doſis vera.173.
Hellebori ex potione Colica.363.
Conuulſio.83.
Mors. 173.
Hæmicrania. 13. 50. 51. 52. 53. 54. 59.155.173. 262. 383.
Hæmicrania Dentis extractione curatur.101.
Hæmicrania ex lue Gallica. 173.
Hæmicrania ſanata ex ſanguinis profluuio per aluum. 50.
Hæmitrithæus. Vide *Febris.*
Hæmoptoiſis. 62. 273.Vide *ſanguinis ſputum.*
Hæmorrhagia. Vide *ſanguis.*
Hæmorrhagia in Abſceſſibus. 181.
Hæmorrhagia Arteriæ. 21.
Hæmorrhagia ex Dentis euulſione.101.
ex Gingiuis. 168.

ex

ex Naribus. 28.171.186.
eadem cum Arthritide.25.
Febre.127.143.147.148.
Febre maligna.138.139.
eadem in Grauida.171.
Ab Hæmorrhagia nimia oritur Cachexia. 39.
Conuulſio, 84.
Hydrops. 186.
Hæmorrhagia nimia Hydrops ſanatur.189.
& ſynochus curatur.143.
Ab Hæmorrhagia ſuppreſſa oritur Apoplexia, 16,
Deliriũ,99.
Hæmorrhagia Saphiæ Vteri ſuffocationem inducit. 194.
Hæmorrhoides.200. 202.
Hæmorrhoidum apertio. 176.
Hæmorrhoidum Dolor.173.245.373.
Hæmorrhoidum Fluxus. 17. 38. 42.50.53.113. 147.174.175.176.217.240.244.248.277. 373.390.
Hæmorrhoides cum Febre.147.
Gallico Morbo, 156.176,
Hæmorrhides loco Menſium fluentes. 176.
Hæmorrhoides menſtruæ in viris. 176.
Hæmorrhoidum ſuppreſſio. 235.276.319.321,
Tumor.15.76.80.174.245.
Hæmorrhoidales Venæ vt appareant.356,
Hæmorrhoides Verrucales. 383.
Hepatis Abſceſſus.4.180.
Idem per tuſſim expurgatus.189,
Affectiones miræ. 178.
Arthritis hepatica.26.
Hepar ſubalbidum.40

Hepatis Calculi.179.212.
Carunculæ. 179.
Conformatio varia. 180.
Contuſio. 181.
Diaphragmati conglutinatio.179.
Diſruptio ob calidorum vſum.131.
Dolor. 179.180.
Durities. 159.
Dyſenteria Hepatica.39.92. 177.
Endemia Hepatis.179.
Eryſipelas.120.178.
Imbecillitas 178.179.366.
Inflammatio. 177.197. 250.
eadem à Cucurbitulæ appoſitione.97.
Intemperies calida.39.64.178.191.237.
238.317.366.368.372.
Intemperies ſiccca. 372.
Hepar Lupi quibus in morbis conueniat.231.
Hepatis Magnitudo.180.
Maraſmus. 180.
Obſtructio.86. 131.134.140.144.178.
179.193.196.197.236.323. 340.
359. 364.366.383.386.
Pus in abdomine ab Hepate.180.181.
Puris excretio ab Hepate.307.
Putredo Hepatis.178. 180.
Scirrhus.32.159. 179.
Sphacelus. 177.
Steatoma.179. 180.
Tumor.29.83.133.180.191.239. 319.
Vermes. 223.
Verruca. 179.
Veſicæ.180.
Vlcus.181. 318.379.

Vomica.

Vomica. 185.
Vulnus.1.181.398.
Hæreditarius morbus.27.112.159.181.
Hernia.76.100.155.181.187.204.336.368.
Herniaria. 182.
Hernia Aquoſa.181.205.
Hernia Carnoſa.181.205.
Hernia à Fungorum eſu.154.383.
Ex Hernia Gangræna.48.161.
Hernia in Grauida.171.181.
Hernia Inteſtinalis.155.204.373.
Monſtroſa. 182.
Varicoſa. 181.205.
Hernia ventriculi ab vſu Antimonij.14.
Hernia Vteri. 181.
Teſticulus in Inguine Herniam falsò demonſtrat. 182.
Herniofis an Antimonium conueniat. 14.
an Aronis radix. 182.
Herpes.182. 326.
Herpes exedens. 182.302.334.
Malignus. 182.326.
Miliaris. 182.
Hirci ſanguinis vires. 183.
Hirudo. 183.
Hirudinum applicatio commoda.183.
Hirudo hauſta ſputum ſanguinis inuehit.322.
Hirudinis Ingreſſus in Anum.183.
in Naſum.183.
Hirudines linguæ admotæ.219.
& Regioni Cordis 87.
Hominis morſus Vide *Morſus*.
Homoplatæ Abſceſſus. 183.
Dolor.183.

Horripilatio. 119. 139. 316.
Humeri Abſceſſus. 4.
Bubo peſtilens. 289.
Defluxio ad Humerum. 372.
Dolor Humeri. 106. 183. 348.
Fiſtula. 183.
Fractura. 36.
Luxatio. 36. 148. 225.
Napta. 183.
Oedema. 348.
Tumor ſcirrhoſus. 237. 348.
Vlcus. 183. 184.
Vulnus. 398.
Hydrocardia. Vide *Cor.*
Hydrocephalos. 70. 184. 347.
Hydrophobia. 160. 184.
Hydrops. 17. 39. 47. 88. 175. 176. 177. 178. 179. 185. 186. 187. 188. 189. 197. 218. 251. 270. 275. 315.
Hydrops Anaſarca. Vide *Anaſarca.*
Hydrops Aſcites. 39. 53. 71. 135. 180. 190. 191. 192. 217. 247.
Hydropici Aquæ potu liberaliori ſanati. 188.
Hydrops ex Calore. 186.
Hydrops Cœcitatis cauſa. 68. 187.
Hydrops ſine Ciborum faſtidio. 187.
Hydrops Crebra. 186.
Hydropis Curationes variæ. 188. 189. 191.
Hydrops cum febre. 131 133. 136. 186.
Poſt febrem. 186.
cum febre Hectica. 135.
cum febre Quartana. 141. 142. 186.
cum Gallico morbo. 158.
Hydrops in Grauida. 171. 172. 187.

Hydrops in Grauida.171. 172.187.
Hydrops Hæmorrhagia curatur.189.
Hydrops poſt Hæmorrhagiam.185.186.
Hydrops particularis. 191.
Hydropicus Potus abſtinentia ſanatur.188.
Hydrops Pulmonum. 191.
Hydropis Recidiua.187.
Hydropici quo loco ſecandi.2.190.328.
Hydrops ſine ſiti. 187.
Hydrops ſolutus variis modis.188.189.190.
Thermarum vſus in Hydrope. 18.
Hydrops Tympanites.192.239.
eadem ab vſu Antimonij.14.
Hydrops Vteri.191. 240.
Hypercatharſis. Vide *Purgatio.*
Hypochondriaca. 21.59.62.167.173.175.178.
195.217.339.340.348.369.
Hypochondrij Abſceſſus. 4.77.
Contuſio. 307.
Dolor. 88.146.192.193.
Feruor. 194.
Flatus. 302.
Obſtructio. 193.
Perforatio à Vermibus 224.
Scirrhus. 193.
Tenſio.145.194.340.367.
Tumor, 128.136.193.239.
Vlcus. 4. 379.
Vulnus. 398.
Hypoſarca. 29.
Hyſterica Affectio.10.50.100.194.195.196. 248.
259.330.384.390.395.
eadem cum Alui fluxu. 9.
cum Aſthmate.24.

Cordis Palpitatione. 88.
Epilepſia. 116. 118.
Febre. 129.
eadem in Grauida. 294.
eadem à Pede. 195.
eadem cum Reſpirationis defectu. 312.
eadem ſanguinis miſſione ſanatur. 385.

I

Ictetitia. 75. 114. 117. 178. 186. 196. 197. 213. 323. 339. 386. 394.
Icteritia alba. 198.
Icteritia cum cholyrica nigrorum. 71.
cum febre. 128. 131. 140. 147. 186. 196.
cum Laſſitudine. 106.
Icteritia nigra à liene. 197. 216. 239.
Icteritia Pernicioſa. 198.
Icteritiæ ſolutio. 318.
Scroti ſectio in Ictero. 328.
Icteritia à Veneno. 198.
Ictus Bombardæ Apoplexiam excitat. 16.
Cæcitatem. 68.
Surditatem. 338.
Ieiunium cauſa Vertiginis. 373.
Ignis. 198.
Ignis ſacer Zoſter appellatus. 107.
Iliaca. 10. 76. 193. 198. 199. 363. 396.
Iliacæ paſſionis cauſæ. 199.
Eiuſdem deſperatæ remedia. 199.
Mercurij vſus in Iliaca. 199.
Imbecillitas Corporis totius. 310.
Partium Diuerſarum. *Vide ſub propriis Titulis.*

Imagina

Imaginationes Ebriorum. 108.
Imaginatio Febrem curat. 128.
Imaginationes Grauidarum circa fœtum. 199. 264.
Imaginatio læſa. 88. 123. 146. 200. 234.
Imaginatio Partum immutat. 281.
Impetigo. 326.
Impetigo Partium diuerſarum *Vide earum titulū.*
Impinguatio Corporis. 386.
Impotentia Vigilandi. 376.
Inanitio Conuulſionis cauſa. 83. 84.
Inappetentia. 29. 38. 51. 60. 61. 132. 139. 200. 213. 221. 238. 240. 244. 275. 302. 336. 359. 365. 369. 371. 384. 391.
Incubus. 201. 368.
Incubus peſtilens. 201.
Inedia Anginam curat. 14.
Inedia Inappetentiæ remedium. 200.
Inedia Memoriæ noxia. 242.
Inedia Quartanæ nocet. 142.
Inedia ſtuporem inducit. 335.
Infantium Atrophia. 277.
Infans Barbatus. 35.
Infantium Calculi. 44.
Catarrhi ſuffocatiui. 66.
Colica. 388.
Dentitio. 161.
Diabetes. 388.
Diarrhœa. 104. 388.
Dyſenteria. 93.
Eiulatus. 161.
Epilepſia. 115.
Febris. 146.
De Febrili Capitis Infantium feruore. 330.

Infantium Paralyſis. 277.
Paraphymoſis. 162.
Præſeruatio à Plithiſi. 292.
Infans in vtero Variolis correptus. 171. 355.
Infans Vrinæ retentione detentus. 388.
Infantium Vomitus. 383.
Infantulus prope exanimatus propter partus difficultatem, quomodo reuocandus. 282.
Inflammatio ex Calculo. 43.
Inflammatio Interna diuturna. 135.
Inflammatio Partium diuerſarum. *Vide ſingularum Titulum.*
Inflatio Corporis repentina. 346.
Inflatio in Grauida. 172.
Inflatio Partium. *Vide ſub titulis propriis.*
Inguinis Abſceſſus. 5. 122. 146. 202. 212.
Bubo peſtilens, 288.
Cancer. 163.
Cauterium. 67.
Dolor. 201.
Eminentia. 202.
Enterocele. 205.
Excrementorum egeſtio per Inguen. 123.
Inguinis Fiſtula. 151. 163.
Ganglio. 335.
Grauitas. 387.
Impetigo. 327.
Lapides in Apoſtemate Inguinum reperti. 212.
Perforatio Inguinum, à Vermibus. 224.
Inguinis ſcirrhus. 194. 201. 212.
Strumæ. 202.
Tuberculum. 335.
Tumor. 171. 201. 238.
Vermes. 202. 223.

Inquietudo. 139.
Inſania nocturna. 233. 234. 236. 257. 261. 378.
Inſomnia. 261. 376. 378.
Inſomniorum copia & varietas. 376.
Intellectus deprauatio. 114.
Intemperies diuerſarum partium. *Vide eas Partes.*
Inteſtinorum Abſceſſus. 5. 76. 204. 361.
Affectiones. 10. 77. 203.
Animalia venenata in Inteſtinis reperta. 223.
Inteſtinorum Conuulſio. 83.
Dolor. 78. 198. 373. 383.
Eroſio. 77. 90. 177. 203.
Fiſtula. 89. 151. 203.
Flatus. 203.
Gangræna. 48. 170. 199.
Inflammatio. 71. 135. 202. 250. 341.
Membranarum reiectio. 93. 203.
Lapilli ex Inteſtinis reiecti. 204.
Inteſtinorum obturatio mira. 10.
Perforatio à Vermibus. 223.
Prolapſus in ſcrotum. 205.
Prolapſus ex Vtero. 205.
Putrefactio Coli Inteſtini. 202.
Putredo Interioris tunicæ Inteſtinorum. 93. 381.
Inteſtinorum Ramix. 369.
Inteſtini Coli Relaxatio. 205.
Inteſtini recti Reſolutio. 374.
Inteſtinorum Rugitus. 367.
Ruptura. 155. 204. 373.
Scirrhus. 199. 202. 328. 329. 349.
Sectio. 203.
Inteſtinorum in Thoracem attractio. 104.

Inteſtinorum Tormina. 78.91.
Tumor. 71.
Vermes 222. 224.
Vlcus. 89. 199. 201. 379.
Vulnus. 203. 398.
Inteſtina incluſa in vaſis Vmbilicalibus extra abdomen. 149.381.
Ira excitat Colicam. 75.
Conuulſionem. 81.
Febrem Ephemeram. 133.205.
Iliacam paſſionem. 199.
Iræ Correctio. 205.
Ira Obmuteſcentem in totum reddit. 385.
Ira puerperis nocet. 205.
Iſchiadis Dolor. 28. 84. 131. 136. 151. 198. 206. 241. 279. 339. 352.
Iſchias cum febre hectica. 28.
Iſchias à Gallico morbo. 158. 207.
Iſchias cum Gangræna. 48. 158.
Iſchiadis Inflammatio. 158.
Iſchias cum Luxatione. 206. 207. 225.
Iſchias à Partu. 206.
Phthiſis Iſchiadica. 207.
Iſchias à Surditate. 32.
Struma ingens ad Coxendicem. 334.
Iſchiadis Vlcus. 84. 136.
Iſchuria. 207. 208. 209. 259. 318. 333. 388.
Iſchuria cum Calculo. 42. 207.
Iſchuria ex Caſu. 5. 57. 208.
Ab Iſchuria Conuulſio. 84.
Epilepſia. 113.
Iſchuria cum febre maligna. 139.
Ab Iſchuria Gangræna. 161.
Iſchuria Lunatica. 208.

Iter

Iter Agentium Regimen. 373.
Iugularium Venarum læſio periculoſa. 355.
Iugularium ſectio. 13.
Juncturarum Affectus varij. 209.
Conuulſio. 83.
Dolor. 170. 209. 213.
Imbecillitas. 88. 224.
Luxatio. 206.
Spaſmus. 41.
Tremor. 345.
Vulnus, 399.

L

LAbiorum Affectus. 210.
Cancer. 47. 210.
Carbunculus. 15.
Conuulſio. 82.
Cruor. 210.
Denudatio. 210.
Epilepſia à Labro. 117.
Labiorum Furfures. 210.
Paralyſis. 277.
Puſtulæ. 210.
Rimulæ. 210.
Stupor. 238.
Tremor. 210. 346.
Tumor. 210. 263.
Vlcus. 263.
Vlnus. 210. 398.
Lac. 195. 210.
Lactis abundantia. 210.
Lactis vſus in Arthritide. 211.
Lactis Aſinini præſtantia. 211.

Lactis Coagulatio in mamillis.211.227.
Lactis defectus. 211.
Lactis vſus in Hydrope. 189.
Lactans Mulier cum pleuritide.296.
Lactis vſus in Veſicæ vlcere.375.
Lac in Vetula.210.
in Virgine. 210.
in Viro. 210.
Lacrymæ.211.212.236.265.272.347.
Lacrymæ Inuoluntariæ.211.
Sanguineæ. 211.
Ladani vſus. 212.
Lapides. 212.
Lapides Actitis Vis.282.
Lapidis Bezoartici vſus in diuerſis morbis.213.
234. 358.
Lapides in Corde reperti 86.
in Corporis partibus diuerſis. 40. 45.
102.212.115.
in Coxæ tumore.90.
Lapides Dentibus adnati.102.212.
& Faucibus 212.
Lapides in Inguinũ apoſtemate reperti.212.213.
Lapides ex Inteſtinis reiecti.76.
Lapis Lazuli.213.
Lapis lieni adnatus. 216.
Lapis Medicamentoſus.213.
Lapides ex Palato reiecti.212.272.
Lapides in Palpebra. 273.
Lapis ſabuloſus.213.
Lapides Tuſſi educti.212.
Lapides in Veſica fellea. 212.
Lapides Vomitu excreti. 148.
Vrina. 208.

Laryngis

Laryngis Conuulſio. 82.
Vulnus. 21.
Laryngotomia. 13.
Laſſitudo. 200.213.238.
Laſſitudo cauſa Ephemeræ. 133.
Laſſitudo ſpontanea. 213.
Laſſitudo Vlceroſa totius Corporis. 213.
Lateris Contuſio. 57.80.214.
Dolor. 52. 147. 179. 214. 234. 292. 320. 344.
Excreſcentia propendens. 108.
Grauedo. 113.
Paralyſis. 83. 116.276.
Scirrhus. 349.
Spaſmus. 83. 276.
Tremor. 83. 276.345.
Tuberculum. 322.
Tumor. 141. 217.349.
Lepra. 109.135. Vide *Elephantiaſis*.
Leproſis num conueniat Caſtratio. 327.
Lethargus. 215.290.
Lethargus ex balnei vſu. 275.
Lethargi Cauſæ. 215.
Leuchophlegmatia. 190.245.
Lichenæ Artuum. 159.
Lienis Affectiones. 62. 63.86.141.215.216. 217. 323.
Calculi in Liene. 40. 212.
Dolor lienis. 216. 313.
Durities. 141.217. 323.391.
Dyſcraſia. 327.
Imbecillitas. 60. 310.
Lapis lieni adnatus. 216.
Obſtructio lienis. 131.136.175.180.193.195. 216.

216.217.236.241. 323.340. 390. 366. 373.380.
Ruptio. 216.
Sanguinis reiectio à liene. 216.
Scirrhus. 32. 136.186.218. 329. 350.
Steatoma. 217.
Tenſio. 238.
Tumor. 61. 136.147.175.191. 217. 239. 283.304.328.364.386.
Veſica ſub liene aqua plena inuenta. 216.
Vulnus lienis. 218.
Lienteria. 92.191.218.247.260.359.
Ligni Ebeni ſeu Guaiaci vſus.219.
Saſſafras. ibidem.
Linguæ Abſciſſio.220.
Ancygloſſis 220.
Cancer. 47. 220.
Conuulſio. 219.
Excreſcentia. 219. 347.
Hæſitantia. 221.
Hirudines linguæ admotæ.219.
Impedimentum linguæ. 32. 52. 98. 113. 221. 397.
Incontinentia. 220.
Inflammatio. 128.
eadem cum febre maligna.128.138.219.
Lapis ſub lingua repertus. 220.
Magnitudo linguæ. 219.
Oblæſio. 276.
Paralyſis. 82. 130. 138. 220. 269. 275. 277.
Ranula ſub lingua.229.
Lingua à putredine abſumpta & Renata.220.
Linguæ Spongia. 220.

Sympathia

Sympathia cum Vtero. 219.
Tumor. 219.
Vermes. 220.
Verruca. 220.
Vulnus. 220.
Lippitudo. 97.
Lolij malefica vis. 357.
Loquela amiſſa. 221. 338.
Loquendi Difficultas. 237.
Lues Venerea. Vide *Gallicus morbus.*
Lumborum Contractio. 221.
Dolor. 169. 209. 213. 221. 352. 359.
Idem à Vermibus. 221.
Extractio Calculi è lumbis. 42. 43.
Fiſtula lumborum. 122.
Gibboſitas ex Vertebris lumborum. 167.
Imbecillitas lumborum. 332.
Intemperies. 221.
Tumor. 221.
Lumbrici 221. 238.
Lumbrici cum Arthritide. 25.
Vermes in Capite. 222.
Catalepſis à Vermibus. 58.
Colica. 76.
Conuulſio. 82.
Lumbricus Cucurbitinus. 224.
Vermes in Corde reperti. 223.
in Dentibus 102.
in Digiti Apoſtemate. 105.
Effectus varij à Vermibus. 222. 223. 224. 319.
Epilepſia à Vermibus. 114. 222.
Fames canina à Vermibus. 125.

Febris à Vermibus. 150.
Febris cum Vermibus. 223.
Vermes in Gingiuis. 168.
in Inguine. 202. 223.
in Inteſtinis. 222. 223.
Lumbricus Latus. 224. 304.
Longitudinis prodigioſæ. 224.
Vermes ex Naribus prodeuntes. 51. 222.
ex Variis Corporis Partibus. 222. 223. 224. 243.
Vermes in Pulmonibus. 304.
Vermes Tuſſi reiecti. 223.
Vomitus ex vermibus. 223.
Vermes per Vrinam excreti. 122. 374. 389.
Lunæ radij Apoplexiam inferunt. 16.
Lunæ periodi cauſa Doloris capitis. 50.
Lunæ cum Marte coniunctio Gibboſitatis annuæ cauſa, 167.
Lupi Hepar quibus in morbis conueniat. 231.
Lupi Morſus. Vide *Morſus.*
Luxatio. 224. *Vide Partium titulum.*
Lychantrophia. 225.
Lypothimia. 42. 53. 87. 114. 128. 140. 193. 195. 214. 223. 225. 236. 239. 246. 275. 351. 363. 364. 372. 383.
Lypothimia ex Aquæ frigidæ potu. 18. 225.
eadem ex Calculi Dolore. 42.
Lypothimiæ Cauſæ. 225. 226.
Lypothimia ex Veſpæ punctura. 225.

M

MAcies. 28. 29. 32. 49. 52. 53. 60. 61. 64. 65. 88. 98. 103. 112. 113. 116. 158. 159. 168. 178. 186. 191. 192. 207. 217. 225. 236. 237. 238. 244.

244. 245. 247. 248. 330. 339. 340. 341. 348. 352. 366. 367. 372. Vide *Atrophia.*
Eadem cum febre hectica. 60. 134. 158.
Macilenti an purgandi. 341.
Maculæ diuerſarum partium. *Vide earum titulum.*
Maculæ in Vniuerſo corpore à menſtruis ſuppreſſis. 249.
Malæ Cancer. 47.
Pruritus dolorificus immedicabilis. 106.
Tumor œdematoſus. 347.
Vulnus. 398.
Malleatio ſpecies inſaniæ. 378.
Malleoli Caries. 56.
Herpes. 182.
Mammæ Abſceſſus. 227.
Cancer. 36. 47. 48. 226. 227.
Carbunculus. 15.
Dolor. 227. 287.
Epilepſia à Mamma. 117.
Eryſipelas mammæ. 227.
Inflammatio. 227. 279.
Lac in mammillis coagulatum. 211. 227.
Lapides in mammis. 228.
Melicerides mammarum. 228.
Pilaris morbus. 294.
Pus ex mammillis. 228.
Puſtulæ mammarum. 227.
Sanguis ex mammillis. 210. 315.
Sciſſuræ mammarum. 227.
Scirrhus. 227. 328.
Strumæ. 228. 334.
Tumor. 63. 227. 345.
Vermes. 227.

Mandibulæ aperiendæ difficultas. 60.
Luxatio. 224.
Palpitatio. 273.
Senſus formicans. 217.
Tumor. 347.
Vlcus. 230.
Mania. 228. 233. 234. 324.
eadem in Grauida. 324.
Mannæ vires. 228.
Manna conuulſionem parit. 82.
Manus. 228.
Manus Abſceſſus. 229.
Affectio rara. 276.
Amputatio. 105. 229. 399.
Manus amputata & renata. 229.
Manus Carbunculus peſtiferus. 288.
Conuulſio. 82. 83. 85.
Craſſities. 229.
Dolor. 229.
Epilepſia à manu. 116.
Formicatio manus. 95.
Gangræna. 160. 285. 348.
Herpes. 327.
Imbecillitas. 277.
Inflammatio. 229.
Monſtroſitas. 228.
Motus læſus. 277.
Paralyſis. 28. 116. 175. 277.
Scabies. 124. 325. 326.
Sciſſuræ. 229.
Stupor. 33. 174. 286. 383.
Tremor. 53. 229. 238.
Tumor. 83. 85. 116. 158. 229.
Verrucæ. 370.

Vulnus. 229. 399.
Maraſmus. 49. 52. 229.
Maraſmus hepatis. 180.
Senectutis. 340.
Mare. 229.
Maris incommoda. 229.
Maritima peregrinatione hydropicus ſanatur. 188.
Matrix. Vide *Vterus.*
Matricis Ademptio. 149. 394. 395. 396.
Apoſtema. 396.
Clauſura. 78.
Corruptio ex abortu. 396.
Dolor Vagus. 394.
Fiſtula. 364. 396.
Fungus. 150.
Gangræna. 161. 248.
Imbecillitas. 339.
Inflammatio. 392. 393.
Inflatio. 245. 332. 390. 392.
Laceratio à Partu. 396.
Phyma Colli Matricis. 396.
Scirrhus matricis. 395.
Suffocatio. 9. 29. 50. 201.
Tuberculum. 396.
Vlcus. 248. 396.
Maxilla. 229.
Maxillæ Cancer. 47. 230.
Catarrhus. 230.
Dolor. 106. 230.
Fiſtula. 151. 230.
Lapis. 230.
Luxatio. 224.
Putredo. 230.

Scirrhus. 347.
Tumor. 230. 347.
Vlcus. 230.
Vulnus. 398.
Mediaſtini Dolor. 230.
Inflammatio. 230. 296.
Tumor. 103.
Medicamentum. 230. 231.
Medicamenta Chymica. 231.
Medicamentum Purgans an conueniat in Dyſenteria. 93.
in Lue Gallica. 93.
Medicamentum purgans vehemens cauſa Gangrænæ. 161.
Hecticæ febris. 135.
Hydropis. 190.
Leuchophlegmatiæ. 190.
Mel crudum comeſtum eroſionem & tormina vmbilici excitat. 381.
Melancholia. 9.15.24. 48.51.58.61.95.103.112. 113.114.116.118.123.126.155.167.175.176. 192. 200. 227. 232. 242. 246. 247.274.320. 341.346.352.363.372.384.
Melancholia ferina. 233.
Melancholia in Grauida. 234.
Melancholia cum Hectica febre. 234.
Melancholia Hypochondriaca. 21.28.38.59.62. 136. 167. 175.235.236.237.238.239. 240. 241.259.304.320.376.391.392.
Melancholia Hypochondriaca in Grauida. 236.
Melancholia à Liene. 239.
à Partu. 234. 279.
à Terrore. 241.
ab Vlcere 234.

ab Vtero. 240.
Hirudinum vſus in Melancholia. 183.
Pulſus intermittens in Melancholia. 306.
Thermarum vſus in eadem. 18.
Meliceridcs. 347.
Melones. 241.
Membrorum Contractio. 276.
Laſſitudo. 106. 233.
Mutilatio. 161.
Membrorum omnium Principalium affectus. 366.
Membrorum Tabes poſt. Vulnus. 30.
Membri virilis Cancer. Vide *Genitales partes.*
Memoriæ Affectiones. 242.
Amiſſio. 242.
Amiſſionis reſtauratio. 242.
Diminutio. Vide *Obliuio.*
Menſtrua. 242. 243.
Menſtrua alba. 195. 240.
Dolorifica. 243.
Menſium fluor. 9. 53. 243. 244. 245. 272. 297. 332. 366. 367. 392. 393.
Idem cum Apoplexia. 17.
cum febre. 53. 131. 245.
in Grauida. 176. 245.
ex Hæmorrhoidibus. 243.
à Partu. 3. 245.
Menſtrua in Puellis. 242. 243.
in ſenibus. 243.
Menſtrua è diuerſis corporis partibus prodeuntia. 243.
Menſium Imminutio. 58. 88. 146. 227. 245. 259. 297. 332. 392.
Menſium Imperfecta. purgatio. 246.

Menſes Inordinati. 245.246.391.
Menſium Profluuium ſine noxa. 248.
Menſium Profluuium recurrens & lethale. 245. 248.
Menſium Suppreſſio. 64. 88. 124. 191. 195. 197. 245. 246. 269. 293. 302. 313. 330. 345. 348. 353. 366. 393.
Menſium ſuppreſſio ab abortu. 248.
Menſium ſuppreſſio Antiqua ſine noxa. 249.
Menſium ſuppreſſio cũ Angina. 12.
Aſthmate. 29. 108.
Cordis anguſtiis. 86.
Cordis palpitatione. 88.
Dyſpnœa. 108.
Empyemate. 110.
Epilepſia. 119.
Febre. 64. 131. 140. 191.
Hæmorrhoidum fluxu. 176.
Inflatione Corporis. 108.
Mania. 228.
Melancholia. 233.
Phthiſi. 292.
Sãguinis deiectione. 92.
Menſium ſuppreſſio in extenuatiſſima ſanguinis miſſione curata. 248.
Menſes ſuppreſſi Vomitu reiecti. 243.
Ventris dolor tempore menſium. 131.
Menſes Vitiati. 390.
Mentis Imminutio. 233.
Pauor. 175.
Mentagra. 250.
Mentum. 250.

Menti

Menti Decoloratio. 124.
Glabrities. 250.
Oedema. 250.
Puſtulæ. 168.
Scarificatio in Angina. 13.
Scirrhus. 250.
Tumor. 347.
Vlcus. 250.
Mercurius. Vide *Argentum viuum.*
Meſenterij Abſceſſus. 4. 250. 251.
Affectiones variæ. 250.
Aqua in Meſenterio. 251.
Calculus Meſenterij. 250.
Callus. 251.
Capitis dolor ex Meſenterio. 52.
Gangræna in Meſenterio. 250.
Glandulæ. 349.
Inflammatio. 250.
Obſtructio. 134. 178. 238. 250. 366.
Scirrhus. 251. 329.
Steatoma. 251. 349.
Tumor. 251. 364.
Veſicæ. 251. 349.
Vlcus. 251.
Metallorum vapor morbos infert. 21. 270.
Metamorphoſis. 251.
Metaſtaſis. 251.
Metus Caluum reddit. 46.
Canum. 49.
Conuulſionem inducit. 82.
Epilepſiam. 115.
Febrem ardentem. 127.
Febrem malignam. 138.
Metus Nocturnus. 62.

Metus Prodigioſi effectus. 170.

Mictio. Vide *Vrina.*

Mictio Inuoluntaria. 388.

Mictio læſa. 390.

Mola. 3. 90. 234. 246. 251. 252. 332. 392.

Mola Imaginaria. 253.

Mola à Virgine in lucem emiſſa. 252.

Mola Vtero adnata. 252.

De Variis Molis in ſpecie. 252. 253.

Monſtrum. 105. 153. 252. 253.

Monſtra in Abſceſſibus viſa. 6. 107.

Monſtroſa per Aluum excreta. 123.

Monſtroſæ Partes. 31. 36. 96. 105. 253. *Vide eas.*

Morbilli. 120. 121. 138. 353. Vide *Variolæ.*

Morbus caſu curatus. 254. 301. 312. 399.

Morbus Effæminatus. 162.

Epidemicus. 253.

Hæreditarius. 27. 159. 181.

Ex Incantatione. 201.

Nouus. 81. 254. 285. 294. 305. 352. 354.

Occultus. 254.

Venenoſus. 253.

Virgineus. 246. 378.

Vngaricus. 253. 290.

Mors ex Abſceſſu in regione hepatis aperto. 4.

ab Aceti vſu. 7.

ab Acus punctura. 105.

ab Alapa accepta. 7.

ab Immerſione in Aquam frigidam. 18.

ab eiuſdem potu. 18. 103. 330.

ab Arthritide. 27.

ab Aſcite. 53.

à

Digitized by Google

à Calculo Veſicæ. 44. 45.
à Caſu. 69.
à Chiragra.
Conuulſione. 83.
Cordis palpitatione. 87. 88.
Dentis genuini euulſione. 101.
Denti admoto opio. 33. 101.
Flatibus. 153.
Fragorum eſu. 153. 357.
Frigore. 153.
Gaudio nimio. 14. 254.
Helleboro. 173. 361.
Melonum eſu. 241.
Menſium ſuppreſſione. 249.
Mercurij vſu. 20.
Pedis offenſione. 285.
Phlebotomia. 127. 254.
Pugni ad ſtomachum percuſſione. 361.
Quartana. 142.
Ramice curato. 182.
Mors Repentina. 87.
Motui Reuiuiſcentes. 194. 254. 282.
Mors à Scabiei inunctione. 254. 326.
Serpentis interfectione. 378.
Thermarum Potu. 193.
Tibiæ fractura. 84.
Tineæ cura. 7.
Venula in naribus ſauciata. 355.
Venæ ſectione. 198. 214.
Venere. 74.
Vento. 368.
Veſtium nimio operimento. 145.
Vulnere Arteriæ. 22.
Morſus Animalium venenatorum. 254.

Apum. 254.
Araneorum. 254.
Aſpidis. 254.
Canum. 67. 184. 254. 325.
Equi. 265.
Felis. 255.
Hominis. 255.
Leonis. 255.
Scorpionis. 255. 256.
Tarantulæ. 256.
Veſpæ. 160.
Viperæ. 256.
Vrſi. 256.
Motus Arteriarum aſpectabilis. 21.
Motus Corporis deprauatus. 107. 166. 233
275. 300. 371.
Motus Difficultas. 237. 276. 278.
Motus Priuatio in febre. 306.
Muſculorum Inflatio. 138.
Motus. 256.
Mutus loquens. 385.
Mydriaſis. Vide *Oculus.*

N

Naphta. Vide *Steatoma.*
Naphta Cœcitatem inducens. 347.
Naphtæ ſectio cauſa Cœcitatis. 68.
Narium Abſceſſus. 257.
Cancer. 47.
Conuulſio. 82.
Eroſio. 274.
Eryſipelas. 258.
Excreſcentia. 256. 257.
Exitus variarum rerum per nares. 267.
Fœtor.

Fœtor Narium. 60. 257.
Fluxio ad Nares. 64. 65.
Fluxio Gallica. 156. 258.
Glandula narium. 158. 260.
Hæmorrhagia. 28. 171. 189. 257. 295. 315. 316. 322. 335. 354. 366.
Hæmorrhagia critica. 315.
Hæmorrhoides. 257.
Herpes. 182.
Hirudo nares ingreſſa. 183.
Obſtructio narium. 113. 257.
Ozenæ. 257.
Polypus. 256. 257.
Refectio. 258.
Scirrhus. 167.
Tumor. 158. 258. 297.
Vermes. 51. 222. 224. 256.
Vlcus. 184. 258. 325. 379.
Vulnus. 258.
Natium Abſceſſus. 5. 96.
A Naribus Epilepſia. 117.
Natium Vlcus. 379. 389.
Vulnus. 398. 399.
Nattæ. 347.
Naturæ grauatæ admirandæ excretiones. 390.
Naturalis virtutis debilitas. 224.
Nauigantes. Vide. *Nare.*
Nauſea. Vide *Vomitus*
Nephritis. 42. 62. 63. 75. 240. 258. 259. 260. 268. 282. 297. 301. 304. 374. 375. 386.
Nephritis cum Alui fluore. 9.
cum Febre 260.
Febre maligna. 139.
Nephriticus pro Colico tractatus occiditur. 43.

Nerui Contuſio. 260.
Debilitas. 59.260.
Durities. 260.
Læſio à Venæ ſectione. 83.
Nerui Optici Abſceſſus. 215.
Obſtructio. 265.
eadem ab vſu Mercurij. 21.
Nerui Punctura. 260.
Vulnus. 260.
Nicotianæ ſyrupo Epilepſia curatur. 116.
Nix. 153. 260.
Niuis vſus in Dentium dolore. 100.
Symptomata ex frigore niuis. 153.249.
Noctambulones. 57.260.376.
Noctiluca. 261.
Nocturni Calores. 46. 261.
Cordis tremores. 86.
Nocturna Febris. 139.
Inſania. 261.
Nocturni Mœrores. 62. 261,
Noctu ſe Permingentes. 388.
Nocturnæ ſuffocationes. 233.
Nucæ Dolor. 26.
Tumor, 288.
Nyctalopia. 261.

O

OBeſitas. 21. 103.238.261.
eadem ſuffocationem inducit. 337.
Obliuio. 17.24.46.51.59.113.116.156.233. 371. 385.
Obſtetricum Officium. 333.
Obſtructio Cauſa febris. 143.
Obſtructio Partium diuerſarum. *Vide eas Partes.*

Obſtructiones

Obſtructiones Variæ. 237.241.371.
Obſtructio Viſcerum omnium. 322.
Occipitii Cauterium inuſtum. 66.67.
Defluxio ad Occiput. 63.
Fractura Occipitis. 152.
Tumor. 277.
Vulnus. 54. 55.68.
Ab eo cæcitas. 68.
Oculi Abolitio. 101.
Oculorum Affectus. 261.262.
Albugo. 263.
Antrax. 15.
Ardor. 211.
Cancer. 47.266. 328.
Clauſio. 264.266.
Conuulſio. 82.
Defluxio ad Oculos.63.64.65.211. 262.263.266.232.
Dolor oculorum. 62.68.211. 262. 266.269.
Effoſſio.82.
Eminentia. 262. 266.
Epiphora.211.212. 268.
Excreſcentia. 266.
Extractio eorum quæ oculos ingrediuntur. 262.
Ficus oculorum. 47. 150.151.
Fiſtula. 150. 151.
Glaucedo. 265.
Imagines oculis obuerſantes. 241. 265.
Imagines ſuffuſionem minantes. 265.371.
Imbecillitas. 52. 60. 63. 238.241. 262.

262.262.263. 265.266.269.270.343.
Inflammatio.101.263.265.
Lacrymæ. 211. 262. 263.
Lippitudo. 233.257.
Læſio.262. 266.
Macula 181.263.265.
Magnitudo. 262.
Menſium ex oculis euacuatio. 243.
Mydriaſis. 112. 234. 263. 372. 379.
Nubecula. 263. 265.
Obſcuritas.113. 211.241.262. 265.
Præſeruatio.301.
Procidentia. 264.
Pruritus. 302.
Puſtulæ. 264.
Rubor. 211. 262.263.266.269.
Sanguinis excretio ex oculis. 314.
Splendores oculorum. 261.
Suffuſio. 155. 264.265.266.268.
Tumor. 263.264. 266.
Tumor Cancroſus. 150. 266.
Scirrhoſus. 150.328.
Vermes. 222. 262.
Viſio geminata. 261.
Viſus periclitatio. 334.
Vlcus Oculi.263.264.268.
Vngula. 268.
Vulnus.266. 267. 398.
Odoratus Amiſſus. 267.
Imminutus.60.257.
Impeditus. 212. 256.257.
Odor an nutriat. 267.
Oedema comitatum. 24. 130. 259.
Oedema Partium ſingularum. *Vide eas.*

Oeſopahgi

Oeſophagi Inflammatio. 99.
Tuberculum. 292.
Olei Calchanti vſus in febribus. 267.
vſus noxius. 378.
Oleum an Contagionem recipiat. 267.
Oleo Papyri curatur Alopecia. 8.
Oleum Telinum eſt ſingulare remedium ad Colicam tartaream. 203.
Olei Violacei hauſtu quidam per decennium vixit. 6.
Omenti Abſceſſus. 5.
Abſciſſio. 267. 366.
Delapſus ad partes infernas. 267.
Ruptura. 268.
Tumor. 267. 268.
Vſus. 268.
Ophiaſis. 294.
Ophtalmia. 60. 101. 156. 211. 263. 265. 268. 346.
Ophtalmia Epidemica. 268.
Opium Denti admotum mortem intulit. 33.
Opium Oculoru dolorem ſuſcitauit. 262.
Opium ſtuporem inducit. 336.
Opij Vſus. 381.
Opiſthotonos. 331.
Idem in grauida. 129. 142.
Idem à Vermibus. 222.
Oris Affectiones 269.
Amaritudo. 144.
Aphthæ. 147. 269.
Carbo. 15.
Conuulſio. 82.
Defluxio ad os. 65.
Exulceratio Oris. 269.

Fœtor. 269.
Gangræna. 156. 269.
Humectatio. 364.
Palpitatio conuulſiua. 82.
Puris per os excretio. 307.
Reſolutio Muſculi oris. 277.
Sanguinis per os reiectio. 314.
Siccitas oris. 88. 339.
Stercoris per os reiectio. 123.
Tortura oris. 269. 275. 277. 278. 331. 371.
Tumor ſcirrhoſus. 269.
Vlcus. 39. 147. 156.
Orthopnæa. 237. 270. 287. 350. 367.
eadem poſt Pleuritidem. 297.
Oſcitatio. 270. 275.
Oſſium Abſceſſus. 5. 156.
Affectiones miræ. 270.
Agglutinatio. 270.
Apoſtemata. 156.
Caries. 112. 229.
Os deuoratum ſuffocationem inducit. 270.
Oris Dolor. 156.
Dolor Oſſis ſacri. 103. 271. 272. 373.
Os in Dorſo natum. 107.
Oſſis fœmoris eroſio. 270.
Oſſis Petroſi fiſſuræ. 69. 70.
Oſſium fractura. 270. 271. 399.
Oſſium fractorum cita, & iucunda curatio. 271.
Oſſium fragilitas. 270.
Incuruatio. 270. 271.
Luxatio. 271.
Mollities. 270. 271.

Os in Pulmonibus obſeruatum. 304.
Oſſium Putredo. 155. 271.
Oſſis ſacri Torpor. 272.
Oſſis Pubis Vulnus. 399.
Oſſis ſacri Vulnus. 398.
Oſtreæ vires. 229.
Oui Vitellum. 272.
Ozenæ. Vide *Nares.*

P

PAlatum Calculo infeſtatum. 312. 272.
Caruncula. 56. 272.
Defluxione. 60. 64. 272.
Dentes in Palato nati. 192.
Gangræna Palati. 156.
Prolapſus. 272.
Scirrhus. 272.
Vlcus. 156. 272. 320. 385.
Palpebrarum Abſceſſus. 272.
Carbunculus. 15.
Conglutinatio. 266. 273.
Conuulſio. 82.
Eroſio. 272.
Inflammatio. 7. 262.
Lapis in palpebra. 273.
Palpebrarum Paralyſis. 273.
Rubedo. 211.
Scirrhus. 273. 347.
Tumor. 211. 272.
Vlcus. 272.
Vulnus. 272.
Palpitatio Partium diuerſarum. *Vide Titulum ſingularum.*
Palpitatio ſpaſmodica à Manna. 82.

Panaritium. 273.
Papulæ. 120. 216. Vide *Exanthemata.*
Paralyſis. 17. 34. 39. 49. 52. 75. 76. 84. 114. 117. 176. 259. 273. 274. 372.
Paralyſis poſt Apoplexiam. 17. 274.
Paralyſis ex Caſu.
Paralyſis Cauſæ variæ. 274. 275. 276.
Paralyſis poſt Colicam. 39. 75. 78. 114. 275.
Paralyſis Corporis totius. 275. 277.
Paralyſis Diuturna. 276.
Paralyſis cum febre. 24. 129. 148.
In Paralyſi an febris ſit excitanda. 277.
Paralyſis ex Gibbo. 167. 275.
ex Hæmorrhoidibus ſuppreſſis. 176.
ex Ictu. 276.
Paralyſis Medicamentis frigidis curata. 276.
In Paralyſi an occiput ſit inurendum. 67.
Paralyſis Partium infernarum. 278.
Paralyſis ex Vomitibus ſuppreſſis. 148.
ex Vulnere. 54. 276.
Paraphymoſis Infantium. 162.
Parochia. 105.
Parotides. 52. 130. 138. 151. 278.
Parotides cum febre. 130. 138. 279.
cum fiſtula. 151.
Partum ſequitur Abſceſſus circa Inguina. 146. 286.
A Partu diſrumpitur Abſceſſus Meſenterij. 4.
Partus cum Alui fluxu. 9. 104. 279.
Angina. 13. 280.
Apoplexia. 280.
Arthritide. 25.
Partus Cæſareus. 150.
Partus cum Colica. 78.
Condylomate. 174.

Conuul

Conuulſione. 25.383.
Coxæ tumore. 90.
Partus Difficultas. 281. 282.
A Partu Dolores. 280.
Epilepſia. 115.280.
Febris. 129.146.279.
Febris hectica. 135.
Hæmorrhoidum tumor. 174.
Partus Immutatio ex Imaginatione. 281.
A Partu Iſchiadis dolor. 206.
Lapis extractus ex tumore Coxæ in puerpera. 90.
A Partu Melancholia. 279.
Menſtrua immodica. 245.280. 324.
Mictio Inuoluntaria. 388.
Mola. 252.
Morbus acutus. 279.
Phrenitis. 279. 299.
Pleuritis. 269.
Partus Præcox vitalis. 279.
A Partu Puerpera diminuta. 135.281.
A Puerperio ſuppreſſo Angina. 13.
Secundina in Partu retenta. 282. 329.
Sternutatio Parturientis lethalis. 280. 333.
Tuſſis in Puerpera. 9. 104.280.
Venæ cephalicæ ſectio. 280.
Ventris tumor. 146.
Vomitus 383.
Vteri prolapſus à Partu. 394.
Partus varij. 252.253.
Patellæ fractura. 152. 166.
Pectoris Abſceſſus. 292.
Aneuriſma. 12.
Anguſtia. 282. 308. 312.364.

Aqua in Pectore. 303.
Cancer Pectoris. 48. 160.
Compreſſio. 282.
Defluxio ad pectus. 60. 62. 64. 65. 297. 371.
Defluxio putrida. 61.
Difficultas Pectoris cum animi deliquio. 145. 398.
Dolor Pectoris. 13. 59. 155. 202. 289. 292. 303.
Fiſtula. 282. 283.
Grauitas. 59. 28235.8.
Immobilitas. 313.
Inflatio muſculorum pectoris. 138.
Oſſis pectoris corruptio. 271.
Pus in pectore coaceruatum. 110.
Steatoma in Pectore. 348.
Suppuratio Pectoris. 110. 111. 283. 303.
Veſiculæ inſtar ambuſtorum. 253.
Vlcus. 283.
Vulnus. 283.
Pedum Affectus à variolis. 284.
Calor. 284.
Caſus. 37. 284.
Contorſio. 285.
Conuulſio. 41. 48. 84. 105. 135. 161.
Dolor. 41. 50. 88. 157. 201. 283. 284.
Elephantia. 285.
Epilepſia à Pede. 117.
Eryſipelas Pedum. 119.
Fluxio ad Pedes. 63.
Fœces egreſſæ per partem Pedis ſuperiorem. 123.
Fractura Pedum. 48. 161. 285.

Gangræna. 48 57.161. 285.
Inflammatio. 105. 284.
Inflatio. 53. 283.
Laſſitudo. 214.
Luxatio.207.225.285.
Monſtroſitas.105.283.
Motus læſus. 192. 283.
Oedema. 213. 283.350.391.
Paralyſis. 57. 278.
Pruritus Plantarum pedis.275.284.
Rubor. pedum. 283.
Spaſmus. 41. 48.161.
Steatoma. 283.
Stupor. 32.63.76.207.278.285.
Stupor Solearum. 32.
Tremor pedum. 346.
Tuberculum. 88. 283.355.
Tumor. 53.59.119.130. 147. 210. 244. 248. 269. 283. 284. 289. 339.350. 391.
Vertigo à Planta Pedis. 373.
Vlcus 283. 284.287. 380.
Vlcus malignum. 284.
Vlcus Varicoſum. 284.
Vulnus Tali. 399.
Mors ex Vulnere læui Calcanei. 284.
Pediculi. 7. 107. 285.
Penis *Vide Genitales partes.*
Fœcum per penem emiſſio. 123.
Pericardij Abſentia. 285.
Pericardium ſine Aqua repertum. 128.
Pericardij Inflammatio. 230.
Pericardium ſanioſum. 226. 285.
Pericardij ſcyrrhus. 286.

Tabes. 286.
Perinæi Abſceſſus. 5. 286.
Dolor. 286.
Fiſtula 151. 157. 286.
Inflammatio. 208. 286.
Tumor. 76.
Vrina per Perinæum delata. 390.
Peripneumonia. 286. 287.
Peripneumonia peſtilens. 286. 289.
Peripneumonia à Pleuritide. 287. 296.
Peritonæi Abſceſſus. 5.
Excrementorum in eo collectio. 10. 287.
Relaxatio Peritonæi. 204.
Vlcus. 341.
Vrina intra Peritonæum collecta. 287. 390.
Perniones. 287. 288.
Peſſus quatuordecim annis geſtatus quomodo fuerit exemptus. 393.
Peſtis. 288. 289.
eius accidentia. 160. 288. 289.
Hectica poſt Peſtem. 135.
Hemitritæus peſtilens. 136.
Præſeruatio à peſte. 10. 288.
Pulſus intermittens in febre peſtilenti. 306.
Vrina peſtiferorum. 389.
Pharmaca in augmento febris exhibita. 131.
Quæſita de Pharmacis. 290.
Philonium in Pleuritide male vſurpatum. 298.
Philtra. Vide *Incantatio*.
Phlegmone. Vide *Inflammatio*.
Phrenitis. 128. 170. 290.
eadem à Partu. 279. 290.
à Pleuritide. 291. 296.

à

à Vermibus. 291.
à Vini potu. 290.
Phthiriaſis. 7.
Phthiſis. 28.39. 64.134.175.291. 292. 293.296. 320.327. 330.
Phthiſis cum Alui fluxu. 8.
Phthiſis cauſæ variæ. 292.
Phthiſis falſa. 293.
Hæreditaria. 291.
Iſchiadica. 207.
ex Menſibus retentis. 292.
A Phthiſi Præſeruatio.292.
Phthiſis ex Pulmonum vulnere. 292.
Phymoſis. 293. 389.
Pica & Malacia. 63. 293.
Pili. 293.
Pilaris affectus puerorum. 294.
Pilorum Barbæ caſus. 210.293.294.
Capillorum Caſus ab Argento viuo. 21.
Pilorum defluuium. 21. 124. 156. 169. 170. 293. 294. 357.
Pilus hauſtus mamillarum inflammationem concitauit. 227.
Pili in Lingua. 220.294.
Pilorum mictus. Vide *Vrina.*
Pili in ſanguine & excremento. 294.
Pilorum Tinctura. 294.
Piſces an ægris concedendi. 72.
Pituitæ concretæ vomitus. 384.
Pituita ſalſa. 294. 300.
Pituitæ tenacis excretio. 310.
Plethora Apoplexiam infert. 16.
Plethoricum Corpus. 144.
Pulſus intermittens in Plethora. 306.

Pleuritis. 129. 246. 286.294. 295.296.297.298. 328.
Abſceſſus inter Pleuram & coſtas.4.
Pleuritis Cruda. 295.
Pleuritis falſa. 178.
Pleuritis in Grauida. 170. 214.296.
Pleuritis quomodo diſtinguatur ab inflammatione Hepatis. 177.
Pleuritis maligna. 297.
Pleuritis à Partu. 296.
Pleuritis Peſtilens. 289. 297.
Pleuritis in Phthiſicis.214.292.
Pleuritis Pituitoſa. 297.
Pleuritis Recidiua. 297.
Pleuris ſanguinem trahens à venis.298.
Pleuritidis ſolutiones variæ. 298.
Pleuritis ſpuria. 130. 297.
Pleuritis ſuppurata in parte externa.296.
Pleuritis à Vermibus. 215.
Plica. 299.
Podagra. 10.39. 41. 63.70.187. 198. 236. 237. 240.259.299.300.333. 366.
De Cauterio in Podagra. 67.
Dolorum Podagricorum Præſeruatio.300.
Podagra cum febre. 301.
Gallico morbo.158.
Podagra Hæreditaria. 300.
Nodoſa. 300.
Pedex. Vide *Anus.*
Pollutio nocturna. 169.241.292.324.
Polypus.58.59.85.
Polyporum comeſtio noxia. 91.
Poplitis Cancer. 46. 48.
Dolor. 301.

Porcina Caro. 301.
Porri Gallici. 37.
Præcordiorum Dolor. 108.363.
Herpes.182.
Palpitatio. 72.
Præputium. Vide *Genitalia.*
Præſeruatio & curatio variorum Affectuum. 301. *Vide Titulum ſingulorum.*
Præſeruatio ſanitatis in Corpore humido.353.
Priapiſmus. Vide *ſatyriaſis.*
Prouidentia. Partium diuerſarum. *Vide earum Titulum.*
Pruritus.61.144.238.241.253.284.302.334.
Pruritus corporis totius.33.61.302.
Pruna an conueniant in Dyſenteria.93.
Pſoæ Abſceſſus. 5.
Pſora. 237. 327.
Ptyeliſmus. 20. 53.60.80. 88.98.134. 238. 257. 302.303.325.367.373.
Pubis Abſceſſus. 5. 164.
Vlcus. 379.
Pudendi Abſceſſus. 163.164.
Caries. 37.56.
Cancer. 163.
Conuulſio. 83.
Eroſio oſſis Pubis in fœminis.396.
eiuſdem Vulnus. 398.
Pudor morboſus. 233.
Puerorum Affectus. 303.
Puer Aſthmate affectus. 39. 199.
Amentia. 115.
Arthritide. 26.
Atheromate. 108.
Atrophia. 134.

Puer Barbatus. 35.
Capitis vlcera in pueris. 31.
Capitis vſtio. 67.
Catarrhus ſuffocatiuus. 66.
Cephalalgia. 15.
Cerebri Abſentia. 70.
Cranij contuſio. 69.
Dentitio. 100.
Dyſenteria. 92. 93.
Epilepſia. 66. 115.
Febris. 66. 131. 145.
Gallicus morbus. 20. 158. 159.
Gangræna gingiuarum. 47.
Generationi apti Pueri. 80.
Hepatis morbus in Pueris. 178.
Hydrops. 190.
Iſchuria. 209.
Laſſitudo ſpontanea. 213.
Lethargus. 215.
Mania. 303.
Menſtrua in Puella. 226. 242.
Mercurij vſus in Pueris. 209.
Motus priuatio in Puero febricitante. 306.
Pilaris affectus puerorum. 294.
Pleuritis in Pueris. 297. 298.
Pulmonibus deſtitutus Puer. 305.
Pulſus priuatio in febriente Puero. 306.
Tuſſis in Pueris. 352.
Variolæ. 138. 352. Vide *Variolæ.*
Vermes. 297.
Vinum an Pueris ſalubre. 377.
Vomitus excrementorum in Puero. 92.
Vteri prolapſus in Puella. 393.
Puerperia. Vide *Partus.*

Pulmonum

Pulmonum Affectus varij. 303.304.305.
Abſceſſus.4. 111.
Abſciſſio. 303.
Abſentia. 305.
Ariditas. 305.
Arteriæ obſtructæ. 22.
Adhærentia thoraci, 303. 304.
Calculus. 179. 212. 304.
Cancer. 287.
Conſumptio. 292.
Corruptio. 305.
Defluxio ad Pulmones. 53.62.64.65.
Excretio fruſtulorum Pulmonum per vrinam. 389.
Hydrops Pulmonum. 191.303.304.
Inflammatio. 28.287.
Lapideſcentia. 304.
Os in Pulmonibus. 304.
Refrigeratio Pulmonum. 353.
Scirrhus. 179. 287. 305.
Sphacelus. 320.
Suppuratio. 110.303.304.305.
Tabes. 305.
Tubercula. 303.
Vlcus. 274. 304.305.397.
Vomica. 287.304.305.
Vulnus. 292.305.398.
Pulſus. 305.
Pulſatio Arteriæ. Vide *Arteria.*
Pulſus Defectus. 306. 364.
Exploratio extra Carpum. 306.
Frequentia. 386.
Intermiſſio. 224. 306. 358.
Monſtroſitas. 305.306.

Prædictiones ex Pulſibus. 306.
Tarſi arteria tangenda eſt Brachialibus deficientibus. 36.
Puncturæ in Cruribus. 96.
Gangræna ex veſpæ punctura. 160.
Lypothimia ab eadem. 225.
Neruorum punctura. 260.
Scorpionum. 307.
Vmbilici punctura in Hydrope. 2.
Vnguium puctura. 105.
Purgatio annua ab acutis febribus liberat. 131.
à Melancholia. 233.
à Tertiana æſtiua. 148.
Purgatio in Dyſenteria. 92.
Purgatio Grauidarum. 172.
Ea non ſemper Abortum inducit. 3. 172.
Purgatio Hecticæ cauſa. 135.
Purgatio in Macilentis. 341.
De Purgandi Ratione. 307.
De Recto purgantium vſu. 231.
Purgatio retenta Hypochondriorum doloris cauſa. 193.
Purgatio & ſanguinis miſſio eodem die. 13.
Purgatio cum ſcammonio cauſa Colicæ. 78.
& Diarrhœæ. 104.
Superpurgatio. 307.
Tempus Purgandi. 307.
Pnrgatio in Variolis. 354.
Pus in Abdomine ab Hepate. 180. 181.
Pus per Aures & nares exiens ex Abſceſſu Cerebri. 3.
Puris per Anum & Veſicam excretio. 180. 314. 389.
Pus in Cerebr delapſum Epilepſiá inducit. 114.
Pus

Pus in Corde repertum. 85.
Purulenta Deiectio. 128.250.307.314.
Puris per Dentium Alueos excretio à Capite. 371.
Puris excretio cur debilitet. 307.
Pus ex Mamillis fluens. 228.
Pus per Meatus occultos foras prodit. 55.56.
Pus in Pectore ex Catarrho. 61.110.307.
Puris Sputum. 29.62.110.292.303.307.
Purulenta Vrina, Vide *Vrina.*
Puſtulæ. 326. 350.
Puſtulæ Corporis totius. 302.
Puſtulæ Criſtalliformes. 354.
Puſtulæ Gallicæ. 157.
Puſtulæ Partium diuerſarum. *Vide eas.*
Putredo cordis viuentis. 85.
Putredinis locus in febribus. 308.

Q

QVartana febris. Vide *Febris.*
Quotidiana febris. Vide *ibidem.*

R

RAnæ. 308.
Quomodo natæ in ventriculo expellãtur. 358.
Ranula ſub lingua. 220.
Raphanus. 308.
Ratiocinationis deprauatio. 113.114.
Raucedo. 13. 28.60.61.62.156.237.292.308.321.
351.385.
Raucedo diuturna. 308.
Recidiua. 139.141.187.308.
Refrigeratio. 42.
Renum Abſceſſus. 4.309.310.
Affectus varij. 24.208.209.309.310.375.
Calculus. Vide *Calculus Renum.*

Calor.132.169.238.352.365.369.
Carunculæ. 41.311.
Conformationes variæ. 309.
Conſumptio.43.309. 310.
Dolor.61.62.63.75.168.249.274. 278.310. [311.
Excoriatio.310.311.
Flatus. 309.
Renes Iecori affixi. 309
Renum Imbecillitas.52.310.311.318.373.389.
Inflammatio.310.
Intemperies.310.311.317.
Lithotomia.41.43.
Meatuum dilatatio.42.310.
Obſtructio.260.310.
Pus. 309.
Tubercula.309.
Vaporoſa affectio.310.
Vermes. 223.310.
Vlcus.43.311.318.333.366.
Vſus Thermarum in exulceratione renũ.275.
Vulnus Renum.310.398.
Reſolutio.81.312.Vide *Paralyſis.*
Reſolutio dimidij Corporis ex Caſu.57.
Reſolutio ab Ictu. 312.
Reſolutio metu Incendij ſanata. 312.
Reſolutio Muſculorum deglutitionis,98.173.
Reſolutio ſeu Paralyſis diuerſarum Partium. *Vide earundem titulum.*
Reſpiratio.86.312.
Eius differentiæ.312.
Reſpirationis Difficultas. 32. 38. 52.61.62.180. 193. 237. 239. 246.283.292.308.312. 316. 319.350.351.367.
Vſus Thermarum in Difficultate reſpirationis.18.
Reuulſio. 313.

Quibus

Quibus fiat. 313.
Rhabarbari Abuſus. 231.
Rhabarbatum an conueniat in Pleuritide. 298.
Rhagades. 159.
Ricini ſemen mortem induxit. 73.
Rigor. 313. 316.
Idem cum febre. 131. 139. 313.
Riſus. 82. 104. 304 313.
Riſus in Melancholico. 232.
Roſeolæ ſaltantes. 313.
Ructus. 63. 180. 313. 363. 381. 383. 384.
Ructus Acidus. 313. 364. 383.
Ructus Fœtidus. 313.
Rugitus Ventris. 33. 363.
Ruminatio humana. 313.
Ruptura. Vide *Hernia.*
Rutæ ex comeſtione ſymptomata. 72.

S

SAgapenum & ſimilia in clyſteribus lethalia. 204.
Salſæ parillæ Vires. 219.
Saluatellæ ſectio. 201.
Sanguis. 195. 314.
Sanguinis Calor. 336.
Sanguinis nigri Cholirica. 71. 72. 139. 323.
Sanguis in Corde concretus. 108.
in Venis. 226.
Sanguinis extracti Congelatio. 20. 109. 355.
Sanguinis Deiectio. Vide *Cruenta Deiectio.*
Sanguinis Efferueſcentia. 120.
Sanguinis Excretio ab Aluo. 71. 72. 90. 121. 314.
Sanguinis atri pici ſimilis excretio cum valetudine. 72.
Sanguinis excretio ex cutis raritate. 314.
ex fractis Coſtis. 89.

ex diuerſis Corporis partibus. 314. 315. *Vide titulum Partium.*
ex omnibus Corporis partibus. 314.
ab vtero. 323. 324.
à Vulneribus. 55. 89. 315.
Sanguinis extractio pro inhibendo Abortu. 149.
Sanguinis extractio nimia Cachexiā inducit. 39.
Febrē ardētē. 127. 128.
Hydropem. 186.
Mortem. 127.
Sanguinis Grumi Iſchuriam inducunt. 208.
Sanguinis Grumi in ſtomacho. 12. 323.
in Vrina. 317.
Sanguinis Hircini Vires. 183.
Humani in Medicina vſus. 314.
Sanguis Lacteus viſus poſt venam ſectam. 355.
Lapides in ſanguine. 212.
Sanguinis Mictus. 317. Vide *Vrina Cruenta.*
Sanguinis Miſſi ex Talo in grauida. 172.
Sanguinis Miſſio in Tertiana. 144. 355.
Sanguinis Puri per Anum Profluuium. 72.
Sanguinis Putredo in Ventriculo. 12. 130.
Sanguinis Reſtrictio poſt amputatum mēbrū. 11.
Sanguinis ſputum. 28. 29. 53. 61. 62. 64. 297. 303. 304. 319. 320. 321. 351.
eiuſdem Præſeruatio. 321.
Sanguinis ſputum à Capite. 321.
Sanguinis ſputum cum febre. 320.
in Grauida. 321.
ab Hæmorrhoidibus ſuppreſſis. 321.
ab Hepate. 321.
ab Hirudine hauſta. 183. 322.
à Liene. 216.
à Menſium retentione. 177. 321.
in

in Phthiſi. 292.297.
à Stomacho. 321.
Sanguinis ſudor. 314.
Vermes in ſanguine. 223.
Sanguinis Vomitus. 71.171.195. 322.323.384.
Idem in Grauida. 171.323.
Idem tempore Menſium. 323.
Sanguinis nigri Vomitus. 71.323.382.
Sanguinis Vomitus à variis partibus. 323.
Saporis amari natura. 324.
De ſaporibus. ibidem.
Saturitas. Vide *fames.*
Saturitas poſt famem nocentiſſima. 126.
Satyriaſis. 83.237.324.
Satyrus Indicus. 253.
Scabies. 176.241.249.302.324.325.326. 340.351. 379.397.
Scabies cum Alui fluxu. 9.
cum Arthritide. 25.75. 326.340.
Scabies Corporis totius. 326.
Scabies cum Cruſtis. 325.
Scabies ferina. 258.325.326.
Furfuracea. Cutis. 327.
Gallica. 156.326.
Scabiei Inunctio febrem induxit. 131.
Scabies ſicca. 325.
Scammonium Colicæ cauſa. 78.
Scapularum Dolor. 184.237.348.
Vlcus. 183.
Scarificatione Cutis morbus Gallicus cõtrahitur. 158.
& Malignitas. 327.
Scarificatio Dorſi dolorem intulit. 106.
Scarificatio Dorſi fluentibus menſibus. 106.
Scarificatio Menti in Angina. 13.
Scarificatio circa Vterum in Grauida. 172.

Scorbutus. 25.77.168.178.296.327.328.
Scrophulæ. *Vide Sturma.*
Scroti Abſceſſus. 328.
Dolor. 328.344.
Fiſtula. 151.157.
Gangræna. 161. 328.
Lapides. 213.328.342.
Perforatio. 157.328.
Pruritus. 302.
Scirrhus. 328.
Scirrhus cancroſus. 167. 328.
Scirrhus Partium determinatarum. *Vide Titulum ſingularum.*
Secundinæ retentio. 329.390.
Segnities ad motum. 238.
Seminis inuoluntaria excretio. Vide *Gonorrhæa.*
Seminis retenti accidentia. 194.228.396.
Seminalium vaſorum imbecillitas. 369.
Sena. 329.
Spaſmus. 83.
Senis cum febre. 131.
Gonorrhæa. 169.
Hæmorrhagia narium. 316.
Hernia. 205.
Hydrope. 187.
Icteritia. 198.
Maraſmo. 340.
Paralyſi. 276.
Pleuritide. 298.
Rabie. 184.
Raucedine. 308.
Scabie ſicca. 326.
Vigilia. 376.
De vino ſeni ægrotanti exhibito. 377.
Senſus deprauatio. 107.233.
Serpentis per anum excretio. 187.

Serpentes

Serpentes in humano corpore. 123. 378.
Serpentum vſus in febribus ardentibus. 128.
Serpigo. 238.327.
Serum Caprinum an conueniat in tertiana. 198.
Serum ſuperabundãs cauſa palpitationis cordis. 87.
Setacei vſus in pluribus affectionibus. 329.
Singultus. 177.209.275.292.329.330.365.383.
Idem cum febre. 130.136.330.
cum febre maligna. 137.138.
Thermarum vſus in ſingultu. 18.
Siriaſis. 330.
Siſimbrium Gonorrhæam prouocat. 169.
Sitis. 33.61.72.103.126.130.133. 139. 186. 295. 302.330.351.359.363.
Sitis lethalis. 330.
Sitis remedium. 126.
Sitis tolerantia hydrops ſanatur. 188.
Smaragdi vires in febribus. 331.
Somnus. 156.233.331.376.
Conturbationes in ſomno. 376.
Ad ſomnum prouocandum. 376.
Sopor. 17.33.59.60.115.331.349.364.
Sapor cum febre. 129.139.148.
Sopor vigilans. 331.
Spaſmus. *Vide Counulſio.*
Spaſmodica affectio. 328.
Spaſmus Cynicus. *Vide oris tortura.*
Spaſmus Emproſthotonus. 331.
Holotonicus. 81.
Ex lue venerea. 160.
Opiſthotonus. 331.
ex Tibia fracta. 84.344.
ex Vigiliis. 84.
ex vrinæ ſuppreſſione. 84.
ex Vulnere. 70.331.

Sperma. 195. *Vide Semen.*
Sphyncteris fiſtula. 151.
Reſolutio. 278.
Tumor. 151.
Spina Dorſi. *Vide Dorſum.*
Spinæ Dorſi Dolor. 26. 333.
Fiſtula. 151.
Subluxatio. 107. 221. 225.
Trichiaſis. 107.
Tumor. 166.
Vulnus. 398.
Sputum. Vide *Ptyaliſmus.*
Sputi Difficultas. 28. 167.
Sputum purulentum. 29. 62.
Steatoma. 348. 349.
Steatomatis cura. 335.
Steatoma diuerſarum Partiũ. *Vide Titulũ ſingularũ.*
Stellio. 72.
Sterilitas. 3. 25. 74. 76. 79. 175. 246. 248. 331. 332. 366. 392.
Contra ſterilitatem remedia. 80. 332.
Stercora ægrorum prope mortem. 123.
Stercus humanum aduerſatur veneno. 358.
Stercoris per Os reiectio. 123.
per alias corporis partes. 123. 163. 375.
Sterni Combuſtio. 79.
Corruptio. 333.
Depreſſio. 135. 152. 333.
Dolor. 333.
Fractura. 152. 333.
Sternutatio. 333.
Sternutatio cauſa cæcitatis. 68.
eadem cauſa fluxus menſtrui. 245.
eadem in Puerpera. 333.
Stertor. 110.

Strabiſ

Strabiſmus. 333.
Stranguria. 63.103.176.259.283. 296. 302. 311. 227.333.373.386.387.
eadem cum Morbo Gallico.157.158.283.
Strumæ.292.334.
Gibbus ex ſtrumis.167.292.
Struma interna ſuffocationem inducit.337.
Stupor.24.64.241.274.335.336.
Stupor Corporis. 336.372.
Stupor Epidemicus.335.
Stupor extremarum partium.214.
Stupor flatulentus. 335.
Stupor Infernarum partium.276.
Stupor lethalis. 335.
Sublimati vſus in Gangræna. 286.
Sublimati potio 296.
Succini Vires.336.
Sudamina. 350.
Sudor.204.258.336.
Sudor poſt cœnam. 124.
Sudor Cauſa nigredinis faciei.124.
Sudor cum febre. 139. 148.
Sudor copioſus in febre tertiana ante paroxiſmum.148.
Sudor frigidus. 290.
Sudore Hydrops ſanatur. 188.
Sudor ſanguineus. 336.337.
Idem ex Vmbilico. 381.
Suffocatio.336.337.
Suffocatio à diuerſis cauſis.145.312.337.
Suffocatio nocturna.233.337.
Suffocatio à re deuorata.122.270.312.
Suffuſio. 156.237.241.246.
Superciliorum Abſceſſus.273.
Clauus. 50.

Dolor. 50.
Fractura. 273.
Grauitas.60.
Herpes. 262.
Ictus. 276.
Vulnus. 273.
Superfœtatio. 252.338.
Suppuratio. 110. 296.
Surditas.32.33.39.52.265.338.373.
Surditas ex Abſceſſu.32.
ex Caſu.57.338.
ex morbo Gallico.32.
ab Incantatione. 201.
Suturæ Coronali Cauterium adhibitum.67.
Suturæ Dilatatio.51.
Suturæ Cranij Obliteratio.69
Suturæ Perforatio.55.
Suturarum varietas.69.
Sinciputi Cauterium infixum. Vide *Cauterium.*
Sincipitis Dolor.155.
Sincipitis Vulnus.69.
Syncops. Vide *Lypothymia.*
Syncops Cardiaca. 226.
Syncopis Cauſæ variæ.338.339.
Syncops in Grauida.226.
Syncops ſtomatica.225.226. 367.

T

Tabes. 27.39.61.64.91.95.110.135. 148. 189. 238.274.304.323.339.340.341.350. 366. 369.373.391 Vide *Atrophia, Macies.*
Tabes Dorſalis.107.
Tabes Gallica.158.159.341.
Tali Dolor.284.
Luxatio.229.

Vulnus.

Vulnus. 325. 399.
Temperamenti calidi & ſicci regimen. 202.
Temporum Apoſtema. 113.
Temporalis Arteriæ ſectio. 268.
Temporum Cancer. 47.
Dolor. 230. 341.
Fractura. 70. 262.
Grauitas. 60.
Tẽporibus Pugnũ inflict ũEpilepſiã intulit. 114.
Temporum Tuberculum. 60.
Vulnus. 54. 55.
Tendonis præciſio. 105.
Teneſmus. 177. 237. 341.
Terræmotus Apoplexiam excitauit. 16.
Terror illico Caluitiem infert. 46.
Terroris improuiſi effectus. 170.
Teſtium Contorſio. 342.
Conuulſio. 83.
Dolor. 342.
Epilepſia à teſtibus. 117.
Eroſio Teſtium. 164.
Extractio. 343.
Gangræna. 342.
Imminutio. 204.
Inflammatio. 343.
Lapides. 343.
Morboſa poſitio. 204. 341. 342.
Pruritus. 343.
Scirrhus. 343.
Tabes. 342.
Tumor. 53. 341. 342. 349. 359.
Vlcus. 164.
Vulnus. 398.
Tetanus. 343.
Theriaca Abſceſſum Thoracis aperuit. 4.

Theriacæ Compoſitio. 343.
Theriacæ vſus in febribus. 147.
in Grauidis. 172.
in Hydrope. 189. 343.
in Infantibus. 343.
in Peſte. 289.
Theriacæ vſus noxius. 341. 343.
Thermæ. Vide *Aqua.*
Thorax. Vide *Pectus.*
Thoracis Abſceſſus. 4. 110. 111.
Atheroma. 348.
Compreſſio. 322.
Defluxio ad Thoracem. 66.
Dolor Thoracis. 13.
Fiſtula. 151.
Gangræna. 160.
Grauitas. 24.
Inflatio. 138.
Pus. 110. 111.
Refrigeratio. 353.
Sectio in Empyemate. 111.
Ventoſitas. 343.
Vlcus. 348.
Vulnus. 343. 398. Vide *Pectoris affectiones.*
Therebintinę ſpiritus ſanguinis mictū prouocat. 319.
Thyphomania. 290. 350.
Tibiæ Abſceſſus. 5.
Abſciſſio. 344.
Carbunculus peſtilens. 289.
Conuulſio. 83.
Dolor. 82. 157. 328. 344.
Dracunculus. 350.
Fractura. 84. 152. 343. 344.
eadem in Grauida. 152. 171.
Frigiditas 368.

Gangrena.

Gangræna. 161.
Gummata Gallica. 32.
Herpes.182.
Intumeſcentia. 325.344.
Laſſitudo. 214.
Morum. 94.
Oedema. 344.
Paralyſis. 278.
Puſtulæ. 344.
Refrigeratio.344.
Ruptura. 343.
Scabies.344.
Tumor.90.174.320.344.
Tumor ſanguifluus.350.
Vlcus. 325. 344.380.
Vomica.94.
Vulnus. 399.
Timor. Vide *Metus.*
Tinea.7.46.221.334.345.
Tinnitus Aurium. Vide *Aures.*
Tonſillarum Abſceſſus.4.13.
Calculi. 351.
Inflammatio falſa. 13.14.397.
Tumor. 61.397.Vide *Angina.*
Vlcus falſum.13.
Tophi. 22.26.155.173.345.
Topor. 24.Vide *Stupor.*
Torpor lethalis ab Iſchuria.209.
Tortura faciei.Vide *Facies.*
Oris Vide *Oris affectiones.*
Trachea Arteria. Vide *Arteria.*
Tracheæ Arteriæ Conuulſio.82.
Exulceratio.345.
Tremor. 24.345.371.
Tremor Corporis medij. 345.

Corporis Vniuerſi. 276.345.
Tremor in febre. 345.
Tremor à Mercurij illitu. 21.
Tremor Partium diuerſarũ. *Vide Titulum earum.*
Trichiaſis. Vide *Pilorum mictus.*
Trichiaſis ſpinæ. 107.
Triticum. 346.
Tuberculum ex ore reiectũ poſt Capitis dolorẽ. 122.
Tuberculum nonnullarum Partium. *Vide earundem Titulum.*
Tumor. 346.
Tumor Doloroſus. 347.
Flatulentus. 18.
Tumores Gallici. 156.
Tumor laxus Corporis. 24.
Tumor Oedematoſus. 248.246.347.348.350.
Sanguifluus. 350.
Scirrhoſus. 346.347.348.
Squamiformis. 269.
Steatomatoſus. 349.
Tumor totius Corporis à Veneno. 357.
Tuſſis. 13.14.28.32.61.62.64.65.66.110.121.133.134.136.187.197.211.218.237.238.282.292.297.308.319.320.326.339.349.350.351.
Tuſſis cum Alui profluuio. 9.104.
Animi deliquio. 14.
Tuſſis Arida. 350.
Tuſſis cum Dyſpnœa. 108.133.
Tuſſis Epidemica. 59.352.
Tuſſis cum Exanthematibus. 121.
cum febre 130.133.136.141.
Fruſtulum venæ arterioſæ tuſſi expectoratũ. 356.
Hepatis Abſceſſus per tuſſim expurgatus. 180.
Lapides tuſſi excreti. 212.
Liuor Corporis totius ex tuſſi. 351.

Tuſſis noua. 352.
Tuſſis à Partu.9.104.
Tuſſis Recidiuans.353.
Tuſſis ſicca. 350.
Tuſſi Vermis reiectus. 223.

V

VAletudinarij. 353.
Vapor Apoplexiæ cauſa.14.
Vapores in faciem. 123.
Vapor lethargum inducit. 215.
Vapores Metallici noxij. 21.
Vari.328.
Variolæ. 353.354.
Variolæ cum febre. 129.
cum febre maligna.138.354.
Variolæ in Grauida.138.171.353.
Infans in Vtero Variolis correptus. 353.
Variolæ in Puero. 138.
Variolæ ſuppreſſæ in Puella. 353.
Symptomata varia in Variolis.354.
Variolæ cum Vrina cruenta. 92.314.317.354.
Varix. 284.354.355.372.
Venæ Baſilicæ ſpontanea eruptio. 315.
Venarum Calculi. 212.
Venæ diſtentæ in Abdomine & Cruribus. 96.
Venæ hæmorrhoïdales vt apareant. 256.
Venæ Iugulares tenſæ.180.
Vena latens in ſectione vt manifeſta fiat. 356.
Venarum Opilatio. 247.
Venæ Ruptura.29.355.
eadem in Cantho Oculi. 355.
in Membro Virili. 163.
Præſeruatio à Ruptura & eroſione Venæ.321.
Venæ ſectionem non ſemper ſequitur Abortus.3.

Venæ ſectio in Brachio fluentibus menſibus. 17.
A Venæ ſectione Brachij tumor. 36. 37.
Cachexia. 39.
Cæcitas. 68.
Conuulſio. 83.
Venæ ſectio Die Critico. 355.
Venæ ſectio in Dyſenteria. 93.
Ex Venæ ſectione Epilepſia.
Febris Ardens. 128.
Febris Hectica. 135.
Venæ ſectio in febribus Intermittentibus. 355.
Venæ Iugularis ſectio periculoſa. 13. 355.
Venæ Iugularis ſectio iuuat ſuffocatos. 337.
Venæ ſectio in Palpitatione Cordis. 88.
in Pleuritide. 298.
Venæ ſaluatellæ ſectio. 201.
Venæ Tali quando ſecandæ. 248.
Venenorum Accidentia & genera varia. 356. 357. 358.
Venenum Aquarum. 18.
Venenati Cibi. 66. 71. 72. 73.
Venenum Cæcitatem inducens. 68.
Venenum ex Grumo ſanguinis in ſtomacho. 12. 358.
Ab aſſumpto Veneno Hydrops ſanatur. 188.
Venenum Memoriam perdit. 242.
Ventriculi Affectus varij. 142. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 371.
Ventriculi Anguſtia. 156. 362. 363.
Animalia. 358.
Anorexia. 52.
Anxietas. 147. 175. 239. 340. 363.
Apoſtema. 361.
Ardor. 99. 128. 358. 363. 367. 368.
Attritio. 359. 362. 366.

Callus. 360.
Choleræ fluxus ad ventriculum. 178. 197.
Compreſſio ventriculi. 359. 363.
Concoctio. 366.
Conuulſio vitio ventriculi. 175.
Defluxio ad ventriculum. 3. 53. 64. 239. 365.
Dimotio Ventriculi à proprio loco. 104. 361.
Dolor Ventriculi. 9. 10. 53. 56. 75. 76. 84. 88. 99. 103. 104. 130. 136. 143. 144. 179. 189. 193. 195. 227. 233. 239. 246. 247. 348. 358. 359. 362. 363. 364. 365. 373. 382. 384. 386. 389. 390. 394. 396.
Eroſio. 99. 156.
Eructatio. 63. 363.
Flatus. 364. 366.
Gangræna. 48.
Grauitas. 52. 98. 359.
Hernia. 14. 181.
Imbecillitas. 19. 25. 28. 32. 33. 39. 42. 46. 59. 62. 65. 84. 104. 108. 130. 132. 139. 145. 147. 168. 169. 175. 178. 234. 236. 237. 238. 239. 246. 247. 275. 282. 321. 353. 365. 372. 373. 388. 391.
Inflatio 29. 145. 193. 354. 359. 362.
Intemperies Calida. 367. 368.
Frigida. 34. 39. 62. 169. 195. 197. 238. 367. 373.
Humida. 39. 367.
Sicca. 340. 367.
Lac concretum in Ventriculo. 211.
Lapides in Ventriculo. 358.
Maculæ. 358.
Morſus Ventriculi. 142. 359.
Palpitatio. 21. 358.
Perforatio à Vermibus. 223.

Phlegmones. 360.
Reſolutio ab inedia. 9.359.
Roboratio. 385.
Scirrhus. 328.329.349.360.
Stupor. 282.358.359.
Subuerſio. 138.218.
Tremor. 180.
Tuberculum. 360.
Tumor. 135. 141. 240. 268. 342. 348.349. 360.362.
Verruca. 361.
Vlcus. 360.379.
Vulnus. 360.
Vétris Abſceſſus.93.
Ardor. 368.
Crepitus. 74.
Dolor. 76.88.131.247.251.331.371.383.
Idem tempore menſium. 131.
Durities.340.360.
Flatus. 44.364.
Frigiditas.178.
Grauitas.180.
Inflatio. 245.348.369.
Obſtructio Imi ventris. 239.
Palpitatio Ventris.21.222.369.
Perfocatio à Vermibus. 224.
Rugitus.33.192.235.364.
Scirrhus.360.
Tenſio.200.
Tumor. 93.141.146.147.180.249.323.340. 348.349.394.
Vulnus.303.360.398.
Ventus. 398.
Ab eo Mors.368.
Veneris Abſtinentia. 196.

Venus Hæmorrhagiæ Cauſa. 316.
Veneris Ignauia. 74. 98. 168. 209. 359. 368. 369.
Mania ab effreni Coitu. 228.
Seminalium vaſorum Imbecillitas à Venere. 369.
Vrina cruenta à Venere. 318.
Vermis, Vide *Lumbrici.*
Verruca. 370. *Vide Titulum Partium.*
Corpus totum Verrucoſum. 158.
Verruca Gallica. 37. 158.
Verrucoſum Vlcus Cruris. 94.
Vertebrarum Abſceſſus. 107.
Caries. 56.
Defluxio ad Vertebras. 64.
Dolor vertebrarum. 155.
Gibbus. 167.
Luxatio. 106. 388.
Ruptura. 106.
Vertigo. 46. 51. 59. 62. 82. 95. 112. 115. 118. 119. 155. 168. 174. 204. 233. 236. 241. 244. 274. 316. 332. 339. 350. 363. 367. 370. 371. 372. 373. 391. 394.
Vertigo ab Alui fluxu. 9.
à Cibo. 371.
à Planta Pedis. 373.
à Ventriculi vitio. 372. 373.
Veſicæ Abſceſſus. 5. 57. 208. 375.
Calculus. Vide *Calculus.*
Candela cerea in veſicam delapſa. 122.
Caruncula Veſicæ. 41. 56. 170. 208. 374.
Conſtitutio prodigioſa. 309. 373.
Conſumptio. 375.
Dilaceratio. 375.
Dolor. 296. 317. 387.
Excoriatio. 386.
Excretio Adipis ex veſica. 123.
Exulceratio Colli veſicæ. 318. 375.

Fiſtula. 151.375.
Glandulæ Veſicæ adnatæ.342.
Glandulæ exſiccatæ. 388.
Globus plumbeus in veſicam immiſſus poſt annos triginta extractus. 122.
Inflammatio Veſicæ.318.374.
Lac per Veſicam excretum.210.
Lapides Veſicæ.342.
Reſolutio. 373.
Scabies. 374.
Scirrhus. 329.
Sectio Colli Veſicæ.342.375.
Senſus torpidus Veſicæ. 208.
Vermes in Veſica.374.
Vlcus Veſicæ.9.44.135.136. 259.311.374.375. 387.
Vulnus.398.
Veſicantia.161.376.
Veſpæ Morſus.160.
Punctura.160.
Vigilia.24.38.61.236.275.344.373.376.
Vigilia cum Conuulſione.84.
cum febre.38.129.130.132.148.186.
Vigilandi Impotentia.376.
Vigiliæ Memoriam lædunt. 242.
Vigiliæ quattuordecim menſium.233.376.
Vinum. 376.
Vini tota vita abominatio.72.
Vini Abſinthij vſus in Ventriculi dolore.365.
Vini odor Apoplexiam intulit. 16.
Catalepſin. 58.
Cœcitatem. 67.
Diarrhæa à Vino nouo.9.104.
Dolor capitis à Vino.50.377.
Maluaticum cauſa febris.127.128.

Nauſea

Nauſea Vini. 71.
Phrenitis à Vino. 290.
Pueris Vinum an ſit ſalubre. 377.
Stupor à Vino. 336.
Symptomata ex Vini potu in morbis. 377.
Vini vſus in morbis. 377.
Vipera. Vide *Morſus*.
Viperarum vſus in febribus. 128.
Virginitatis defloratio ſine ſanguine. 378.
Virgo Molam peperit. 252.
Virgineus Morbus. 246. 378.
Virginitatis ſigna. 378.
Virium Imbecillitas. 60. 61. 62. 104. 193. 238. 250. 251. 282. 359. 364.
Virilitas læſa. 201. 368.
Viſcerum Ardor. 368.
Viſcerum internorum corruptio. 379.
Viſcerum Diſcraſia. 112. 146.
Viſcerum omnium obſtructio. 322. 372.
Viſus. Vide *Oculus*.
Vitalium refrigeratio. 322.
Vitæ Prorogatio. 378.
Vitellum Oui. 272.
Viti ſaltus. 378.
Vitri Vulnus lethale. 399.
Vlcus. 155. 238. 326. 338. 378. 379. 380.
Vlcus ex Ambuſtione. 79.
Vlcus cum Angina. 12.
Vlcus Calloſum. 183.
Vlcus ex Cauterio. 94. 379. 380.
Vlcus Chronicum. 370.
Vlcus Corporis totius. 380.
Vlcus Diſpuloticum. 94.
Vlcus fiſtuloſum. 89. 94. 157. 167. 176. 183. 379.

Vlcus Gallicum.156.157.164.387.
Vlcus ex Hæmorrhoidibus.176.
Vlcu s Inueteratum. 79.
Vlcus ex lacte prauo.211.
Vlcus malignum. 136.183.379.380.
Vlcus oſſicoſum. 348.
Sanguinis fluxus in Vlceribus quomodo ſiſtendus 315.
Vlcus ſanioſum. 183.352.
Sinuoſum. 184.
Sphagedenicum. 183.
Telephium.380.
Vermiculoſum. 223.224.380.
Vlcus ex vulnere. 399.
Vmbilici Abſceſſus.5.111.380.
Abſciſſio.381.
Ardor.75.
Breuitas cauſa Abortus.3.382.
Dolor. 250.381.
Eroſio. 381.
Excrementorum reiectio per Vmbilicũ.123. 381.
Fungus Vmbilici.150.380.
Gangræna. 381.
Hæmorrhagia. 381.
Hydropis ſolutio per Vmbilicum. 189.381. 382.
Perforatio vmbilici à Vermibus.224.
Procidentia Vmbilici. 380.381.
Punctio vmbilici in Hydrope.190.381.
Ruptura Vmbilici. 78.380.381.
Scirrhus. 380.
Tumor.240.380.
Vlcus. 78.381.
Vrina per Vmbilicum excreta.390.
Vulnus Vmbilici.381.
Vnguium Punctura.105.

Voluptas. 336.
Voluulus. Vide *Iliaca*.
Vomica. 180.
Vomitus. 9. 58.71.75.77.82.88.98.130.138.148. 179.188.189. 195. 197.200. 218.221.238.245. 259.269.275. 319.321.350.353.359.363.365. 371.373.382.383.384.
Vomitu Abſceſſus internus reiectus.4.
Vomitus Acidorum. 238.382.385.
Vomitus ab Aqua Chryſulca epota.336.
Vomitus Argenti viui.157.
Vomitus Bilis atræ ſalubris.382.
Vomitus Bilioſus in Pituitoſo. 382.
Vomitus Bilioſi varij.382.383.
Vomitus Ciborum.383.
Vomitus conſueti ſuppreſſi.148.
Vomitus Excrementorum cũ Dyſenteria.92.123.
Vomitus cum febre. 141.142.147.148.384.
Vomitus ex fungorum eſu.383.
Vomitus in Grauida. 9.383.
Lapides vomitu reiecti.148.
Menſes vomitu excreti.243.
Mira & Monſtroſa vomitu educta. 383. 384.
Vomitus in Nephritide.43.
Vomitus Pituitoſus.99. 384.
Vomitus in Puerpera,383.
Vomitus Quotidiani. 382.383.
Vomitus ſanguinis. Vide *ſanguinis vomitus*.
Vomitus nigri ſanguinis.71.323.382.
Vermes vomitu reiecti.223.
Vrina vomitu excreta.195. 259.390.
Vox.384.385.Vide *Aphonia,Lingua*.
Vocis amiſſio.384. 385.
Vox Debilis.69.
Vox intercepta.21.52.57.98.384.385.397.

Vrethe

Vretherum Dolor.76.
Exſiccatio.207.
Exulceratio.365.386.390.
Obſtructio à Calculo.41.207.
Vrinæ Anadromes.113.
Ardor. 19. 25. 28. 34.61. 64.101.103.168. 169. 209. 302. 304. 317. 333. 359.375. 386.387.388.394.396.
Ardor poſt cœnam tantum moleſtus.387.
Ardor cum febre. 386.
Vrina Corpus vniuerſum occupans. 209.
Vrina Craſſa. 389.
Vrina Cruenta. 41.74.109. 168.176. 186.240. 249.259.311.314.317.318.319.387.
eadem poſt caſum.318.
eadem ab Hepate.317.
eadem in Variolis. 92. 354.
Vrinę difficultas.19.38.103.278.303.304.342.387.
Vrinæ excretio per aliena loca. 390.
per Anum.390.
per Vomitum.195.209.390.
Vrina farinacea, 364.375.389.
Frequens mictus.169.389.
Vrinæ Incontinentia.169.352.388.
eadem à Partu,388.
eadem in ſomno. 388.
Vide *Diabetes*.
Lapides per Vrinam excreti.389.
Mejendi vehemens deſiderium.304.
Vrinæ nigræ.71.310.389.
Vrina Oleoſa.389.
Vrina Pilos continens.44.374.389.
Vrina Pinguis. 389.
Vrina Purulenta. 176. 307. 309. 317. 318. 352. 386.387.388.389.

Vrinæ Retentio abſque dolore. 208.
Vrinæ Retentio conuulſionis cauſa. 84.
Gangrænæ. 161.
Iſchuriæ. 208.
Vrina per ſemeſtre cohibita. 103.
Vrina rubra cum morbis frigidis. 311. 389.
Vrina ſabuloſa. 59. 237. 352.
Sanguinis grumi in vrina. 317.
Vrinæ ſedimentum. 389.
Vrinæ ſtillicidium. Vide *Stranguria.*
Vrinæ ſuppreſſio. Vide *Iſchuria.*
Vrina turbata. 139.
Vrinæ variæ. 157. 389.
Varia & monſtroſa per vrinā excreta. 74. 122. 389.
Vteri Abſceſſus. 396.
Abſciſſio. 394. 396.
Abſentia. 394.
Affectiones variæ. 240. 323. 394.
Auerſio. 390. Vide *Hyſterica paſſio.*
Callus. 332. 395.
Cancer. 49. 161. 396.
Clauſura. Vide *Vteri imperforatio.*
Conformatio monſtroſa. 395.
Conuulſio ab vtero. 84. 85.
Debilitas vteri. 300.
Dolor. 245. 332. 394.
Fiſtula. 364. 396.
Flatus. 394.
Fluor albus. 3. 39. 53. 240. 246. 251. 252. 332. 340. 380. 390. 393.
Furor. 392.
Hæmorrhagia. 323. 332.
Hernia. 181. 205.
Hydrops. 191. 240. 392.
Imperforatio. 78. 158. 194. 394.

Inflammatio. 392.393.
Inflatio. 120.332.320.392.
Lac per vterum excretum. 210.
Læſio vteri à mola putreſcente. 252.
Præfocatio vteri. 88.100.201.240.395.
Prolapſus. 217. 244. 332. 391. 392. 393. 394.
Prolapſus inteſtinorum ex vtero. 205.395.
Prolapſus vteri à partu. 393.394.
Pruritus. 332.394.
Querelæ ab vtero. 394.
Sanguinis ſtillicidium ab vtero. 323.
Scirrhus vteri. 25. 240. 281. 329. 360. 390. 395.
Sectio. 149.
Spiſſus vterus à Partu. 395.
Tuberculum vteri. 396.
Tumor. 217.349.392.395.396.
Vermes. 223.395.
Vlcus. 392.393.396.
Vulnus. 398.
Vua in dyſenteria an conueniat. 93.
Vuæ eius noxius. 73.
Vuæ Paſſæ. 396.
Vueæ Abſciſſio. 397.
Amiſſio 32.126.156.305.397.
Caſus. 397.
Conſumptio. 397.
Excoriatio. 156.
Fungus ſcirrhoſus. 397.
Inflammatio. 74.397.
Relaxatio. 397.
Tumor. 258.397.
Vlcus. 379.397.
Vulnus cœcitatis cauſa. 68.

Fluxus

Fluxus ſanguinis in vulneribus quandoque prodeſt. 399.
Fluxus ſanguinis in vulneribus quomodo ſiſtendus. 315.
Mors ex vulnere non lethali. 400.
Vulnus in prægnante. 171.
Vulnerariæ Potiones. 400.
Vulnerum ſanationes miræ. 399.400.
Vulnus tormentorum ictu illatum. 399.
Vermes ex Vulneribus. 223.399.
Vita ex Vulnere. 399.
Vuluæ Criſtæ. 349.
Eroſio & Clauſura ex lue venerea. 158.
Excreſcentia Mira. 349.
Fungus ex vulua exciſus. 150.
Pruritus Vuluæ. 302.
Stercoris per Vuluam excretio. 123.
Tumor Vuluæ rarus. 349.

X

Xyphoidis Cartilaginis Gangræna. 160.

Z

Zelotypia hiſtericæ paſſionis cauſa. 194.

FINIS.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google